



Husqvarna®
READY WHEN YOU ARE

PROFI- PRODUKTE 2018



BEREIT FÜR EINEN NEUEN TAG

Wenn Sie der Beste sein wollen, müssen Sie sich trauen, neue Wege zu gehen. Daher sind Husqvarna Produkte mit Leistungsmerkmalen ausgestattet, die Sie bei anderen Marken nicht finden, damit Sie bequemer, produktiver und sicherer arbeiten können. Unabhängig davon, ob Sie in den Wald oder den Park unterwegs sind, Sie können sich auf unser umfassendes Sortiment an Ausrüstung, intelligenten digitalen Dienstleistungen und die Unterstützung durch unsere qualifizierten Vertriebshändler verlassen, die Ihnen optimale Arbeitsbedingungen ermöglichen. Jeden Tag aufs Neue.



INHALT

FÜNF GRÜNDE, AUF HUSQVARNA ZU WECHSELN

NEU 2018	16	
MOTORSÄGEN	18	
FORSTFREISCHNEIDER	44	
FREISCHNEIDER UND TRIMMER	50	
HECKENSCHEREN	70	
BLASGERÄTE	78	
TRENNSCHLEIFER	86	
FRONTMÄHER	94	
NULLWENDEKREISMÄHER	108	
MÄHROBOTER	112	
RASENMÄHER	120	
MOTORHACKEN	124	
AKKUS UND LADEGERÄTE	128	
KRAFTSTOFFE UND SCHMIERMittel	136	
SCHUTZAUSRÜSTUNG	140	
HUSQVARNA SUPPORT	150	

Husqvarna entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor Konstruktionen, Spezifikationen und Ausstattungen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmäßiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen. Lokale Abweichungen hinsichtlich Ausstattung und Leistung können vorkommen. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach verfügbarer Ausstattung und Leistung auf Ihrem Markt. Was die Gestaltung und das Tragen von Warnkleidung anbelangt, sind die gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land sorgfältig zu prüfen. Alle technischen Daten waren bei Drucklegung auf dem neuesten Stand. Diese können jedoch während der Produktentwicklung verändert werden. Für Druck- und Satzfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung. Alle in diesem Katalog angegebene Preise sind unverbindliche Verkaufspreise einschl. MwSt. Die Preise sind bis zum 31. Dezember 2018 gültig. Jeder Fachhändler bestimmt die Preisgestaltung für jedes Produkt selbst. Durch Wechselkursschwankungen etc. können Preisänderungen auftreten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



1

BENUTZERZENTRIERTES DESIGN

WEIL PROFIS AUCH MENSCHEN SIND

Bei der Entwicklung unserer Profi-Ausrüstung steht bei uns immer der Endnutzer im Zentrum. Daher werden Sie bei uns eine Vielzahl fantastischer Leistungsmerkmale entdecken, die harte Arbeit weniger anstrengend machen. Außerdem sind wir der Auffassung, dass Sie Ihre Aufgaben schneller, besser und sicherer erledigen, wenn Sie sich bei der Arbeit wohlfühlen. Jahrein, jahraus.

**LOW VIB®****IHRE ARME WERDEN ES IHNEN DANKEN**

Dank der effizienten Vibrationsdämpfung können Sie bequem und effizient arbeiten, ohne dass Ihre Arme Vibrationsschäden davontragen. Durch das Trennen von Tank und Handgriffen von Motor und Schneidausrüstung mithilfe sorgfältig eingestellter Vibrationsdämpfer ist es uns gelungen, die Vibrationen an den Handgriffen extrem gering zu halten. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Hände und Arme geschont werden und Sie auch langfristig gesund bleiben.



WECHSELN SIE AUF AKKU

LEISE, LEICHT UND ABGASFREI

Wir könnten noch Stunden über die Vorteile von akkugetriebener Ausrüstung berichten. Leichter, leiser, weniger Vibrationen und weniger Abgase – alles, was Sie für einen entspannten, bequemen Arbeitstag benötigen. Und da unser Profi-Sortiment an akkugetriebener Ausrüstung mehr Produkte denn je mit der Leistungsstärke von Benzinmaschinen enthält, gibt es keine Gründe, nicht über den Wechsel auf Akku-Geräte nachzudenken.



SMART START®

EINFACH ZU STARTEN. SCHONEND FÜR IHRE SCHULTERN.

Wenn Sie den ganzen Tag mit handgeführten Maschinen arbeiten, werden Sie den Vorteil eines problemlosen Starts zu schätzen wissen. Daher sind viele unserer benzingetriebenen Maschinen mit SmartStart® ausgerüstet – einer Technologie, die ein schnelles, zuverlässiges Starten ermöglicht und gleichzeitig den Widerstand beim Ziehen des Starterseils reduziert und somit Ihre Schultern schont.

ERGONOMISCHER TRAGEGURT

ERLEBEN SIE EIN NEUES MASS AN BEQUEMLICHKEIT STUNDE, FÜR STUNDE, FÜR STUNDE.

Von unserem bewährten Balance XT Tragegurt bis zu unseren bequemen Rückenakkus – unsere Tragegurte zeichnen sich durch exzellente, sorgfältig durchdachte Ergonomie aus. Durch die effiziente Gewichtsverteilung auf Schultern, Hüfte, Brust und Rücken minimieren unsere Tragegurte die Belastung Ihres Körpers und helfen Ihnen, eine bequeme, produktive und sichere Arbeitsposition einzunehmen.

2


HUSQVARNA ZWEITAKTMOTOREN

ALL DIE KRAFT, DIE SIE BRAUCHEN. INNOVATIONEN, DIE IHNEN GEFALLEN.

Wir verbessern den Zweitaktmotor, seit wir 1903 unsere ersten Motorräder gebaut haben. Dies hat dazu geführt, dass unsere Produkte heute mit kraftvollen, zuverlässigen und effizienten Motoren ausgestattet sind. Das ist aber noch nicht alles. Was moderne Husqvarna Motoren wirklich einzigartig macht, sind ihre innovativen Merkmale und Funktionen, die sicherstellen, dass sie unter unterschiedlichsten Bedingungen hervorragende Leistung bringen und jeden Tropfen Kraftstoff optimal nutzen.

**AUTOTUNE™****VOLLE MOTORLEISTUNG UNTER ALLEN EINSATZBEDINGUNGEN**

Mit AutoTune™ können Sie immer ein zuverlässiges Starten und eine maximale Leistung von Ihrer Husqvarna erwarten. Es handelt es sich um eine automatische Funktion, die das Luft-Kraftstoffgemisch kontinuierlich optimiert und so Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Höhe, Temperatur, Kraftstoffqualität und – nicht zu vergessen – zugesetzte Luftfilter kompensiert. Ihr Motor läuft perfekt – und Sie müssen den Vergaser nie mehr von Hand einstellen.



X-TORQ®

**UNSERE ART,
MOTORLEISTUNG
ZU STEIGERN:**

WIR FÜHREN LUFT ZU

X-Torq® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung ohne Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft-/Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird dieser bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült, um zu verhindern, dass sich nicht verbranntes Benzin mit den Abgasen vermischt.

75%

WENIGER ABGASE

Nicht verbrannter Kraftstoff ist eine der Hauptverursacher von Abgasen. Mit X-Torq® werden die Abgase deutlich reduziert – um bis zu 75 %.

20%

GERINGERER KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Da kein Kraftstoff zum Ableiten der Abgase verschwendet wird, reduziert sich der Kraftstoffverbrauch.



AIR INJECTION™

**HÄLT DEN STAUB DRAUSSEN.
UND SIE IN GANG.**

Air Injection™ ist ein einzigartiges Merkmal, das die Luft effizient reinigt, bevor sie in den Motor gelangt. Durch Zentrifugieren der angesaugten Luft werden Sägestaub und andere Partikel entfernt, was ein Zusetzen des Filters verhindert und Ihnen den Vorteil bietet, dass Sie ihn seltener reinigen müssen. Außerdem wird der Motor vor unnötigem Verschleiß geschützt, was seine Nutzungsdauer erheblich verlängert.

3

AKKU SERIE

WILLKOMMEN BEI EINEM AKKU- SYSTEM, AUF DAS SIE SICH VER- LASSEN KÖNNEN

Jeder Profi wird von unserer akkugetriebenen Ausrüstung begeistert sein. Weniger von allem, auf das Sie gut und gerne verzichten können, und gleichzeitig mit einer Leistung und Haltbarkeit, die Sie für den kommerziellen Einsatz benötigen. Und dank unseres leistungsstarken, benutzerfreundlichen und flexiblen Akku-Systems, erhalten Sie alles, was Sie benötigen, um den Wechsel vorzunehmen.

LEISTUNG

FÜR KOMMERZIELLE EINSÄTZE AUSGELEGT

Unser Profi-Sortiment an akkugetriebenen Maschinen ist jetzt kraftvoller denn je und bietet eine Leistung und Kapazität, die problemlos mit einigen ihrer leistungsstärksten, benzingetriebenen Gegenspieler mithalten können. Der kraftvolle Elektromotor bietet von Anfang an eine beeindruckende Leistungsausgabe bei vollem Drehmoment, während das robuste Design und die aktive Kühlung dafür sorgen, dass Sie unterbrechungsfrei bei jedem Wetter arbeiten können. Außerdem sind die Maschinen mit weiteren intelligenten Merkmalen ausgestattet, die die Arbeit sogar noch effizienter und produktiver machen.





BENÜTZERSCHNITTSTELLE

NEUE MASSSTÄBE BEIM ARBEITEN MIT AKKUS SETZEN

Akkugetriebene Maschinen sind bequem, und eine Husqvarna ist hierbei keine Ausnahme. Sie starten und stoppen die Maschine per Knopfdruck und steuern sie problemlos über das intuitive Bedienfeld. Für zusätzliche Sicherheit gibt eine LED-Anzeige an, ob die Maschine eingeschaltet ist, und der Timer schaltet sie nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch aus. Außerdem sind sämtliche Akkus mit LED-Statusanzeigen ausgestattet, während die rückengetragenen Akkus ihre eigenen Ein/Aus-Schalter haben und für zusätzliche Bequemlichkeit mit verstellbaren Tragegurten geliefert werden.



FLEXIBILITÄT

EINFACH EINEN AKKU WÄHLEN UND ANSCHLIESSEN

Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Akku-Systemen ist unser System für optimale Flexibilität auf einer gemeinsamen Plattform aufgebaut. Das bedeutet, dass Sie praktisch jeden beliebigen Akku, bzw. jedes Ladegerät oder Zubehör wählen können, das Sie für Ihre Anforderungen benötigen. Ob Sie Ihre Akkus auf dem Rücken oder am Gürtel tragen oder sie direkt in die Maschine einsetzen möchten, alles ist perfekt aufeinander abgestimmt. Bequemer geht's nicht. **Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 128-135.**



WIRTSCHAFTLICHKEIT

JE HÄUFIGER SIE SIE EINSETZEN, DESTO MEHR SPAREN SIE

Eine Ladung kostet nur den Bruchteil einer Tankfüllung, d. h., dass sich die Investition, die Sie in Akkus und Ladegeräte getätigt haben, innerhalb kürzester Zeit amortisiert. Und da unsere Akkus sehr preisgünstig sind und bis zu 1.500 Ladezyklen halten, kann das Umstellen auf Akkuleistung langfristig eine extrem lohnende Investition sein.


Lesen Sie mehr dazu auf Seite 132.

4

MÄHKONZEPT

DIE GRÖSSTEN MASCHINEN SIND NICHT IMMER DIE BESTEN

Kein Rasen ist wie der andere. Daher bieten wir ein breites Sortiment an Ausrüstung an – von unseren leistungsstarken Nullwendekreismähern und Frontmähern bis zu unseren praktischen Trimmern und handgeführten Rasenmähern. Indem Sie die richtige Ausrüstung für den jeweiligen Einsatz wählen, erledigen Sie die Arbeit so schnell wie möglich und lästige, zeitaufwendige Nacharbeiten entfallen. Und wenn Sie sich für unsere Mähroboter für den kommerziellen Einsatz entscheiden, ist Ihr Zeitaufwand gleich Null.



PROFI-MÄHROBOTER

MÄHEN JEDEN RASEN PERFEKT. SIE WERDEN ES SEHEN.

Unser Profi-Sortiment an Automower® Mährobotern zeichnet sich durch Maschinen mit marktführender Leistung im Gelände und beim Meistern von Steigungen (45%) aus, die selbst enge Durchgänge von 60 cm erkennen und eine einzigartige Schnittleistung liefern. Und das Beste ist – sie arbeiten mühelos rund um die Uhr, während Sie mit Husqvarna Fleet Services™ von jedem Standort aus die totale Kontrolle haben.

Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 112–119.



PROFI-FRONTMÄHER

GROSS GENUG FÜR ZÜGIGES ARBEITEN. WENDIG GENUG FÜR JEDEN EINSATZORT.

Sie müssen erst dann absteigen, wenn der Rasen gemäht ist. Unsere Profi-Frontmäher bieten das Beste zweier Welten: Die Kapazität, die Sie benötigen, um große Rasenflächen schnell mähen zu können, und dank Knicklenkung und der geringen Höhe des Mähdecks die nötige Wendigkeit, um nahe an Büsche, Zäune und Parkbänke heranzukommen. Und nicht zu vergessen – fantastische Ergebnisse zu erzielen.

Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 94–107.

5

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

EIN EINFACHERER WEG, UM DEN ÜBERBLICK ÜBER IHRE AUSRÜSTUNG ZU BEHALTEN

MASCHINENSTATISTIK

WIE HÄUFIG WURDE SIE EINGESETZT?

SERVICEÜBERBLICK

IST ES ZEIT FÜR DEN SERVICE ODER ZUM AUSTAUSCHEN?



RÜSTEN SIE JEDE MASCHINE DAMIT AUS


Noch nie war es so einfach, den Überblick über Ihre Ausrüstung zu haben. Einfach die Husqvarna Sensoren anbringen und Sie wissen immer genau, wo Ihre Maschinen gerade sind, wie häufig sie im Einsatz waren, wann sie gewartet werden müssen und vieles mehr. Über Ihren Rechner, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone haben Sie immer den totalen Überblick. **Weitere Informationen auf der nächsten Seite.**

BESTANDSKONTROLLE WELCHE AUSTRÜSTUNG HABEN WIR?


MASCHINENORTUNG WO WAR DIE MASCHINE ZULETZT?

IHRE MÄHROBOTER SIND IMMER VERBUNDEN

Es ist kein externer Sensor erforderlich – alle unsere Profi-Mähroboter sind mit integrierter Konnektivität ausgestattet. Alles, was Sie benötigen, ist ein Husqvarna Fleet Services™-Vertrag (standardmäßig bei unserer 500 Serie) und Sie können Ihre Maschinen problemlos von jedem Standort aus verfolgen. Erfahren Sie mehr über Husqvarna Fleet Services™ für unsere Mähroboter **auf den Seiten 110–111**.



5 HUSQVARNA FLEET SERVICES™




BESTANDSKONTROLLE

IHRE GESAMTE AUSRÜSTUNG AUF EINEM BLICK


Verlassen Sie sich nicht auf Ihre Unterlagen. Mit Husqvarna Fleet Services™ können Sie jederzeit Ihre Bestandsliste einsehen und wissen genau, wie viele Maschinen Sie von jedem Typ haben. Geben Sie ihnen eindeutige Namen, um sie einfacher auseinander halten zu können. Sie können die Sensoren an unterschiedliche Arten von Ausrüstung anbringen, auch an Maschinen von anderen Herstellern.

MASCHINENORTUNG**IN DER KARTENANSICHT ALLE MASCHINEN IM BLICK**

Sie wissen immer, wo Ihre Ausrüstung zuletzt im Einsatz war. Sobald sich eine mit Sensor ausgerüstete Maschine innerhalb der Bluetooth-Reichweite der App befindet, wird deren Standort registriert. Das bedeutet, dass Sie über die Kartenansicht immer direkt sehen können, wo sich eine Maschine gerade befindet – im Lager, beim Service oder im Einsatz. Unsere Mähroboter sind mit integriertem GPS und Konnektivität ausgestattet, was Ihnen ermöglicht, sie kontinuierlich zu überwachen.

**SERVICEÜBERBLICK****SERVICEHISTORIE UND BENACHRICHTIGUNGEN**

Husqvarna Fleet Services™ macht Sie auf Grundlage der tatsächlichen Motorstunden darauf aufmerksam, wenn eine Maschine gewartet werden muss. Auf diese Art können Sie rechtzeitig vorbeugende Wartungsarbeiten durchführen lassen, anstatt zu warten, bis die Maschine repariert (oder vorzeitig gewartet) werden muss. Außerdem haben Sie Zugang zu der gesamten Servicehistorie für jede Maschine, was die Fehlerbehebung vereinfacht und Ihnen hilft zu entscheiden, wann es an der Zeit ist, in eine neue Maschine zu investieren.

**MASCHINENSTATISTIK****SIE SEHEN, WANN UND WIE DIE MASCHINE EINGESETZT WURDE**

Da die Sensoren die Motorstunden all Ihrer Maschinen aufzeichnen, wissen Sie immer genau, wie sie eingesetzt wurden, seit Sie sie gekauft haben. Außerdem können Sie das Arbeitsprotokoll einsehen, um sich einen genauen Überblick darüber zu verschaffen, wie viele Stunden die Maschinen an jedem Tag im Einsatz waren.

NEU 2018



HUSQVARNA 572 XP®

Unsere derzeit kraftvollste 70 cm³
Motorsäge. Seite 25

HUSQVARNA 565

Hervorragende Leistung.

Seite 24



HUSQVARNA T525

Leichtes, wendiges Arbeiten in der Baumkrone.

Seite 28



HUSQVARNA K 770

Der Nachfolger des
bewährten K 760.

Seite 90



HUSQVARNA K 4000

Elektrischer Trennschleifer mit
optionalem Vac-Absaugadapter.

Seite 90





HUSQVARNA 540iBX

Sehr leichtes und komfortables Akku-Laubblasgerät.

Seite 82



HUSQVARNA FLEXI AKKU-GURT

Unsere Mähroboter sind bereit für den Profi-Einsatz.

Seite 135



HUSQVARNA BLi950X/BLi550X

Höhere Leistung mit mehr Komfort.

Seite 134



HUSQVARNA 550/520

Unsere Mähroboter sind bereit für den Profi-Einsatz.

Seite 118



HUSQVARNA Z560X

Schnelleres Arbeiten mit unserem Nullwendekreismäher.

Seite 110

HUSQVARNA P 524EFI

Schnell, leistungsfähig und kompakt – und kraftvoller denn je.

Seite 103





REAKTIONS- SCHNELLE KRAFT IN IHRER HAND

Das Arbeiten mit einer Motorsäge kann anstrengend sein. Daher können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Husqvarna Ihnen immer schnelle Beschleunigung und zuverlässige Leistung bietet. Außerdem zeichnen sich unsere Motorsägen durch ein ergonomisches Design und eine Reihe intelligenter Leistungsmerkmale aus, die dafür sorgen, dass sie besonders benutzerfreundlich sind, damit Sie Stunde für Stunde und Tag für Tag sicherer und effizienter arbeiten können.



BENUTZERZENTRIERTES DESIGN

FÜR MENSCHEN ENTWICKELT

Hohe Leistung ist nicht notwendigerweise gleichbedeutend mit schweren, unhandlichen Maschinen. Bei der Entwicklung unserer Motorsägen streben wir immer danach, Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Unsere neuesten Modelle sind ausgesprochen leichte, schlanke Kraftpakete mit vielen intelligenten Designmerkmalen, die sie äußerst wendig machen.

X-TORQ®

ALL DIE KRAFT, DIE SIE BRAUCHEN. MIT 75 % WENIGER ABGASEMISSIONEN.

X-Torq® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung ohne Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft-Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird dieser bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült, um zu verhindern, dass sich nicht verbranntes Benzin mit den Abgasen vermischt. Das Ergebnis? Ein Kraftstoffverbrauch, der um bis zu 20 % reduziert werden kann, während die Emissionen um bis zu 75 % gesenkt werden.



AKKU-MOTORSÄGEN

SAUBERE, LEISE KRAFTPAKETE

Erleben Sie, wie angenehm es ist, mit einer leiseren Motorsäge zu arbeiten, die sich per Knopfdruck starten lässt. Kein Lärm. Keine Abgase. Keine Probleme. Die Akku-Motorsägen sind perfekt ausgewogen und bieten die erforderliche Motorleistung und Bequemlichkeit für lange Arbeitstage.

INTELLIGENTE LEISTUNGSMERMALE DER TEUFEL STECKT IM DETAIL

Husqvarna Motorsägen werden mit zahlreichen, intelligenten Leistungsmerkmalen geliefert, die sie ergonomischer in der Handhabung machen und dafür sorgen, dass sie einfacher zu starten sind. Ihr robustes Design in Kombination mit ihren Sicherheitsmerkmalen ist unabdingbar, damit Sie und Ihre Maschine optimal zusammenarbeiten können.



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG SCHÜTZEN SIE SICH UND ARBEITEN SIE SICHERER

Unser breites Angebot an Schutzausrüstung bietet das Neueste im Hinblick auf Design und Material. Alle unsere Kleidungsstücke bieten Ihnen den Schutzgrad und die Bequemlichkeit, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit nicht nur sicher, sondern auch effizient erledigen zu können. [Lesen Sie mehr dazu auf Seite 140.](#)

SMART START®**EINFACH ZU STARTEN. SCHONEND FÜR IHRE SCHULTERN.**

Smart Start® sorgt dafür, dass sich Ihre Husqvarna schnell, zuverlässig und mühelos starten lässt. Die Funktion reduziert die Kompression beim Start, und verringert den Zugwiderstand des Starterseils um bis zu 40%. Das bedeutet, dass Sie ein problemloses Starten erwarten können – immer und immer wieder.

AUTOTUNE™**VOLLE MOTORLEISTUNG UNTER ALLEN EINSATZBEDINGUNGEN**

Mit AutoTune™ können Sie immer ein zuverlässiges Starten und eine maximale Leistung von Ihrer Husqvarna erwarten. Es handelt sich um eine automatische Funktion, die das Luft-Kraftstoffgemisch kontinuierlich optimiert und so Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Höhe, Temperatur, Kraftstoffqualität und - nicht zu vergessen – zugesetzte Luftfilter kompensiert. Ihr Motor läuft perfekt – und Sie müssen den Vergaser nie mehr von Hand einstellen.

**UMFANGREICHE TESTS****WIR HABEN ALLES PROBIERT, UM SIE ZU ZERSTÖREN – DAMIT SIE ES NICHT SCHAFFEN**

Unsere Motorsägen durchlaufen umfangreiche Tests, sowohl im Labor als auch draußen im Einsatz. Wir lassen die Maschinen mehrere hundert Stunden in Prüfständen laufen, in denen sie bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten belastet werden, um Fällarbeiten zu simulieren. Dies tun wir, um Temperatur- und Vibrationsprobleme zu entdecken. Die Testzeit entspricht ungefähr dem Zehnfachen der realen Laufzeit.

**LOW VIB®****KONZENTRIERT ARBEITEN
UND IHRE FINGER VOR
VIBRATIONSBELASTUNG
SCHÜTZEN**

Dank der effizienten Vibrationsdämpfung (Low Vib®) können Sie bequem und effizient arbeiten – ohne durch Vibrationen bedingtes Weißfingersyndrom. Durch das Trennen von Tank und Handgriffen von Motor und Schneidausrüstung mithilfe wirkungsvoller Antivibrationselemente ist es uns gelungen, die Vibrationen in den Handgriffen extrem gering zu halten. Hierdurch werden Ihre Arme und Hände geschont und Ihre Gesundheit langfristig geschützt.

AIR INJECTION™**HÄLT DEN STAUB DRAUSSEN
UND UNTERBRICHT SIE NICHT**

Husqvarna Air Injection™ Technologie verbessert mithilfe der Zentrifugalkraft des Lüfterrads die Reinheit der Luft. Dank dieser Applikation wird die Menge Sägestaub, die in den Luftfilter gelangt, reduziert und die Nutzungsdauer des Motors deutlich verlängert, was wiederum die Betriebszeit erhöht.





LEISTUNGSSTARKES ENTASTEN PROBLEMLOS AM STAMM ENTLANG ARBEITEN

Unsere kleinen bis mittelgroßen Motorsägen für die gewerbliche Nutzung sind hervorragend zum Entasten geeignet. Die kürzere Schiene in Kombination mit dem geringen Gewicht, der hohen Kettengeschwindigkeit, dem beeindruckenden Leistungs-/Gewichtsverhältnis und der hervorragenden Ausgewogenheit ermöglicht es Ihnen, die Motorsäge einfach und bequem und mit minimaler körperlicher Belastung um den Stamm herum zu führen.



SEITLICHE KETTENSPIANNVORRICHTUNG SCHNELLES UND EINFACHES EINSTELLEN

Eine richtig gespannte Kette ist die Voraussetzung dafür, dass Ihre Motorsäge sicher und effizient arbeitet. Daher müssen Sie beim Arbeiten mit der Motorsäge regelmäßig die Kettenspannung kontrollieren. Husqvarna Motorsägen sind mit einer seitlich montierten Kettenspannvorrichtung ausgestattet, die ein schnelles und einfaches Nachstellen ermöglicht.

MOTORSÄGEN-SORTIMENT

HUSQVARNA 3120 XP®



	118,8 cm ³
	6,2 kW
	26,7 m/s
	60–105 cm
	10,4 kg

Preis inkl. MwSt. **2.095,- €**

Unsere größte Motorsäge mit 118 cm³ gehört zu den kraftvollsten der Welt. Sie wurde eigens für extreme Fällarbeiten, mobile Sägewerke und das Entfernen von Stubben entwickelt. Diese Säge ist so konstruiert, dass sie die Kette in unseren längsten Führungsschienen zieht.

- Low Vib®
- Smart Start®

HUSQVARNA 395 XP®



	94 cm ³
	4,9 kW
	26,1 m/s
	45–90 cm
	7,9 kg

Preis inkl. MwSt. **1.595,- €**

Eine sehr kraftvolle, 94 cm³ Motorsäge, die für professionelle Forstarbeiter konstruiert wurde. Sie wurde zum Fällen, Entasten und Zertrennen großer Bäume einschließlich extrem harter Hölzer entwickelt.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Induction™
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

HUSQVARNA 390 XP® G



	88,8 cm ³
	4,8 kW
	28,5 m/s
	45–70 cm
	7,1 kg

Preis inkl. MwSt. **1.669,- €**

Eine sehr kraftvolle, 88 cm³ Motorsäge, die für professionelle Forstarbeiter konstruiert wurde. Sie wurde zum Fällen, Entasten und Zertrennen großer Bäume einschließlich extrem harter Hölzer entwickelt.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Induction™
- Griff- und Vergaserheizung

HUSQVARNA 576 XP®



	73,5 cm ³
	4,2 kW
	28,5 m/s
	38–70 cm
	6,6 kg

Preis ab **1.565,- €**

Eine kraftvolle 73 cm³ Motorsäge, die eine beeindruckende Leistung bietet und für Fällarbeiten, zum Entasten und Zertrennen großer Bäume konzipiert wurde.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Induction™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

HUSQVARNA 572 XP®

NEU!



	70,6 cm ³
	4,3 kW
	29,3 m/s
	38–70 cm
	6,6 kg

Preis ab **1.389,- €**

Eine kraftvolle, ergonomische und robuste 70 cm³ Motorsäge mit einem ausgezeichneten Leistungs- und Gewichtsverhältnis zum Fällen, Entasten und Zertrennen großer Bäume. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und bequemen Betrieb.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Induction™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

HUSQVARNA 562 XP®



	59,8 cm ³
	3,5 kW
	28,3 m/s
	38–70 cm
	6,0 kg

Preis ab **1.269,- €**

Eine kraftvolle und ergonomische 60 cm³ Motorsäge mit einem hervorragenden Leistungs- und Gewichtsverhältnis zum Fällen, Entasten und Trennen kleiner und mittelgroßer Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und bequemen Betrieb. Sie kann zudem mit Führungsschienen in Längen von bis zu 70 cm ausgerüstet werden.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Induction™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Griff- und Vergaserheizung (optional)



HUSQVARNA 560 XP®



	59,8 cm ³
	3,5 kW
	28,3 m/s
	33-50 cm
	5,9 kg

Preis ab **1.189,- €**

Eine kraftvolle und ergonomische 60 cm³ Motorsäge mit einem hervorragenden Leistungs- und Gewichtsverhältnis zum Fällen, Entasten und Trennen kleiner und mittelgroßer Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und bequemen Betrieb.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Induction™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

HUSQVARNA 555



	59,8 cm ³
	3,1 kW
	28,3 m/s
	33-50 cm
	5,9 kg

Preis inkl. MwSt. **975,- €**

Eine kraftvolle, ergonomische 60 cm³ Motorsäge für Fällarbeiten, zum Entasten und Zertrennen kleiner und mittelgroßer Bäume. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und bequemen Betrieb.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Induction™
- X-Torq®
- AutoTune™

HUSQVARNA 550 XP® TrioBrake



Eine kraftvolle und ergonomische 50 cm³ Motorsäge mit einem hervorragenden Leistungs- und Gewichtsverhältnis zum Fällen, Entasten und Trennen kleiner und mittelgroßer Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und bequemen Betrieb. Sie ist zudem mit dem einzigartigen TrioBrake Leistungsmerkmal ausgestattet.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Induction™
- X-Torq®
- AutoTune™
- TrioBrake™

HUSQVARNA 543 XP®



Eine effiziente 43 cm³ Motorsäge für kleine und mittelgroße Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Dank ihres geringen Gewichtes und der hohen Kettengeschwindigkeit ist sie ideal zum Entasten.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Induction™
- X-Torq®
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

HUSQVARNA 550 XP®



Eine kraftvolle und ergonomische 50 cm³ Motorsäge mit einem hervorragenden Leistungs- / Gewichtsverhältnis zum Fällen, Entasten und Trennen kleiner und mittelgroßer Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und bequemen Betrieb.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Induction™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

HUSQVARNA 536Li XP®



Die 536 Li XP® ist eine leichte, kraftvolle Akku-Motorsäge. Ideal für leichtere Fällarbeiten, bei denen Sie die zusätzliche Reichweite einer Motorsäge mit hinterem Griff benötigen. Sie bietet eine ausgezeichnete Ergonomie, eine hohe Kettengeschwindigkeit und die Bequemlichkeit und den Komfort einer benzingetriebenen Maschine, ohne dass Abstriche bei der Leistung gemacht werden.

- Li-ion Akku
- Effizienter, bürstenloser Motor
- savE™
- Intuitives Bedienfeld
- Aktive Akkukühlung
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

Einschl. BLi200 und QC330 **719,- €**

HUSQVARNA 545



Eine kraftvolle, ergonomische 50 cm³ Motorsäge für Fällarbeiten, zum Entasten und Zertrennen kleiner und mittelgroßer Bäume. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und bequemen Betrieb.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Induction™
- X-Torq®
- AutoTune™



**ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
UNSERE AKKU UND LADEGERÄTE
AUF SEITE 128**

* Exkl. Akku und Ladegerät



TRIOBRAKE

ZUM SCHUTZ IHRES LEBENS UND IHRES RÜCKENS ENTWICKELT

TrioBrake ist ein Sicherheitssystem an Husqvarna Motorsägen, bei dem die Kettenbremse zusätzlich zu den beiden herkömmlichen Methoden, d. h. mit der linken Hand und durch den Trägheitsmechanismus, auf eine dritte Art aktiviert werden kann – und zwar mit Ihrer rechten Hand. TrioBrake kann in Situationen einen zusätzlichen Schutz darstellen, in denen eine herkömmliche Kettenbremse nicht ausreicht. Außerdem können Sie durch dieses Leistungsmerkmal ergonomischer, sicherer und bequemer arbeiten.



X-CUT KETTEN UND X-FORCE FÜHRUNGSSCHIENEN

SETZEN SIE BEI DER SCHNITTLISTUNG NEUE MASSSTÄBE

Das neue Sortiment an X-Cut Ketten und X-Force Führungsschienen wurde eigens für Husqvarna Motorsägen entwickelt. Jedes Detail wurde auf Perfektion optimiert, um ausgezeichnete Schärfe, extreme Haltbarkeit und ein geringes Gewicht zu erhalten. Das Ergebnis ist eine hervorragende, lange Schneidleistung, auf die Sie sich verlassen können und die Ihnen ein effizientes und sicheres Arbeiten ermöglicht.

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 36.

WERKZEUGE FÜR DIE FORSTARBEIT

ALLES, WAS SIE SONST NOCH IM WALD BRAUCHEN KÖNNTEN

Ihre Motorsäge ist vermutlich Ihre wichtigste Ausrüstung, aber ganz sicher nicht die einzige. Ob Sie Vollzeit im Wald oder im Bereich Baumpflege arbeiten, bei uns steht Ihnen ein breites Sortiment an Ausrüstung wie Fällwerkzeuge und Äxte bis hin zu Werkzeughalter und Taschen zur Auswahl. Diese Ausrüstung hat die gleiche, hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie es von Husqvarna gewohnt sind.

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 40.

TOPHANDSÄGEN-SORTIMENT

HUSQVARNA T540 XP®



	37,7 cm ³
	1,8 kW
	25,8 m/s
	30-40 cm
	3,9 kg

Preis ab **789,- €**

Mit ihrem 37 cm³ Motor ist dies unsere kraftvollste Tophandsäge. Das perfekte Werkzeug für die professionelle Baumpflege, wenn Sie hervorragende Leistung in Kombination mit guter Ergonomie erwarten.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Induction™
- AutoTune™

HUSQVARNA T525

NEU!

	27,0 cm ³
	1,1 kW
	24,1 m/s
	25-30 cm
	2,7 kg

Preis ab **619,- €**

Die sehr leichte und gut ausgewogene 25 cm³ Tophandsäge. Dank ihrer schnellen Beschleunigung, dem einfachen Starten und der fantastischen Zuverlässigkeit ist sie die perfekte Wahl zum Trimmen, Beschneiden und Lichten kleinerer Baumkronen.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Induction™
- Carving Ausrüstung (optional)

HUSQVARNA T435



	35,2 cm ³
	1,5 kW
	25,4 m/s
	30-35 cm
	3,9 kg

Preis inkl. MwSt. **605,- €**

Die mittelgroße, leichte 35 cm³ Tophandsäge für die professionelle Baumpflege. Ihr geringes Gewicht und der gut ausgewogene Sägenkörper machen sie sehr benutzerfreundlich.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®

HUSQVARNA T536Li XP®



	20 m/s
	25-35 cm
	2,6 kg

Preis inkl. MwSt. **459,- €***


Eine sehr leichte, kraftvolle akkubetriebene Tophandsäge. Ideal zum Lichten von Baumkronen. Sie bietet eine ausgezeichnete Ergonomie, eine hohe Ketten-geschwindigkeit und die Bequemlichkeit und den Komfort einer benzingetriebenen Maschine, ohne dass Abstriche bei der Leistung gemacht werden.

- Li-ion Akku
- Effizienter, bürstenloser Motor
- savE™
- Intuitives Bedienfeld
- Aktive Akkukühlung

Einschl. BLi200 und QC330 **739,- €**

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
UNSERE AKKUS UND LADEGERÄTE
AUF SEITE 128

* Exkl. Akku und Ladegerät



KOMPAKTE BAUWEISE

EINFACH ZU HANDHABEN, EGAL AN WELCHEM EINSATZORT

Wenn Sie als Baumpfleger arbeiten, werden Sie die kompakte, gut ausgewogene Bauweise unserer Tophandsägen zu schätzen wissen. Vom beeindruckenden Leistungs-/Gewichtsverhältnis des Motors bis zum Design haben wir unser Bestes gegeben, um Motorsägen zu entwickeln, die einfach zu handhaben und gleichzeitig sehr leistungsstark sind. Damit Sie bei Ihrer Arbeit sicher und bequem in den Baumkronen bewegen können.



AKKU SERIE


VERABSCHIEDEN SIE SICH VON LÄRM, ABGASEN UND VIBRATIONEN

Stellen Sie sich vor, wie es wäre, ohne störende Abgase, ermüdende Vibrationen, konstanten Motorlärm zu arbeiten und – nicht zu vergessen – ohne jedes Mal an einem Seil ziehen zu müssen, wenn Sie Ihre Säge oben im Baum starten wollen. Und wie es wäre, nach so einem Arbeitstag nach Hause zu kommen. Unsere akkubetriebenen Motorsägen bieten ein ganz neues Maß an Bequemlichkeit – mit der Leistung eines Benzinmotors.



HOCHENTASTER-SORTIMENT

HUSQVARNA 525PT5S



25,4 cm³
 1,0 kW
 24,2 m/s
 25-30 cm
 397 cm
 7,0 kg

967 32 96-01
Preis inkl. MwSt. **1.039,- €**

Der 25 cm³ Hochentaster mit Teleskop-Führungsholm, ist unsere Maschine mit der größten Reichweite. Die exzellente Ergonomie und die ausgezeichnete Ausgewogenheit helfen Ihnen, mit minimalem Einsatz hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

- X-Torq®
- Teleskop-Führungsholm

HUSQVARNA 525P5S




25,4 cm³
 1,0 kW
 24,2 m/s
 25-30 cm
 350 cm
 6,4 kg

967 32 95-01
Preis inkl. MwSt. **949,- €**

Der 25 cm³ Hochentaster mit abnehmbarem Führungsholm, der eine große Reichweite bietet und sich einfach von einem Einsatzort zum nächsten transportieren lässt. Das geringe Gewicht sowie die hervorragende Ergonomie und Ausgewogenheit ermöglichen es Ihnen, auch an schlecht zugänglichen Orten bequem zu arbeiten.

- X-Torq®
- Abnehmbarer Holm

HUSQVARNA 525P4S



25,4 cm³
 1,0 kW
 24,2 m/s
 25-30 cm
 240 cm
 5,3 kg

967 32 94-01
Preis inkl. MwSt. **799,- €**

Der auf gute Manövrierfähigkeit konzipierte 25 cm³ Hochentaster bietet eine ausgezeichnete Ergonomie und Ausgewogenheit, und hilft Ihnen dadurch, Belastungsschäden vorzubeugen, die durch ungünstige Arbeitspositionen entstehen.

- X-Torq®



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DEN BALANCE FLEX TRAGEGURT AUF SEITE 69

HUSQVARNA 536LiPX



20 m/s
 25-30 cm
 180 cm
 3,1 kg

967 34 10-12
Preis inkl. MwSt. **499,- €***

Der Akku-Forstfreischneider für die Jungbestandspflege, der auch als Hochentaster eingesetzt werden kann (der Schneidkopf kann 90 Grad gedreht werden) und eine Leistung bietet, die vielen benzingetriebenen Modellen überlegen ist. Sein geringes Gewicht, die exzellente Ergonomie und der leise Betrieb sorgen dafür, dass er sich zu jeder Tageszeit in jeder Umgebung problemlos einsetzen lässt.

- Li-ion Akku
- Effizienter, bürstenloser Motor
- savE™
- Intuitives Bedienfeld
- Verstellbarer Schneidkopf

Einschl. BLi200 und QC330 **769,- €**

Einschl. Rückengetragener-Akku BLi950X und QC500 **1.859,- €**

HUSQVARNA 536LiP4



20 m/s
 25-30 cm
 250 cm
 3,4 kg

Preis inkl. MwSt. **499,- €***

Der Akku-Hochentaster mit einer Leistung, die die Leistung vieler benzingetriebener Modelle übertrifft. Sein geringes Gewicht, die exzellente Ergonomie und der leise Betrieb sorgen dafür, dass er sich zu jeder Tageszeit in jeder Umgebung problemlos einsetzen lässt.

- Li-ion Akku
- Effizienter, bürstenloser Motor
- savE™
- Intuitives Bedienfeld

Einschl. BLi200 und QC330 **769,- €**

HUSQVARNA 536LiPT5



20 m/s
 25-30 cm
 287-400 cm
 5,0 kg

Preis inkl. MwSt. **599,- €***

Dieser Akku-Hochentaster mit Teleskop-Führungsholm bietet die größte Reichweite aus unserem Sortiment und hat eine Leistung, die vielen benzingetriebenen Modellen überlegen ist. Sein geringes Gewicht, die exzellente Ergonomie und der leise Betrieb sorgen dafür, dass er sich zu jeder Tageszeit in jeder Umgebung problemlos einsetzen lässt.

- Li-ion Akku
- Effizienter, bürstenloser Motor
- savE™
- Intuitives Bedienfeld
- Teleskop-Führungsholm

Einschl. BLi200 und QC330 **859,- €**



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE AKKUS UND LADEGERÄTE AUF SEITE 128

* Exkl. Akku und Ladegerät

Hubraum, cm³ Leistungsausgabe, kW Max. Kettengeschwindigkeit m/s Empfohlene Schienlänge min - max, cm Max. Länge mit Schneidausrüstung, cm
 Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg Weitere technische Spezifikationen und Informationen über die Leistungsangabe finden Sie auf den Seiten 32 - 35.



AKKU SERIE

BEQUEMER GEHT'S NICHT

Es ist leicht, sein Herz an einen akkubetriebenen Hochentaster zu verlieren. Geringer Lärm, keine Abgase und geringe Vibrationen wird die Arbeit weniger ermüdend, so dass Sie über den gesamten Arbeitstag wach und aufmerksam bleiben. Das hohe Drehmoment des Elektromotors sorgt für eine fantastische Leistung.

SÄGEKOPFDESIGN

PERFEKTE GENAUIGKEIT UND GUTE SICHT

Ein Husqvarna Hochentaster ermöglicht es Ihnen, eine bequeme Arbeitsposition einzunehmen, in der Sie immer die totale Kontrolle haben. Möglich wird dies durch das schlanke Design des Sägenkopfs, der die Säge extrem ausgewogen macht. Außerdem haben Sie den Bereich, in dem Sie Schnitte ausführen, immer genau im Blick, was noch dadurch verbessert wird, dass die Schneidgarnitur links anstelle von rechts positioniert ist.



	3120 XP®	395 XP®	390 XP®G	576 XP® AutoTune™	572 XP®
TECHNISCHE DATEN					
Hubraum, cm ³	118,8	94,0	88,0	73,5	70,6
Ausgangsleistung, kW	6,2	4,9	4,8	4,2	4,3
Max. Kettengeschwindigkeit m/s	26,7	26,1	28,5	28,5	29,3
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	102	102	107,5	105	107
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	116	115	118	116	120
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ****	6,7/7,8	6,5/10,2	5,8/7,0	2,9/3,6	5,0/4,1
Kettenteilung, Zoll	.404	3/8 / .404	3/8	3/8	3/8
Empfohlene Schwertlänge min.-max., cm/Zoll	60-105/24-42	45-90/18-36	45-70/18-28	38-70/15-28	38-70/15-28
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung), kg	10,4	7,9	7,1	6,8	6,6
MERKMALE					
Low Vib®	●	●	●	●	●
Smart Start®	●	●	●	●	●
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●	●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●	●	●
Magnesium-Kurbelgehäuse	●	●	●	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●	●	●
Air Induction™	—	●	●	●	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	—	—	●	●	●
X-Torq® Motor	—	—	—	●	●
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	—	—	—	●	●
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	—	—	—	●	●
Handgriffheizung, optional	—	●	●	●	●
Vergaserheizung, optional	—	●	●	●	●
AutoTune™	—	—	—	●	●
Kraftstoffpumpe	—	—	—	—	●
Bündige Führungsschienenmuttern	—	—	—	—	●
Transparente Kraftstoffkontrollanzeige	—	—	—	—	●
TrioBrake™	—	—	—	—	—

536Li XP®

TECHNISCHE DATEN	
Akkutyp	Li-ion
Spannung, V	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
Max. Kettengeschwindigkeit m/s	20
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	93
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	106
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ****	2,5 / 2,8
Kettenteilung, Zoll	3/8 / 1,1
Empfohlene Schwertlänge min.-max., cm/Zoll	25-35/10-14
Gewicht ohne Akku und Schneidausrüstung, kg	2,6
MERKMALE	
Li-ion Akku	●
save™	●
Aufklappbarer Tankdeckel	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●
Intuitives Bedienfeld	●
Bündige Führungsschienenmuttern	●

* Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 22868. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten statistische Schwankungen. ** Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC, beinhalten statistische Schwankungen. Gemessen nach ISO 22868. ***Äquivalente Vibrationswerte (ahveq) nach EN ISO 22867. Typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².

562 XP®	560 XP®	556	555	550 XP® TrioBrake™	550 XP®	545	543 XP®
59.8	59.8	59.8	59.8	50.1	50.1	50.1	43.1
3.5	3.5	3.1	3.1	2.8	2.8	2.5	2.2
28.3	28.3	28.3	28.3	26.1	26.1	24.6	24.6
106	106	106	106	106	106	106	101
118	118	118	118	116	116	116	113
3.2/5.0	4.4/5.3	3.2/5.0	3.8/3.7	3.8/3.7	3.8/3.7	3.8/3.7	4.5/4.2
3/8	.325/3/8	3/8	.325/3/8	.325	.325	.325	.325
38-70/15-28	33-50/13-20	38-70/15-28	33-50/13-20	33-50/13-20	33-50/13-20	33-50/13-20	33-45/13-18
6.0	5.9	6.0	5.9	5.0	4.9	4.9	4.5
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●	●	—
●	●	—	—	●	●	—	●
●	●	—	—	●	●	—	—
●	●	●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●	●	—
—	—	—	—	●	—	—	—

*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, gemessen gemäß ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A).
 Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgezeichneten Lautstärkenwerte der Maschine, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie durch das Messverfahren mit 1-3 dB(A). *Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 11806-1 und ISO 22867, m/s². Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².

LEISTUNGSANGABE Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

TOPHANDSÄGEN	T540 XP®	T525	T435
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm ³	37,7	27,0	35,2
Ausgangsleistung, kW	1,8	1,1	1,5
Max. Kettengeschwindigkeit m/s	25,8	24,1	25,4
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	104,0	98	103,0
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	116	111	114
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	3,1/3,2	4,2/4,9	4,1/3,9
Kettenteilung, Zoll	3/8 Mini	1/4 / 3/8 Mini	3/8 Mini
Empfohlene Schwertlänge min.-max., cm/Zoll	30-40/12-16	25-30/10-12	30-40/12-16
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung), kg	3,9	2,7	3,4
MERKMALE			
X-Torq® Motor	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Smart Start®	●	●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●	●
Klappbarer Tankdeckel	●	●	●
Air Induction™	●	●	—
Bündige Führungsschienenmütern	●	●	—
Magnesium-Kurbelgehäuse	●	●	—
Gurtöse	●	●	—
AutoTune™	●	—	—
Transparente Kraftstoffkontrollanzeige	●	—	—

* Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, gemessen gemäß ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A).

** Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgeführten Lautstärkeangaben der Maschine, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkelevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie durch das Messverfahren mit 1-3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 11806-1 und ISO 22867, m/s². Die aufgeführten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².

AKKU-TOPHANDSÄGEN	T536Li XP®
TECHNISCHE DATEN	
Akkutyp	Li-ion
Spannung, V	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
Max. Kettengeschwindigkeit m/s	20
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	93
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	106
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	2,0/ 2,4
Kettenteilung, Zoll	1/4/1,1
Empfohlene Schwertlänge min.-max., cm/Zoll	25-35/10-14
Gewicht ohne Akku und Schneidausrüstung, kg	2,4
MERKMALE	
Li-ion Akku	●
savE™	●
Intuitives Bedienfeld	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●
Gurtöse	●
Aufklappbarer Tankdeckel	●
Bündige Führungsschienenmütern	●

* Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 22868. Die aufgeführten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten statistische Schwankungen. ** Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC, beinhalten statistische Schwankungen. Gemessen nach ISO 22868. *** Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 22867. Typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².

LEISTUNGSANGABE Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

HOCHENTASTER	525PT5S	525P5S	525P4S
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm ³	25,4	25,4	25,4
Ausgangsleistung, kW	1,0	1,0	1,0
Max. Kettengeschwindigkeit m/s	24,2	24,2	24,2
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	89	90	91
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	107	107	107
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	6,3/5,3	2,3/3,7	2,9/3,2
Kettenteilung, Zoll	1/4	3/8 Mini	3/8 Mini
Empfohlene Schwertlänge min.–max., cm/Zoll	25–30/10–12	25–30/10–12	25–30/10–12
Maximale Länge inkl. Schneidausrüstung, cm	397	350	240
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung), kg	7,0	6,4	5,3
MERKMALE			
X-Torq® Motor	●	●	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	●
Kettenschmierung	●	●	●
Kettenspanner	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Hinterer Stoßschutz	●	●	●
Stand alone-Starter	●	●	●
Teleskopholm	●	–	–
Trägheitsausgelöstes Schwungrad	–	●	–
Abnehmbarer Holm	–	●	–
Smart Start®	–	–	–
TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN			
Standard Single	●	●	●
Balance Flex	(●)	(●)	(●)

(●) = Zubehör * Schalldruckpegel (Normalabweichung) betragen 1 dB(A). ** Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².

AKKU-HOCHENTASTER	536LiPX	536LiP4	536LiPT5
TECHNISCHE DATEN			
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Max. Kettengeschwindigkeit m/s	20	20	20
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	96	88	83
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	101	98	98
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	1,2/2,6	1,0/0,9	1,0/1,2
Kettenteilung, Zoll	3/8/1,3	1/4/1,3	1/4/1,3
Empfohlene Schwertlänge min.–max., cm/Zoll	25–30/10–12	25–30/10–12	25–30/10–12
Länge, ausgefahren, inkl. Schneidausrüstung, cm	180	250	400
Gewicht ohne Kraftstoff und Schneidausrüstung, kg	3,1	3,4	5,0
MERKMALE			
Li-ion Akku	●	●	●
savE™	●	●	●
Intuitives Bedienfeld	●	●	●
Tragegurtöse	●	●	●
Hinterer Stoßschutz	●	●	●
Bündige Führungsschiennuttern	●	●	●
Aufklappbarer Tankdeckel	●	●	●
Teleskopholm	–	–	●
TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN			
Einfachgurt	–	●	●
Tragegurt für rückengetragene Akkus	●	–	–

*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, gemessen gemäß ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Gemessen nach ISO 22868. ***Äquivalente Vibrationspegel (ahv,eq) an den Handgriffen, gemessen nach EN ISO 22867, m/s². Typische statistische Schwankung (Normabweichung) von ± 2 m/s².

BRINGEN SIE DIE SCHNITT- LEISTUNG AUF EIN GANZ NEUES LEVEL

Wenn es um das Entwickeln von Motorsägen geht, sind wir bei Husqvarna Experten. Wir wissen, wie wichtig Kraftstoff, Schiene und Kette für die Gesamtleistung sind. Daher betrachten wir sie als Teile einer Motorsäge und nicht als Zubehör. Wir haben unser einzigartiges Fachwissen genutzt, um optimale Kraftstoffe, Schienen und Ketten zu entwickeln, die an die Bedürfnisse der Motorsäge angepasst sind, um diese kontinuierlich zu verbessern. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie unser x-tra Paket an Leistung.



VORGEMISCHT
MIT
HUSQVARNA XP®
ÖL



HUSQVARNA XP® POWER 2

BENZIN, DAS EIGENS FÜR HUSQVARNA ZWEITAKTMOTOREN ENTWICKELT WURDE

Es gibt kein besseres Benzin für Ihre Husqvarna Motorsäge als unser Alkylatbenzin, das eigens für Husqvarnas Spezifikationen entwickelt wurde. Das bereits mit 2% Husqvarna XP® Synthetik-Zweitaktöl gemischte Benzin ermöglicht eine effektive Zündung und sorgt so für einen sauberen, kühleren und gesünderen Motor, dessen Abgas nur ein Minimum an Schadstoffen enthält. Außerdem verhindert der Kraftstoff innere Korrosionen, was ein einfacheres Starten ermöglicht sowie den Wartungsaufwand und die Stillstandszeiten reduziert. VEF zugelassen.





LÄNGERE BETRIEBSZEIT UND GERINGERER WARTUNGSAUFWAND

Schneidergeräte, Materialien und Herstellungsprozesse wurden aufs Äußerste verbessert, was der X-Cut-Kette eine enorme Schärfe direkt aus der Verpackung verleiht, und, was noch wichtiger ist, dafür sorgt, dass sie deutlich länger scharf bleibt, bevor sie gefeilt werden muss.

WENIGER NACHSTELLEN UND GERINGERES SCHADENSRIKIO

Die X-Cut-Kette ist werksseitig vorgereckt, damit Sie länger arbeiten können, bevor die Kette nachgespannt werden muss. Ein unnötiges Spannen der Kette entfällt. Das Risiko einer Beschädigung des Schneidsystems aufgrund einer lockeren Kette wird somit reduziert.

WENIGER KOSTEN UND WENIGER SERVICE

Eine sorgfältig ausgewogene Kombination aus Konstruktion, Material und Herstellungsprozess ergibt eine exzellente, dynamische Haltbarkeit. Der Verschleiß des Schneidsystems wird reduziert – genau wie der Wartungsaufwand.

BESSERE ERGEBNISSE, LEICHTERES ARBEITEN


Mit X-Cut sind schnellere Schnitte möglich, und die Kette kann direkt aus der Verpackung eingesetzt werden. Sie verbessert Ihre Effizienz und Ihre Ergebnisse. Durch das leichte Schneiden reduziert sich die erforderliche Vorschubkraft, wodurch die Arbeit Ihren Körper weniger stark belastet.

Optimierte Schweißstruktur für bessere Haltbarkeit und Standfestigkeit

Größere Schienenbreite für verbesserte Haltbarkeit

Optimiertes Profil für weniger Verschleiß und längere Nutzungsdauer

Verstärkter, wartungsfreier Umlenkstern



Verstopfungsfreie Ölsaugung für verbesserte Schmierung

Optimierter Schienenkörper für geringeres Gewicht

HUSQVARNA X-FORCE

ROBUSTE, LEICHTE SCHIENEN

X-Force ist die Antwort von Husqvarna auf die Frage nach einer perfekten Schiene, die leicht und wartungsfrei ist, um Ihren Aufwand zu minimieren. Und die dennoch robust genug ist, um über einen langen Zeitraum rauen Arbeitsbedingungen standzuhalten. Husqvarna X-Force-Schienen wurden zusammen mit den eigens für Husqvarna Motorsägen optimierten Husqvarna X-Cut Sägeketten entwickelt. Das Ergebnis ist ein Schnittsystem, das bei der Leistung Ihrer Motorsäge ganz neue Maßstäbe setzt und einen schnellen, sauberen Sägeschnitt liefert.

HUSQVARNA X-CUT

SÄGEN WAR NOCH NIE SO SCHARF

X-Cut ist die erste Sägekette, die eigens von Husqvarna entwickelt, konstruiert und produziert wurde. In unserem Produktionsstandort in Huskvarna, Schweden, haben wir neben unserem Motorsägenwerk eine neue, hochmoderne Fertigungslinie für Sägeketten eröffnet. Die X-Cut Kette ist so konzipiert, dass sie Ihre Leistung maximiert und Ihnen längere, unterbrechungsfreie Einsätze ermöglicht. Sie werden den Unterschied spüren und nun deutlich effizienter arbeiten können.



HUSQVARNA X-CUT SP33G

X-Cut SP33G ist die erste Sägekette, die zu 100 % von Husqvarna entwickelt, konstruiert und hergestellt wird. Dank der langanhaltenden Schärfe, der außergewöhnlichen Haltbarkeit, der geringen Dehnung und ihrer hohen Schnittleistung können Sie mit dieser Kette Ihre Produktivität markant steigern. Semichisel pixel .325" 1,3 mm, mit flachem Rückschlagschutz und schmalen Sägeschlitz. Für den professionellen Einsatz an mittelgroßen Motorsägen bis zu 55 cm³ geeignet.



CARVING SCHIENENBEFESTIGUNG KLEIN

Carving-Schienen haben einen kleineren Umlenkradius und sind somit zum Schnitzen und für andere Präzisionsarbeiten hervorragend geeignet. Lieferbar in 1/4" (10–12").




STABILE SCHIENEN MIT AUSTAUSCHBARER SCHIENENSPITZE

Empfohlen für lange Schnittlängen, um die Belastung der Schienenspitze zu verringern. Die Belastung wird auf die hochwertigen Rollenlager übertragen. Die Schienen sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion zu schützen. Die austauschbare Schienenspitze ist als Ersatzteil erhältlich. Lieferbar mit 3/8" Kettenteilung in den Längen 18–28".



X-FORCE SCHIENEN

Die laminierten X-Force-Schienen vereinfachen die Wartung und erhöhen die Produktivität. Je nach Modell beruhen diese Vorzüge auf Leistungsmerkmalen wie überarbeiteten Profilen, einem größeren Umlenkstern, Aussparungen im Schienenkörper, zusätzlichen Lagern, Ablenklechen und dem Verzicht auf eine Schmieröffnung. Lieferbar in 3/8" (15–20"), 3/8" Mini (12–16") und .325" (13–20").



LAMINIERTE SCHIENEN MIT UMLENKSTERN

Die leichte Kurvenform und der kleine Umlenkradius der laminierten Schienen mit Umlenkstern verringern die Rückschlaggefahr und erleichtern die Schnittführung. Die Schienen sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion geschützt zu sein. Lieferbar in 3/8" Mini (10–16").



STABILE SCHIENEN

Die stabilen Schienen eignen sich zum Sägen von Hartholz, dicker Rinde oder von sehr sandigen, staubigen bzw. rußbeschmutzten Flächen. Die Schienen sind beschichtet, damit Kratzer und Korrosion keine Chance haben. Lieferbar in .404" (24–42") und 3/8" (18–28").

WELCHE KETTE IST DIE RICHTIGE FÜR SIE?

Husqvarna bietet eine große Auswahl an Ketten für verschiedene Bedürfnisse. [Nähere Informationen zu unserem Sortiment finden Sie auf unserer Website.](#)

1/4" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN BIS ZU 38 CM³

Die extrem leichte Kette ist für gleichmäßige und saubere Schnitte. Sie ist mit Micromeißel-Schneidezähnen ausgestattet.

PIXEL MINI 3/8" KETTENTEILUNG

Empfohlen für Akku-Motorsägen. Leichte, rückschlagarme Kette, die weniger Kraft erfordert.

3/8" MINI KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN BIS ZU 45 CM³

Eine vibrationsarme Kette für Holzfäller, die kleinere Sägen für hochproduktive Arbeit verwenden. Auch lieferbar in rückschlagarmer Ausführung.

PIXEL .325" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 35 – 55 CM³

Eine Kette, die den spezifischen Anforderungen einer modernen, leichten Motorsäge entspricht. Sie macht schmale Schnitte, für die weniger Kraft erforderlich ist. Rückschlagarme und vibrationsreduzierende Produktmerkmale dank Micromeißel-Schneidezähnen. Nicht zu empfehlen für schwere Arbeiten auf sturmgeschädigten Waldflächen.

.325" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 35 – 60 CM³

Leistungsstarke, vibrationsarme Kette mit Micromeißel-Schneidezähnen. Ideal bei anspruchsvollen Bedingungen.

3/8" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 50 – 100 CM³

Die professionelle Vollmeißelbelausführung steht für hohe Produktivität und für saubere Schnitte. Die Halbmeißelketten erlauben schnelle Schnitte und lassen sich leicht nachschärfen. Diese Vollmeißelkette ist in vibrationsarmer Ausführung lieferbar sowie auch als Kantenschliffkette für professionelle Arbeiten geeignet.

.404" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 85 CM³ UND GRÖßER

Sägeketten für professionelle Arbeiten an dicken Stämmen. Diese Vollmeißelketten sind für Anwender, die nach hoher Produktivität streben und mit größeren Ketten saubere Schnitte machen. Die Sägeketten mit Micromeißel-Schneidezahn eignen sich für schnelle Schnitte und sind zudem einfach zu schärfen. Rundmeißelketten zeichnen sich durch ihre hervorragende Leistung aus. Zudem sind sie ebenfalls einfach zu schärfen und verfügen über eine dauerhafte Schneide.

SPEZIALKETTEN

Ketten mit einem speziellen Maschinenschliff zur Herstellung von Brettern und Bohlen aus größeren Baumstämmen, die parallel zur Holzmaserung geschnitten werden.

PRODUKTL EIFADEN – SCHIENEN UND KETTEN

KLEINE SCHIENE BEFESTIGUNGSPUNKT										GROSSE SCHIENE BEFESTIGUNGSPUNKT										KETTENMODELL	SCHIENENLÄNGE	KETTENTEILUNG	LEHRE	SCHIENE	KETTE
536LIPX/536LIP4/536LIP15	T525	T435	T540 XP®	525P4S/525P5S	525PT5S	536LIXP®	T536 LIXP®	545/550 XP®	555/560 XP®	562 XP®	576 XP® / 572 XP®	390 XP®G	395 XP®	3120 XP®											
LAMINIERT E SCHIENE MIT UML ENKSTERN																									
●						●												H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	575 84 22-58	501 84 40-58		
●						●												H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	575 84 22-64	501 84 40-64		
							●	●										H38	10"/25 cm	3/8"	.043"/1,1 mm	501 95 95-60	581 80 79-40		
							●	●										H38	12"/30 cm	3/8"	.043"/1,1 mm	501 95 95-45	581 80 79-45		
							●	●										H38	14"/35 cm	3/8"	.043"/1,1 mm	501 95 95-52	581 80 79-52		
●																		H38	12"/30 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	585 82 91-44	501 84 70-44		
	●																	H37	10"/25 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	501 95 92-40	576 93 65-40		
	●																	H37	12"/30 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	501 95 92-45	576 93 65-45		
		●																H37	14"/35 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	501 95 92-52	576 93 65-52		
			●															H37	16"/40 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	501 95 92-56	576 93 65-56		
								●										SP33G	13"/33 cm	.325"	.050"/1,3 mm	585 94 32-56	581 64 31-56		
								●										SP33G	15"/38 cm	.325"	.050"/1,3 mm	585 94 32-64	581 64 31-64		
								●										SP33G	16"/40 cm	.325"	.050"/1,3 mm	585 94 32-66	581 64 31-66		
								●										SP33G	18"/45 cm	.325"	.050"/1,3 mm	585 94 32-72	581 64 31-72		
								●	●									H25	13"/33 cm	.325"	.058"/1,5 mm	585 94 33-56	501 84 04-56		
								●	●									H25	15"/38 cm	.325"	.058"/1,5 mm	585 94 33-64	501 84 04-64		
								●	●									H25	16"/40 cm	.325"	.058"/1,5 mm	585 94 33-66	501 84 04-66		
								●	●									H25	18"/45 cm	.325"	.058"/1,5 mm	585 94 33-72	501 84 04-72		
								●	●									H25	20"/50 cm	.325"	.058"/1,5 mm	585 94 33-80	501 84 04-80		
								●										H42	15"/38 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	585 94 34-56	501 84 14-56		
								●										H42	16"/40 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	508 91 41-60	501 84 14-60		
								●										H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	585 94 34-68	501 84 14-68		
								●										H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	585 94 34-72	501 84 14-72		
									●	●								H42	15"/38 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	585 95 08-56	501 84 14-56		
									●	●								H42	16"/40 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	508 91 31-60	501 84 14-60		
									●	●	●	●						H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	585 95 08-68	501 84 14-68		
									●	●	●	●						H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	585 95 08-72	501 84 14-72		
LAMINIERT E SCHIENE MIT UML ENKSTERN, TECHLITE																									
			●	●														H37	12"/30 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	576 83 07-45	576 93 65-45		
			●															H37	14"/35 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	576 83 07-52	576 93 65-52		
			●															H37	16"/40 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	576 83 07-56	576 93 65-56		
						●	●											H38	14"/35 cm	3/8"	.043"/1,1 mm	578 10 68-52	581 80 79-52		
STABILE SCHIENE MIT AUSTAUSCHBARER SCHIENENS PITZE																									
								●										H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	501 95 77-68	501 84 14-68		
								●										H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	501 95 77-72	501 84 14-72		
									●	●	●	●						H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	501 95 69-68	501 84 14-68		
									●	●	●	●						H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	501 95 69-72	501 84 14-72		
									●	●	●	●						H42	24"/60 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	501 95 69-84	501 84 14-84		
									●	●	●	●						H42	28"/72 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	501 95 69-92	501 84 14-92		
STABILE SCHIENE																									
	●																	H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	587 39 44-60	501 84 40-60		
	●																	H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	587 39 44-68	501 84 40-68		
																		H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1,3 mm	579 55 90-68	501 84 40-68		
										●	●	●	●					H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	501 95 80-68	501 84 14-68		
										●	●	●	●					H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	501 95 80-72	501 84 14-72		
										●	●	●	●					H42	24"/60 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	501 95 80-84	501 84 14-84		
										●	●	●	●					H42	28"/72 cm	3/8"	.058"/1,5 mm	501 95 80-92	501 84 14-92		
													●	●				H64	24"/60 cm	.404"	.063"/1,6 mm	507 47 60-46	501 84 31-76		
													●	●				H64	28"/72 cm	.404"	.063"/1,6 mm	501 58 96-01	501 84 31-84		
													●	●				H64	30"/75 cm	.404"	.063"/1,6 mm	501 95 81-92	501 84 31-92		
													●	●				H64	36"/90 cm	.404"	.063"/1,6 mm	501 95 81-04	501 84 31-04		
													●	●				H64	42"/105 cm	.404"	.063"/1,6 mm	501 92 18-24	501 84 31-24		
CARVING SCHIENEN																									
●																		H37	10"/25 cm	3/8"	.050"/1,3 mm	501 82 85-40	576 93 65-40		

*Massive Schiene mit einer Kettenteilung von .404 ist auf einigen Märkten als Zubehör erhältlich. Lesen Sie immer in Ihrem Benutzerhandbuch nach, welche Schneidausrüstung mit Ihrer Motorsäge kompatibel ist. Bitte ziehen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Motorsäge zu Rate, um zu kontrollieren, ob eine bestimmte Ketten/Schienen-Kombination für Ihr spezifisches Motorsägenmodell und Ihr Land angegeben ist.



HABEN SIE ALLES, WAS SIE BENÖTIGEN?

Ob Sie Ihre Tage im Wald oder oben in Baumkronen verbringen, Sie wollen sicher sein, dass Sie immer alles dabei haben, was Sie benötigen. Eine Motorsäge von Husqvarna ist natürlich schon einmal ein guter Anfang. Und wenn Sie die Säge dann noch mit den richtigen Profi-Werkzeugen komplettieren, können Sie schneller, sicherer und einfacher arbeiten.



KOMPLETTER WERKZEUGGÜRTEL

Kompletter Werkzeuggürtel mit zwei Haltern, Hebehaken, Handpackzange, Werkzeugtasche und 15 m langem Maßband. Der Werkzeuggürtel ist extra breit, um den Rücken besser zu unterstützen.

505 69 90-15

204,-€

Kombihalfter aus LD-Polyethylen, 505 69 16-06
 Kombihalfter, Leder, 505 69 16-05
 Kombihalfter mit Keiltasche, 579 21 71-01

14,90€

33,50€

33,50€



RÜCKENGETRAGENES WERKZEUGHALFTER

Mit großer Tasche für Erste-Hilfe-Material, Ersatzkette und Vergaser-Schraubenzieher. Halterung für Feile, Feillehre, Kombi-Spanner und Maßband.

505 69 05-10

32,50€



FORSTMASSEBAND

Einfach zu benutzen, ideal zum Messen von Stämmen und Stammstücken. Markierung auf beiden Seiten.

15 m 505 69 73-15

68,90€

20 m 505 69 73-20

71,90€

Maßbandhalter, 505 69 75-00

7,10€



GÜRTEL

PVC, 505 69 00-00
 Leder, 505 69 00-01

13,20€

24,50€



WENDERIEMEN

Zum Freilegen / Drehen verkanteter Stämme und als Trageriemens für Kanister.

505 69 80-20

34,60€



MARKIERUNGSBAND

100 % Viskose, biologisch abbaubar, 20 mm breit und ca. 75 m lang.

Orange, 574 28 77-00

4,80€

Rot, 574 28 77-01

4,80€

Blau, 574 28 77-02

4,80€

Gelb, 574 28 77-03

4,80€



ERSTE-HILFE-SET

Enthält Wundschnellverband, 9 Heftpflaster verschiedener Größen, 2 Wundtupfer, 1 Spiegel und 1 Wattestäbchen.

504 09 53-01

18,-€

DRUCKVERBAND

505 66 52-06

10,10€



SCHLAGHEBER

Sehr robust, minimiert die Handvibration beim Arbeiten mit einem Keil.
47 cm, 577 40 28-01

85,- €



TRITTFÄLLHEBER

Teleskopierbarer Trittfällheber. Dieser kann in einem Halfter am Gürtel getragen werden.
46 cm, 504 98 16-92
Halfter, 505 69 32-92

91,90 €
12,50 €



FÄLLHEBER MIT WENDEHAKEN

Massiv geschmiedet mit Kunststoffgriff, Ansatzpunkt und Wendehaken.
80 cm, 586 89 69-01

75,50 €



FÄLLHEBER, LANG

Geschmiedete Unterseite gibt zusätzliche Festigkeit. Gezahnte Vorderkante sorgt für bessere Griffsicherheit. Die Länge gibt zusätzliche Kraft und der extra lange Griff kann als Zweihandgriff genutzt werden.

130 cm, 574 38 72-01 **110,50 €**



FÄLLKEIL

Hergestellt aus stoßfestem ABS-Kunststoff. Hilft, die Fallrichtung des Baumes zu bestimmen.
14 cm, 505 69 47-02 **13,50 €**
20 cm, 505 69 47-03 **14,50 €**
25 cm, 505 69 47-04 **15,90 €**



FÄLLKEIL AUS ALUMINIUM

Diese hilft, die Fallrichtung des Baumes zu bestimmen. Nachschleifbar.
550 g, 22 cm, 586 88 59-01 **30,- €**
1.000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02 **37,90 €**



SPALTKEIL

Gedrehter Stahlkeil zum Spalten von Stämmen.
577 25 92-01 **41,50,- €**



HANDPACKZANGE

Scharfer Haken mit geschliffenen Kanten. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung. Ergonomischer Griff für mehr Komfort und besseres Greifen.
30 cm, 574 38 76-01 **55,50 €**
20 cm, 574 38 75-01 **39,90 €**



HEBE-/ WENDEHAKEN

Verlängerter Haken zum Heben, Ziehen und Drehen von Baumstämmen. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung.
574 38 74-01 **29,- €**



SAPPIE

Ein handlicher Sappie mit kurzem Griff zum Bewegen von Baumstämmen und gehacktem Holz. Kopf aus geschmiedetem Stahl mit scharf geschliffener Spitze. Der Holzgriff ist zum Teil in Signalorange für eine gute Sichtbarkeit.
38 cm, 579 69 28-01 **34,50 €**
80 cm, 579 69 28-02 **40,90 €**



SICHERHEITSSSEIL, BAUMPFLEGE

Kann zusammen mit einem Motorsägenhaken zur Befestigung der Motorsäge an einem Gürtel benutzt werden. Elastisch. Misst 0,5 m in normalem Zustand und 1,25 m voll ausgezogen.
577 43 80-01 **26,- €**



KARABINERHAKEN, BAUMPFLEGE

Zum einfachen Befestigen einer Motorsäge an einem Tragegurt. Robuste Bauweise. Für Tragegurt mit abnehmbarem Gürtel, 577 43 79-01 **54,50 €**
Optimiert für T540 XP® und T536Li XP®, 580 80 03-01 **17,30 €**



ZUSATZÖSE, BAUMPFLEGE

Für Baumpfleger entwickelt, die mit einer Standard Motorsäge arbeiten. Der sichere Weg, die Motorsäge am Sicherheitsseil zu befestigen. Mit Überlastungsschutz.
578 07 71-01 **26,- €**





FEILENSET

Komplettes Kit, bestehend aus Feilengriff, Kombilehre oder einer Feillehre und einer Tiefenbegrenzerlehre, zwei Rundfeilen und einer Flachfeile.

- .325", 505 69 81-25 **23,90 €**
- .325" PIXEL, 505 69 81-27 **23,90 €**
- 3/8" 505 69 81-30 **23,90 €**
- 3/8" MINI H37, 579 65 36-01 **23,90 €**
- .404", 505 69 81-92 **28,50 €**
- 1/4", 580 68 75-01 **23,90 €**
- P33 für SP33G, .325" PIXEL, 586 93 34-01 **28,50 €**



MESSKLUPPE

Mit Hubraumtabelle, Zentimetermaß auf 2 Seiten.

- 36 cm, 505 69 47-30 **33,50 €**
- 46 cm, 505 69 47-46 **34,60 €**
- Halfter, 505 69 32-04 **15,90 €**



ASTSÄGE

Gebogenes Schwert mit Stoßmesser zum Schneiden von Rinde und um Splintern zu vermeiden.

- 33,3 cm mit Rindenmesser, 505 69 45-66 **83,- €**
- 33,3 cm, 505 69 45-76 **28,- €**



HUSQVARNA INTENSIVE CUT RUNDFEILEN

Für eine optimale Schnittleistung und längere Lebensdauer. 2 Stück.

- 4,0 mm, 510 09 57-01 **4,80 €**
- 4,5 mm, 577 23 37-01 **4,80 €**
- 4,8 mm, 510 09 55-01 **4,80 €**
- 5,5 mm, 510 09 56-01 **4,80 €**



FLACHFEILE

Qualitätsfeile, die einen korrekten Winkel der Schneide sicherstellt.

- Flachfeile 6" 1 Stck, 505 69 81-60 **5,10 €**



TIEFENBEGRENZERLEHRE

Speziell entwickelte Feillehren, die zusammen mit unseren Flachfeilen zur Kontrolle der richtigen Feilwinkel benutzt werden.

- .325", 505 69 81-00 **4,50 €**
- 3/8", 505 69 81-01 **4,50 €**
- .404", 505 69 81-02 **4,50 €**
- 3/8" Mini/3/8" Mini PIXEL, 505 69 81-03 **4,50 €**



FEILLEHREN

Speziell entwickelte Feillehren, die zusammen mit unseren Rundfeilen zur Kontrolle der richtigen Feilwinkel benutzt werden.

- .325", H22/H25/H28, 505 69 81-10 **11,90 €**
- 3/8" Mini H35/H36/H37, 505 24 37-01 **11,90 €**
- 3/8" Mini PIXEL H38, 579 55 88-01 **11,90 €**
- .404" H64(S), 505 69 81-15 **11,90 €**
- 1/4" H00, 505 69 81-18 **11,90 €**



KOMBILEHRE

Unsere Kombilehren vereinen Feil- und Tiefenbegrenzerlehre in nur einem Werkzeug. Benutzen Sie die Kombilehren in Verbindung mit unseren Rund- und Flachfeilen, um die Ketten im richtigen Winkel zu schärfen.

- X-Cut P33, 586 93 84-01 **10,20 €**
- .325"/1,3 mm PIXEL H30, 505 69 81-08 **10,20 €**
- .325"/1,5 mm H22/H25/H28, 505 69 81-09 **10,20 €**
- 3/8" H42/H45/H46/H47(S)/H48(S)/H50, 505 24 35-01 **10,20 €**
- Semichisel 3/8" H49/H51/H54/H58, 575 99 15-01 **10,20 €**
- 1/4", 580 68 74-01 **10,20 €**



FREISCHNEIDEMESSER

Klinge aus spezialgehärtetem Stahl mit handgefertigtem Schaft aus Hickory Holz. Perfekt geeignet für Freischneidarbeiten und zum Entfernen von Ästen.

- 60 cm, 575 57 22-01 **61,10 €**

RÄUMAXT

Stiel aus Hickoryholz, Klinge austauschbar und beidseitig geschliffen.

- 579 00 06-01 **55,50 €**



SCHÄLEISEN

115 cm lang, 12 cm breites Eisen.

- 575 57 23-01 **68,90 €**



KLAPPBARE BAUMPFLEGESÄGE 200 FO

Klappbare Säge mit 200-mm-Schwert für unterschiedliche Einsatzbereiche.

- 967 23 64-01 **44,50 €**

GERADE BAUMPFLEGESÄGE 300 ST

Gerade Säge mit 300-mm-Schwert zum Sägen von frischem und abgelagertem Holz. Halter im Lieferumfang enthalten.

- 967 23 65-01 **46,50 €**

GEBOGENE BAUMPFLEGESÄGE 300 CU

Gebogene Säge mit 300-mm-Schwert für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Der Halter ist im Lieferumfang enthalten.

- 967 23 66-01 **52,50 €**



TELESKOPSTIEL FÜR ASTSÄGE

2,5 - 5 Meter. Länge ist einfach verstellbar.

- 502 42 73-01 **116,50 €**



WALDAXT

Ist zum Fällen kleinerer Bäume, zum Entästen und Kürzen von Ästen und zum Roden von Büschen geeignet. Durch den langen Stiel findet eine optimale Kraftübertragung statt. 65 cm.

576 9262-01

53,50 €



KLEINE SPALTAXT

Diese kleine Spaltaxt ist hervorragend zum Spalten von leichterem Feuerholz geeignet. Der Kopf ist so geformt, dass er einfach und mit geringer Anstrengung für den Benutzer ins Holz eindringt und das Holz in zwei Teile teilt. Die geringe Größe macht es möglich, die Axt einhändig zu nutzen. 50 cm.

576 9268-01

53,50 €



SPALTAXT

Die kräftige Husqvarna Spaltaxt eignet sich hervorragend zum Spalten von Stämmen und Feuerholz. Der Axtkopf ist so konstruiert, dass er leichter ins Holz eindringt und mit minimalem Aufwand das Holz in zwei Teile spaltet. Der lange Griff ermöglicht es, mit mehr Kraft zu arbeiten und kann auch beidhändig benutzt werden. 75 cm.

576 9267-01

86,50 €



CAMPINGAXT

Eine kleine Axt ideal für Aktivitäten im Wald oder Freiland. Sie eignet sich hervorragend für die meisten Outdoor Aktivitäten wie z. B. Holzspalten für ein Lagerfeuer. Die Axt passt dank ihrer Größe sehr gut in jeden Rucksack. Sie kann aber genauso gut durch eine spezielle Halterung an einem Gürtel befestigt werden. 37,5 cm.

576 9263-01

53,50 €



ZIMMERMANNSAXT

Diese Axt eignet sich hervorragend für Zimmermannsarbeiten. Durch die Aussparung im Axtkopf ist eine präzise Handhabung möglich. 50 cm.

576 9265-01

72,50 €



SPALTHAMMER

Der Spalthammer ist die kraftvollste und schwerste Axt zum Spalten von Stämmen und großen Holzstücken. Dank ihrer gehärteten Schlagfläche kann sie als Hammer oder in Kombination mit einem Spalteisen eingesetzt werden. 80 cm.

576 9266-01

97,50 €



HOBBYAXT

Kleines, handliches Beil für das Spalten von Scheitholz und für kleinere Gartenarbeiten. 37,5 cm.

576 9264-01

45,- €



HUSQVARNA A1400

Universalsaxt, ideal zum Spalten von harzigem Holz. 60 cm.

580 76 11-01

75,50 €



HUSQVARNA A2400

Kraftvolle Universalsaxt für verschiedene Holzarbeiten. 70 cm.

580 76 12-01

92,50 €



HUSQVARNA S1600

Spaltaxt zum Spalten von Stämmen und Holzstücken. 60 cm.

580 76 13-01

81,- €



HUSQVARNA S2800

Kraftvolle Spaltaxt zum Spalten von großen Stämmen. 70 cm.

580 76 14-01

92,50 €



HUSQVARNA H900

Kleine Hobbyaxt für Camper, Wanderer und Gartenfreunde. 34 cm.

580 76 10-01

44,90 €



TROLLEY

Ausziehbarer Handgriff. Harte und stabile Bodenplatte mit Rollen. Seitentaschen. Handgriffe an den Seiten und Trageriemen.

1051, 576 85 90-01

112,- €



TASCHE

Geräumige Tasche, perfekt zum Verstauen Ihrer Schutzausrüstung. Harte und stabile Bodenplatte, Handgriffe an den Seiten, Seitentaschen und Trageriemen.

1051, 576 85 95-01

76,50 €



MOTORSÄGENTASCHE

Mit Spezialtaschen für Motorsägenfeilen. Klettverschluss an der Außenseite. Passend für alle Motorsägen.

48 l, 576 85 91-01

47,90 €



RUCKSACK

Harte und stabile Bodenplatte und Innentaschen. Öffnung für Kopfhörer. Regenschutz. Bequeme Schulterriemen.

29 l, 576 85 92-01

65,- €



POWER BOX

Robuster, praktischer Koffer, in dem Sie eine Motorsäge, Schmiermittel und anderes Zubehör transportieren können.

531 3008-72

83,- €

HART ZU DEN BÄUMEN. SANFT ZU IHNEN.

Husqvarna Forstfreischneider wurden für lange Arbeitseinsätze in schwierigem Gelände entwickelt. Fantastische Leistung, hochwertige Profi-Komponenten und ein ergonomisches Design, einschließlich des bewährten Balance XT Tragegurts ermöglichen ein schnelles, effizientes Arbeiten, das gleichzeitig Ihre Muskeln schont.

WINKELGETRIEBE DESIGN

VOLLE GESCHWINDIGKEIT IM PERFEKTEN WINKEL

Einer der wichtigsten Faktoren bei der Produktivität der Husqvarna Forstfreischneider ist das Design des Winkelgetriebes, das die hohe Motorleistung in eine hohe Messergeschwindigkeit umsetzt. Es wurde optimiert, um die Sägeblätter in einem perfekten Winkel zu halten, wodurch es einfacher wird, die Bäume in der richtigen Richtung zu fällen, so dass Sie ohne Unterbrechungen und mit weniger Anstrengung arbeiten können.



BENUTZERORIENTIERTES DESIGN

MACHT DIE ARBEIT LEICHTER

Um die Arbeit zu erleichtern haben wir viel Forschungsarbeit für die Entwicklung unserer Forstfreischneider betrieben. Dies hat zu einem extrem gut ausgewogenen Design, einem bequemen Griff mit Daumengas, einer effizienten Vibrationsdämpfung und dem hervorragenden Balance XT Tragegurt geführt, der die Belastung Ihres Körpers reduziert.





BEQUEME AKKU-LEISTUNG

LEISE LEISTUNG IN EINEM 3 KG-PAKET

Mit dem Husqvarna 536LiPX wird die Arbeit zu einer wahren Freude. Er ist unglaublich leicht und bietet eine ausgezeichnete Ergonomie, ohne bei der Leistung Abstriche zu machen. Außerdem bleiben Ihnen Abgase und Lärm erspart.



EINZIGARTIGES DESIGN

VERSUCHEN SIE EINMAL ETWAS GANZ NEUES

Der Husqvarna 536LiPX ist eine einzigartige Pflegesäge, die bei der Bewegungsfreiheit ganz neue Maßstäbe setzt. Da der Sägekopf um 90 Grad gedreht werden kann, können Sie in jeder beliebigen Richtung Schnitte ausführen. Egal ob Sie Bäume lichten oder beschneiden – dies ist das perfekte Werkzeug dafür.

DAUMENGAS**STEUERN SIE DIE KRAFT
MIT IHREM DAUMEN**

Das Daumengas gibt Ihnen die Möglichkeit, die Maschine genau zu kontrollieren und reduziert die Belastung der Muskeln in Ihrer Hand. Bequemer geht's nicht.

**SMART START®****EINFACH ZU STARTEN.
SCHONEND FÜR IHRE
SCHULTERN.**

Smart Start® sorgt dafür, dass sich Ihre Husqvarna Maschine schnell, zuverlässig und mühelos starten lässt. Die Funktion reduziert die Kompression beim Start, und verringert den Zugwiderstand des Starterseils um bis zu 40 %. Das bedeutet, dass Sie ein problemloses Starten erwarten können – immer und immer wieder.

LOW VIB®**KONZENTRIERT ARBEITEN UND
IHRE HÄNDE VOR VIBRATIONS-
BELASTUNG SCHÜTZEN**

Dank der effizienten Vibrationsdämpfung können Sie bequem und effizient arbeiten, ohne dass Ihre Hände Vibrationsschäden davontragen. Durch Trennen von Tank und Handgriffen von Motor und Schneidusrüstung mithilfe sorgfältig eingestellter Vibrationsdämpfer ist es uns gelungen, die Vibrationen an den Handgriffen extrem gering zu halten. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Arme und Hände geschont werden und Sie auch langfristig gesund bleiben.

X-TORQ®**ALL DIE KRAFT, DIE SIE BRAUCHEN.
MIT 75% WENIGER ABGASEMISSIONEN.**

X-Torq® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung ohne dabei Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft- Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird dieser bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült, um zu verhindern, dass sich nicht verbranntes Benzin mit den Abgasen vermischt. Das Ergebnis: Ein Kraftstoffverbrauch, der um bis zu 20 % reduziert werden kann, während die Emissionen um bis zu 75 % gesenkt werden.

BALANCE XT TRAGEGURT**NIMMT DIE LAST VON IHREN
SCHULTERN**

Unser Balance XT Tragegurt ist für seine gute Gewichtsverteilung bekannt, die einen Großteil der Belastung eliminiert, die normalerweise beim Forstfreischneiden auftritt. Dank des breiten Rückenpolsters sowie Schulter- und Hüftgurt und dem gleitenden Hüftpolster bietet er eine maximale Ausgewogenheit und sorgt dafür, dass sich der Freischneider leichter anfühlt und einfacher zu handhaben ist. Sie können den Tragegurt genau an Ihren Körper anpassen. **Lesen Sie mehr dazu auf Seite 68.**



FORSTFREISCHNEIDER-SORTIMENT

HUSQVARNA 555FRM

NEU!



Hubraum **53,3 cm³**
Leistung **2,8 kW**
Gewicht **9,2 kg**

966 62 93-01
Preis inkl. MwSt. **1.655,- €**

Forstfreischneider, der speziell für den Vollzeiteinsatz entwickelt wurde. Das Modell wurde zum Mulchen konzipiert.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Griffheizung

HUSQVARNA 555FXT



Hubraum **53,3 cm³**
Leistung **2,8 kW**
Gewicht **9,1 kg**

966 62 92-01
Preis inkl. MwSt. **1.655,- €**

Ein sehr kraftvoller Freischneider, der für den Vollzeiteinsatz unter schwierigen Bedingungen entwickelt wurde. Der 53 cm³ Motor bietet die Kraft und die schnelle Beschleunigung, die Sie für die schwierigsten Aufgaben benötigen. Zusätzlich sorgt der Balance XT Tragegurt für eine einzigartige Bequemlichkeit. Dieser Freischneider ist mit Griffheizung ausgestattet.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Griffheizung

HUSQVARNA 545FXT

NEU!



Hubraum **45,7 cm³**
Leistung **2,2 kW**
Gewicht **8,4 kg**

967 17 66-01
Preis inkl. MwSt. **1.159,- €**

Ein robuster, benutzerfreundlicher Hochleistungs-Forstfreischneider mit 45 cm³, der für den Vollzeiteinsatz entwickelt wurde. Zusätzlich sorgt der Balance XT Tragegurt für eine einzigartige Bequemlichkeit. Dieser Freischneider ist mit Griffheizung ausgestattet.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Griffheizung

HUSQVARNA 545FX



Hubraum **45,7 cm³**
Leistung **2,2 kW**
Gewicht **8,1 kg**

967 17 65-01
Preis inkl. MwSt. **1.119,- €**

Ein robuster, benutzerfreundlicher Hochleistungs-Forstfreischneider mit 45 cm³, der für den Vollzeiteinsatz entwickelt wurde. Und der Balance XT Tragegurt sorgt für eine einzigartige Bequemlichkeit.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®

HUSQVARNA 535FBX



Hubraum **34,6 cm³**
Leistung **1,6 kW**
Max. Kettengeschwindigkeit **18,5 m/s**
Empfohlene Länge der Führungsschiene **33 cm**
Gewicht **12,4 kg**

966 06 32-01
Preis inkl. MwSt. **1.055,- €**

Die erste Applikation zur Pflege von Jungbeständen. Die Tatsache, dass der 34 cm³ Motor in einer Halterung auf dem Rücken platziert ist, bietet das Design eine hervorragende Lastenverteilung. Die Schneid-ausrüstung ist für Komfort und optimale Flexibilität in einer beweglichen Halterung befestigt, was das genaue Arbeiten vereinfacht.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Abnehmbarer Holm
- Bewegliche Maschinenhalterung

HUSQVARNA 536LiPX



Leistung **20 m/s**
Empfohlene Länge der Führungsschiene **25-30 cm**
Gewicht **3,1 kg**

967 34 10-12
Preis inkl. MwSt. **499,- €***

Akku-Pflegesäge, die auch als Hochentaster eingesetzt werden kann (der Sägekopf kann um 90 Grad gedreht werden) mit einer Leistung, die vielen benzingetriebenen Modellen überlegen ist. Ihr geringes Gewicht, die exzellente Ergonomie und der leise Betrieb sorgen dafür, dass sie sich zu jeder Tageszeit in jeder Umgebung problemlos einsetzen lässt. Weitere technische Spezifikationen, siehe Seite 35.

- Li-ion Akku
- Effizienter, bürstenloser Motor
- save™
- Intuitives Bedienfeld
- Verstellbarer Schneidkopf

Einschl. Rückengetragenener-Akku BLi950X und QC500 **1.859,- €**

* Exkl. Akku und Ladegerät

	555FRM	555FXT	545FXT	545FX	535FBX
TECHNISCHE DATEN					
Hubraum, cm ³	53,3	53,3	45,7	45,7	34,6
Ausgangsleistung, kW	2,8	2,8	2,2	2,2	1,6
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt), g/kWh	350	350	262,3	262,3	196
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt), g/kWh	61	61	42,11	42,11	32
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt), g/kWh	2,4	2,4	2,43	2,43	2
Volumen Kraftstofftank, Liter	1,1	1,1	0,9	0,9	0,6
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	480	480	450	450	475
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	103	103	99	99	94
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	121	117	114	114	111
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s ² ***	2,0/1,5	2,1/2,3	2,0/3,2	2,0/3,2	—
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	—	—	—	—	1,8/1,2
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	9000	9000	9000	9000	8400
Leerlaufdrehzahl, U/min	2800	2800	2700	2700	2900
Max. Kettengeschwindigkeit m/s	—	—	—	—	18,5
Getriebeübersetzung	1:1,29	1:1,29	1:1,29	1:1,29	1:1,29
Antriebsradwinkel	24	24	24	24	—
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung), kg	9,2	9,1	8,4	8,1	12,4
MERKMALE					
X-Torq® Motor	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●
Werkzeugloses Verstellen von Holm/Handgriff	●	●	●	●	●
Smart Start®	●	●	●	●	—
Forst-Kegelradgetriebe	●	●	●	●	—
Handgriffheizung	—	●	●	—	—
Abnehmbarer Holm	—	—	—	—	●
Bewegliche Maschinenhalterung	—	—	—	—	●
GURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN					
Balance XT	●	●	●	●	—
SCHNEIDAUSRÜSTUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN					
OEM Sägeblatt	—	Scarlett 225-24	Scarlett 225-24	Scarlett 225-24	—
OEM Führungsschiene und Kette	—	—	—	—	.325" 13" Pixel

* Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 22868. Die aufgeführten Daten für äquivalente Schalldruckpegel der Maschine enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A).

Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgeführten Lautstärkenwerte der Maschinen, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1-3 dB(A). *Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach EN ISO 11806-1 und ISO 22867. Die aufgeführten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².

LEISTUNGSANGABE Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

HARTE ARBEIT. LEICHT GEMACHT.

Die Freischneider und Trimmer aus dem Husqvarna Sortiment halten auch bei schwierigsten Einsätzen, was sie versprechen. Sie sind nicht nur zuverlässig, kraftvoll und effizient, sondern auch gut ausbalanciert. Zudem haben sie ein geringes Gewicht und sind einfach zu bedienen. So können Sie in weniger Zeit mehr Arbeit erledigen.

MÄHKREIS

MEHR SCHNEIDEN – WENIGER BEWEGEN

Mit unseren Freischneidern können Sie im Vergleich zu den meisten anderen Maschinen einen deutlich größeren Bereich bearbeiten. Gründe dafür sind das optimierte Getriebe und der kraftvolle Motor mit starkem Umsetzungsverhältnis. Unsere Maschinen haben somit die Kraft, einen wesentlich längeren Trimmerfaden rotieren zu lassen. Mit einer Umdrehung erhalten Sie somit eine größere gemähte Fläche.





GURTE

ZIEHEN SIE SICH WAS BEQUEMERES AN

Ein Gurt, der für eine gute Gewichtsverteilung sorgt, ist zum Beibehalten einer bequemen Arbeitsposition mit minimaler Belastung und Beanspruchung Ihres Körpers während des Arbeitstags unerlässlich. Wir bieten ein breites Sortiment an Gurten wie z. B. den bewährten Balance XT, die Ihre Muskeln wirkungsvoll entlasten. Sein breites Rückenpolster sowie Schulter- und Hüftgurt bieten die beste Entlastung und Flexibilität seiner Klasse.

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 68.

WINKELGETRIEBE DESIGN

GLEITEN SIE IN EINEM PERFEKTEM WINKEL ÜBER DAS GRAS

Das präzise Winkelgetriebe erleichtert und verbessert das Resultat beim Freischneiden von Gras. Genaue Berechnungen und empirische Studien haben gezeigt, dass ein Winkel von 30–35 Grad für Personen mit durchschnittlicher Körpergröße optimal ist. Dieser Winkel stellt sicher, dass die Klinge nicht den Boden berührt, sondern über das Gras gleitet und Ihnen somit eine bestmögliche Schnittleistung garantiert.



AKKUS UND LADEGERÄTE

ARBEITEN SIE SO LANGE SIE WOLLEN

Wir bieten ein breites Angebot an Akkus – angefangen von praktischen, integrierten Akkus bis hin zu unseren rückengetragenen Hochleistungsakkus, mit denen Sie bis zu einen ganzen Tag arbeiten können. Erfahren Sie mehr über die Akkus – einschließlich der jeweiligen Einsatz- und Ladezeiten – auf Seite 128.



AKKU-SERIE

ERLEBEN SIE EINEN RUHIGEN, KOMFORTABLEN ARBEITSTAG

Das Trimmen von Gras muss nicht anstrengend sein. Zumindest dann nicht, wenn Sie mit einem Elektrotrimmer arbeiten. Dank ihrer leisen Elektromotoren, der leichten Bauform und dem abgasfreien Betrieb bieten unsere akkugetriebenen Profi-Trimmer alles, was man für einen komfortablen und weniger anstrengenden Arbeitstag braucht – sowohl für Sie als auch für die Menschen in Ihrer Umgebung.



TRIMMERKOPF MIT RICHTUNGSWECHSEL

WECHSELN SIE DIE RICHTUNG, WANN IMMER SIE WOLLEN

Dieser einzigartige Trimmerkopf von Husqvarna ermöglicht es Ihnen, die Drehrichtung zu wechseln, um zu vermeiden, dass Grasschnitt auf Gehwege oder in Blumenbeete geschleudert wird. Diese Eigenschaft ist auch beim Arbeiten in der Nähe von geparkten Autos und anderen Dingen vorteilhaft, die Sie vor Schotter und Schmutz schützen möchten.





OPTIMALE GEWICHTSVERTEILUNG FÜR MÜHELOSE HANDHABUNG ENTWICKELT

Wie gut sich eine Ausrüstung handhaben lässt, hängt in hohem Maß davon ab, wie gut das Gewicht verteilt wird. Und wir haben keine Mühen gescheut, um dieses Ziel zu erreichen, d. h. die Manövrierfähigkeit zu verbessern und die Arbeit weniger anstrengend zu machen. Der angewinkelte Holm, der ergonomische Griff und die verstellbare Tragegurtöse ermöglichen eine optimale Arbeitsposition und einen sicheren, bequemen Halt. Zusätzlich ermöglicht Ihnen die perfekt abgestimmte Länge des Holms ein effizientes Freischneiden.



LOW VIB®

SCHÜTZEN SIE IHRE HÄNDE VOR VIBRATIONSBELASTUNG

Dank der effizienten Vibrationsdämpfung können Sie bequem und effizient arbeiten, ohne dass Ihre Finger Vibrationschäden davontragen. Durch Trennen von Tank und Handgriffen von Motor und Schneid-ausrüstung mithilfe sorgfältig eingestellter Vibrationsdämpfer ist es uns gelungen, die Vibrationen an den Handgriffen extrem gering zu halten. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Arme und Hände geschont werden und Sie auch langfristig gesund bleiben.

AUTOTUNE™

VOLLE MOTORLEISTUNG UNTER ALLEN EINSATZBEDINGUNGEN

Mit AutoTune™ können Sie immer ein zuverlässiges Starten und eine maximale Leistung von Ihrer Husqvarna Maschine erwarten. Es handelt sich um eine automatische Funktion, die das Luft-Kraftstoffgemisch kontinuierlich optimiert und so Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Höhe, Temperatur, Kraftstoffqualität und – nicht zu vergessen – zugesetzte Luftfilter kompensiert. Ihr Motor läuft ideal – und Sie müssen den Vergaser nie mehr von Hand einstellen.



EINFACHES STARTEN

PROBLEMLOSES STARTEN, JEDESMAL AUF'S NEUE

AutoTune sorgt auch dafür, dass sich Ihr Freischneider unter allen Bedingungen problemlos starten lässt. Vergessen Sie den Choke – alles, was Sie tun müssen, ist auf die Gummiblase drücken, die Starttaste betätigen und am Starterseil ziehen. Zahlreiche andere Modelle sind mit der SmartStart-Funktion ausgestattet, die den Zugwiderstand des Starterseils reduziert, um somit ein einfacheres Starten zu ermöglichen.



GEHÖRSCHUTZ


SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR VOR LÄRM

Es gibt nur wenige Dinge, die so wichtig sind wie optimale Arbeitsbedingungen. Unser Gehörschutz trägt sich bequem, bietet eine beeindruckende Geräuschreduktion und ist mit FM-Radio und einem Aux-Eingang erhältlich.

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 149.

BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN MÜHELOS ARBEITEN

Wir wollen Ihnen die Arbeit erleichtern und effizienter gestalten. Aus diesem Grund haben wir den Führungsholm um sieben Grad abgewinkelt. So können Sie die Schneidausrüstung mühelos immer genau vor sich halten und die Maschine auf beiden Seiten Ihres Körpers gleich weit schwenken. Bei vielen unserer Freischneider Modellen befindet sich der Führungsholm außerdem auf einer Höhe von 15 cm. Auf diese Weise können Sie in einer aufrechten, bequemen Position arbeiten und haben gleichzeitig reichlich Beinfreiheit. Dies ist besonders beim Arbeiten an Hängen sehr wichtig.



KLEINE INVESTITION. GROSSER GEWINN.

Das Laden eines Akkus kostet im Vergleich nur einen winzigen Bruchteil einer Tankfüllung Benzin. Wann genau sich Ihre Investition amortisiert, hängt von der Maschine ab, die Sie verwenden und von der Häufigkeit des Einsatzes.

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 132.



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE AKKUS UND LADEGERÄTE AUF SEITE 128


AKKU-SERIE

AKKULEISTUNG, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Der von Husqvarna entwickelte, akkugetriebene, bürstenlose Trimmermotor ist gekapselt und somit komplett wartungsfrei. Er liefert von Null auf Höchstgeschwindigkeit eine beeindruckende Leistung selbst beim Schneiden von hartem Gras und Unterholz. Die zuverlässige und sichere Li-ion Akkutechnologie stellt Haltbarkeit und eine hervorragende Leistung bei hohen Temperaturen sicher.


NEU

OXO-BIOLOGISCH ABBAUBARER TRIMMERFADEN

Reduzieren Sie Ihre Emissionen. Unser neuer BioX Trimmerfaden zersetzt sich innerhalb von 7-12 anstelle von hunderterten von Jahren. Und dank Whisper-Oberflächenstruktur ist er bei seinem Einsatz zudem auch noch leise. **Lesen Sie mehr dazu auf Seite 64.**

X-TORQ®

ALL DIE KRAFT, DIE SIE BRAUCHEN. ABER OHNE ABGASE.

X-Torq® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung ohne Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft/Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird dieser bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült, um zu verhindern, dass sich nicht verbranntes Benzin mit den Abgasen vermischt. Das Ergebnis: Ein Kraftstoffverbrauch, der um bis zu 20 % reduziert werden kann, während die Emissionen um bis zu 75 % gesenkt werden.



EINE MASCHINE FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

Unsere Kombi-Trimmer sind aus vielerlei Gründen eine clevere Investition. Zum einen brauchen Sie für einen Auftrag nicht mehrere Maschinen einzuladen – es reicht, wenn Sie eine Maschine betanken und starten. Sie wechseln schnell und bequem zwischen den verschiedenen Anbauteilen, um die unterschiedlichen Aufgaben am Einsatzort zu erledigen. Und Sie sparen Zeit und Geld bei Wartung und Service – nur um einige der Vorteile bei der Verwendung eines Kombi-Trimmers zu nennen.



SORTIMENT AN ANBAUGERÄTEN

EGAL, WAS SIE TRIMMEN, SCHNEIDEN ODER ENTFERNEN MÖCHTEN

Ein intelligentes Design mit Schnellkupplungen macht das Wechseln zwischen den verschiedenen Anbaugeräten einfach und sorgt für ein zügiges, zeitsparendes Arbeiten. Jedes Anbaugerät zeichnet sich durch eine stabile Bauform und – was am wichtigsten ist – die erforderliche Kraft aus, um dichtes Gras zu trimmen, störrische Büsche zu schneiden oder große Mengen von Laub oder Schmutz wegzublasen.



LEISTUNG

GENAUSO ZUVERLÄSSIG. ABER EINFACH FLEXIBLER.

Wir machen bei Leistung, Haltbarkeit und Produktivität keine Kompromisse. Daher haben wir unsere Kombi-Maschinen auch so konstruiert, dass sie genauso gut arbeiten wie unsere herkömmlichen Maschinen. Das bedeutet, dass Sie einen zuverlässigen Partner haben, der alles schafft – von kraftvollem Hochentasten bis zu effizientem Kultivieren.

FREISCHNEIDER- UND TRIMMER-SO

HUSQVARNA 555RXT



53,3 cm³
 2,8 kW
 54 cm
 9,2 kg

966 62 90-01
Preis inkl. MwSt. **1.549,- €**

Ein robuster, kraftvoller und kraftstoffsparender 53 cm³ Freischneider für den täglichen Einsatz. Dank seiner ergonomischen Bauform und dem Balance XT Tragegurt ist er perfekt für Einsätze in der Landwirtschaft, im Gartenbau und bei der Landschaftspflege geeignet und bietet somit einen einmaligen Bedienkomfort

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Smart Start®

HUSQVARNA 553RBX



50,6 cm³ 49 cm
 2,3 kW 12,1 kg

966 78 02-01
Preis inkl. MwSt. **869,- €**

Ein kraftvoller, rückengetragener 50 cm³ Freischneider, der für anspruchsvolle Aufgaben in schwierigem Gelände entwickelt wurde. Sein einzigartiger Tragegurt sorgt dafür, dass Ihre Muskeln weniger beansprucht werden und das Bewegen einfacher und bequemer wird.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Bequemer Tragegurt
- J-Handgriff

HUSQVARNA 545RXT



45,7 cm³
 2,2 kW
 48 cm
 8,6 kg

967 17 67-01
Preis inkl. MwSt. **1.185,- €**

Hochleistungs-Freischneider mit 45 cm³ mit exzellenter Ergonomie für den bequemen Vollzeiteinsatz. Ideal für Einsätze in der Landwirtschaft, im Gartenbau und bei der Landschaftspflege. Wird mit dem bekannten Balance XT Tragegurt geliefert.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Smart Start®
- AutoTune™

HUSQVARNA 525RXT



25,4 cm³
 1,0 kW
 45 cm
 5,2 kg

966 77 69-01
Preis inkl. MwSt. **625,- €**

Leichter, ergonomischer und gleichzeitig effizienter 25 cm³ Freischneider für häufige Einsätze in der Landschafts- und Gartenpflege, auf gewerblichen Grundstücken, Anwesen, landwirtschaftlichen Betrieben und Parks. Sehr geringe Vibrationen, dank Low Vib®.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Smart Start®

HUSQVARNA 525RX



25,4 cm³
 1,0 kW
 45 cm
 4,9 kg

966 77 68-01
Preis inkl. MwSt. **545,- €**

Leichter, ergonomischer und gleichzeitig effizienter 25 cm³ Freischneider für häufige Einsätze in der Landschafts- und Gartenpflege, auf gewerblichen Grundstücken, Anwesen, landwirtschaftlichen Betrieben und Parks.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®

HUSQVARNA 524R



25 cm³
 0,8 kW
 45 cm
 5,5 kg

967 32 71-01
Preis inkl. MwSt. **685,- €**

Leistungsstarker Freischneider mit einem 25 cm³ Viertaktmotor für lange, schnelle Arbeitseinsätze. Geeignet für Parks, Golfplätze, Gärten etc. Der ergonomische und bequeme Doppelgurt und die gewinkelten Griffe zur schnellen Anpassung ermöglichen eine bequeme Arbeitsposition.

- Smart Start®
- 4-Takt-Motor

* Exkl. Akku und Ladegerät

Hubraum, cm³
 Leistungsausgabe, kW
 Schnittbreite, cm
 Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg

Weitere technische Spezifikationen und Informationen über die Leistungsangabe finden Sie auf den Seiten 62-63.

RTIMENT

HUSQVARNA 545RX



45,7 cm³
 2,1 kW
 48 cm
 8,8 kg

966 01 59-01
Preis inkl. MwSt. **1.075,- €**

Hochleistungs-Freischneider mit 45 cm³ mit exzellenter Ergonomie für den bequemen Vollzeiteinsatz. Ideal für Einsätze in der Landwirtschaft, im Gartenbau und bei der Landschaftspflege.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Smart Start®
- AutoTune™

HUSQVARNA 535RXT



34,6 cm³
 1,6 kW
 47 cm
 6,2 kg

966 62 89-01
Preis inkl. MwSt. **805,- €**

Robuste, benutzerfreundliche 35 cm³ Motorsense zum häufigen Mähen von festem Gras und Unkraut. Das beste Leistungs-/Gewichtsverhältnis ihrer Klasse sorgt für maximale Leistung bei minimaler Belastung Ihres Körpers, eine Eigenschaft, die durch das Anti-vibrationssystem noch weiter verstärkt wird.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®

HUSQVARNA 535RX



34,6 cm³
 1,6 kW
 47 cm
 6,1 kg

966 62 88-01
Preis inkl. MwSt. **735,- €**

Robuste, benutzerfreundliche 35 cm³ Motorsense zum häufigen Mähen von festem Gras und Unkraut. Das beste Leistungs-/Gewichtsverhältnis ihrer Klasse sorgt für maximale Leistung bei minimaler Belastung Ihres Körpers.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

HUSQVARNA 536LiRX



40 cm
 3,8 kg

967 32 67-11
Preis inkl. MwSt. **439,- €***

Eine leichte, akkugetriebene Motorsense mit hoher Leistung. Ideal für Bauarbeiten, Gartenbesitzer und Landschaftspfleger. Das Gerät zeichnet sich durch exzellente Ergonomie und Gewichtsverteilung, einen in zwei Richtungen rotierenden Trimmerkopf und einen langlebigen, bürstenlosen Motor aus.

- Li-ion Akku
- Effizienter, bürstenloser Motor
- savE™
- Intuitives Bedienfeld
- In zwei Richtungen rotierender Trimmerkopf
- Inkl. Tragegurt, Trimmerfaden T25B und 3 schneidiges Grasschneideblatt

Einschl. BLi200 und QC330 **719,- €**

HUSQVARNA 536LiLX



40 cm
 3,0 kg

967 32 68-11
Preis inkl. MwSt. **379,- €***

Eine leichte, akkugetriebene Motorsense mit Loopgriff und hoher Leistung. Ideal für Bauarbeiten, Gartenbesitzer und Landschaftspfleger. Das Gerät zeichnet sich durch exzellente Ergonomie und Gewichtsverteilung, einen in zwei Richtungen rotierenden Trimmerkopf und einen langlebigen, bürstenlosen Motor aus.

- Li-ion Akku
- Effizienter, bürstenloser Motor
- savE™
- Intuitives Bedienfeld
- In zwei Richtungen rotierender Trimmerkopf

Einschl. BLi200 und QC330 **659,- €**



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE AKKUS
UND LADEGERÄTE AUF SEITE 128

KOMBI-MASCHINEN-SORTIMENT

HUSQVARNA 525LK



 25,4 cm³
 47 cm
 1,0 kW
  4,5 kg

Preis inkl. MwSt. **655,- €**

Leichte, 25 cm³ Kombi-Maschine mit Loopgriff und einer Reihe von Produktmerkmalen für einen einfachen und sicheren Gebrauch. Dank des Holmdurchmessers von 24 mm kann das Gerät mit zahlreichen Anbauteilen ausgerüstet werden. Das macht die Maschine zu einem perfekten Kombi-Gerät.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Click-on-Anbauteile

HUSQVARNA 524LK



 25 cm³
 47 cm
 0,8 kW
  5,4 kg

967 32 69-01
Preis inkl. MwSt. **655,- €**

Effiziente 25 cm³ Kombi-Maschine mit Loopgriff und einem einfach zu startenden Viertaktmotor. Dank des Holmdurchmessers von 24 mm kann sie mit zahlreichen Anbauteilen ausgerüstet werden, was die Maschine zu einem perfekten Kombi-Gerät macht.

- Smart Start®
- Reiner Benzinmotor
- Click-on-Anbauteile
- 4-Takt-Motor

TRIMMERSVORSATZ



Trimmerkopf-Anbauteil mit Kombi-Schutz und T35 Tap-n-Go-Trimmerkopf. Schaftdurchmesser 24 mm.

TA 850/24, passt an 525LK und 524LK. 537 35 35-01 **165,- €**

TRIMMERSVORSATZ



Trimmersvorsatz mit Kombi-Schutz und T35 Tap-n-Go-Trimmerkopf. Schaftdurchmesser 28 mm.

TA 1100, passt an 535FBX. 967 30 08-01 **189,- €**

FREISCHNEIDER



Freischneider-Anbaugerät, das mit einer Kombination aus Schutzblech und Grasklinge ausgestattet ist. Schaftdurchmesser 24 mm.

BCA 850/24 mit Multi 255-4 Grasklinge, komplett mit J-Handgriff und Tragegurt. Passt an 525LK und 524LK. 967 18 59-01 **169,- €**

HECKENSCHEREN



Heckenscheren-Anbauteil. Messerbalken 55 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

HA 110, Holmlänge 11 cm. Passt an 525LK und 524LK. 537 19 66-05 **385,- €**
 HA 850, Holmlänge 85 cm. Passt an 535FBX, 525LK und 524LK. 537 19 66-06 **405,- €**

HOCHENTASTER



Ermöglicht eine besonders lange Reichweite. Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste. Länge 110 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

PA 1100, passt an 535FBX, 525LK und 524LK. 537 18 33-23 **369,- €**

KANTENSCHNEIDER



Für genaue Kanten an Grasflächen, Fußwegen und Blumenbeeten. Schaftdurchmesser 24 mm.

EA 850, passt an 525LK und 524LK. 537 19 69-01 **219,- €**

KEHRBÜRSTE



Robuste Kehrbürste, die Schmutz von Gehwegen, Auffahrten und sogar aus tiefen Rillen entfernt. Schutzblech im Lieferumfang enthalten. Breite 60 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

BR 600, passt an 525LK und 524LK. 967 29 67-01 **469,- €**

KEHRWALZE



Gummibürste mit großer Kapazität, die Sand und Splitt von Gehwegen, Auffahrten und Rasenflächen entfernt. Schutzblech im Lieferumfang enthalten. Breite 60 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

SR 600-2, passt an 525LK und 524LK. 967 29 44-01 **469,- €**

VERTIKULTIERER



Entfernt Moos und sorgt für einen gesünderen Rasen. Breite 60 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

DT 600, passt an 525LK und 524LK. 967 29 69-01 **459,- €**

HACKE



Ideal für Bodenarbeiten an Blumenbeeten und Baumstämmen. Schaftdurchmesser 24 mm.

CA 230, passt an 525LK und 524LK. 967 29 42-01 **309,- €**

BLASGERÄT



Kraftvolles Blasgerät, das Gehwege und Auffahrten von Blättern, Schmutz und Grasschnitt befreit. Schaftdurchmesser 24 mm.

BA 101, passt an 525LK und 524LK. 967 28 64-01 **179,- €**

VERLÄNGERUNG



Holmverlängerung, die die Reichweite um fast 80 cm erhöht. Holmdurchmesser 24 mm.

EX 780, passt an 535FBX, 525LK und 524LK. 967 29 71-01 **85,- €**

	555RXT	553RBX	545RXT	545RX	535RXT	535RX	525RXT
TECHNISCHE DATEN							
Hubraum, cm ³	53,3	50,6	45,7	45,7	34,6	34,6	25,4
Ausgangsleistung, kW	2,8	2,3	2,2	2,1	1,6	1,6	1,0
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt), g/kWh	350	363,1	262,3	262,3	301,1	301,1	87,57
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt), g/kWh	61	54,1	42,11	42,11	33,32	33,32	18,92
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt), g/kWh	2,4	1,2	2,43	2,43	1,42	1,42	0,56
Volumen Kraftstofftank, Liter	1,1	0,8	0,9	0,9	0,6	0,6	0,51
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	480	449	450	450	475	475	600
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	101	97	100	101	96	95	94
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	121	118	117	117	111	114	106
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s ² ***	1,5/1,6	–	3,3/3,5	3,2/2,9	2,4/3,1	3,4/4,1	1,8/1,9
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	–	2,7/3,8	–	–	–	–	–
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	9000	9500	9000	9000	8400	8400	8500
Leerlaufdrehzahl, U/min	2800	2800	2700	2700	2900	2800	3000
Getriebeübersetzung	1:1,47	1:1,4	1:1,4	1:1,4	1:1,4	1:1,4	1:1,46
Antriebsradwinkel	35	30	35	35	35	35	30
Schnittbreite, cm	54	49	48	48	47	47	45
Schaftdurchmesser, mm	35	28,05	32	32	28	28	24
Gewicht (exkl. Schneidusrüstung), kg	9,2	12,1	8,6	8,8	6,2	6,1	5,2
MERKMALE							
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●	●	●
Gras-Kegelradgetriebe	●	●	●	●	●	●	●
Combi-Guard	–	●	●	●	●	●	●
X-Torq® Motor	●	●	●	●	●	●	●
Werkzeugloses Verstellen von Holm/Handgriff	●	–	●	●	●	●	●
Separate Starteinheit	●	●	●	●	●	●	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	–	●	●	●	●	●
Smart Start®	●	–	●	●	–	–	●
7° abgewinkelter Handgriff	●	–	●	●	●	–	●
Hoch angeordneter Handgriff	●	–	●	●	●	●	●
Werkzeuglose Verstellung der Tragegurtöse	●	–	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	–	●	●	●	–	●
Reiner Benzinmotor	–	–	–	–	–	–	–
AutoTune™	–	–	●	–	–	–	–
TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN							
Balance XT	●	–	●	–	–	–	–
Balance X	–	–	–	●	●	–	–
Balance 55	–	–	–	–	–	–	●
Balance 35	–	–	–	–	–	●	–
SCHNEIDAUSRÜSTUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN							
OEM Trimmerkopf	T55X M12	T45X M12	T45X M12	T45X M12	T35 M12	T35 M12	T35 M10
OEM Grasmesser	Multi 350–3	Multi 275–4	Multi 300–3	Multi 300–3	Multi 300–3	Multi 300–3	Grass 255–4
ANBAUTEILE-SORTIMENT							
Trimmerkopf GTA 850 / 28	–	–	–	–	–	–	–
Trimmerkopf TA 850 / 24	–	–	–	–	–	–	–
Freischneider BCA 850 / 28	–	–	–	–	–	–	–
Freischneider BCA 850 / 24	–	–	–	–	–	–	–
Sägeblatt CSA 850 / 28	–	–	–	–	–	–	–
Blasgerät BA 101	–	–	–	–	–	–	–
Kehrbürste BR 600	–	–	–	–	–	–	–
Vertikutierer DT 600	–	–	–	–	–	–	–
Kantenschneider EA 850	–	–	–	–	–	–	–
Heckenschere, lang HA 850	–	–	–	–	–	–	–
Heckenschere, kurz HA 110	–	–	–	–	–	–	–
Hochtaster PA 1100	–	–	–	–	–	–	–
Kehrwalze SR 600–2	–	–	–	–	–	–	–
Hacke CA 230	–	–	–	–	–	–	–
Verlängerung EX 780	–	–	–	–	–	–	–

*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normabweichung) von 3 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC unter Berücksichtigung der statistischen Schwankungen präsentiert. Gemessen nach ISO 10884. ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) an den Handgriffen, gemessen im Einklang mit ISO 22867. Typische statistische Schwankung (Normabweichung) von ± 2 m/s².

525RX	524R	525LK	524LK
25.4	25	25.4	25
1.0	0.8	1.0	0.8
87.57	87.57	87.57	87.57
18.92	18.92	19.38	18.92
0.56	0.56	0.56	0.56
0.51	0.5	0.51	0.5
600	510	600	510
93	93	94	97
106	106	106	107
2.1/2.3	2.9/3.1	—	—
—	—	3.0/3.3	4.1/4.1
8500	7000	8500	7000
3000	3100	3000	3100
1:1.46	1:1.46	1:1.46	1:1.46
30	30	30	30
45	45	47	47
24	24	24	24
4.9	5.5	4.5	5.4
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	—	●	—
●	●	●	●
●	—	●	—
●	—	●	—
●	●	●	●
●	●	—	—
●	—	—	—
—	●	—	—
—	—	—	—
—	●	—	●
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
●	●	—	—
T35 M10	T35 M10	T35 M10	—
Grass 255-4	Grass 255-4	—	—
—	—	—	—
—	—	●	●
—	—	—	—
—	—	●	●
—	—	—	—
—	—	●	●
—	—	—	—
—	—	●	●
—	—	—	—
—	—	●	●
—	—	—	—
—	—	●	●
—	—	—	—
—	—	●	●
—	—	—	—
—	—	●	●
—	—	—	—
—	—	●	●

	536LiRX	536LiLX
TECHNISCHE DATEN		
Akkutyp	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienerperson, dB(A)*	76.1	76.1
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	96	96
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s ² ***	1.2/0.7	—
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	—	1.2/0.7
Schnittbreite, cm	40	40
Schaftdurchmesser, mm	24	24
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung), kg	3.8	3.0
MERKMALE		
Li-ion Akku	●	●
SavE™	●	●
Intuitives Bedienfeld	●	●
In zwei Richtungen rotierender Trimmerkopf	●	●
Hoch angeordneter Handgriff	●	—
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●
Allwetter- Einsatz	●	●
Seitlicher Akku-Schacht, Schutz vor Verschmutzungen	●	●
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	●	●
Abgewinkelter Griff auf 7°	●	●
Teleskopierbarer Führungsholm	—	—
TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Balance 35B	●	—
SCHNEIDAUSRÜSTUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
OEM Trimmerkopf	T25B	T25B
OEM Grasmesser	3-schneidig (inklusive)	3-schneidig (inklusive)

*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienerperson, gemessen gemäß ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgezeichneten Lautstärkenwerte der Maschinen, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel schließt Schwankungen in der Produktion sowie durch das Messverfahren mit 1-3 dB(A) ein. ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 11806-1 und ISO 22867, m/s². Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².



LEISTUNGSANGABE Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

IHRE OPTIMALE WAHL BEI SCHNEIDAUSRÜSTUNG

Unsere Trimmerköpfe, Trimmerfäden und -klingen schneiden nicht nur: Ihr einzigartiges Design, hochwertiges Material und ihre benutzerfreundliche Technologie bedeutet, dass Sie für jeden Job perfekt gerüstet sind. **Erfahren Sie mehr auf [husqvarna.de](https://www.husqvarna.de)**

KOMBI-SCHUTZKEIN WECHSELN ERFORDERLICH

Dieser Kombi-Schutz ist besonders praktisch, wenn Sie zwischen einer Grasklinge und einem Trimmerkopf wechseln möchten, ohne den Schutz entfernen und austauschen zu müssen. Er kann für beide Geräte gleichermaßen eingesetzt werden.



TAP-N-GO TRIMMERFADEN ZU KURZ? EINFACH KURZ ANTIPPEN.

Der Trimmerkopf hat ein einzigartiges Husqvarna Design und ist mit der Tap-n-Go Funktion ausgestattet. Einfach den Trimmerkopf auf den Boden drücken, und schon läuft der Trimmerfaden nach. Auf diese Art haben Sie immer die totale Kontrolle. Spule leer? Kein Problem. Innerhalb von Sekunden kann ein neuer Faden aufgewickelt werden.

BioX TRIMMERFADEN

WAS GENAU IST OXO-BIODEGRADATION?

Es kann bis zu 600 Jahre dauern, bis ein herkömmlicher Trimmerfaden durch Sonneneinstrahlung biologisch abgebaut wird, er zerfällt jedoch nie vollständig in natürliches Rohmaterial. BioX besteht aus einem hochwertigen Polymer mit einem patentierten, mineralischen Zusatzstoff, der dafür sorgt, dass der Faden, je nach Klima, innerhalb von 7-12 Jahren restlos biologisch abgebaut wird. Dies geschieht in einem 3-Stufen-Prozess.



1. UV-LICHT



2. WÄRME AUS DEM ERDREICH



3. MIKROORGANISMEN





SÄGEBLÄTTER

Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern. Dieses Sägeblatt zeichnet sich durch maximale Schnittleistung und niedrige Vibrationswerte aus.

- 200 mm, 22 Zähne, 578 44 25-01 **21,20 €**
- 225 mm, 24 Zähne, 578 44 27-01 **23,90 €**



GRASMESSER

Für dichtes, festes Gras, aber nicht für holzige Gewächse geeignet. Das Gras fällt auf die Klinge und wird in Bahnen abgelegt.

- 225 mm, 4-flügelig, 578 44 37-01 **21,20 €**
- 255mm, 8-flügelig, 578 44 40-01 **23,90 €**



DICKICHTMESSER

- 225 mm, 3-flügelig, 578 44 49-01
- 300 mm, 3-flügelig, 578 44 45-01
- 350 mm, 3-flügelig, 578 44 44-01
- 330 mm, 2-flügelig, 578 44 51-01

- 20,30 €**
- 26,70 €**
- 43,30 €**
- 15,20 €**



VOLLAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE, 25 – 55 CM³

Der Faden wird automatisch nachgeführt, sobald er für die Arbeit zu kurz geworden ist. Dies stellt sicher, dass stets die optimale Leistung erreicht wird.

- Superauto II, 578 44 71-01 **52,50 €**



HALBAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE, 25 – 55 CM³

Durch die Tap-n-Go-Funktion läuft der Trimmerfaden automatisch nach, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Die X Varianten sind für längere Lebensdauer ausgelegt, da der Tap-n-Go-Knopf kugelgelagert ist. T35 Universal ist mit Adaptern ausgestattet, die an die meisten Trimmer angebaut werden können.

ab 17,60 €



TRIMMERKOPF ALU

Widerstandsfähiger und zuverlässiger Trimmerkopf mit schnellem und einfachem Fadennachlauf. Der Wartungsaufwand ist gering, zudem sorgt niedrige Schnitthöhe für ein ansprechendes und ordentliches Ergebnis.

- 578 44 82-01 **30,50 €**



'X' FORCE TRIMMERFADEN

Ein besonders robuster Trimmerfaden für schwierige Einsätze, bei denen eine besonders hohe Leistung gefordert ist. Die Co-Polymerverbindung macht diesen Trimmerfaden besonders haltbar und ermöglicht somit zuverlässige Ergebnisse. Passt in alle Standard-Trimmerköpfe.

ab 5,60 €



WHISPER X TRIMMERFADEN

Ein besonders robuster Trimmerfaden für schwierige Einsätze, bei denen eine besonders hohe Leistung gefordert ist. Die Oberflächenstruktur reduziert den Geräuschpegel um 50 % (7–8 dBA). Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

ab 25,90 €



WHISPER TRIMMERFADEN

Trimmerfaden mit einer speziellen Oberflächenstruktur, die den Geräuschpegel im Vergleich zu runden Fäden mit dem gleichen Durchmesser um 50 % reduziert (7–8 dBA). Der geringere Luftwiderstand sorgt dafür, dass der Motor schneller seine optimale Geschwindigkeit erreicht und erhöht die Effizienz. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

ab 4,50 €



NEU!

BioX TRIMMERFADEN

Ein Trimmerfaden für die gewerbliche und private Nutzung, der sich durch seine geringe Umweltbelastung auszeichnet. Oxo-biologisch abbaubar innerhalb von 7–12 Jahren. Die Whisper-Oberflächenstruktur sorgt für einen leiseren Betrieb – ideal für den Einsatz in Wohngebieten. Passt in alle Standard-Trimmerköpfe.

- Trimmerfaden BioX 2,0x15 m, 590 84 59-01 **5,40 €**
- Trimmerfaden BioX 2,4x15 m, 590 84 59-02 **6,- €**



NEU!

QUADRA TRIMMERFADEN

Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit eckigem Profil. Die scharfen Kanten sorgen für eine hervorragende Schnittleistung und ausgezeichnete Ergebnisse, vor allem bei dickem/schwerem Gras. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

ab 15,- €



NEU!

PENTA TRIMMERFADEN

Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit fünfeckigem Profil. Die scharfen Kanten sorgen für eine hervorragende Schnittleistung und ausgezeichnete Ergebnisse, vor allem bei dickem/schwerem Gras. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

ab 15,- €

LEITFADEN SCHNEIDAUSRÜSTUNG

MODELLE	GRAS
555FXT/555FX	A6 + 9 10 11
545FXT/545FX	A3 + 9 10 11 13 C2 + 13
535FBX	31
555RXT	A5 + 9 10 11
553RBX	A4 B2 + 6 7 8 9 11 13
545RXT/545RX	A2 B3 + 9 10 11 13 C1 + 13
536LiRX	A7 + 14
536LiLX	A7 + 14
535RXT/535RX	A4 B2 + 6 7 8 9 11 13
525RXT/525RX/524R	A1 B1 + 1 2 3 4 5 12
525LK/524LK	25 26 30 38 39 40 A1 B1 + 1 3 4 5 12

TRIMMERSCHUTZ	KOMBISCHUTZ	KLINGENSCHUTZ	SÄGEBLATTSCHUTZ	STÜTZTELLER	KITS
A1 588 54 37-01 	B1 588 11 79-01 	C1 537 28 85-01 	D1 537 29 95-01 200 mm (Adapter inkl.) 	F1 503 89 01-01 	G1 537 04 85-01 inkl. B1 F1 22 
A2 503 95 43-01 	B2 537 33 16-01 	C2 537 29 74-01 	D2 537 31 09-02 200 mm (Adapter inkl.) 	F2 503 90 18-02 (20 mm/1") 	G2 587 37 50-01 Befestigungs-Kit (ohne Messer)
A3 537 29 73-01 	B3 544 46 43-01 	C3 502 46 49-01 	D3 502 30 36-01 200 mm 	F3 502 15 70-02 M12 (20 mm/1") Kugelgelagert 	
A4 537 34 94-03 			D4 574 50 67-02 225 mm 	F4 503 89 01-02 M12 	
A5 544 10 74-02 			D5 501 32 04-02 200 mm (Adapter inkl.) 		
A6 502 46 50-01 			D6 502 43 55-01 225 mm (Adapter inkl.) 		
A7 577 01 83-03 					

KRÄFTIGES GRAS	BÜSCHE UND BÄUME	FESTER UNTERGRUND
C3 + F2 F3 + 15 16 17 18 19 20	22 D4 + 23	
C2 + F2 F3 + 15 16 17 18 20	D3 + 22 D4 + 23	
	24 28 29	
C3 + F2 F3 + 18 19 20	D6 + 23	
B2 + F4 + 17 18 20 21		
C1 B3 + F2 F3 + 17 18 20	D2 + 22	
16 17		
G2 + 16 17		
B2 + F4 + 16 17 18 20	D5 + 22	
B1 + F1 + 15 16 17	D1 + 22	
36 G1	24 27 28 29	35 37

SCHNEIDAUSRÜSTUNG				ANBAUTEILE			
1 578 44 61-01 T25 	(Halbautomatisch)	10 578 44 70-01 T55X M12 	(Halbautomatisch)	15 578 44 40-01 Grass 255-8 (1") 	24 537 18 33-23 PA 1100 	33 967 02 67-01 BCA 850-28 	
2 578 44 74-01 S35 M10 	(Manuell)	11 578 44 78-01 S11 M12 	(Manuell)	16 578 44 37-01 Grass 255-4 (1") 	25 967 29 44-01 SR 600-2 	34 967 02 69-01 CSA 850-28 	
3 578 44 63-01 T35 M10 	(Halbautomatisch)	12 578 44 91-01 TriCut M10 		17 578 44 49-01 Multi 255-3 (1") 	26 537 19 69-01 EA 850 	35 967 28 64-01 BA 101 	
4 578 44 65-01 T35X M10 	(Halbautomatisch)	13 578 44 93-01 TriCut M12 		18 578 44 47-01 Multi 275-4 (1") 	27 537 19 66-05 HA 110 	36 967 18 59-01 BCA 850-24 	
5 578 44 71-01 Superauto II M10 (1") 		14 579 29 40-02 T25B 	(Halbautomatisch)	19 578 44 44-01 Multi 350-3 (1") 	28 537 19 66-06 HA 850 	37 967 29 67-01 BR 600 	
6 578 44 76-01 S35 M12 	(Manuell)			20 578 44 45-01 Multi 300-3 (1") 	29 967 29 71-01 EX 780 	38 967 29 69-01 DT 600 	
7 578 44 64-01 T35 M12 	(Halbautomatisch)			21 578 44 51-01 Multi 330-2 (1") 	30 537 35 35-01 TA 850 	39 967 29 42-01 CA 230 	
8 578 44 66-01 T35X M12 	(Halbautomatisch)			22 578 44 25-01 Scarlett 200-22 (1") 	31 967 30 08-01 TA 110 	40 579 44 35-01 Messersatz für CA 230 	
9 578 44 68-01 T45X M12 	(Halbautomatisch)			23 578 44 27-01 Scarlett 225-24 (1") 	32 967 11 31-01 GTA 850-28 		

GURTE, DIE IHRE ARBEIT LEICHTER MACHEN

Die Verwendung eines Tragegurts verbessert Ihr Bewegungsmuster, hilft Ihnen sicherer zu arbeiten und schont Ihren Körper. Aus diesem Grund haben wir Tragegurte entwickelt mit denen Sie Ihre Geräte und Maschinen optimal einsetzen können. Denn wenn eine Maschine richtig bedient wird, ist sie einfacher zu handhaben, was wiederum zu besseren Ergebnissen führt. Unsere ergonomisch geformten Tragegurte verteilen das Gewicht der Maschine optimal und entlasten so den Körper. Dadurch fühlt sich die Maschine leichter an und ist einfacher zu manövrieren und zu bedienen. Atmungsaktive Polsterstoffe bieten Ihnen immer optimale Arbeitsbedingungen. Auf unserer Webseite finden Sie unser gesamtes Tragegurt-Sortiment sowie Vergleichstabellen und Videos.



Körpergeformte, luftdurchlässige Rückenplatte.



Verstellbare Brustplatte. Kann über und unter der Brust befestigt werden und eignet sich daher auch gut für Frauen.



Das Gewicht wird von den Schultern auf die Hüften verteilt.



Flexible, körpergeformte, belüftete Rückenplatte.



Bewegliches Hüftpolster, mit dem Stoßbewegungen gedämpft werden.



Schnelle Sicherheitsauslösung zur Trennung vom Arbeitsgerät (Wespenschutz).

BALANCE XT



Preis inkl. MwSt. **177,50 €**

Unser komfortabelster Tragegurt mit zahlreichen innovativen Merkmalen, wie Einstellungen für Männer und Frauen und eine bewegliche Schulterpartie. Der Gurt sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung über beide Schultern und über Brust und Rücken. Die Last wird zudem von den Schultern auf die Hüfte übertragen. 578 44 98-01

BALANCE X



Preis inkl. MwSt. **145,- €**

Entlastet den Oberkörper und die Arme dank einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung über beide Schultern, Brust und Rücken. 578 44 97-01

BALANCE FLEX



Preis inkl. MwSt. **159,90 €**

Dieser Tragegurt sorgt bei allen benzingetriebenen Hochentaster und Stabheckenscheren für guten Halt, egal, ob Sie weit oben, weit weg oder nah am Körper arbeiten. 578 44 99-01


BALANCE 55/BALANCE 35



Preis inkl. MwSt. **94,60/73,70 €**

Ergonomischer Tragegurt, der die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken verteilt. Balance 55, 537 27 57-01
Balance 35, 537 27 57-02


BALANCE 35 B



Preis inkl. MwSt. **74,10 €**

Ergonomisch geformter Tragegurt, der speziell für unsere Akku-Trimmer entwickelt wurde. Verteilt das Gewicht der Maschine optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken. Gleitendes Hüftpolster, durch das der Rücken des Bedieners noch besser geschützt wird. 537 27 57-05

TRAGEGURT FÜR RÜCKENGETRAGENE AKKUS



Preis inkl. MwSt. **92,90,- €**

Ergonomisch geformter Tragegurt für rückengetragene Akkus. Die Akkus können problemlos ausgetauscht werden ohne dabei den Gurt wieder neu an die Person anpassen zu müssen. Er ist auch der perfekte Tragegurt für den 536LiPX Forstfreischneider. 581 03 58-01

	BALANCE XT	BALANCE X	BALANCE FLEX	BALANCE 55	BALANCE 35	BALANCE 35 B	TRAGEGURT FÜR RÜCKENGETRAGENE AKKUS
Breite, luftdurchlässige Rückenplatte	●	●	●	●	●	●	—
Schnellverstellpunkte	●	●	●	●	●	●	●
Gepolsterte, ergonomische Gurte	●	●	●	●	●	●	●
Stoßdämpfendes Hüftpolster	●	●	—	●	—	—	—
Frei bewegliche Hüftpolsteraufhängung	●	●	—	●	●	●	—
Breiter, entlastender Hüftgurt	●	●	—	—	—	—	—
Schnellauflösung am Hüftpolster	●	●	—	—	—	—	—
Gras- und Forstmodus	●	●	—	—	—	—	—
Höhenverstellbare Rückenplatte	●	—	—	—	—	—	●
Flexible Schulterpartie	●	—	—	—	—	—	●
Flexibler Hüftfixierpunkt	—	—	—	—	—	—	●
Einstellung für Frauen	●	—	—	—	—	—	—

MEHR TRIMMEN. MIT GERINGEREM AUFWAND.

Alles was wir tun dient dazu, Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Dies wird vor allem bei der Weiterentwicklung unserer Heckenscheren deutlich. Sie sind robust und kraftvoll, aber gleichzeitig leichte und gut ausbalancierte Helfer, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Durch die ergonomischen Lösungen und intelligenten Leistungsmerkmale wie der drehbare Handgriff und das ferngesteuerte Abwinkeln des Schneidwerkes arbeiten Sie selbst unter schwierigsten Bedingungen schnell und effizient.



AKKU SERIE

JETZT FÜHLT SICH ARBEIT WENIGER WIE ARBEIT AN

Spüren Sie den Unterschied in Ihren Armen und Schultern sowie an Ihrer Nase und Ihren Ohren. Dank des geringen Gewichts und des niedrigen Vibrationspegels sowie einem abgasfreien Betrieb bieten unsere akkugetriebenen Heckenscheren eine gesunde Arbeitsumgebung für den Bediener. Und zur Freude von Bediener und Anwohnern läuft der akkugetriebene Motor so gut wie geräuschlos. Außerdem sind wir der einzige Hersteller, der ein Heckenscheren-Sortiment für den gewerblichen Einsatz anbietet, bei dem Sie frei zwischen interner und externer Akkuleistung wählen können.



VIBRATIONSARM

SCHÜTZT IHRE HÄNDE VOR VIBRATIONSBELASTUNG

Mit akkugetriebenen Heckenschere macht das Arbeiten Spaß. Nicht zuletzt deshalb, weil ihr extrem geringer Vibrationspegel Ihre Hände und Arme schont. Wenn Sie eine benzingetriebene Heckenschere benutzen, werden Sie Low Vib® – unser Antivibrationssystem – zu schätzen wissen, das zur Minimierung von Vibrationen in den Griffen eine effiziente Dämpfung bietet.

ROTIERENDER HINTERER GRIFF**SCHNEIDEN SIE, IN WELCHEM WINKEL SIE WOLLEN**

Jetzt müssen Sie beim Trimmen nicht länger eine unbequeme Arbeitsposition einnehmen. Durch Drehen des hinteren Griffs können Sie das Trimmermesser an jede beliebige Arbeitssituation anpassen. Perfekt, wenn Sie beim Heckenschneiden zwischen dem Schneiden der Seiten und der Oberseite wechseln möchten. Sie können immer eine ergonomische Arbeitsposition einnehmen und so die Belastung Ihrer Arme, Handgelenke und Schultern reduzieren, und behalten gleichzeitig die volle Kontrolle über die Maschine, was ein hervorragendes Ergebnis sicherstellt.

**AKKU SERIE****LANGLEBIGE AKKULEISTUNG**

Der zuverlässige und leichte Elektromotor wurde speziell an Heckenscheren angepasst. Genießen Sie die beeindruckende Leistung mit voller Kraft von Null auf Höchstgeschwindigkeit sowie all die anderen Vorteile des benzinfreien Heckenschneidens. Die zuverlässige und sichere Li-ion Akkutechnologie stellt auch bei hohen Temperaturen Zuverlässigkeit sicher, während savE™ dafür sorgt, dass die Akkus länger halten.

**X-TORQ®****ALL DIE KRAFT, DIE SIE BRAUCHEN ABER MIT WENIGER ABGASEN**

X-Torq® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung ohne Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft/Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird dieser bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült, um zu verhindern, dass sich nicht verbranntes Benzin mit den Abgasen vermischt. Das Ergebnis: Ein Kraftstoffverbrauch, der um bis zu 20% reduziert werden kann, während die Emissionen um bis zu 75% gesenkt werden.

STABHECKENSCHEREN**BESSERE REICHWEITE, TOTALE KONTROLLE, GRÖßERER ARBEITSBEREICH**

Stabheckenscheren ermöglichen es Ihnen, entspannter eine bequeme Arbeitsposition einzunehmen, so dass Sie den ganzen Tag über konzentriert arbeiten können. Sie erreichen von einem Punkt aus einen großen Arbeitsbereich und haben eine hervorragende Kontrolle über das Endergebnis. An einigen Modellen kann der Messerbalken per Fernsteuerung entsprechend der jeweiligen Aufgabe in unterschiedlichen Winkeln eingestellt werden.

**MESSER****GRÜNDLICHE ARBEIT BEGINNT MIT EINER SCHARFEN KLINGE**

Die Konstruktion der Schneiden und Messer sorgt für effizientes Arbeiten in allen Situationen. Die beiden Klingen sind sehr scharf, fest und haltbar und bieten optimierte Winkel sowie unsere patentierte Lösung für reduzierte Reibung. Außerdem ermöglichen Ihnen die Geschwindigkeit und die großen Zahnabstände, selbst dickere Äste problemlos zu durchtrennen, was Ihre Produktivität erhöht.

**ROBUSTES GETRIEBEDESIGN****BAUTEILE, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN. JAHR FÜR JAHR.**

Unsere Maschinen werden für den jahrelangen, störungsfreien Einsatz konstruiert. Getriebegehäuse und andere Abdeckungen sind aus hochwertigem, leichtem Aluminium und Magnesium gefertigt. Hochpräzise gearbeitete Zahnräder gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb. Pleuel mit Nadellagern und versiegelte, dauergeschmierte Lager vereinfachen die Wartung und verlängern die Wartungsintervalle. Speziell entwickelte Dichtungen verhindern, dass Staub und Schmutz ins Getriebe eindringen.



HECKENSCHEREN-SORTIMENT

HUSQVARNA 325HE4



25,4 cm³
 1,0 kW
 55 cm
 4300 Schnitte/min
 6,4 kg

966 78 77-01
Preis inkl. MwSt. **869,- €**

Doppelseitige 25 cm³ Stabheckenschere mit einem 55 cm langen Messerbalken. Ihre einzigartige Reichweite (4 m) und das ferngesteuerte Einstellen des Winkels ermöglichen es Ihnen, die Oberseite hoher Hecken bequem und effizient zu schneiden, ohne eine Leiter oder einen Obstpflücker verwenden zu müssen.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Ferngesteuerter, verstellbarer Messerbalken
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Hinterer Stoßschutz

HUSQVARNA 325HE3



25,4 cm³
 1,0 kW
 55 cm
 4300 Schnitte/min
 6,35 kg

966 78 76-01
Preis inkl. MwSt. **789,- €**

Doppelseitige 25 cm³ Stabheckenschere mit einem 55 cm langen Messerbalken. Ihre einzigartige Reichweite (3 m) und das ferngesteuerte Einstellen des Winkels ermöglicht Ihnen, die Oberseite hoher Hecken bequem und effizient zu schneiden, ohne eine Leiter oder einen Obstpflücker verwenden zu müssen.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Ferngesteuerter, verstellbarer Messerbalken
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

HUSQVARNA 536LiHE3



55 cm
 4000 Schnitte/min
 4,1 kg

967 34 15-11
Preis inkl. MwSt. **449,- €***

Akkugetriebene Stabheckenschere mit einem einzigartigen Design und einer Reichweite von bis zu 3,5 m. Bequemes Schneiden von breiten, hohen und niedrigen Hecken dank leichter Bauform. Sie vereint marktführende Leistung mit geringem Gewicht, niedrigen Vibrationswerten, einem extrem leisen Betrieb ganz ohne Emissionen. So kann die Maschine auch in geräuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt werden.

- Li-ion Akku
- Effizienter, bürstenloser Motor
- savE™
- Intuitives Bedienfeld

Einschl. BLi100 und QC80 **599,- €**
Einschl. BLi200 und QC330 **729,- €**

HUSQVARNA 226HD75S



23,6 cm³
 0,85 kW
 75 cm
 4100 Schnitte/min
 6,0 kg

967 27 99-01
Preis inkl. MwSt. **669,- €**

Doppelseitige 25 cm³ Heckenschere mit einem 75 cm langen Messerbalken. Das Design zeichnet sich durch hervorragende Gewichtsverteilung aus, wodurch die Maschine einfach zu handhaben ist. Das ermöglicht ein effizientes und ein flexibles Schneiden der Hecken. Die robuste, haltbare Qualität sorgt für eine lange Nutzungsdauer.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Low Vib®
- Drehbarer hinterer Griff

HUSQVARNA 226HD60S



23,6 cm³
 0,85 kW
 60 cm
 4100 Schnitte/min
 5,8 kg

967 27 98-01
Preis inkl. MwSt. **619,- €**

Doppelseitige 25 cm³ Heckenschere mit einem 60 cm langen Messerbalken. Das Design zeichnet sich durch hervorragende Ausgewogenheit aus, wodurch die Maschine einfach zu handhaben ist, was ein effizientes, flexibles Schneiden der Hecken ermöglicht. Die robuste, haltbare Qualität sorgt für eine lange Nutzungsdauer.

- X-Torq®
- Separate Startereinheit
- Low Vib®
- Drehbarer hinterer Griff

HUSQVARNA 536LiHD70X



70 cm
 4000 Schnitte/min
 3,9 kg

966 72 95-02
Preis inkl. MwSt. **459,- €***

Akkugetriebene, doppelseitige 70 cm Heckenschere. Sie vereint die Leistung einer benzinbetriebenen Maschine mit Null direkten Emissionen, geringem Gewicht, niedrigen Vibrationswerten und einem extrem leisen Betrieb. Somit können Sie die Maschine auch in geräuschempfindlichen Umgebungen einsetzen. Der drehbare hintere Griff vereinfacht den Wechsel zwischen senkrechtem und waagrechtem Schneiden.

- Li-ion Akku
- savE™
- Intuitives Bedienfeld
- Drehbarer hinterer Griff

Einschl. BLi200 und QC330 **739,- €**
Einschl. Rückentragbarer-Akku BLi950X und QC500 **1.819,- €**

* Exkl. Akku und Ladegerät

Hubraum, cm³
 Leistungsausgabe, kW
 Messerlänge, cm
 Schnitte pro Minute
 Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg

Weitere technische Spezifikationen und Informationen über die Leistungsangabe finden Sie auf den Seiten 76-77.



HUSQVARNA 536LiHD60X



 **60 cm**
 **4000 Schnitte/min**
 **3,8 kg**

966 72 94-02
 Preis inkl. MwSt. **439,- €***

Akkugetriebene, doppelseitige 60 cm Heckenschere. Sie vereint die Leistung einer benzinbetriebenen Maschine mit Null direkten Emissionen, geringem Gewicht, niedrigen Vibrationswerten und einem extrem leisen Betrieb. So mit können Sie die Maschine auch in geräuschempfindlichen Umgebungen einsetzen. Der drehbare hintere Griff vereinfacht den Wechsel zwischen senkrechtem und waagrechtem Schneiden.

- Li-ion Akku
- savE™
- Intuitives Bedienfeld
- Drehbarer hinterer Griff

Einschl. BLi200 und QC330 **719,-€**

Einschl. Rückentragbarer-Akku BLi950X und QC500 **1.799,-€**



**ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE AKKUS
UND LADEGERÄTE AUF SEITE 128**

	325HE4	325HE3	226HD75S	226HD60S
TECHNISCHE DATEN				
Hubraum, cm ³	25,4	25,4	23,6	23,6
Leistung, kW	1,0	1,0	0,85	0,85
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt), g/kWh	87,57	87,57	226,7	226,7
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt), g/kWh	37,7	37,7	41,9	41,9
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt), g/kWh	0,56	0,56	0,69	0,69
Volumen Kraftstofftank, Liter	0,51	0,51	0,5	0,5
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	520	520	412	412
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, min./max., dB(A)*	93	96	91	91
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	106	106	102	102
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ****	5,4/2,4	3,1/4,0	3,6/4,4	2,0/2,5
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	8500	8500	8500	8500
Getriebeübersetzung	5,58	5,58	5,11	5,11
Länge Messerbalken, cm	55	55	75	60
Messerabstand, mm	29	29	28	28
Größter empfohlener Zweig-Durchmesser, mm	20	20	22	22
Messergeschwindigkeit, Schnitte/min	4300	4300	4100	4100
Gesamtlänge, cm	245	174	N/A	N/A
Länge, Transportmodus, cm	182	174	N/A	N/A
Gewicht, kg	6,4	6,35	6,0	5,8
MERKMALE				
X-Torq® Motor	●	●	●	●
Separate Startereinheit	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	—	—
Low Vib®	—	—	●	●
Drehbarer hinterer Griff	—	—	●	●
Gleitblech aus Metall	—	—	—	—

*Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von EN ISO 22868 dB(A). Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgezeichneten Lautstärkenwerte der Maschinen, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1-3 dB(A) ein. ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 22867. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².

	536LiHE3	536LiHD70X	536LiHD60X
TECHNISCHE DATEN			
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	PMDC (4-Bürsten)	PMDC (4-Bürsten)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	84	78	78
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	95	94	94
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	3,5/2,5	2,3/3,5	1,6/2,5
Getriebeübersetzung	10,2	9,4	9,4
Messerlänge, cm	55	70	60
Messerabstand, mm	32	32	32
Messergeschwindigkeit, Schnitte/min	4000	4000	4000
Gesamtlänge, cm	226	127	117
Gewicht ohne Akku, kg	4,1	3,9	3,8
MERKMALE			
Li-ion Akku	●	●	●
SavE™	●	●	●
Intuitives Bedienfeld	●	●	●
Drehbarer hinterer Griff	—	●	●
Allwetter- Einsatz	●	●	●
Seitlicher Akku-Schacht, Schutz vor Verschmutzung	●	●	●
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	●	●	●
Doppelseitiges Schneidmesser	●	●	●
Führungsschutz	●	●	●

*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 11203 dB(A). Die aufgeführten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 3 dB(A).

**Lärmmissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC beinhaltet statistische Schwankungen. Gemessen nach ISO 11094 gemessen.

***Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) EN 60745-1. Typische statistische Schwankung (Normalabweichung) von $\pm 1,5$ m/s².

LEISTUNGSANGABE Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

MEHR LEISTUNG. BEI WENIGER ANSTRENGUNG.

Unsere Blasgeräte sind mit einzigartigen Gebläsen ausgestattet, die hohe Luftgeschwindigkeiten und -durchsätze generieren. Dies gilt für unsere kraftvollen benzinbetriebenen Blasgeräte wie auch für unsere leichten akkubetriebenen Modelle. Unabhängig davon, für welche Variante Sie sich entscheiden, sie besitzt die erforderliche Kraft, um auch nasse, schwere Laubhaufen wegzublasen. Sämtliche Blasgeräte haben ein ergonomisches Design und einen geringen Vibrationspegel, was sie leistungsstark und angenehm im Gebrauch macht.

POSITION DES GASHEBELS

ELIMINIEREN DER QUERKRÄFTE FÜR WENIGER ANSTRENGENDE ARBEITSTAGE

Bei allen Husqvarna Laubblasgeräten ist der Gashebel so positioniert, dass durch den Luftstrom entstehende Querkräfte effektiv eliminiert werden. Für den Anwender bedeutet dies eine entspannte, bequeme Arbeitsposition ohne anstrengende Kreiselkräfte, was ermüdungsfreie und effiziente Arbeitstage ermöglicht.



AKKULEISTUNG

KEIN GRUND, KOMPROMISSE EINZUGEHEN

Unsere Akku-Laubblasgeräte bieten dank ihres geringen Gewichts, ihres geringen Geräuschpegels und der Tatsache, dass sie keine Abgase produzieren ein unschlagbares Maß an Bequemlichkeit. Sie überzeugen auch durch eine beeindruckende Leistung – der besten in der Pro Battery Klasse – dank des reaktionsschnellen Elektromotors und unseres ausgereiften Gebläsedesigns. Dazu kommt, dass sämtliche Blasgeräte mit Boost-Modus ausgestattet sind, der bei Bedarf für zusätzlichen Luftstrom sorgt.


GEBLÄSEGEOMETRIE

OPTIMALES DESIGN FÜR MAXIMALE BLASLEISTUNG

Bei der Gebläsegeometrie unserer Blasgeräte haben wir uns von der Turbinentechnologie inspirieren lassen. Durch den großen Durchmesser kann ein hoher Druck und eine hohe Luftgeschwindigkeit bei gleichzeitig geringer Drehzahl erreicht werden. Das Gebläse und das Gebläsegehäuse wurden so konstruiert, dass Verwirbelungen reduziert und ein minimaler Luftverlust garantiert werden. Außerdem haben wir die Rohre und Düsen im Hinblick auf Luftströme optimiert. All dies trägt zu einer hohen Luftgeschwindigkeit und einem kräftigen, zielgerichteten Luftstrom bei, der Sie extrem effizient arbeiten lässt.

BENUTZERZENTRIERTES DESIGN PERFEKT AUSGEWOGEN

Unsere akkubetriebenen Laubblasgeräte wiegen nicht nur wesentlich weniger als benzinbetriebene Alternativen, sie zeichnen sich auch durch eine einzigartige Ausgewogenheit aus. Wir haben keine Mühen gescheut, um den Schwerpunkt zu optimieren, damit die Maschinen einfacher zu handhaben sind und somit Ihr Körper weniger belastet wird und nicht so schnell ermüdet.



BEQUEME AKKU-LEISTUNG

ERLEBEN SIE EIN NEUES MASS AN BEQUEMLICHKEIT

Leise, leicht, vibrationsarm, abgasfrei und ganz ohne direkte Emissionen: Akkubetriebene Laubblasgeräte sind ein Traum für jeden professionellen Nutzer. Unsere elektrischen Blasgeräte sind mit einem bequemen Griff mit intuitivem Bedienfeld ausgestattet und bieten somit eine hervorragende Ergonomie. Sie wollen noch mehr Komfort? Dann aktivieren Sie den Tempomat.



HUSQVARNA 525BX

HERVORRAGENDE LEISTUNG, PERFEKT AUSBALANCIERT

Dieses leistungsstarke Blasgerät ermöglicht Ihnen dank seines kompakten, gut ausbalancierten Körpers, des geringen Gewichts und des effizienten Antivibrationssystems ein ermüdungsfreies Arbeiten über den gesamten Arbeitstag. Das Ausgleichen von Seitenkräften entfällt ebenfalls, da der Luftstrom durch den S-förmigen Auslass parallel zum Handgriff geführt wird. Die hohe Kapazität des Blasgeräts wird durch einen kraftvollen und dennoch kraftstoffarmen X-Torq®-Motor mit einem optimierten Gebläse- und Blasrohrdesign ermöglicht.

PROFI-LUFTFILTER**EIN SAUBERER MOTOR HÄLT LÄNGER**

Unsere größten, rückengetragenen Blasgeräte sind mit einem robusten Profi-Luftfilter ausgestattet. Die eintretende Luft wird in zwei Stufen gefiltert – zuerst in einem Schaumstofffilter und dann in einem gefalteten Papierfilter – wodurch der Motor effizient vor Staub und Partikeln geschützt wird, was zu einer langen, problemlosen Nutzungsdauer beiträgt.

**PROFESSIONELLE QUALITÄT****MEHR IN KÜRZERER ZEIT ERLEDIGEN**

Bei Husqvarna stehen bei der Entwicklung unserer Profi-Blasgeräte immer maximale Produktivität und minimale Beanspruchung des Benutzers im Zentrum. Jedes Detail, angefangen von der Akkuleistung und den Kraftstofftanks bis hin zur Form der Düse, wird im Hinblick auf Leistung optimiert, um Ihren Arbeitstag profitabler und angenehmer zu machen. Außerdem achten wir bei der Entwicklung aller Komponenten auf lange Haltbarkeit, was Ihnen hilft, Ausfallzeiten zu reduzieren und stets produktiv zu bleiben.

**X-TORQ®****ALL DIE KRAFT, DIE SIE BRAUCHEN. ABER OHNE ABGASE.**

X-Torq® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung ohne Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft-Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird dieser bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült, um zu verhindern, dass sich nicht verbranntes Benzin mit den Abgasen vermischt. Das Ergebnis? Ein Kraftstoffverbrauch, der um bis zu 20 % reduziert werden kann, während die Emissionen um bis zu 75 % gesenkt werden.

ERGONOMISCHER TRAGEGURT**EIN LEICHTERES GEFÜHL**

Unsere rückengetragenen Blasgeräte sind alle mit einem ergonomischen Tragegurt ausgestattet, der effizient das Gewicht verteilt und somit die Belastung Ihres Körpers reduziert. Er ist mit gepolsterten Schulterriemen und einem Hüftgurt ausgestattet, der das Gewicht von Ihren Schultern auf Ihre Hüfte überträgt.

BLASGERÄTE-SORTIMENT

HUSQVARNA 580BTS



75,6 cm ³	3,3 kW	26 m ³ /min	966 62 96-01 Preis inkl. MwSt.
40 N	11,8 kg	949,- €	

Unser kraftvollstes Blasgerät, das für schwierigste Einsätze entwickelt wurde. Der 75 cm³ Motor und das effiziente Gebläsedesign sorgen für einen enormen Luftdurchsatz (26 m³/s in der Düse) und eine hohe Luftgeschwindigkeit. Und Profi-Luftfilter und Air Injection™ stellen eine lange, problemlose Betriebszeit sicher. Der Tragegurt ist für verbesserte Bequemlichkeit mit einem gepolsterten Hüftgurt versehen.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter
- Air Induction™

HUSQVARNA 570BTS



65,6 cm ³	2,9 kW	22 m ³ /min	966 62 94-01 Preis inkl. MwSt.
37 N	11,2 kg	859,- €	

Rückengetragenes 65 cm³ Blasgerät mit beeindruckendem Luftdurchsatz (22 m³/s in der Düse) und hoher Luftgeschwindigkeit, die durch das Design des Gebläses möglich wird. Sein Profi-Luftfilter und Air Injection™ sorgen für eine lange, problemlose Betriebszeit. Der Tragegurt ist für verbesserte Bequemlichkeit mit einem gepolsterten Hüftgurt versehen.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter

HUSQVARNA 350BT



50,2 cm ³	1,6 kW	14 m ³ /min	965 87 75-01 Preis inkl. MwSt.
21 N	10,2 kg	689,- €	

Praktisches, rückengetragenes mittelgroßes 50 cm³ Blasgerät, das jede Menge Leistung in kleinem Format bietet. Der Tragegurt ermöglicht es Ihnen, auch bei langen Einsätzen bequem zu arbeiten.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt

HUSQVARNA 525BX



25,4 cm ³	0,85 kW	13 m ³ /min	967 28 42-01 Preis inkl. MwSt.
15 N	4,3 kg	445,- €	

Leichtes, handgeführtes 25 cm³ Blasgerät mit hoher Ausgangs- und Blasleistung. Die S-förmige Düse führt den Luftstrom in Linie mit dem Handgriff und kompensiert die Seitenkräfte, wodurch das Arbeiten selbst bei langen Einsätzen weniger anstrengend ist. Sein Profi-Luftfilter und Air Injection™ sorgen für eine lange, problemlose Betriebszeit.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Tempomat
- 2-stufiger Luftfilter
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmige Düse

HUSQVARNA 540iBX

NEU!



12 N	12,6 m ³ /min	967 25 26-02 Preis inkl. MwSt.
2,9 kg	529,- €*	

Ein extrem leichtes und gut ausgewogenes, handgeführtes Akku-Blasgerät, das zusammen mit einem rückengetragenen Akku oder einem Flexi Gurt entwickelt wurde. Es lässt sich mit beiden Händen gleichermaßen bequem bedienen. Seine hervorragende Blasleistung und der unerreicht niedrige Lärmpegel ermöglichen es Ihnen, das Gerät auch in stark frequentierten Bereichen einsetzen zu können.

- Li-ion Akku
- Effizienter, bürstenloser Motor
- savE™
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Effekt
- Tempomat
- Wetterfest (IPX4)

Einschl. Rückentragbarer Akku Bli950X und QC500 **1.879,- €**

HUSQVARNA 536LiB



10 N	11,7 m ³ /min	967 68 03-02 Preis inkl. MwSt.
2,4 kg	429,- €*	

Ein sehr leichtes und gut ausgewogenes, handgeführtes Akku-Blasgerät ganz ohne direkte Emissionen, mit niedrigem Vibrations- und Lärmpegel, das Sie auch in stark frequentierten, öffentlichen Bereichen einsetzen können. Es lässt sich mit beiden Händen gleichermaßen bequem bedienen. Dank des kabellosen Designs und des geringen Gewichts können Sie sich ungehindert bewegen.

- Li-ion Akku
- Effizienter, bürstenloser Motor
- savE™
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Effekt
- Tempomat
- Wetterfest (IPX4)

Einschl. Bli200 und QC330 **699,- €**

* Exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 530BT



 29,5 cm ³		966 78 03-01
 0,95 kW	 10,2 m ³ /min	Preis inkl. MwSt.
 11 N	 6,7 kg	535,- €

Dieses rückengetragene 30 cm³ Blasergerät ist das kleinste und leichteste in unserem Sortiment. Es ist perfekt zum Entfernen von Schmutz oder Grasschnitt geeignet. Der Tragegurt ermöglicht es Ihnen, auch bei langen Einsätzen bequem zu arbeiten.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt



ROHRVERLÄNGERUNG FLACH FÜR BLASGERÄTE

Längere Reichweite. Der solide vordere Bereich ermöglicht das Kratzen des Bodens zum Aufnehmen von nassem Laub oder Abfall. Passend für alle Akku-Blasgeräte.

579 79 75-01

15,30 €

HANDGRIFFSET FÜR BLASGERÄTE

Ermöglicht Ihnen den Einsatz beider Hände zum Bedienen der Blasergeräte für eine bequeme und entspannte Arbeitshaltung. Kann mit oder ohne Hüftplatte verwendet werden. Passend für alle Akku-Blasgeräte.

501 71 51-01

39,80 €**EMISSIONSFREI**

HEREINSPAZIERT!

Einer der größten Vorzüge von akkubetriebenen Blasergeräten ist, dass sie auch in Innenbereichen eingesetzt werden können. Da sie keine Abgase produzieren und leise sind, können sie auch für Reinigungsarbeiten in Sportstadien, Einkaufszentren, Konzertsälen oder anderen Orten verwendet werden, in denen Sie keine benzinbetriebenen Blasergeräte einsetzen können.



	580BTS	570BTS	350BT	530BT
TECHNISCHE DATEN				
Hubraum, cm ³	75,6	65,6	50,2	29,5
Leistung, kW	3,3	2,9	1,6	0,95
Blasleistung, N	40	37	21	11
Luftdurchsatz im Gehäuse, m ³ /min	29	28	19,6	12,2
Luftdurchsatz in der Düse, m ³ /min	26	22	14	10,2
Blasgeschwindigkeit, m/s	92 (Runddüse)/ 93 (Flachdüse)	106 (Runddüse)/ 91 (Flachdüse)	80,5 (Runddüse)	64,8 (Runddüse)/ 75 (Flachdüse)
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	7200	8000	7500	7500
Leerlaufdrehzahl, U/min	2000	2000	2200	3000
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt), g/kWh	536	536	283	361
Abgasemissionen (HC+NOx, Durchschnitt), g/kWh	49	49	53	56
Volumen Kraftstofftank, Liter	2,6	2,2	0,85	1,25
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	440	431	455	392
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	100	99	94	94
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	112	110	104	102
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s ² ***	1,6	1,8	2,2	2,5
OEM Düse	Rund	Rund	Rund	Rund
Gewicht, kg	11,8	11,2	10,2	6,7
MERKMALE				
X-Torq® Motor	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●
Tempomat	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●
Verstellbarer Handgriff	●	●	●	●
Ergonomischer Tragegurt	●	●	●	●
2-stufiger Luftfilter	●	●	—	—
Air Induction™	●	—	—	—
Smart Start®	—	—	—	—
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	—	—	—	—
S-förmige Düse	—	—	—	—

*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach EN15503. Die aufgeführten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A).

***Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach EN15503. Die aufgeführten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².

525BX
25,4
0,85
15
14
13
31 (Runddüse)/ 10 (Flachdüse)
7300
3000
380
26
0,45
518
91 (Runddüse)/ 92 (Flachdüse)
106
1,2 (Runddüse)/ 2,0 (Flachdüse)
Rund und flach
4,3
●
●
●
●
—
—
●
—
●
●
●

	540iBX	536LiB
TECHNISCHE DATEN		
Akkutyp	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36
Blasleistung, N	12	10
Luftdurchsatz in der Düse, m ³ /min	12,6	11,7
Boost Luftdurchsatz in der Düse, m ³ /min	15,4	13,3
Blasgeschwindigkeit, m/s	50	48
Boost Blasgeschwindigkeit, m/s	63	57
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	79	82
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	93	98
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s ² ***	0,4	0,5
OEM Düse	Rund	Rund
Gewicht ohne Akku, kg	2,9	2,4
MERKMALE		
Li-ion Akku	●	●
Boost-Effekt	●	●
Tempomat	●	●
Intuitives Bedienfeld	●	●
Gurtöse	●	●
Nur zusammen mit rückengetragenen Akku oder Flexigurt	●	—
Akku-Einschub	—	●
Unterschiedliche Rohrlängen	(●)	(●)

*Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach EN11203. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten statistische Schwankungen.
 ** Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC, beinhaltet statistische Schwankungen. Gemessen nach ISO 11094.
 ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach EN ISO 22867. Typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².



LEISTUNGSANGABE Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

SORGT DAFÜR, DASS HARTE ARBEIT KINDER- LEICHT WIRD

Was uns antreibt, sind Ihre Bedürfnisse. Der direkte Kontakt zu anspruchsvollen Anwendern animiert uns große und kleine Innovationen in unsere Produkte zu integrieren, um Ihnen das Arbeiten präziser, effizienter und ergonomischer zu gestalten. Deswegen arbeiten wir stets daran, unser Sortiment an Trennschleifer auszubauen und zu optimieren.

STAUBBINDUNGSSYSTEME

HOCHEFFIZIENTES SCHNEIDEN – BEI GERINGER STAUB- UND SCHLAMMBILDUNG

Der Einsatz von Trennschleifern in störungsempfindlichen oder öffentlichen Umgebungen – egal ob im Freien oder in Innenbereichen – kann problematisch sein. In manchen Fällen kann kein Wasser verwendet werden, in anderen bestehen Einschränkungen im Hinblick auf die Staubbildung. Für das Nassschneiden sind viele unserer Maschinen mit einem integrierten Regler ausgestattet. Dabei wird die Wassermenge genau gesteuert und somit eine konstante Wasserzufuhr an die Trennscheibe ermöglicht, die für eine effektive Staubbindung erforderlich ist. Wenn Trockenschnitte ausgeführt werden müssen, ermöglicht die einfach zu installierende Vac-Absaugung für den K 4000 eine leistungsstarke Staubaufnahme.



ERGONOMIE

ANSPRUCHSVOLLE TRENNEINSÄTZE MÜSSEN NICHT ANSTRENGEND SEIN

Husqvarna Trennschleifer wurden im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie entwickelt. Dank des ausgezeichneten Leistungs- und Gewichtsverhältnisses, des niedrigen Vibrationspegels und des leichten, stufenlos verstellbaren Magnesium-Trennscheibenschutzes können Sie viele Stunden arbeiten, ohne zu ermüden.

X-TORQ®

ALL DIE KRAFT, DIE SIE BRAUCHEN. ABER OHNE ABGASE.

X-Torq® Motoren liefern eine hervorragende Verbrennungsleistung ohne Kompromisse bei Leistung oder Drehmoment zu machen. Bevor das Luft-Kraftstoffgemisch in den Zylinder eintritt, wird dieser bei jedem Zyklus mit frischer Luft durchspült, um zu verhindern, dass sich nicht verbranntes Benzin mit den Abgasen vermischt. Das Ergebnis? Ein Kraftstoffverbrauch, der um bis zu 20 % reduziert werden kann, während die Emissionen um bis zu 75 % gesenkt werden.

SMARTCARB™**FILTER ZUGESETZT?
VOLLE LEISTUNG.**

SmartCarb™ ist ein ausgereifter Vergaser, der automatisch das Luft-/Kraftstoffgemisch anpasst, sodass der Motor immer bei maximaler Leistung läuft – selbst wenn sich die Filter zusetzen. Weitere Vorteile sind die bessere Filterökonomie, der geringe Kraftstoffverbrauch und deutlich weniger Abgase.

SMARTTENSION™**NIE ZU LOCKER. NIE ZU FEST.**

Wenn Sie möchten, dass Ihr Trennschleifer immer zuverlässig arbeitet, benötigen Sie einen Antriebsriemen, der immer optimal gespannt ist. Das halbautomatische SmartTension Leistungsmerkmal ermöglicht Ihnen dank des zum Patent angemeldeten, federgespannten Mechanismus, immer die richtige Spannung einstellen zu können. Weitere Vorteile sind das einfache Auswechseln des Riemens und das Zurücksetzen des Trennscheibenschutzes.

**ACTIVE AIR FILTRATION™****LASSEN SIE SICH NICHT VON STAUB
BEI DER ARBEIT STÖREN**

Mit der neuen Generation der Active Air Filtration erlangen unsere Trennschleifer eine längere Laufzeit. Das Filterwartungsintervall liegt bei einem Jahr (entspricht ca. 60 Betriebsstunden). Das System befreit die Luft mithilfe der Zentrifugalkraft von bis zu 93% der Staub- und Schmutzpartikel. Die Luft durchströmt außerdem einen Papierfilter, der auch die kleinsten Staubpartikel herausfiltert. Dies verringert den Motorenverschleiß und verlängert die Wartungsintervalle – selbst beim Schneiden unter schwierigen Bedingungen.



VAC-ABSUGADAPTER WENN NASSSCHNITTE NICHT MÖGLICH SIND

Rüsten Sie Ihren K 4000 in einen kraftvollen Trennschleifer für Trockenschnitte um, indem Sie unseren einzigartigen, einfach zu installierenden Vac-Absaugadapter am Trennscheibenschutz der Maschine befestigen. Danach schließen Sie einfach einen Staubsauger an, um sämtlichen Staub effizient zu entfernen. Das Ergebnis? Staubbindung, an die andere Maschinen nicht ansatzweise herankommen.



NEUES TRENNSCHEIBEN-DESIGN TRENNSCHEIBE IMMER RECHTZEITIG AUSWECHSELN

Um Sicherheit und Leistung beim Bedienen handgeführter Trennschleifer zu fördern, stellen wir jetzt ein neues Konzept für Diamanttrennscheiben der Elite-Cut-, Vari-Cut- und Tacti-Cut-Serien vor. Das durchdachte Trennscheiben-Design gibt Ihnen einen ausgezeichneten Überblick über den Verschleiß der Trennscheibe, den Seitenabstand, Rotationsrichtung, Schnitttiefe und den gedachten Einsatzbereich.

POLY-V KEILRIEMEN FÜR LANGE ARBEITSEINSÄTZE ENTWICKELT

Der Poly V-Keilriemen wurde eigens für Husqvarna Trennschleifer entwickelt und hält wesentlich länger als ein herkömmlicher Poly V-Keilriemen. Außerdem muss er weniger häufig nachgespannt werden und bietet eine bessere Kraftübertragung.



TRENNSCHLEIFER-BENUTZERHANDBUCH DAS ILLUSTRIERTE HANDBUCH FÜR SICHERERE UND ERGONOMISCHERE TRENNARBEITEN

Ob Sie Vollzeit oder nur gelegentlich mit Trennschleifern arbeiten – es lohnt sich, einen Blick in unser Trennschleifer-Benutzerhandbuch zu werfen. Das digitale Werkzeug ist eine Ergänzung zu dem Benutzerhandbuch und enthält umfassende, illustrierte Anleitungen zur Handhabung und Wartung des Trennschleifers, damit Sie effizienter und sicherer arbeiten können.

TRENNSCHLEIFER-SORTIMENT

HUSQVARNA K 1270



119 cm³
 5,8 kW
 350/400 mm
 13,3/13,7 kg

Unser größter Trennschleifer ist einer der stärksten der Welt. Zu seinen Leistungsmerkmalen gehören ein kraftstoffsparender X-Torq® Motor und eine digitale Zündung zum einfachen Starten. Durch den stufenlos verstellbaren Magnesium-Trennscheibenschutz wird das Gewicht der Maschine reduziert.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly-V-Keilriemen
- X-Torq®

HUSQVARNA K 970



94 cm³
 4,8 kW
 350/400 mm
 11,0/11,6 kg

Stark genug für große Schnitttiefen, gleichzeitig wendig genug für Allround-Arbeiten. Mit SmartTension zur halbautomatischen Riemenspannung minimieren Sie das Risiko von Unter- und Überspannung. Der Trennscheibenschutz aus Magnesium reduziert das Gewicht.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly-V-Keilriemen
- DuraStarter™
- X-Torq®
- SmartTension

HUSQVARNA K 770



74 cm³
 3,7 kW
 300/350 mm
 9,9 / 10,1 kg

Dieser Trennschleifer vereint die besten Eigenschaften der beliebten Modelle K 760 und K 970: Die Wendigkeit, der kraftvolle und einfach zu startende X-Torq® Motor und das robuste, Dreibolzen-Lagergehäuse mit federgespanntem SmartTension-Gurtspannsystem.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Poly-V-Keilriemen
- DuraStarter™
- X-Torq®
- SmartTension

NEU!

HUSQVARNA K 4000



230/120/110 V
 2700/1800/2200 kW
 350 cm
 8,5 kg

Hervorragend für lärmempfindliche Bereiche geeignet, in denen Sie das Aufkommen von Schlamm auf einem Minimum halten möchten. Der Wasserzufluss lässt sich einfach auf ein Minimum reduzieren, so dass nur so viel Wasser verwendet wird, wie für die Staubbinding erforderlich ist. Lässt sich im Handumdrehen durch die Montage eines Vac-Absaugadapters auf Trockenschnitte umrüsten.

- Elgard, Überlastschutz
- „Ziehende“ Scheibenrotation
- Einfacher Trennscheibenwechsel
- Austauschbare Trennscheibenbuchse

NEU!

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ZUM SCHNEIDEN UNTERSCHIEDLICHSTER MATERIALIEN

Beim handgeführten Trennen sind schnelle, sanfte Schnitte besonders wichtig, da hierdurch die Belastung des Anwenders reduziert wird. Für maximale Arbeitsleistung und Wirtschaftlichkeit empfehlen wir, dass Sie eine Trennscheibe wählen, deren Eigenschaften an die jeweilige Aufgabe angepasst sind. Husqvarna Elite-Cut Diamanttrennscheiben wurden für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen an Effizienz entwickelt. Wenn Sie unterschiedliche Materialien mit derselben Trennscheibe schneiden müssen, ist die Husqvarna Vari-Cut Serie die Richtige für Sie. Husqvarna Tacti-Cut besteht aus Diamanttrennscheiben mit ausgewogener Leistung, die für gelegentliche Einsätze entwickelt wurden.



HUSQVARNA ELITE-CUT FÜR SCHNELLE SCHNITTE IN ALLEN MATERIALIEN

Hervorragende Schnittleistung dank Diagrip Technologie und innovativer Segmentkonstruktion für effizientes Schneiden, Kühlen und Schlamm-beseitigen, was sowohl die Schnittgeschwindigkeit als auch die Lebensdauer erhöht. Easy-fit Trennscheibenbuchse zur Erweiterung des Bohrlochs von 20 auf 25,4 mm. Die übersichtliche Verpackung wurde so gestaltet, dass Sie problemlos die richtige Trennscheibe für das zu bearbeitende Material finden.



HUSQVARNA VARI-CUT FÜR ALLROUND-EINSÄTZE

Vari-Cut Trennscheiben zeichnen sich durch gute Leistung, hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer bei Allround-Einsätzen aus. Diese Produktserie besteht aus drei deutlich gekennzeichneten Versionen zum Trennen unterschiedlichster Materialien.



HUSQVARNA TACTI-CUT FÜR EXAKTE SCHNITTE IN ALLEN MATERIALIEN

Bietet ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Die optimale Trennscheibe, wenn Sie nur gelegentlich Schnitte ausführen und auf der Suche nach einer kostengünstigen Trennscheibe sind.

Welche Trennscheibe ist für Ihren Einsatz am besten geeignet? Weitere Empfehlungen können Sie der Verpackung entnehmen.



EMPFEHLUNGSTABELLE – DIAMANTWERKZEUGE

MATERIAL	ELITE-CUT						VARI-CUT					TACTI-CUT				
	S25	S35	S45	S50	S65	S85	S35 TURBO	S45	S50	S65 PLUS	S85	S35	S50	S50 PLUS	S65	S85
SEGMENTFORM																
NATURSTEIN	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
HARTES MATERIAL	●●○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●○○	●○○	○○○	○○○
BETON	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
UNIVERSAL	○○○	○○○	○○○	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●○	○○○
ABRASIVES MATERIAL	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	●●○	●●○	●●●	●●○
ASPHALT	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○

●●● = Optimal ●●○ = Gut ●○○ = Akzeptabel ○○○ = Nicht zu empfehlen

FÜHRUNGSWAGEN



Eigens für unsere handgeführten Benzintrennschleifer entwickelt. Mit einem Führungswagen ist es einfach, gerade und gebogene Schnitte zu machen oder eng an Wänden und Randsteinen entlang zu arbeiten. Sie sind mit einem Schutzstabilisator ausgestattet, der dafür sorgt, dass die Maschine stabil in ihrer Spur bleibt. Sie sind kompakt und können für einen einfacheren Transport zusammengeklappt werden.

KV 9/12, 587 76 84-02
KV 7, 587 76 84-01

792,87 €
777,32 €

HUSQVARNA WT 15



Kompakter und einfach zu handhabender Wassertank mit elektrischer Pumpe. Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 15 Litern und erlaubt kontinuierliche Trennschneidarbeiten bis zu 45 Minuten. Akkubetrieb, 18,5 V Li-Ionen Akkumulatorsystem.

RADSATZ

NEU!



Ermöglicht ein einfaches Transportieren auf ebenen Flächen oder beim Trennen von Bodenbelägen. Die Gummischeiben sorgen für einen sicheren Stand der Maschine im Leerlauf oder wenn sie nicht im Einsatz ist. Geeignet für unsere benzinbetriebenen Trennschleifer K 770, K 970 und K 1270.

589 33 43-01

96,96 €

VAC-ABSAUGADAPTER



Das führende Staubbindungssystem ermöglicht Trennschneidarbeiten ohne Wasser. Schnellkupplung. Passt zu K 4000.

WASSERSCHLAUCH



9 m langer Wasserschlauch. Mithilfe der Schnellkupplungen können mehrere Schläuche miteinander verbunden werden.

506 32 89-34

46,74 €

KRAFTSTOFFKANISTER



Zum einfachen Nachtanken. Aus robustem Kunststoff. Fassungsvermögen 6 Liter. Nach UN-Vorschriften geprüft.

505 69 80-01

44,90 €

ZWEITAKTÖL



Unser Sortiment an Zweitaktölen zeichnet sich durch Inhaltsstoffe von höchster Qualität aus. Es wird allen Anforderungen gerecht, die Sie an Ihr Produkt stellen.

587 80 85-11

16,- €

TRANSPORTKISTEN



Perfekt um Maschinen und Ausrüstung zu schützen und alle Teile beim Transport von einer Baustelle zur nächsten sicher aufzubewahren. Mit Metallverstärkung an den Ecken und Kanten.

K 1270/K970, 506 31 08-02
K 770, 505 46 02-01

210,56 €
210,56 €

	K 1270	K 970	K 770
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm ³	119	94	74
Leistung, kW	5,8	4,8	3,7
Verhältnis Leistung/Gewicht	0,43/0,42	0,44/0,41	0,37/0,37
Trennscheibe/Schiene, mm	350/400	350/400	300/350
Max. Schnitttiefe, mm	118/145	125/155	100/125
Schalleistungspegel Lwa, dB(A)	117	115	115
Schalldruckpegel, dB(A)	104	104	101
Vibrationen vorderer Handgriff, m/s ²	6,9/4,9	3,8/3,5	< 2,5
Vibrationen hinterer Handgriff, m/s ²	6,3/5,3	4,2/4,0	< 2,5
Gewicht ohne Kraftstoff und Schneidausrüstung, kg	13,3/13,7	11,0/11,6	9,9 / 10,1
MERKMALE			
Active Air Filtration™	●	●	●
SmartCarb	●	●	●
Poly-V-Keilriemen	●	●	●
EasyStart Dekompressionsventil	●	●	●
Eingekapseltes Getriebe	●	●	●
Drehbarer Trennarm	●	●	●
Einfach verstellbarer Trennscheibenschutz	●	●	●
Nasstrennschleifsatz	●	●	●
Austauschbare Trennscheibenbuchse	●	●	●
X-Torq® Motor	●	●	●
DuraStarter	—	●	●
SmartTension	—	●	●
Air Purge	—	●	●
Kraftstoffanzeige im Tank	—	●	●



	K 4000
TECHNISCHE DATEN	
Elektromotor, V	230/120/110
Leistung, W	2700/1800/2200
Nennstrom, A	12/15/20
Trennscheibe, mm	350
Schnitttiefe, mm	125
Schalleistungspegel Lwa, dB(A)	105
Schalldruckpegel, dB(A)	95
Vibrationen vorderer Handgriff, m/s ²	3,5
Vibrationen hinterer Handgriff, m/s ²	3,5
Gewicht ohne Kabel und Schneidausrüstung, kg	8,5
MERKMALE	
Elgard, Überlastschutz	●
„Ziehende“ Scheibenrotation	●
Einfacher Trennscheibenwechsel	●
Austauschbare Trennscheibenbuchse	●
Nasstrennschleifsatz	●
Bluetooth Konnektivität	●

LEISTUNGSANGABE Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

KRAFTVOLL UND FLEXIBEL FÜR EFFIZIENTE ARBEITSEINSÄTZE

Hohe Leistung und extreme Vielseitigkeit im kompakten, robusten Format – dies ist die Mischung, welche die Profi-Frontmäher von Husqvarna so beliebt macht. Mit ihren effizienten Mähdecks und dem breiten Sortiment an nützlichem Zubehör helfen Ihnen diese leistungsstarken Maschinen Ihren Tagesumsatz zu jeder Jahreszeit zu erhöhen – egal, ob Sie Diesel- oder Benzinmotoren bevorzugen.

103–155 CM

EFFIZIENTE MÄHDECKS FÜR HERVORRAGENDE MÄHERGEBNISSE

Unsere Kombi-Mähdecks können sowohl zum Mulchen (BioClip®) als auch mit Heckauswurf eingesetzt werden. Das Innere der Mähdecks wurde aus einem einzigen, kräftigen Metallblech gestanzt, um den Luftstrom zu optimieren. Dies ist einer der Hauptgründe für deren hohe Leistungsfähigkeit. Die Combi 132 und Combi 155 Mähdecks (für P 525D und P 520D erhältlich), bestehen aus einem 4,5-mm-starken Stahlblech und sind für einen langen und zuverlässigen Betrieb mit austauschbaren seitlichen Prallblechen versehen.



AUFBAU DES MÄHDECKS

AUSGEZEICHNETE ZUGÄNGLICHKEIT UND KONTROLLE

Das frontmontierte Mähdeck bietet einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und ermöglicht so ein genaues, nahes Mähen. Das nach vorne versetzte Mähdeck ermöglicht ein einfaches Mähen in Ecken sowie in der Nähe von Mauern und Zäunen, während das niedrige Profil des Mähdecks eine unerreichte Leistung in schwer zugänglichen Bereichen wie an Zäunen, unter Büschen, Parkbänken etc. liefert.

MÄHKONZEPT**WENIGER NACHARBEITEN – SPAREN SIE ZEIT UND GELD**

Husqvarna Frontmäher 500er-Serie

Andere große Profimäher

Studien* zeigen, dass die großen Profimäher nur ca. 65% der Gesamtfläche der Rasenfläche mähen, auf der sie eingesetzt werden. Die verbleibenden 35% müssen später mithilfe eines Antriebsmähers oder eines Trimmers bearbeitet werden. Dies führt zu einer deutlich geringeren Produktivität und zu einer Erhöhung der Arbeitskosten. Und somit zu einer geringeren Rentabilität. Dies liegt daran, dass die meisten Mäher nicht für komplexe Rasenflächen ausgelegt sind, mit denen professionelle Landschaftspfleger täglich zu tun haben. Die Ausnahme hiervon bildet unsere 500er-Serie kompakter Frontmäher. Diese Maschinen bieten eine Vielzahl intelligenter Lösungen, die den Bedarf an Nacharbeiten auf 20% reduzieren. Das bedeutet, dass Sie schneller mit der Arbeit fertig sind und den nächsten Auftrag früher antreten können.


*In den Studien wurde die Mähleistung eines Frontmähers mit Heckantrieb mit einem 72-Zoll-Mähdeck mit der eines Husqvarna P 500 mit einem 61-Zoll-Mähdeck über eine gesamte Mähseason verglichen.

SCHNITTHÖHE**SCHNITTHÖHE ÄNDERN,
OHNE DEN SITZ VERLASSEN
ZU MÜSSEN**

An den X-line Combi-Mähdecks gibt es zwei Möglichkeiten, die Schnitthöhe zu verstellen: benutzerfreundliche, manuelle Bedienelemente am eigentlichen Mähdeck sowie hydraulische Bedienelemente direkt neben dem Fahrersitz.



HUSQVARNA
FLEET SERVICES™

**HUSQVARNA FLEET SERVICES****SIE MÖCHTEN DIE ARBEITSLEISTUNG
IHRER MÄHER WISSEN?
VERBINDEN SIE SIE!**

Wenn Sie Ihren Maschinenpark effizient nutzen wollen, können Sie Ihre Maschinen mit einem Sensor ausstatten. Damit erhalten Sie aktuelle Meldungen bezüglich anstehenden Services, Betriebsstunden und die letzte bekannte Position der Maschine.



LANGLEBIGKEIT

FÜR JAHRELANGEN KOMMERZIELLEN EINSATZ ENTWICKELT

Der stabile, verstärkte und robuste Stahlleiterraum ist dank seiner offenen Konstruktion äußerst wartungsfreundlich. Für noch bessere Haltbarkeit ist der komplette hintere Teil des Chassis aus einem Stück aus duktilem Gusseisen gefertigt. Das leistungsstarke Kombimähdeck ist auf einem robusten Rahmen aufgebaut und wird aus einem einzigen Stück Stahlblech gefertigt. Außerdem ist der Mäher mit robusten, pannenfreien Stützrädern mit luftgefülltem Kern ausgestattet, die eine gute Dämpfung und einen reibungslosen Betrieb mit maximaler Laufzeit ermöglichen.

KNICKLENKUNG

ÜBERLEGENE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Die Knicklenkung ermöglicht es, das hintere Radpaar unter die Maschine zu schwenken. Das Ergebnis ist eine hervorragende Manövrierbarkeit mit einem minimalen Wendekreis bei vollem Radeinschlag. Die kompakte Bauweise und die einzigartige Knicklenkung sorgen dafür, dass der Mäher auch in engen, schwierigen Bereichen einfach zu manövrieren ist.



STRENGE PRÜFVERFAHREN

QUALITÄT IST KEIN ZUFALL

Sie sollten sich darauf verlassen können, dass Ihre Husqvarna Maschinen ihre Arbeit zuverlässig erledigen, und das jeden Tag. Daher werden alle unsere Produkte für den kommerziellen Einsatz strengen und umfassenden Prüfungen unter realen Bedingungen unterzogen: Sowohl in unseren Laboratorien als auch im Feld, um sicherzustellen, dass sie unseren extrem hohen Anforderungen im Hinblick auf Qualität und Langlebigkeit entsprechen.



FAHRERSITZ

EIN ZUFRIEDENER FAHRER IST EIN PRODUKTIVER FAHRER

Unsere Profi-Frontmäher sind mit einer ergonomischen Fahrerschnittstelle mit gut zugänglichen Bedienelementen für komfortables Fahren bei langen Arbeitstagen ausgestattet. Das Fahren ist dank der robusten, hydraulischen Servolenkung weniger anstrengend, während die größeren Hinter- und Vorderräder einen hohen Fahrkomfort, hervorragende Zugänglichkeit und ein geringeres Risiko des Beschädigens von empfindlichen Flächen bieten.

FLACHES PROFIL

KOMMT UNTER BÜSCHE UND BÄNKE

Das flache, frontmontierte Mähdeck hat viele Vorteile. Es kommt an Stellen, die die meisten Aufsitzmäher nicht erreichen, z. B. unter Parkbänke und Büsche, d. h. dass Sie mehr mähen können, ohne absteigen zu müssen, und somit das manuelle Nachmähen auf ein minimum reduziert wird.



ELEKTRONISCHE EINSPRITZUNG

MEHR LEISTUNG, GERINGERER KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND WENIGER EMISSIONEN

Der P 524EFI ist mit elektronischer Einspritzung (EFI) ausgestattet. Dank der effizienten Verbrennung liefert der Motor zusätzliche Leistung und Drehmoment, die Sie benötigen, um auch in unebenem Gelände eine hohe Geschwindigkeit aufrechterhalten zu können. Außerdem trägt sie zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und geringeren Emissionen bei. Das Starten ist ebenfalls einfach, da kein manueller Choke erforderlich ist. Einfach den Schlüssel umdrehen und los geht's.

NEU!



ALLRADANTRIEB

HERVORRAGENDE FAHREIGENSCHAFTEN IN JEDEM TERRAIN

Allradantrieb gewährleistet Bodenhaftung auf unebenen, nassen und rutschigen Flächen und Hängen. Der niedrige Schwerpunkt der Maschine in Kombination mit dem leistungsstarken AWD-System sorgt für eine hervorragende Stabilität an Hängen und Böschungen. Der Allradantrieb passt die Bodenhaftung der Räder automatisch an die Situation und den Zustand des Bodens an. Die Modelle mit Allradantrieb sind mit ausgereiften, variablen Kolbenpumpen mit getrennten Getrieben für Vorder- und Hinterachse ausgestattet.



SERVICEPUNKTE

LEICHT ZUGÄNGLICHE SERVICEPUNKTE FÜR EINE EINFACHE WARTUNG

Die aufklappbare Haube und die leicht zugänglichen Servicepunkte vereinfachen die täglichen Wartungschecks und den Service. Das Mähwerk ist mit abschmierbaren Messerspindeln ausgestattet, die einfach von oben zu erreichen sind, während die Serviceposition das Reinigen und Warten des Bereichs unter dem Mähdeck erleichtert.



GANZJÄHRIG EINSATZBEREIT

Die breite Auswahl an Mähdecks und anderen Anbaugeräten sowie die Kabinenversion machen unser Frontmäher-Sortiment zu außergewöhnlich vielseitigen Fahrzeugen. Mit ein paar Maschinen in Ihrer Garage können Sie die unterschiedlichsten Aufträge annehmen – selbst in den Zeiten mit traditionell geringer Auslastung.

SCHNELLKUPPLUNG

IM HANDUMDREHEN EINE NEUE MASCHINE

Vom Mäher zum Blasgerät passt zur Kehrwalze und wieder zurück. Dank der einzigartigen Schnellkupplung dauert es nur wenige Minuten, das Anbaugerät zu wechseln und sich einer ganz neuen Aufgabe zu widmen. Und alles ganz ohne Spezialwerkzeug.



DAS GANZE JAHR IM EINSATZ

EGAL WELCHE AUFGABE ODER JAHRESZEIT

Unsere Frontmäher können weit mehr als nur Rasen mähen. Dank eines breiten Sortiments an Anbaugeräten sind sie vielseitige Werkzeuge für unterschiedliche Aufgaben im Bereich Boden- und Landschaftspflege. Und wenn Sie sich für die überdachte Version entscheiden, können Sie sogar bei jedem Wetter das ganze Jahr über arbeiten.



INTELLIGENTE BAUFORM**EINE GERÄUMIGE KABINE MIT AUSBLICK**

Die Kabine bietet reichlich Platz und die großen Fenster ermöglichen Ihnen einen ungehinderten Überblick über Ihr Umfeld, d. h. Sie können immer genau sehen, wohin Sie fahren. Außerdem deckt der große Parallelscheibenwischer eine große Fläche ab, so dass Sie das Fahrzeug auch bei schlechtem Wetter sicher bedienen können.

**ABNEHMBARE KABINE****WENN DER SOMMER KOMMT, EINFACH ABNEHMEN**

Die Kabine ist nur werksseitig installiert erhältlich, was aber nicht bedeutet, dass Sie sie nicht entfernen können. Wenn Sie im Sommer lieber an der frischen Luft arbeiten, können Sie die Kabine selbst ohne Spezialwerkzeug demontieren und verwahren, bis Sie sie wieder verwenden möchten.

POSITION DES FAHRERS**BEQUEM ARBEITEN**

Der gefederte Sitz sorgt den ganzen Tag über für eine bequeme Arbeitsposition. Die Geräusch- und Vibrationspegel sind gering, da die Kabine vom Chassis vibrationsisoliert ist und die Kabinendecke mit einem schallabsorbierenden Material ausgekleidet wurde. Und an kalten Tagen sorgt die integrierte Heizung dafür, dass es gemütlich warm ist.

FRONTMÄHER SORTIMENT

HUSQVARNA P 525D



	1123 cm³	
	18,7 kW @ 3000 U/min	967 29 24-01
	132 / 155 cm	Preis inkl. MwSt./exkl. Mähdeck
	25 - 127 mm	22.359,- €

Der kraftvollste Aufsitzmäher im Husqvarna Sortiment. Mit 20" Rädern, einem 1123 cm³ Kubota Dieselmotor, Allradantrieb und Knicklenkung lässt sich dieser Frontmäher selbst in schwierigem Gelände und auf komplexen Flächen problemlos manövrieren. Der Mäher ist für Hochleistungsmähdecks von bis zu 155 cm vorbereitet, was in jedem Gelände ausgezeichnete Ergebnisse garantiert und den Mäher zur perfekten Wahl für Hotels, Wohnungsgesellschaften, Gemeinden und professionelle Landschaftspfleger macht. Erstklassige Profi-Komponenten und einfacher Service gewährleisten kompromisslose Langlebigkeit und maximale Betriebszeiten.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- ROPS*
- Optimale Mähdecks: Combi 132, Combi 155

HUSQVARNA P 525D MIT KABINE



	1123 cm³	
	18,7 kW @ 3000 U/min	967 60 21-01
	132 / 155 cm	Preis inkl. MwSt./exkl. Mähdeck
	25 - 127 mm	32.990,- €

Der kraftvollste Aufsitzmäher im Husqvarna Sortiment. Mit 20" Rädern, einem 1123 cm³ Kubota Dieselmotor, Allradantrieb und Knicklenkung lässt sich dieser Frontmäher selbst in schwierigem Gelände und komplexen Flächen problemlos manövrieren. Der Mäher ist für Hochleistungsmähdecks von bis zu 155 cm vorbereitet, was in jedem Gelände ausgezeichnete Ergebnisse garantiert und den Mäher zur perfekten Wahl für Hotels, Wohnungsgesellschaften, Gemeinden und professionelle Landschaftspfleger macht. Erstklassige Profi-Komponenten und einfacher Service gewährleisten kompromisslose Langlebigkeit und maximale Betriebszeiten. Dank der Kabine und dem umfangreichen Sortiment an Anbaugeräten lässt sich der Mäher problemlos in eine ganzjährig einsetzbare Maschine für unterschiedliche Anwendungen umbauen wie z. B. Schneeräumung, das Roden von Unterholz und zum Kehren.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- Kabine
- Optimale Mähdecks: Combi 132, Combi 155

HUSQVARNA P 520D



	898 cm³	
	14,5 kW @ 3000 U/min	967 29 23-01
	132 / 155 cm	Preis inkl. MwSt./exkl. Mähdeck
	25 - 75 mm	19.190,- €

Ein sehr leistungsstarker Aufsitzmäher. Mit 18" Rädern, einem 898 cm³ Kubota Dieselmotor, Allradantrieb und Knicklenkung lässt sich dieser Frontmäher selbst in schwierigem Gelände und komplexen Flächen problemlos manövrieren. Der Mäher ist für Mähdecks von 132 cm bis zu 155 cm, vorbereitet, was in jedem Gelände ausgezeichnete Ergebnisse garantiert und den Mäher zur perfekten Wahl für Hotels, Wohnungsgesellschaften, Gemeinden und professionelle Landschaftspfleger macht. Erstklassige Profi-Komponenten und einfacher Service gewährleisten kompromisslose Langlebigkeit und maximale Betriebszeiten.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- ROPS*
- Optimales Mähdeck: Combi 132

HUSQVARNA P 520D MIT KABINE



	898 cm ³	967 60 20-01
	14,5 kW @ 3000 U/min	Preis inkl. MwSt./exkl. Mähdeck
	132 / 155 cm	29.990,- €
	25 - 75 mm	

Ein sehr leistungsstarker Aufsitzmäher. Mit 18" Rädern, einem 898 cm³ Kubota Dieselmotor, Allradantrieb und Knicklenkung lässt sich dieser Frontmäher selbst auf komplexen Flächen problemlos manövrieren. Der Mäher ist für Mähdecks von 132 cm bis zu 155 cm, vorbereitet, was in jedem Gelände ausgezeichnete Ergebnisse garantiert und den Mäher zur perfekten Wahl für Hotels, Wohnungsgesellschaften, Gemeinden und professionelle Landschaftspfleger macht. Erstklassige Profi-Komponenten und einfacher Service gewährleisten kompromisslose Langlebigkeit und maximale Betriebszeiten. Dank der Kabine und dem umfangreichen Sortiment an Anbaugeräten lässt sich der Mäher problemlos in eine ganzjährig einsetzbare Maschine für unterschiedliche Anwendungen umbauen wie z. B. Schneerräumung, das Roden von Unterholz und zum Kehren.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- Kabine
- Optimales Mähdeck: Combi 132

HUSQVARNA P 524EFI



	726 cm ³	967 67 82-01
	16 kW @ 3000 U/min	Preis inkl. MwSt./exkl. Mähdeck
	103 / 112 / 122 cm	14.990,- €
	25 - 75 mm	

Schneller, leistungsstarker und kompakter, benzingetriebener Frontmäher. Dank Allradantrieb und Knicklenkung lässt er sich auch auf komplexen Flächen einfach manövrieren und ist somit eine hervorragende Wahl für Hotels, Wohnungsgesellschaften, Gemeinden und professionelle Landschaftspfleger. Erstklassige Profi-Komponenten und einfacher Service gewährleisten kompromisslose Langlebigkeit und maximale Betriebszeiten. Die elektronische Einspritzung (EFI) erhöht die Leistung und das Drehmoment und reduziert gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen. Außerdem wird das Starten vereinfacht, da kein manueller Choke erforderlich ist.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- ROPS*
- Elektronische Einspritzung
- Optimale Mähdecks: Combi 112, Combi 122

NEU!

HUSQVARNA P 524



	726 cm ³	967 29 22-01
	13,9 kW @ 3000 U/min	Preis inkl. MwSt./exkl. Mähdeck
	103 / 112 / 122 cm	13.990,- €
	25 - 75 mm	

Schneller, leistungsstarker und kompakter, benzingetriebener Frontmäher. Dank Allradantrieb und Knicklenkung lässt er sich auch auf komplexen Flächen einfach manövrieren und ist somit eine hervorragende Wahl für Hotels, Wohnungsgesellschaften, Gemeinden und professionelle Landschaftspfleger. Erstklassige Profi-Komponenten und einfacher Service gewährleisten kompromisslose Langlebigkeit und maximale Betriebszeiten.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- ROPS*
- Optimale Mähdecks: Combi 112, Combi 122



ANBAUGERÄTE FÜR P 525D/P 520D MODELLE



KOMBI-MÄHDECKS

Die Husqvarna Kombi-Mähdecks vereinen eine sehr effiziente BioClip® Mulchfunktion mit Heckauswurf. Das robuste Bauteil wird aus einem 4,5 mm starken Stahlblech gestanzt, was dank des optimierten Luftdurchsatzes zu einer hohen Effizienz beiträgt. Sämtliche Mähdecks sind mit austauschbaren seitlichen Prallblechen ausgestattet. Sie können zwischen Mähbreiten von 132 cm oder 155 cm wählen. Die X-Varianten sind mit einer hydrostatischen Höhenverstellung ausgestattet.

967 29 34-01, Combi 112	1.959,- €
967 29 35-01, Combi 122	2.289,- €
967 29 38-01, Combi 132	3.569,- €
967 29 40-01, Combi 132X	4.319,- €
967 29 39-01, Combi 155	3.939,- €
967 29 41-01, Combi 155X	4.859,- €

KEHRBÜRSTE



Zapfwellengetriebene Kkehrbürste zum gründlichen Entfernen von dünnen Schneedecken, Laub und Schmutz. Verstärkte Version mit größerem Durchmesser und erweiterter Winkeleinstellung. Max./Min. Arbeitsbreite 130/120 cm. Erfordert Hydrauliksat und Heckgewicht.

590 45 00-01

4.449,- €

SCHAUFEL



Hydraulisches Anwinkeln und Entleeren. Arbeitsbreite 120 cm. Ladekapazität 65 kg. Erfordert Hydrauliksat und Gegengewicht.

965 99 74-01

1.759,- €

SCHLEGELMÄHER



Zapfwellengetriebener Schlegelmäher. Überarbeitete Bauform mit verstärktem Kegelgetriebe, erweitertem Schritthöhenbereich und verbesserter Leistung bei dichter Vegetation. Die schwenkbaren Front-Laufräder sind pannensicher. Arbeitsbreite 120 cm. Nur für den Einsatz mit dem P 525D empfohlen. Erfordert Heckgewicht.

967 33 96-01

5.185,- €

WILDKRAUTBÜRSTE



Zapfwellengetriebener Wildkrautbesen zum gründlichen Entfernen von Unkraut und Schmutz aus Rinnen, von Gehwegen und an Bordsteinen. Der Bürstenwinkel ist vom Fahrersitz aus einstellbar. Durchmesser 50 cm.

587 93 28-01

7.209,- €

STREUER



Elektrischer Streuer zum Streuen und Enteisen von Gehwegen. Stufenlos verstellbare Streugeschwindigkeit. Der feuerverzinkte Behälter fasst 70 Liter.

967 33 98-01

2.779,- €

SCHLEUDERSTREUER



Für Sand, Salz, Saatgut oder Dünger mit Korngrößen von bis zu 8 mm. Mit einem Volumen von 70 Litern und stufenlos verstellbarer Streuscheibengeschwindigkeit.

967 09 89-01

4.175,- €

SCHNEERÄUMSCHILD



Robustes Stahl-Schneeräumschild hydraulische Winkelverstellung und eine Arbeitsbreite von 140 cm, Umklappschild. Erfordert Hydraulik-Bausatz und Gegengewichte. Um den Anforderungen der unterschiedlichen Märkte gerecht zu werden, muss das Schneeräumschild entweder mit Verschleißblechen und einem Abzieher oder mit Stützrädern und einem Gummiabzieher kombiniert werden.

592 75 51-01
592 75 52-01, Stahl-Verschleißbleche und Stahlabzieher
592 75 53-01, Stützräder und Gummiabzieher

FEDERKLAPPEN-SCHNEERÄUMSCHILD



Robustes Federklappen-Schneeräumschild mit hydraulischer Seitenverstellung und optionaler Gummischürfleiste. Max./min Arbeitsbreite 140/119 cm. Erfordert Hydrauliksatzz und Gegengewicht.

965 99 72-01 **5.065,-€**

SCHNEEFRÄSE



Hocheffiziente zweistufige Hochleistungs-Schneefräse. Erfordert Hydrauliksatzz und Gegengewicht.

590 45 19-01 **7.499,-€**

BLASGERÄT



Zapfwellengetriebenes Blasgerät zum Säubern von großen, offenen Flächen. Kraftvolles, geräuscharmes Gebläse mit einem Luftstrom von 80 m³/min. Vom Fahrersitz aus verstellbarer, 360 Grad Luftauslass.

587 93 29-01 **4.159,-€**

HECKGEWICHT



Heckgewicht für bessere Bodenhaftung und Stabilität. Muss bei Verwendung von frontmontierten Anbauteilen und einer Kabine verwendet werden. Gesamtgewicht 62 kg. Umfasst 5 x 10 kg separate stapelbare Gewichte, die auf einem Montagerahmen (12 kg) montiert werden.

966 75 49-01 **590,-€**

GRAMMER-SITZ



Deluxe-Sitz mit zahlreichen individuellen Einstellungen, um den Fahrerplatz so ergonomisch wie möglich zu gestalten. Mit und ohne beheiztem Sitzpolster erhältlich. Armlehnen als Zubehör erhältlich.

967 00 84-01 **1.435,-€**
967 00 84-02 (beheizt) **1.509,-€**

HYDRAULIKSATZ



Zwei zusätzliche Hydraulikan schlüsse zur Steuerung frontmontierter Anbauteile. Einschließlich Ventil, Schalter, Schläuchen mit Verbindern und Kabeln.

966 75 45-01 **519,-€**

STRASSENKIT



Für sicheres Fahren auf öffentlichen Verkehrswegen und Straßen.

581 12 96-01 Straßenkit (P 525D/P 520D) **1.696,-€**
966 55 31-01 Straßenkit (P 524) **1.639,-€**

ANBAUGERÄTE FÜR P 524 MODELLE

KOMBI-MÄHDECKS



Die Husqvarna Kombi-Mähdecks vereinen eine sehr effiziente BioClip® Mulchfunktion mit Heckauswurf. Das robuste Bauteil wird aus einem 3 mm starken Stahlblech gestanzt, was zu einer hohen Effizienz dank des optimierten Luftdurchsatzes beiträgt. Sie können zwischen Mähbreiten von 112 cm oder 122 cm wählen.

967 27 25-01, Combi 103	1.599,- €
967 29 36-01, Combi 112	1.959,- €
967 29 37-01, Combi 122	2.289,- €

SCHLEGELMÄHER



Robuster, zuverlässiger Schlegelmäher für unebene Flächen mit zähem Gras und niedrigem Gestrüpp. Mit verschleißfestem Winkelgetriebe für maximale Lebensdauer.

966 79 65-01 **2.297,- €**

KEHRBÜRSTE



Rotierende Kehrbürste zum Kehren von Laub, Schmutz, Schnee, usw.. Kann in beide Richtungen geschwenkt werden.

966 79 63-01 **2.895,- €**

KLAPPPFLUG



Kompakter und flexibler Klappflug aus hochwertigem Stahl. Dank der mechanischen Einstellung des Schildes kann dieses Gerät als V-Pflug, Punktpflug oder Diagonalpflug eingesetzt werden. Ausgestattet mit Gummischürfleiste.

966 85 01-01 **1.895,- €**

SCHNEERÄUMSCHILD



Robustes Stahlschild mit Stahlkante und optionaler Gummischürfleiste.

966 83 30-01 **1.365,- €**

SCHNEE-FRÄSE



Hocheffiziente, einstufige Hochleistungsfräse mit einer Arbeitsbreite von 100 cm.

966 79 64-01 **2.087,- €**

RECHEN



Heckmontiertes Zubehör, das zusammen mit der Kiesharke zum Begraden von Kies/Schotter und zum Zusammenrechen von Unkraut verwendet wird. Elektrisches Absenken und Anheben vom Fahrersitz aus.

587 93 25-01 **1.345,- €**

SCHOTTERHARKE



Frontmontiertes Zubehör, ideal zum Lockern von verdichteten Kies- und Schotterflächen und zum Schneiden von Unkrautwurzeln. Für ein sauberes Ergebnis wird der Einsatz zusammen mit dem Rechen empfohlen. Einstellbare Schnitttiefe.

587 93 20-01 **2.045,- €**

GRAMMER-SITZ



Deluxe-Sitz mit zahlreichen individuellen Einstellungen, um den Fahrerplatz so ergonomisch wie möglich zu gestalten. Mit und ohne beheiztem Sitzpolster erhältlich. Armlehnen als Zubehör erhältlich.

966 95 42-01 **1.325,- €**
966 95 42-02 **1.485,- €**

	P 525D / P 525D MIT KABINE	P 520D / P 520D MIT KABINE	P 524EFI	P 524
TECHNISCHE DATEN				
Motorhersteller	Kubota	Kubota	Kawasaki	Kawasaki
Motorbezeichnung	D1105	D 902	FX Series V-Twin	FX Series V-Twin
Motortyp	Diesel horizontale Achse	Diesel horizontale Achse	FX 730V EFI Twin	FX 691 V
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	18,7@ 3000	14,5 @ 3000	16 @ 3000	13,9 @ 3000
Getriebetyp	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD
Hubraum, cm ³	1123	898	726	726
Zylinder	3	3	2	2
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)*	105	103	104	104
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	92	88	88	88
Vibrationslevel am Lenkrad***	1,7	1,7	3	3
Vibrationslevel Fahrersitz***	0,7	0,7	0,7	0,7
Motorkühlung	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Luft	Luft
Generator, A	40	40	20	20
Batterie, V/Ah	12/62	12/62	12/24	12/24
Luftfiltertyp	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform
Volumen Kraftstofftank, Liter	25	25	22	22
Volumen Öltank, inkl. Ölfilter, Liter	3,3	3,3	2,1	2,1
Getriebehersteller	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki
Getriebemodell	KTM 23	KTM 23	KTM 23	KTM 23
Vorwärtsgeschwindigkeit, min.-max., km/h	0-18	0-15	0-13	0-13
Rückwärtsgeschwindigkeit, min.-max., km/h	0-11	0-12	0-9	0-9
Ungemähte innere Kreisfläche, cm	58	55	50	50
Optionale Mähdecks	Combi 132/Combi 155	Combi 132/Combi 155	Combi 103/Combi 112/ Combi 122	Combi 103/Combi 112/ Combi 122
Stärke des Mähdecks, mm	45	45	3	3
Schnitthöhe, min.-max., cm	25-127	25-127	25-75	25-75
Schnitthöhenstufen	7	7	7	7
Messerszuschaltung	Elektrische Kupplung	Elektrische Kupplung	Elektrische Kupplung	Elektrische Kupplung
Rahmenkonstruktion, Typ	Leiterrahmen	Leiterrahmen	Leiterrahmen	Leiterrahmen
Sitz	Voll gefedert	Voll gefedert	Premium	Premium
Reifengröße, vorn, Zoll	20 × 10-10	18 × 8,5-8	18 × 8,5-8	18 × 8,5-8
Reifengröße, hinten, Zoll	20 × 10-10	18 × 8,5-8	18 × 8,5-8	18 × 8,5-8
Radstand, cm	106	106	100	100
Bodenfreiheit, mm	145	120	105	105
Grundgerät, Länge, cm	207,5/227	207,5/227	205	205
Grundgerät, Breite, cm	114/114	111/111	98	98
Grundgerät, Höhe, cm	ROPS mit 203, ROPS ohne 133, Kabine 201	ROPS mit 200, ROPS ohne 130, Kabine 198	ROPS mit 192, ROPS ohne 115	ROPS mit 192, ROPS ohne 115
Gewicht (exkl. Mähdeck), kg	677/907	627/857	410	387
MERKMALE				
Servolenkung	●	●	●	●
Allradantrieb (AWD)	●	●	●	●
Ölkühler	●	●	●	●
Hydraulischer Geräteheber	●	●	●	●
Serviceposition	●	●	●	●
Klappbare Armlehnen	●	●	●	●
Digitaler Stundenzähler	●	●	●	●
12-V-Steckdose	●	●	●	●
ROPS	●/—	●/—	●	●
Getränkehalter	—	—	●	●

*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel beinhaltet Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren von 1-2 dB(A). Lärmemissionen und Schalldruckpegel sind von dem verwendeten Mähdeck abhängig. Die ausgewiesenen Zahlen wurden bei der Verwendung von dem meist genutzten Mähzubehör gemessen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung. **Äquivalenter Schalldruckpegel, nach EN ISO 5395-1, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A). ***Äquivalente Vibrationswerte (ahveq) nach ISO 5395-1, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 0,2 m/s² (Lenkrad) und 0,8 m/s² (Sitz).

LEISTUNGSANGABE Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

GROSSE RASENFLÄCHEN SCHNELL GEMÄHT

Mit einem Nullwendekreismäher von Husqvarna können Sie die Arbeit schnell und auf bequeme Weise erledigen. Sie fahren zügig über den Rasen, und dank des geringen Wendekreises bleiben keine ungemähten Flächen zurück. Der Z560X wurde speziell für den kommerziellen Einsatz entwickelt, damit Sie Jahr für Jahr exzellente Ergebnisse erzielen können.

KOMFORT

FAHRSPASS

Hohe Anwenderfreundlichkeit, sehr gute Ausgewogenheit und hervorragende Manövrierfähigkeit – all das zeichnet unseren Nullwendekreismäher aus. Hinter den Bedienhebeln sitzen Sie bequem auf dem vibrationsgedämpften Sitz mit EVC (Elastomer-Vibrationssteuerung) und Polsterung.



GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT

EINFACH ZU WARTEN UND INSTANDZUHALTEN

Viele Nullwendekreismäher sind schwierig zu warten. Unserer nicht. Seine offene Bauform ermöglicht Ihnen einen einfachen Zugriff auf das Getriebe und das Mähdeck. Zum Nullstellen und Entfernen der Mähdeckabdeckung ist kein Werkzeug erforderlich. Das bedeutet, dass Sie weniger Zeit zur Pflege des Mähers aufwenden müssen und somit mehr Zeit zur Pflege des Rasens haben.



PRODUKTIVITÄT

ERLEDIGT DIE ARBEIT IM HANDUMDREHEN

Durch seine Höchstgeschwindigkeit von 19 km/h – was beim Mähen sehr viel ist – und eine Mähbreite von bis zu 152 cm ist der Z 560X ein ausgesprochen effizienter Mäher. Dank des individuellen, hydraulischen Antriebsradsystems sind enge und genaue Wendekreise möglich, wodurch Sie den Rasen schneller mähen können. Beim Abstellen des Gerätes wird über die Steuerungshebel automatisch die Feststellbremse aktiviert.

SCHNITTLLEISTUNG

PERFEKTE ERGEBNISSE – IMMER UND IMMER WIEDER

Die Kombination aus einem 14 cm hohen Mähdeck, leistungsstarken Messern sowie den optimierten seitlichen Prallblechen des Mähdecks ermöglicht eine hervorragende Schnittleistung und Verteilung des Grasschnitts, was zu höheren Mähgeschwindigkeiten und somit zu höherer Produktivität führt – ohne ungemähte Grasflächen oder Grasschnittklumpen.

LANGLEBIGKEIT

FÜR JAHRELANGEN KOMMERZIELLEN EINSATZ ENTWICKELT

Bei der Konstruktion des Z 560X haben wir die robustesten Materialien verwendet, um eine lange und produktive Nutzungsdauer sicherzustellen. Der durch Schweißnähte verstärkte Rahmen aus Stahlrohr, die gusseisernen Spindeln und das robuste Mähdeck stellen eine lange Nutzungsdauer im rauen, kommerziellen Einsatz sicher. Und alles wird von einer großzügigen, kommerziellen Garantie abgedeckt.



NULLWENDEKREISMÄHER

HUSQVARNA
Z560X

NEU!



 810 cm³
 19,4 kW @ 3600 U/min
 152 cm
 25-127 mm

967 66 9 7-02

Preis inkl. MwSt. **14.699,- €**

Profi-Nullwendekreismäher mit hoher Geschwindigkeit und ausgezeichneter Manövrierfähigkeit zum effizienten Mähen großer Rasenflächen. Das 152 cm breite Mähdeck bietet eine ausgezeichnete Schnittleistung, während die robuste Konstruktion und die unkomplizierte Wartung für eine lange, problemlose Nutzungsdauer sorgen.

- Briggs & Stratton Vanguard 2 Zyl. 810 cm³ Motor
- 26 PS

AUFFANGSYSTEME



Effizientes Auffangsystem für Grasschnitt oder zum Aufsammeln von Laub. Robuste Nylonbeutel, die einfach an Laubblasgeräten und -sammlern montiert werden können. Die stoßfeste Polykonstruktion von Gehäuse und Gebläse reduziert das Gewicht und maximiert den Luftstrom. Das integrierte Design des Gebläserads ermöglicht eine maximale Luftgeschwindigkeit und Effizienz. Mit Doppelbeuteln (Kapazität 6 Scheffel) oder Dreifachbeuteln (Kapazität 9 Scheffel) erhältlich.

967 32 27-01

966 40 72-01, Antriebseinheit, 3 Beutel und Klappdeckel DFS, Z560X

3.800,- €

129,- €

BEDIENERGESTEUERTER SEITENAUSWURF

Für höhere Effizienz und zusätzlichen Schutz während des Mähens in der Nähe von Gehwegen, Straßen und Beeten kann die Auswurföffnung des Mähdecks durch Betätigen eines Hebels geschlossen werden.

966 48 87-01

299,- €

MULCHKIT



Zerkleinert und verteilt den Grasschnitt auf Ihrem Rasen und sorgt so für eine natürliche Düngung.

966 44 47-01

299,- €

BELEUCHUNGSSATZ (ROPS)



Ein am Überrollbügel befestigter Beleuchtungssatz, bestehend aus doppelten 35-W-Halogen-scheinwerfern, die einfach angeklemt werden. Zum bequemen Bedienen über den Zündschalter wird die Halterung an den vormontierten Zubehörsstecker angeschlossen.

576 80 90-01

170,- €

Z560X	
TECHNISCHE DATEN	
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	Vanguard
Motortyp	V-Twin
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	19,4 @3600
Getriebetyp	Husqvarna 5400
Hubraum, cm ³	810
Zylinder	2
Schallleistungspegel (LWA), dB(A)*	Nicht zutreffend
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	Nicht zutreffend
Vibrationslevel am Lenkrad***	Nicht zutreffend
Vibrationslevel Fahrersitz***	Nicht zutreffend
Motor Kühlung	Luft
Batterie, V/Ah	12
Luftfiltertyp	Robust, Kartuschenbauform
Volumen Kraftstofftank, Liter	45
Volumen Öltank, inkl. Ölfilter, Liter	2,4
Getriebehersteller	Hydro-Getriebe
Getriebe Modell	ZT5400
Vorwärtsgeschwindigkeit, min.-max., km/h	0-19,3
Rückwärtsgeschwindigkeit, min.-max., km/h	0-9,6
Ungemähte innere Kreisfläche, cm	0 cm
Stärke des Mähdecks, mm	4,5 mm
Schnittbreite, cm	152
Schnitthöhe, min.-max., mm	25-127
Schnitthöhenstufen	16
Messerschaltung	Elektromagnetische Kupplung
Rahmenkonstruktion, Typ	2x3" geschweißtes Stahlrohr 11 ga.
Mähwerktyp/Stärke	Geschweißt / 7
Trennscheibenspindel	Gusseisen
Sitz	Profi, gefedert
Reifengröße, vorn, Zoll	13x6,5-6 (pannenfrei)
Reifengröße, hinten, Zoll	24x12-12
Radstand, cm	127
Grundgerät, Länge, cm	206
Grundgerät, Breite, cm	Auswurf oben 136 / Auswurf unten 162
Grundgerät, Höhe, cm	117
Gewicht, kg	630
MERKMALE	
Verstellbarer und verschiebbarer Sitz	●
Betriebsstundenzähler mit Servicealarm	●
Verstärktes ClearCut-Mähdeck	●
Scheinwerfer	●
MÄHSYSTEME	
Seitenauswurf	●
Mulchen	●
Sammeln	●

● = Zubehör *Geräuschemissionen in die Umwelt gemessen als garantierter Schallleistungspegel im Einklang mit der EC-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel schließt Abweichungen in der Produktion sowie vom Testcode mit 1-2 dB(A) ein. Geräuschemissionen und Schalldruckpegel können vom verwendeten Mähdeck beeinflusst werden. Die angegebenen Werte gelten für Maschinen, die mit der gebräuchlichsten Schneidausrüstung für das betreffende Mähmodell ausgerüstet sind. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch. ** Schalldruckpegel im Einklang mit EN ISO 5395-1. Die präsentierten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) von 1,2 dB(A). *** Vibrationspegel im Einklang mit EN ISO 5395-1. Die präsentierten Vibrationsdaten enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) von 0,2 m/s² (Lenkrad) und 0,8 m/s² (Sitz).




LEISTUNGSANGABE Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

BEGRÜSSEN SIE IHRE NEUEN KOLLEGEN

Mähroboter sind die perfekte Ergänzung für professionelle Grünflächenpfleger. Während sie unermüdlich tagein und tagaus Ihren gleichmäßigen Rasenteppich pflegen, können Sie Ihre Zeit anderen Aufgaben widmen. Und da unsere Profi-Mähroboter mit integriertem Husqvarna Fleet Services geliefert werden, können Sie sie von jedem beliebigen Standort aus steuern und überwachen.

**RUND UM DIE UHR VERFÜGBAR
TAG UND NACHT IM EINSATZ.
BEI JEDEM WETTER.**

Ein Automower® arbeitet unermüdlich rund um die Uhr. Außerdem ist er wetterfest und liefert auch bei nassem Gras hervorragende Ergebnisse.



SCHNITTLISTUNG

VERLEIHEN SIE JEDEM RASEN DAS PERFEKTE FINISH

Gerade bei der dauerhaften Grünflächenpflege kann der Automower® Mähroboter seine Stärken voll ausspielen. Automatisch werden die Rasenflächen gemäht. Es entsteht eine sattgrüne Rasenfläche ohne dass Sie persönlich Hand anlegen müssen. Der technische Aufbau erfordert wenig Energie Automower® zu betreiben, das wirkt sich positiv auf die Betriebskosten aus und ist zudem umweltfreundlich. Die hohe Zuverlässigkeit reduziert die Betreuungskosten auf ein Minimum im Jahr. Erweitern Sie Ihre Geschäftsmöglichkeit durch Automatisierung mit Husqvarna Automower®.



AKKULEISTUNG

ARBEITEN SIE UMWELTFREUNDLICH

Da Automower® elektrisch angetrieben werden, sind sie emissionsfrei und belasten die Umwelt nicht.

KEIN LÄRM

BITTE NICHT STÖREN

Automower® arbeitet sehr leise d. h., dass Sie ihn überall einsetzen können, ohne zu stören.

HUSQVARNA FLEET SERVICES

LASSEN SIE IHRE MASCHINEN ARBEITEN – UND ÜBERWACHEN SIE SIE VON JEDEM BELIEBIGEN STANDORT AUS

Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 116–117.




WIRTSCHAFTLICHKEIT

MEHR VERDIENEN, WENIGER AUSGEBEN

Ein Automower® Mähroboter ist eine hervorragende Investition. Sie können Ihr Geschäft erweitern und mehr Aufträge annehmen, während Ihre Maschinen, Geräte und Ihre Mitarbeiter an anderen Einsatzorten arbeiten. Außerdem hat der Mähroboter dank seines robusten Designs und des Elektromotors eine lange Nutzungsdauer und muss wesentlich seltener gewartet werden als herkömmliche Mäher, wodurch Sie auf lange Sicht eine Menge Geld sparen.

500-SERIES**FÜR PROFESSIONELLE
EINSÄTZE KONZIPIERT**

Die Mähroboter der 500 Series wurden speziell für den gewerblichen Einsatz entwickelt. Das robuste Display mit reduziertem Zugang zu Automower® verhindert, dass Dritte die Einstellungen am Mäher verändern können. Das sichert einen zuverlässigen Betrieb auf öffentlichen Flächen. Durch die Integration in das Flottenmanagementkonzept „Fleet Services“ ist eine ständige Überwachung und Kontrolle von Automower® über Desktop, Smartphone oder Tablet gegeben. Das erhöht den wirtschaftlichen Einsatz. Weitere Informationen auf der nächsten Seite.

**LEISTUNG IM GELÄNDE/AN STEIGUNGEN****SCHWIERIGES GELÄNDE ODER STEILE
BÖSCHUNGEN? KEIN PROBLEM.**

Manche Rasenflächen sind schwieriger als andere. Dies ist jedoch kein Problem, da Automower® Mähroboter auf schwierigem und hügeligem Gelände eine ausgezeichnete Leistung bieten. Die großen Räder und das einzigartige Fahrwerk ermöglichen es, dank integrierter Gefällekompensation Böschungen von bis zu 45% (24°) Steigung mit perfektem Ergebnis zu mähen (innerhalb des Arbeitsbereiches mit einem Auslauf von maximal 15%). Für besonders anspruchsvolle Einsätze können Sie Ihren Mähroboter mit dem Offroad-Kit nachrüsten (Standard bei Automower® 520 und Automower® 550).

WETTER TIMER**JE SCHNELLER ES WÄCHST,
DESTO MEHR WIRD GESCHNITTEN**

Dank des integrierten Wetter Timers passt Automower® seinen Mähprozess an das Rasenwachstum an. In Zeiten in denen das Gras stärker wächst, wie z.B. im Frühjahr oder nach und während einer Regenperiode bleibt der Mäher entsprechend lang auf der zu mähenden Fläche. Bei trockenen Perioden wird entsprechend weniger gemäht. Dies unterstützt einen wirtschaftlichen Einsatz.


**AUTOMATISCHE PASSAGENERKENNUNG
AUCH ENGE PASSAGEN
VON 60 CM SIND KEIN PROBLEM**

Die Mähroboter sind mit einem Leistungsmerkmal ausgestattet, das ermöglicht, enge Bereiche und Passagen bis zu einer Mindestbreite von 60 cm von Begrenzungskabel zu Begrenzungskabel zu durchfahren. Dies ist vor allem dann praktisch, wenn sie schlecht zugängliche Bereiche des Rasens mähen oder schnell zur Ladestation zurückkehren sollen.

SICHERHEITSMERKMALE**ZUM SCHÜTZEN UND GESCHÜTZT
WERDEN ENTWICKELT**

Die rotierenden Klingen, die einklappen, sobald sie an ein Hindernis stoßen und in sicherem Abstand des Gehäuses angeordnet sind, bieten höchsten Schutz. Hebe-, Stoßsensoren stoppen die Maschine rechtzeitig, bevor es zu einem Gefahrenmoment kommt. Ein Automower® Mähroboter ist mit zahlreichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Alle Automower® der Serie 500 sind mit einem Pin Code und Diebstahlalarm versehen. Die integrierte Diebstahlverfolgung hilft, den Mähroboter im Bedarfsfall zu lokalisieren.


**GPS-UNTERSTÜTZTE NAVIGATION****LERNT SCHNELL, WO ES LANG GEHT**

Zusätzlich zu den Begrenzungskabeln ist der Automower® Mähroboter mit einem integrierten GPS ausgestattet, das es ihm ermöglicht, eine Karte des Mähbereichs zu erstellen, d. h., er weiß, wo er bereits gewesen ist und wo er noch mähen muss, um ein gleichmäßiges Mähergebnis zu erhalten.

HUSQVARNA FLEET SERVICES

DIE PROFESSIONELLE ART, IHRE MÄHROBOTER ZU MANAGEN


Wenn Sie in unsere Profi-Mähroboter investiert haben, erhalten Sie automatisch Zugriff auf Husqvarna Fleet Services – einem digitalen Werkzeug, das es Ihnen ermöglicht, die Mäher von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop aus zu steuern und zu überwachen. Bequemer geht's nicht.



AUTOMOWER® CONNECT APP

EINFACHES STEuern – JEDERZEIT UND VON ÜBERALL

Automower® Connect ist eine praktische Ergänzung zu Husqvarna Fleet Services. Über die App können Sie den Status Ihres Automower® Mähroboters kontrollieren sowie Schnitthöhe und Mähzeiten ändern. Die App ist für iPhone und Androidgeräte erhältlich.



VERBUNDENE MASCHINEN

KOMPLETTER MASCHINENPARK AUF EINEN BLICK


Wenn Sie möchten, können Sie auch Ihre anderen Maschinen und Geräte mithilfe der Husqvarna Fleet Services Sensoren mit dem System verbinden. [Erfahren Sie mehr auf husqvarna.de](http://husqvarna.de)

KARTENANSICHT**DER GENAUE STANDORT
JEDERZEIT ABRUFBAR**

Sie möchten einen Überblick über Ihre Mähroboter-Flotte haben? Schalten Sie auf Kartenansicht um. Dank der integrierten GPS-Funktion können Sie immer den genauen Standort und Status von jedem einzelnen Mähroboter abrufen.

BENACHRICHTIGUNGEN**IMMER BESCHIED WISSEN,
WAS GERADE PASSIERT**

Sollte etwas passieren wie z. B. ein ungeplanter Stillstand oder auch ein versuchter Diebstahl, werden Sie darüber augenblicklich auf Ihrem Smartphone informiert. Das bedeutet, dass Sie Ihre Mähroboter unbesorgt alleine lassen können.



HUSQVARNA
FLEET SERVICES™

FERNVERWALTUNG**VOLLE KONTROLLE UND EINSTELLEN
DER MÄHZEITEN VON JEDEM
STANDORT AUS**

Vergessen Sie manuelle Bedienelemente. Mit Husqvarna Fleet Services können Sie – und nur Sie – Ihre Mähroboter bequem von jedem beliebigen Standort aus steuern. Perfekt, wenn Sie die Mähzeiten oder die Schnitthöhe ändern möchten, oder Ihre Mäher noch vor dem Gewitter in ihren Garagen parken wollen.

KONNEKTIVITÄT**10-JAHRE DATENVERTRAG
EINGESCHLOSSEN**

Wenn Sie sich für einen unserer Profi-Mähroboter entscheiden, erhalten Sie von uns einen 10-Jahresvertrag für ein 3G/2G Netz, damit Sie Automower® Connect und Husqvarna Fleet Services über die gesamte Nutzungsdauer des Mähers verwenden können. (Bitte beachten Sie, dass wir nur die Funktionalität des eigentlichen Produkts garantieren können und nicht die Funktion oder Bereitstellung der Datenverbindung durch Dritte.)

MÄHROBOTER-SORTIMENT

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 550

NEU!

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 520

NEU!



Hochwertiger Mähroboter für den kommerziellen Einsatz. Er mäht problemlos komplexe Rasenflächen von bis zu 5.000 m² und fährt mühelos durch enge Passagen, um Hindernisse, auf schwierigem Gelände und bewältigt Steigungen von bis zu 45%. Seine intelligenten Leistungsmerkmale sorgen dafür, dass der Rasen grün, gesund und stets perfekt gemäht ist. Die integrierte Fleet Services Funktion ermöglicht die Überwachung aus der Ferne über Tablet, Desktop oder Smartphone, sowie die Kontrolle von verschiedenen Service und Wartungsfunktionen. All das macht diesen Automower zum idealen Produkt für den gewerblichen Kunden.

- Exzellente Mähergebnisse
- GPS-unterstützte Navigation
- Wetter Timer
- Offroad-Kit
- Husqvarna Fleet Services*
- Ferngesteuerte Objekterkennung

Hochwertiger Mähroboter für den kommerziellen Einsatz. Er mäht problemlos komplexe Rasenflächen von bis zu 2.200 m² und fährt mühelos durch enge Passagen, um Hindernisse, auf schwierigem Gelände und bewältigt Steigungen von bis zu 45%. Seine intelligenten Leistungsmerkmale sorgen dafür, dass der Rasen grün, gesund und stets perfekt gemäht ist. Die integrierte Fleet Services Funktion ermöglicht die Überwachung aus der Ferne über Tablet, Desktop oder Smartphone, sowie die Kontrolle von verschiedenen Service und Wartungsfunktionen. All das macht diesen Automower zum idealen Produkt für den gewerblichen Kunden.

- Exzellente Mähergebnisse
- GPS-unterstützte Navigation
- Wetter Timer
- Offroad-Kit
- Husqvarna Fleet Services*

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 450X

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 430X

HUSQVARNA

AUTOMOWER® 315X



Hochwertiger Mähroboter. Er mäht problemlos komplexe Rasenflächen von bis zu 5.000 m² und fährt mühelos durch enge Passagen, um Hindernisse, auf schwierigem Gelände und bewältigt Steigungen von bis zu 45%. Seine intelligenten Leistungsmerkmale sorgen dafür, dass der Rasen grün, gesund und stets perfekt gemäht ist, während Sie vom Büro aus die komplette Kontrolle haben. Mit seinem modernen Design und den vielseitigen, integrierten Zubehör ist er das Top Produkt der X-Line Serie.

- Exzellente Mähergebnisse
- GPS-unterstützte Navigation
- Wetter Timer
- Ferngesteuerte Objekterkennung
- LED-Lichtpaket
- X-Line Design

Hochwertiger Mähroboter, der alle tollen Produkteigenschaften und Vorteile der X-Line-Serie beinhaltet. Er mäht problemlos komplexe Rasenflächen von bis zu 3.200 m² und fährt mühelos durch enge Passagen, um Hindernisse, auf schwierigem Gelände und bewältigt Steigungen von bis zu 45%. Seine intelligenten Leistungsmerkmale sorgen dafür, dass der Rasen grün, gesund und stets perfekt gemäht ist, während Sie vom Büro aus die komplette Kontrolle haben.

- Exzellente Mähergebnisse
- GPS-unterstützte Navigation
- Wetter Timer
- LED Lichtpaket
- X-Line Design

Leistungsstarker Mähroboter, der alle tollen Produkteigenschaften und Vorteile der X-Line-Serie beinhaltet. Er mäht mühelos Rasenflächen von bis zu 1.600 m² und fährt durch enge Passagen, um Hindernisse, auf schwierigem Gelände und bewältigt Steigungen von bis zu 40%. Seine intelligenten Leistungsmerkmale sorgen dafür, dass der Rasen grün, gesund und stets perfekt gemäht ist, während Sie vom Büro aus die komplette Kontrolle haben. Als Einstiegsprodukt bietet er dem Besitzer kleinerer Flächen ein super Preis-Leistungsverhältnis.

- Exzellente Mähergebnisse
- GPS-unterstützte Navigation
- Wetter Timer
- LED Lichtpaket
- X-Line Design

* Benötigt ein 3G/2G Netz eines lokalen Telekom-Providers. Ein Netzvertrag über die Dauer der Produktlebenszeit (10 Jahre) ist im Lieferumfang eingeschlossen. (Bitte beachten Sie, dass wir nur die Funktionalität des eigentlichen Produkts garantieren können und nicht die Funktion oder Bereitstellung der Datenverbindung durch Dritte.) ** Husqvarna Fleet Services erfordert den Abschluss eines separaten Vertrags (Standard bei der 500 Series).

LEISTUNGSANGABE Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 520	AUTOMOWER® 450X	AUTOMOWER® 430X	AUTOMOWER® 315X
TECHNISCHE DATEN					
Flächenkapazität, m ² (+/- 20 %)	5.000	2.200	5.000	3.200	1.600
Flächenleistung pro Stunde	210	92	210	135	69
Maximale tägliche Betriebsdauer, h	24	24	24	24	23
Maximale Steigungsleistung, auf dem Rasen / am Rand, %	45/15	45/15	45/15	45/15	40/15
Ladestrom, A	7,0	2,2	7,0	4,2	1,3
Navigationssystem und Startpunkte	Zufall/5	Zufall/5	Zufall/5	Zufall/5	Zufall/3
Anzahl Suchkabel	3	3	3	2	1
Ladesystem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Suchsystem	5-fach	5-fach	5-fach	4-fach	3-fach
Bürstenloser Antriebsmotortyp	Ultrasilent DC-Motor	Ultrasilent DC-Motor	Ultrasilent DC-Motor	Ultrasilent DC-Motor	DC
Bürstenloser Messermotortyp	3-phasig, DC	3-phasig, DC	3-phasig, DC	3-phasig, DC	DC
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkuleistung, Ah	10,4	3,2	10,4	5,2	2,1
Batteriespannung, V	18	18	18	18	18
Leistungsaufnahme beim Schneiden, W	35	30	35	30	25
Schnittbreite, cm	24	24	24	24	22
Schnitthöhe, min.-max., mm	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
Schalleistungspegel, dB (A) (gemessen/garantiert)*	60/61**	58/59**	58/59	57/58	58/60
Zusätzliche Messer, Stck.	9	9	9	9	9
Gewicht, kg	13,9	13,9	13,9	13,0	9,5
MERKMALE					
Automatische Passagenerkennung	●	●	●	●	●
GPS-unterstützte Navigation	●	●	●	●	●
GPS Diebstahlortung	●	●	●	●	●
Antidiebstahlalarm	●	●	●	●	●
PIN-Code-Sperre	●	●	●	●	●
Hebesensor	●	●	●	●	●
Neigungssensor	●	●	●	●	●
Wetter Timer	●	●	●	●	●
Robuster Anfahrerschutz, vorne	●	●	●	●	●
Offroad-Kit	●	●	(●)	(●)	(●)
Radbürstensatz	●	●	(●)	(●)	(●)
Mobilatenverbindung (3G/2G)	●	●	●	●	●
Netzvertrag eingeschlossen (10 Jahre)	●	●	●	●	●
Automower® Connect	●	●	●	●	●
Husqvarna Fleet Services	●	●	(●)	(●)	(●)
Elektrische Höhenverstellung	●	●	●	●	—
Profile	—	—	●	●	●
Von hinten beleuchtetes Kommunikationsdisplay	—	—	●	●	●
Punktmähen	●	●	●	●	●
Frontscheinwerfer	—	—	●	●	●
Ultraschallsensor	●	—	●	—	—
Von hinten beleuchtetes Bedienfeld	—	—	●	●	—

(●) = Zubehör *Geräuschemissionen in der Umwelt gemessen als Schalleistungspegel (LWA) im Einklang mit der EC-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel schließt Abweichungen in der Produktion sowie vom Testcode mit 1-3 dB(A) ein ** Mit am Mäher montierten Radbürsten gemessen. Geräuschpegel ohne Bürsten: 58 / 59 dB(A) am 550 und 56 / 56 dB(A) am 520.

OFFROAD-KIT

Bietet ausgezeichnete Traktion auf schwierigen Rasenflächen und Hängen und stellt sicher, dass Ihr Automower® Mähroboter Ihre Erwartungen erfüllt. Die Steigungsleistung erhöht sich an den Rasenkanten je nach Wetter und Rasenqualität um ca. 5 Prozentpunkte. Standard bei den 550 und 520 Modellen.

430X/450X, 581 88 97-02 **90,-€**

RADBÜRSTENSATZ

Hält die Antriebsräder sauber und sorgt für gute Traktion. Standard bei den 550 und 520 Modellen.

315X, 587 23 57-01 **33,50€**

430X/450X, 581 90 31-02 **34,50€**

WARTUNGS- UND REINIGUNGSKIT

590 85 51-01 **35,-€**

WECHSELCOVER

Verändern Sie das Aussehen Ihres Automower® Mähroboters, indem Sie das Cover wechseln. Je nach Modell stehen Ihnen unterschiedliche Farben zur Auswahl.

Weiß, 315X, 590 87 69-02 **47,90€**

Orange, 315X, 590 87 69-03 **47,90€**

Weiß, 430X, 590 87 70-02 **80,50€**

Orange, 430X, 590 87 70-03 **80,50€**

Weiß, 450X, 588 79 91-02 **80,50€**

Orange, 450X, 588 79 91-03 **80,50€**

Grau, 520, 591 49 60-01 **99,-€**

Grau, 550, 591 49 61-01 **99,-€**

WANDHALTERUNG

Einfache Aufbewahrung von Mähroboter und Ladestation an der Wand, wenn das Gerät nicht in Benutzung ist oder im Winter sicher eingelagert werden soll.

315X, 587 22 40-01 **74,-€**

550/520/430X/450X, 585 01 97-02 **74,-€**

SCHUTZSTECKERHÜLLE

Schützt die losen Enden des Begrenzungskabels, wenn Sie den Mäher und die Ladestation im Winter verstauen.

590 85 50-01 **10,-€**

LANGLEBIGES SICHERHEITSMESSER

Original Husqvarna Sicherheitsmesser aus Kohlenstoff-Stahl. Kombiniert hohe Festigkeit und Schärfe über lange Zeit. Entspricht der Sicherheitsnorm für Mähroboter IEC 60335-2-107.

9 Stck., 577 86 46-03 **20,-€**

45 Stck., 577 60 65-05 **92,-€**

Verwenden Sie nur Original Husqvarna Messer. Von Intertek (eine benannte Stelle) im Hinblick auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel im Einklang mit EN 50636-2-107 getestet und zugelassen.

GRASFANGBOX**HOHES SAMMELVOLUMEN**

Das Aufsammeln des Grasschnitts sorgt für ein gepflegteres Ergebnis. Die neuen Antriebsmäher von Husqvarna sind mit einer großen Grasfangbox mit Staubschutz und bequemer Einhand-Entleerung ausgestattet.

RASENMÄHER FÜR DEN KOMMER- ZIELLEN EINSATZ

Unsere Rasenmäher zeichnen sich durch zahlreiche intelligente und praktische Merkmale aus, die Ihnen dabei helfen Ihre Arbeitsproduktivität zu steigern. Durch die hohe Leistung der professionellen, kraftvollen Motoren und die kompakte Bauweise sind die Mäher perfekt für kleinere oder komplizierte Rasenflächen geeignet. Dank ihrer robusten Bauweise leisten sie über viele Jahre treue Dienste. Unser stetiger Fokus auf Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit sorgt dafür, dass Sie mit unseren Rasenmähern auch an langen Arbeitstagen zügig und effizient arbeiten können.

RASENMÄHER MIT MULCHFUNKTION

ERLEBEN SIE EFFIZIENTES MÄHEN UND GRÜNERE RASENFLÄCHEN

Viele Husqvarna Rasenmäher haben eine Mulchfunktion, d.h. dass der Grasschnitt zweimal geschnitten und fein gehäckselt wird. Dadurch verrottet der auf dem Rasen verteilte Grasschnitt schnell und düngt dadurch den Boden. Wichtige Nährstoffe gelangen auf diese Weise wieder zurück in das Erdreich und der Rasen wächst kräftiger und gesünder. Gleichzeitig werden Unkraut und Moos eingedämmt. Der dichtere Rasen schützt den Boden zudem vor Sonneneinstrahlung und verbessert somit die Feuchtigkeitsspeicherung. Ein weiteres, praktisches Merkmal ist die variable Geschwindigkeit, die sich im Vorwärtsgang vom Anwender stufenlos verstellen lässt. Dieses Merkmal sorgt für eine optimale Effizienz beim Mähen.



BESCHAFFENHEIT DES MÄHDECKS

ROBUSTES MÄHDECKGEHÄUSE

Wir haben bei der Wahl der richtigen Werkstoffe für unsere Rasenmäher nichts dem Zufall überlassen. Dies gilt ganz besonders für die Mähdecks. Für eine optimale Robustheit und eine lange Lebensdauer werden sie in einem einzigen Aluminiumstück gegossen. Aluminium ist ein leichtes, nicht-rostendes Material, das selbst bei harten Arbeitsbedingungen lange Haltbarkeit gewährleistet. Einige Mähdecks sind mit unserem seitlichen Kantenschutz ausgestattet, die das Mähdeck zusätzlich vor Verschleiß schützt.



FUNKTIONALITÄT DES MÄHDECKS

HERVORRAGENDE MÄHLEISTUNG IN ALLEN SITUATIONEN

Unsere Rasenmäher bieten eine hervorragende Produktivität und lange Lebensdauer. Nicht zuletzt aufgrund des großzügig dimensionierten Mähdecks, das selbst große Rasenflächen bewältigt. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur bewährten und geschätzten Leistung der Maschinen. Die Konstruktion des Mähdecks ermöglicht sogar auf feuchten Flächen hervorragende Mähergebnisse. Einige Mäher verfügen über die Funktion „Blade Brake Clutch“ (Messerkupplung), mit deren Hilfe Sie die Messer ohne Abschalten des Motors anhalten können. Besonders praktisch, wenn Sie die Fangbox leeren oder den Mäher über einen Kiesweg fahren wollen.

RASENMÄHER SORTIMENT

HUSQVARNA LB 553S e



Benzinrasenmäher mit einem 53 cm breiten Bio-Clip®-Mähdeck mit Mulchfunktion und Vorderradantrieb für bessere Manövrierfähigkeit. Der Mäher wurde für schwierige kommerzielle Einsätze entwickelt. Er liefert selbst bei nassem Wetter erstklassige Ergebnisse sowie hohen Bedienkomfort. Er ist mit speziellen Leistungsmerkmalen ausgestattet, die ein einfaches Starten ermöglichen. Der Führungsholm ist ergonomisch und vibrationsarm.

- BioClip®
- Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit
- Holmhöhenverstellung
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Holm
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Vibrationsarmer Holm
- Easy Start-Funktion

HUSQVARNA LB 553S



Benzinrasenmäher mit einem 53 cm breiten Bio-Clip®-Mähdeck mit Mulchfunktion und Vorderradantrieb für bessere Manövrierfähigkeit. Der Mäher wurde für schwierige kommerzielle Einsätze und erstklassige Ergebnisse entwickelt – selbst bei nassem Wetter. Außerdem sorgen spezielle Leistungsmerkmale dafür, dass er einfach zu starten ist.

- BioClip®
- Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit
- Zentrale Schnitthöhenverstellung

HUSQVARNA LC 551VBP



Benzinmäher mit einem 51 cm breiten Mähdeck, Grasfangbox und Heckantrieb. Die variable Geschwindigkeit gibt Ihnen mehr Kontrolle beim Mähen komplexer Rasenflächen. Die Messerkupplung und die seitliche Stoßstange erleichtern den Einsatz unter schwierigen Bedingungen.

- Sammeln/Heckauswurf
- Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit
- Holmhöhenverstellung
- Messerkupplung
- Seitliche Stoßstange
- Zentrale Schnitthöhenverstellung

HUSQVARNA LC 551SP



Benzinmäher mit einem 51 cm breiten Mähdeck, Grasfangbox und Heckantrieb. Ein zuverlässiger und solider Mäher in der Preiseinstiegsklasse, der ideal für kommerzielle Einsätze ist.

- Sammeln/Heckauswurf
- Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit
- Holmhöhenverstellung
- Zentrale Schnitthöhenverstellung

HUSQVARNA LB 548S e



Benzinrasenmäher mit einem 48 cm breiten Bio-Clip®-Mähdeck mit Mulchfunktion und Vorderradantrieb für bessere Manövrierfähigkeit. Ideal für kommerzielle Nutzer, die hervorragende Ergebnisse und gute Wirtschaftlichkeit beim Bearbeiten mittelgroßer Rasenflächen erwarten. Er ist mit speziellen Leistungsmerkmalen ausgestattet, die ein einfaches Starten ermöglichen. Der Führungsholm ist ergonomisch und vibrationsarm.

- BioClip®
- Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit
- Holmhöhenverstellung
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Holm
- Vibrationsarmer Holm

	LB 553S e	LB 553S	LC 551VBP	LC 551SP	LB 548S e
TECHNISCHE DATEN					
Motorhersteller	Honda	Honda	Kawasaki	Kawasaki	Honda
Motor typ	OHC	OHC	OHV	OHV	OHC
Motorbezeichnung	GCV160	GCV160	FJ180 KAI	FJ180 KAI	GCV160
Hubraum, cm ³	160	160	179	179	160
Nettleistung bei vorgegebenen U/min, kW	2.8 @ 2900	2.8 @ 2900	2.9 @ 2800	2.9 @ 2800	2.8 @ 2900
Typ der Motorschmierung	Spritzschmierung	Spritzschmierung	Druck	Druck	Spritzschmierung
Volumen Kraftstofftank, Liter	0.9	0.9	1.9	1.9	0.93
Antriebssystem	Antrieb, 1 Geschwindigkeit	Antrieb, 1 Geschwindigkeit	Antrieb, variabel	Antrieb, 1 Geschwindigkeit	Antrieb, 1 Geschwindigkeit
Antriebsräder	Frontantrieb	Frontantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Frontantrieb
Geschwindigkeit, km/h	4.8	4.8	0 - 5.0	4.1	5.0
Material Mähdeck	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mäh-Funktionen	BioClip®	BioClip®	Sammeln/Heckauswurf	Sammeln/Heckauswurf	BioClip®
Schnittbreite, cm	53	53	51	51	48
Schnitthöhe, min.-max., mm	27-65	27-65	26-74	26-74	30-60
Schnitthöhenstufen	5	5	6	6	6
Schnitthöheinstellung	Zentral, federunterstützt	Zentral, federunterstützt	Zentral	Zentral	—
Radgröße, vorne /hinten, mm	203/203	203/203	210/210	210/210	203/203
Felgen, Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Stahl
Holmtyp	Vibrationsgedämpft	Vibrationsgedämpft	Ergonomisch	Ergonomisch	Vibrationsgedämpft
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)*	97	97	98	98	92
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	82	82	87	—	77
Gewicht, kg	36.7	35	53	50	32.5
MERKMALE					
Räder mit doppelten Kugellagern	●	●	●	●	●
Gashebel	●	●	●	●	●
Zusammenklappbarer Holm	●	●	●	●	●
Holmhöhenverstellung	●	—	● (Zweistufig)	● (Zweistufig)	●
Ergonomisch, seitlich verstellbarer Griff	●	—	—	—	●
Messerkupplung (BBC)	—	—	●	—	—
Seitliche Stoßstange	—	—	●	—	—

* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel beinhaltet Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren von 1 - 2 dB(A). ** Schalldruckpegel, nach EN ISO 5395-1. Die aufgezeichneten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1.5 dB(A).



LEISTUNGSANGABE Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

QUALITÄTSKOMPONENTEN**FÜR HARTE ERDBÖDEN
ENTWICKELT**

Alle Bauteile, die unsere Motorhacken enthalten, sind von höchster Qualität und gründlich getestet, um eine optimale Haltbarkeit zu gewährleisten. Die zuverlässigen Motoren versorgen die Geräte mit hoher Leistung während die gegenläufig rotierenden Zinken hervorragend zum Auflockern des Bodens und zum Umpflügen von Beeten geeignet sind.



FÜR DIE HÄRTESTEN BÖDEN

Die leistungsstarken und robusten Profi-Motorhacken von Husqvarna sind so konstruiert, dass sie auch bei langen Arbeitseinsätzen hervorragende Ergebnisse liefern. Dank der zuverlässigen und ausgereiften Motoren sowie der robusten Spiralmesser halten Sie jedem Boden und Wetter stand. Die Soft-Grip- Handgriffe mit leicht zugänglichen Bedienelementen sorgen für maximalen Komfort und optimale Benutzerfreundlichkeit.

FRONTMONTIERTE MOTORHACKE EFFIZIENTES VORBEREITEN DES BODENS

Mit den gegenläufig routierenden Zinken, dem robusten Getriebe und der großen Arbeitsbreite können Sie große Flächen schnell bearbeiten. Dank dem großen Sortiment an Zubehör können Sie die Motorhacke auch zum Pflügen oder bei der Kartoffelernte verwenden.



HECKMONTIERTE MOTORHACKE KRAFTVOLL MIT HOHER EINDRINGTIEFE

Für größere und offenere Flächen bietet eine Motorhacke mit heckmontierten und gegenläufig routierenden Zinken und angetriebenen Rädern die nötige Kraft, um stark verdichtete Böden effektiv zu lockern. Das Gegengewicht erhöht das Gewicht auf den Rädern und bietet die erforderliche Stabilität um sicher und gründlich Arbeiten zu können. Dank der ergonomischen Bauform der Handgriffe und Bedienelemente lässt sich die Motorhacke gut manövrieren.



HANDGRIFFE ERGONOMISCH GEFORMTER HANDGRIFF

Die Motorhacken sind mit verstellbaren Griffen ausgestattet, damit Sie eine natürliche Arbeitsposition einnehmen können. Sie verfügen über gut zugängliche Bedienelemente, einschließlich Schaltung (Modell TF 536) für besseren Komfort und können zum einfachen Transportieren oder Aufbewahren problemlos zusammengeklappt werden.

MOTORHACKENSORTIMENT

HUSQVARNA TR 530



 **208 cm³**
 **5,2 kW @ 4000 U/min**
 **53 cm**
 **18 cm**

960 91 00-33

Preis inkl. MwSt. **1.699,- €**

Große, kraftvolle Motorhacke mit hinten montierten, gegenläufig rotierenden Messern sowie einem großen Gehäuse. Sie erhalten hervorragende Ergebnisse, insbesondere bei stark verdichteten Böden. Die breiten Reifen erleichtern den Einsatz auf lockerem Erdreich. Höhenverstellbare Griffe für bequemes Arbeiten.

- Vertikal verstellbarer Griff
- Horizontal verstellbarer Griff
- Rückwärtsgang
- Zwei Transporträder
- Antriebsräder
- Gegenläufig rotierende Messer

TR 530

TECHNISCHE DATEN

Motorhersteller	Kohler
Motortyp	OHV
Motorbezeichnung	CH 270
Hubraum, cm ³	208
Nettleistung bei vorgegebenen U/min, kW	5.2 @ 4000
Luftfiltertyp	Patrone mit Vorfilter
Volumen Kraftstofftank, Liter	3.6
Rotationsgeschwindigkeit, U/min	299
Rotationsgeschwindigkeit (min./max.), U/min	3500 – 3700
Getriebetyp	Kette/Manuell
Getriebestufen vorwärts	1
Getriebestufen rückwärts	1
Motorhackentyp	Heckmontierte Zinken
Anzahl Zinken	12
Zinkendurchmesser, mm	356
Arbeitsbreite, cm	53
Arbeitstiefe, cm	18
Gewicht, kg	93

MERKMALE

Vertikal einstellbarer Holm	●
Horizontal einstellbarer Holm	●
Rückwärtsgang	●
Ziehen	●
Pflanzenschutz	●
Transportrad	● (2)
Antriebsräder	●
Gegenläufige rotierende Zinken	●
Faltbarer Holm	—

LEISTUNGSANGABE Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.



IMMER GELADEN. GANZ WIE SIE ES WOLLEN.

Bei akkugetriebener Ausrüstung geht es vor allem um Komfort – weniger Lärm, weniger Gewicht, und absolut keine Abgase. Und mit unserem benutzerfreundlichen System aus Akkus und Ladegeräten bekommen Sie alles, was Sie für einen bequemen, reibungslosen Arbeitstag brauchen.



AKKULEISTUNG

HÄLT SIE DEN GANZEN TAG AM LAUFEN. ÜBER JAHRE.

Unsere Standard-Akkus halten ungefähr so lange wie eine Tankfüllung, während unsere rückengetragenen Akkus genügend Leistung für einen kompletten Arbeitstag bieten. Und im Gegensatz zu manchen anderen akkugetriebenen Produkten kommt es nicht zu einem Spannungsabfall, d. h., dass Sie mit voller Leistung arbeiten können, bis der Akku leer ist. Außerdem zeichnen sich die Akkus durch eine sehr lange Nutzungsdauer von bis zu 1.500 Ladezyklen aus.



FLEXIBILITÄT

EINFACH EINEN AKKU WÄHLEN UND ANSCHLIESSEN

Unser Akku-System basiert auf einer Akku-Größe die mit allen unseren Maschinen mit Akku-Einschub kompatibel ist. Außerdem können Sie problemlos auf einen kraftvollen, rückengetragenen Akku wechseln, mit dem Sie sich ungehindert bewegen können. Oder testen Sie unseren neuen Flexi Gurt, in dem bis zu drei Akkus untergebracht werden können.



INTELLIGENTES LADEN

VON 0 AUF 80 IN 30 MINUTEN

Unsere Ladegeräte sind mit allen unseren Akkus kompatibel und ermöglichen ein schnelles und einfaches Laden. Durch einen intelligenten Ladealgorithmus wird der Akku in nur einer halben Stunde bis zu 80 % geladen, bevor mit dem Laden der restlichen 20 % fortgefahren wird. Das bedeutet, dass Sie nie lange warten müssen, selbst wenn Ihr Akku leer sein sollte.

NEU! AKKUS

Austauschbare Li-ion-Akkus mit 2,6, 5,2 oder 9,4 Ah. Die neuen Bluetooth-Varianten sind auf Husqvarna Fleet Services vorbereitet.

**RÜCKENGETRAGENE AKKUS**

Bequeme, robuste, rückengetragene Akkus mit genügend Leistung für einen kompletten Arbeitstag. Wählen Sie zwischen 15,6 oder 31,1 Ah.

AKKU-GÜRTEL FLEXI

Neuer, bequemer Gurt mit Platz für bis zu drei Akkus sowie weiteres Zubehör. In drei unterschiedlichen Versionen erhältlich.





LADEGERÄTE

Schnell integrierte Akkus sowie rückengetragene Akkus laden. Sie haben die Wahl zwischen einem portablen Ladegerät oder einem Spannungswandler, wenn Sie über Ihr Fahrzeug oder eine tragbare 12-V-Batterie laden wollen.



ADAPTER

Der Adapter gibt Ihnen die Möglichkeit, einen rückengetragenen Akku oder einen Wechselakku an eine handgeführte Maschine anzuschließen, um die Belastung Ihrer Arme und Schultern zu reduzieren.



ZUBEHÖR

Unser Sortiment an Aufbewahrungsboxen, Tragetaschen und anderem Zubehör macht Ihren akkugetriebenen Arbeitstag sogar noch bequemer und produktiver.

DREI ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN. SIE ENTSCHEIDEN.

1 MASCHINE + AKKU



2 MASCHINE + AKKU + AKKU-GÜRTEL FLEXI + ADAPTER




3 MASCHINE + RÜCKENGETRAGENER AKKU + ADAPTER




LOHNT SICH DIE INVESTITION IN AKKUS?

Benzin ist teuer. Strom nicht. Das bedeutet, dass sich Ihre Investition schon bald amortisiert hat, wenn Sie sich für akkugetriebene Ausrüstung entscheiden.




BENZIN Heckenschere 226HD60S + Benzin*
AKKU Heckenschere 536LiHD60X + zwei BLi200 Akkus
 + ein QC330 Ladegerät + Stro



Möchten Sie Ihre Amortisationszeit für einen bestimmten Typ von Husqvarna Ausrüstung ermitteln? **Gehen Sie auf husqvarna.de**

WAS EIN TEAM IN ZWEI JAHREN SPAREN KANN

Langfristig können Sie tatsächlich eine Menge Geld sparen, wenn Sie auf Akkuleistung umstellen. Dieses Beispiel basiert auf einem Team aus drei Landschaftspflegern, die zwei Jahre mit einem typischen Sortiment vergleichbarer Ausrüstung arbeiten.



- AUSRÜSTUNG***
2 handgeführte Blasgeräte, 3 Trimmer/Motorsensen, 2 Heckenscheren, 1 Stabheckenschere mit vergleichbarer Stärke und Leistung.
- INTEGRIERTE AKKUS**
2 × BLi100, 5 × BLi200 and 3 × BLi300
- RÜCKENGETRAGENE AKKUS**
1 × BLi950X
- LADEGERÄTE**
4 × QC500
- NACHTANKEN/AUFLADEN***

*Die Vergleiche basieren auf dem täglichen, typischen kommerziellen Einsatz von 50 bis 150 Tagen. Die Kraftstoffkosten basieren auf Alkylatbenzin (2,5 €/Liter) oder Strom (0,2 €/kWh). Andere Kosten wie Service und Reparaturen sind nicht eingeschlossen.

WIE LANGE HÄLT DER AKKU?

Die Betriebszeit eines voll geladenen Akkus hängt von drei Variablen ab: der Kapazität des Akkus, für welches Gerät der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder anspruchsvolle Arbeiten ausführen. In der untenstehenden Tabelle ist die ungefähre Betriebszeit angegeben, die Sie von Ihren Husqvarna Akku-Geräten in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.

Die Ladezeit eines komplett entladenen Akkus hängt von der Kapazität des Akkus und vom verwendeten Ladegerät ab. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Arbeitszeit. Idealerweise legen Sie sich einen zweiten Akku zu um ohne Unterbrechung arbeiten zu können – einen Akku in der Maschine und einen auf der Ladestation. Die Tabelle rechts zeigt die ungefähren Ladezeiten für Akku-Ladegerät-Kombinationen.



LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKU-LADEGERÄT-KOMBINATIONEN

AKKU	LADE-ZYKLEN	QC500		QC330		QC80		QC80F	
		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi100C/BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min	1 h 5 min	1 h 25 min
BLi200C/BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi300C/BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min	4 h	4 h 20 min
BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	–	–	7 h	9 h 10 min
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	–	–	12 h 40 min	14 h 10 min

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

AKKU	536Li XP®			T536Li XP®	536LiPX	536LiPT5/ 536LiP4	536LiRX/536LiLX		536LiHE3/536LiHD70X/ 536LiHD60X		540iBX*/536LiB	
	INNENAUSBAU	BAUMPFLEGE	RUNDHOLZ SCHNEIDEN	BAUMPFLEGE	BESTANDS- PFLEGE	BAUMPFLEGE	LEICHT	SCHWIERIG	LEICHT	SCHWIERIG	LEICHT	SCHWIERIG
BLi100C/BLi100	1 h 35 min	40 min	15 min	1 h 5 min	40 min	50 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	20 min	10 min
BLi200C/BLi200	3 h 5 min	1 h 15 min	35 min	2 h 10 min	1 h 25 min	1 h 55 min	1 h 25 min	40 min	2 h 5 min	1 h	35 min	20 min
BLi300C/BLi300	5 h 35 min	2 h 15 min	1 h	3 h 55 min	2 h 30 min	3 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min	3 h 45 min	1 h 50 min	1 h 5 min	40 min
BLi550X	9 h 20 min	3 h 40 min	1 h 40 min	6 h 30 min	4 h 10 min	5 h 50 min	4 h 10 min	2 h	6 h 10 min	3 h 10 min	1 h 50 min	1 h 10 min
BLi950X	18 h 40 min	7 h 30 min	3 h 20 min	13 h	8 h 20 min	11 h 30 min	8 h 20 min	4 h 10 min	12 h 20 min	6 h 10 min	3 h 40 min	2 h 10 min

Die Laufzeiten entsprechen der Arbeitszeit im Save™ Modus einschließlich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist.

*Nur mit Akku-Rucksack verwendbar.

Empfohlener Akku

HUSQVARNA BLi950X**NEU**

31,1 Ah
8,5 kg



Sehr leistungsstarker, rückertragbarer Akku mit erstklassiger Leistung, damit Sie mit weniger Unterbrechungen effizienter arbeiten können. Dank breiter, gepolsterter Schultergurte und Hüftgurt angenehm zu tragen.

967 09 32-01

1.399,-€**HUSQVARNA BLi550X****NEU**

15,6 Ah
7,1 kg



Leistungsstarker, 15,6 Ah rückertragbarer Akku mit hervorragender Leistung, damit Sie mit weniger Unterbrechungen effizienter arbeiten können. Zahlreiche Verstellmöglichkeiten und breite, gepolsterter Schultergurte und Hüftgurt.

967 09 31-01

999,-€**TRAGEGURT FÜR RÜCKENGETRAGENE AKKUS**

Ergonomisch geformter Tragegurt für rückertragene Akkus. Der Tragegurt gibt Ihnen die Möglichkeit, die Akkus zu entfernen und zwischen den Teammitgliedern auszutauschen, ohne den Gurt wieder neu an eine andere Person anpassen zu müssen. Er ist auch der perfekte Tragegurt für den 536LiPX Forstfreischneider.

581 03 58-01

92,90,-€**HUSQVARNA BLi300 / HUSQVARNA BLi300C****NEU**

9,4 Ah
1,9 kg



Integrierter 9,4 Ah Akku für den professionellen Einsatz. Bietet exzellente Laufzeit und ein marktführendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis. Mit 4-LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung. Bis zu 1.500-mal aufladbar.

BLi300, 967 07 19-01

339,-€

BLi300C, mit Bluetooth, 967 72 14-01

365,-€**HUSQVARNA BLi200 / HUSQVARNA BLi200C****NEU**

5,2 Ah
1,3 kg



Integrierter 5,2 Ah Akku für den professionellen Einsatz. Lange Laufzeit in schlanker Verpackung. Mit 4-LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung. Bis zu 1.500-mal aufladbar.

BLi200, 967 09 19-01

239,-€

BLi200C, mit Bluetooth, 967 72 13-01

275,-€**HUSQVARNA BLi100 / HUSQVARNA BLi100C****NEU**

2,6 Ah
0,9 kg



Integrierter 2,6 Ah Akku für den professionellen Einsatz. Lange Laufzeit in schlanker Verpackung. Mit 4-LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung. Bis zu 1.500-mal aufladbar.

BLi100, 967 09 18-01

159,-€

BLi100C, mit Bluetooth, 967 72 12-01

185,-€**HUSQVARNA QC500**

Superschnelles Laden mit BLi300, BLi300C, BLi550X und BLi950X. Für BLi300 und BLi300C Akku optimiert. Aktive Kühlung der Akkus, 2-LED Ladezustandsanzeige und hohe Leistungsausgabe.

967 09 15-01

169,-€**HUSQVARNA QC330**

Schnellladegerät mit aktiver Kühlung der Akkus und 2-LED-Ladezustandsanzeige

967 09 14-01

119,-€**HUSQVARNA QC80F**

Portables Ladegerät zum Laden über eine 12-V-Auto/Lkw-Batterie während des Transports.

967 62 83-01

89,-€**HUSQVARNA V1600F SPANNUNGSWANDLER**

Ermöglicht das schnelle Laden am Einsatzort, indem 12 VDC von einer beliebigen 12V Deep Cycle Säurebatterien für Ihre QC500, QC330 oder QC80 Schnellladegeräte umgewandelt werden.

967 62 85-01

239,-€

HUSQVARNA AKKU-GÜRTEL FLEXI

Mit dem Husqvarna Akku-Gürtel Flexi haben Sie Ihre Husqvarna BLi Ersatz-Akkus und das benötigte Zubehör immer direkt zur Hand. Durch das Anschließen Ihres Geräts an einem im Gürtel verwahrten Akku, können Sie das Gewicht Ihrer Ausrüstung reduzieren und somit die Arme entlasten. Vor allem an langen, produktiven Arbeitstagen werden Sie den Unterschied deutlich spüren. Das robuste, anwenderfreundliche Design ist an raue Arbeitsbedingungen angepasst.



AKKU-GÜRTEL FLEXI

NEU!

MIT ADAPTER

NEU!

MIT ANSCHLUSS- VORRICHTUNG

NEU!



Zum Mitführen von bis zu drei Ersatz-Akkus oder Zubehör am Gürtel.

590 77 67-01

99,- €

Um Anschließen von Husqvarna Produkten mit Akkuschaft. Auch zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör geeignet.

590 77 67-02

159,- €

Ideal zum Anschließen von Husqvarna Produkten mit Anschlusskabel. Ein Adapter zum Anschließen von Produkten mit Akkuschaft ist separat erhältlich. Auch zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör geeignet.

590 77 67-03

169,- €



ZUBEHÖRTASCHE

Praktische Tasche, die mit Ihrem Flexi Gürt kompatibel ist. Zum Aufbewahren von Handwerkzeug, Zubehör und anderen Kleinteilen.

590 77 71-01

9,- €



AKKUHALTERUNG

Befestigen Sie bis zu drei Halterungen an Ihrem Flexi Gürt, um weitere Akkus mitzunehmen, und verbinden Sie diese über einen Adapter mit Ihrer handgeführten Ausrüstung.

590 77 72-01

19,- €

ADAPTER

Verbindet Ihre handgeführte Ausrüstung mit einem rückengetragenen Akku oder Flexi Gürt Akku für einen bequemerem Arbeitstag.

582 78 05-01

99,- €



HUSQVARNA SYSTEMER

Box zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Husqvarna Akkus, Ladegeräten und anderem Zubehör.

585 42 87-01, klein

585 42 88-01, groß

62,20 €

92,80 €



HUSQVARNA AKKUTASCHE

Hält die Akkus im Winter warm und im Sommer kalt. Absorbiert effizient Schläge und schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Für alle unsere integrierten Akkus.

585 37 18-01

32,50 €



HUSQVARNA HÜFTPLATTE

Hüftplatte zum Anbringen an den Tragegurt des rückengetragenen Akku in Kombination mit Akku-Motorsensen und Akku-Blasgeräten. Für eine bequeme und entspannte Arbeitshaltung.

587 83 40-01

25,50 €

FÜTTERN SIE IHRE HUSQVARNA GERÄTE MIT ETWAS GESUNDEM

Wenn Sie möchten, dass Ihre Ausrüstung tagein tagaus optimal funktioniert, müssen Sie dafür sorgen, dass Sie nur die besten Kraftstoffe und Schmiermittel verwenden. Wenn Sie sich für Produkte aus unserem Sortiment entscheiden, können Sie sich darauf verlassen, dass Sie die gleiche, hervorragende Qualität erhalten, die wir beim Entwickeln und Testen Ihrer Husqvarna verwendet haben.

HUSQVARNA KRAFTSTOFFKANISTER

BLITZSCHNELLES BE- UND NACHTANKEN

Mit unseren Kraftstoffkanistern ist das Nachtanken ein Kinderspiel. Sie können zwischen unterschiedlichen Größen und Varianten wählen, mit Überfüllschutz und anderen praktischen Leistungsmerkmalen. Die Kombi-Kanister sind besonders praktisch, da sie unterschiedliche Behälter für Kraftstoff und Kettenöl sowie einen kleinen Werkzeugkasten enthalten.

HUSQVARNA VEF
VERIFIED ENGINE FORMULA



HUSQVARNA ZWEITAKTÖLE

HALTEN SIE IHREN MOTOR MIT VERIFIZIERTER REINHEIT SAUBER

Mit dem richtigen Öl erhöhen Sie die Nutzungsdauer und die Leistung Ihres Motors und reduzieren gleichzeitig ungeplante Wartungen und Ausfallzeiten. Unsere Zweitaktöle wurde alle im Einklang mit unserer strengen VEF (Verified Engine Formula) speziell für Husqvarna Motoren entwickelt und getestet. Wenn Sie sich für XP® entscheiden, erhalten sie ein unglaublich reines, vollsynthetisches und biologisch abbaubares Öl, das dafür sorgt, dass sich an den Motorkomponenten keine Ablagerungen bilden.



FÜNF VORZÜGE DES HUSQVARNA XP® ÖLS

- Bietet Ihrem Husqvarna Motor die besten Voraussetzungen, um im Hinblick auf die Kosten/ Spezifikation die optimale Leistung zu bringen.
- Reduziert Ausfallzeiten und Wartungsaufwand.
- Maximiert die Nutzungsdauer des Motors.
- Verbessert Ihre Arbeitsumgebung.
- Reduziert Ihre Emissionen.



HUSQVARNA XP® POWER 2 KRAFTSTOFF IMMER DAS PERFEKTE KRAFT- STOFFGEMISCH

Die besten Werkzeuge verdienen den besten Kraftstoff. Husqvarna XP® Power 2 ist ein vorgemischter Kraftstoff für Husqvarna Zweitaktmotoren. Er enthält unser ethanolfreies, hochwertiges Alkylatbenzin, das mit genau der richtigen Menge des vollsynthetischen XP® Zweitaktöls gemischt wird. Der Kraftstoff garantiert eine extrem saubere und effiziente Verbrennung mit weniger schädlichen Emissionen sowie einem geringeren Risiko von Korrosion und Ablagerungen an den Motorkomponenten. Und – richtig aufbewahrt kann es jahrelang gelagert werden.





**HUSQVARNA
ZWEITAKTÖL, XP®**

**DAS PERFEKTE
ÖL FÜR ALL UNSERE
ZWEITAKTMOTOREN**

Ein ausgezeichnetes, vollsynthetisches und biologisch abbaubares Zweitaktöl für den rauen Einsatz bei hoher Belastung und Motorgeschwindigkeit. Sie sind für alle unsere Produkte mit Zweitaktmotoren geeignet. Entspricht den Anforderungen von JASO FD/ ISO EGD und Rotax 253 Motorschlitten-Test. VEF zugelassen.

- 0.1 Liter, 578 18 03-03 **4,10€**
- 1 Liter Dose, 578 03 70-03 **22,-€**
- 10 Liter, 578 18 00-03 **160,-€**



**HUSQVARNA
ZWEITAKTÖL, LS+**

Ein halbsynthetisches Öl mit geringer Rauchenentwicklung, das einen hervorragenden Schutz vor Kolbenfraß bietet. Das Additivpaket gehört zu den leistungsstärksten auf dem Markt. Entspricht den Anforderungen von JASO / FD/ISO EGD und Rotax 253 Motorschlitten-Test. VEF zugelassen.

- 0.1 Liter, 578 18 03-02 **3,-€**
- 1 Liter Dose, 578 03 70-02 **18,30€**
- 4 Liter, 578 03 71-02 **58,-€**
- 10 Liter, 578 18 00-02 **130,-€**

**HUSQVARNA KETTENÖL,
BIO ADVANCED**

Das pflanzliche Kettenöl von Husqvarna bietet auch unter extremen Bedingungen hervorragende Schmiereigenschaften. Exzellente Antioxidationseigenschaften schützen Schiene und Kette während der Aufbewahrung.

- 1 Liter, 588 81 83-01 **10,-€**
- 5 Liter, 588 81 83-10 **47,-€**
- 20 Liter, 588 81 1 83-20 **185,-€**



HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, HP

Aus sorgfältig ausgewählten Komponenten für den Einsatz mit qualitativ minderwertigem Kraftstoff entwickelt. Entspricht den Anforderungen von JASO FB / ISO EGB und Rotax 253 Motorschlitten-Test. VEF zugelassen.

- 0.1 Liter, 587 80 85-01 **2,50€**
- 1 Liter, 587 80 85-10 **15,90€**
- 4 Liter, 587 80 85-20 **45,-€**



HUSQVARNA VIERTAKTÖL SAE 10W-40

Hochwertiges Öl für all unsere Viertaktmotoren. Das Öl wurde für einfaches Starten bei niedrigen Temperaturen, für perfekte Schmierung bei allen Betriebsbedingungen und einen geringen Ölverbrauch entwickelt. Es erfüllt die Anforderungen gemäß API SL (CF), ACEA A3 (B3).

- 0.8 Liter, 531 00 92-71 **4,10€**
- 1.4 Liter, 577 41 97-02 **21,-€**



**HUSQVARNA VIERTAKTÖL
SAE 10W-50**

Dieses vollsynthetische Motoröl wurde eigens für die Getriebe in Husqvarna AWD-Fahrzeugen entwickelt. Es ist ein überaus temperaturstabiles Öl, das für den Einsatz unter kalten aber auch warmen Bedingungen geeignet ist. Erfüllt API SM und ACEA A3/B4.

- 4 Liter, 578 03 71-04 **62,70€**



HUSQVARNA POWER 4

Ein Alkylatbenzin, das ideal für kleine Viertaktmotoren ist. Es hinterlässt bei der Verbrennung weniger Rückstände, wodurch die Motorkomponenten sauberer bleiben und sich die Nutzungsdauer des Motors verlängert. Der Kraftstoff belastet die Umwelt weniger als herkömmlicher Kraftstoff, vor allem, wenn er in kleinen Motoren ohne Emissionskontrollsysteme eingesetzt wird.

- 1 Liter, 589 22 79-01
- 5 Liter, 589 22 79-10
- 25 Liter, 583 95 59-02
- 200 Liter, 583 95 29-04



**HUSQVARNA XP® POWER 2
KRAFTSTOFF**

**DER KRAFTSTOFF,
DEN IHRE HUSQVARNA
GERÄTE LIEBEN**

Hochwertiger Alkylat-Zweitaktkraftstoff, der mit 2 % Husqvarna XP® Zweitaktöl vermischt und eigens für Husqvarna Motoren entwickelt wurde. Hervorragende Reinheit und Schmierung stellen auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen eine langfristige Haltbarkeit sicher, und ermöglicht es Ihren Husqvarna Maschinen, Höchstleistung zu bringen. Hochwertiger Alkylatkraftstoff, der mit vollsynthetischem, biologisch abbaubarem Öl gemischt ist, produziert im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen weniger schädliche Emissionen und schafft so ein gesünderes Arbeitsumfeld für eine verbesserte Produktivität. Mit VEF - Verified Engine Formula, einem Husqvarna Verifizierungsprogramm, das die langfristige Haltbarkeit von Husqvarna Motoren sicherstellt.

- 1 Liter, 589 22 76-01
- 5 Liter, 583 95 29-01
- 25 Liter, 583 95 29-02
- 60 Liter, 583 95 29-03
- 200 Liter, 583 95 29-04

HUSQVARNA EINFÜLLHILFEN

Kraftstofftülle mit optimiertem Durchfluss und Autostopp-Funktion für Husqvarna 5-Liter-Alkylatbenzinkanister. Die Kraftstofftülle ermöglicht Ihnen ein schnelles Befüllen ohne Verspritzen oder Verschütten. Die Tülle ist mit einem mechanischen Verschluss versehen.

- 582066-01



- 17,-€



HUSQVARNA WINKELGETRIEBEFETT ECO

Für Winkelgetriebe von Motorsensen. Ein bewährtes Schmierfett, das die Kraftübertragung schmiert und die Axialkräfte absorbiert. Umweltverträglich und biologisch abbaubar.
100 g, 503 97 64-01 **10,50 €**

HUSQVARNA MEHRZWECKFETT

Schmierfett mit gutem Korrosionsschutz und Tragfähigkeit. Für alle üblichen Einsatzzwecke.
225 g, 502 51 27-01 **11,50 €**



HUSQVARNA KRAFTSTOFFKANISTER, 15 LITER

SO WIRD NACHTANKEN EINFACHER

Kraftstoffkanister für radgeführte Maschinen. Dieser Kanister ermöglicht ein Nachtanken auf innovative Art, vor allem aufgrund der durchdachten Platzierung der ergonomischen Griffe und des speziellen Designs der Ausgusstülpe. All dies ermöglicht es Ihnen, den Kanister einfach anzuheben und zu tragen und – was besonders wichtig ist – die Maschine schnell und ohne Verschütten zu betanken.

580 75 45-01 **62,50 €**
Kraftstofftülle 586 11 06-01 **17,90 €**



HUSQVARNA KOMBI-KANISTER 5/2,5 LITER

ALLES, WAS SIE AN KRAFTSTOFF UND ÖL BENÖTIGEN – IN EINEM KANISTER

Ermöglicht Ihnen ein schnelles Tanken, ohne Kraftstoff zu verschütten. Die Größe der beiden Behälter wurde auf ein optimales Verhältnis zwischen Kraftstoff und Öl abgestimmt. Integrierte Werkzeugbox für häufig benötigte Ersatzteile. Zugelassen gemäß UN-Standard.

580 75 42-01 **56,90 €**
Einfüllstutzen, Kraftstoff, 586 11 04-01 **16,90 €**
Einfüllstutzen, Öl, 586 11 05-01 **16,90 €**
Winter-Einfüllstutzen, Öl, 586 11 07-01 **16,90 €**



HUSQVARNA KOMBI-KANISTER 6/2,5 LITER

Kombi-Kanister mit einem effizienten Überfüllschutz. Bei vollem Tank wird die Zufuhr gestoppt und der Kanister kann ohne Verschütten hochgehoben werden. Zugelassen gemäß UN-Vorschriften.
505 69 80-00 **49,90 €**



HUSQVARNA KRAFTSTOFFKANISTER, 6 LITER

Kanister mit einem effizienten Überfüllschutz. Zugelassen gemäß UN-Vorschriften.
505 69 80-01 **44,90 €**



KRAFTSTOFFTÜLLE

Kraftstofftülle mit einem effizienten Überfüllschutz. Für Husqvarna Kraftstoffkanister und Kombi-Kanister (6 Liter).
505 69 80-02 **18,90 €**



SICHER ARBEITEN. FREI BEWEGEN.

Gute Schutzausrüstung muss auch schwierigen Bedingungen standhalten und die erforderliche Sicherheit bieten. Daher verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien. Jede Arbeit stellt andere Anforderungen – unser Sortiment an Schutzbekleidung ist an die unterschiedlichsten Aufgabengebiete angepasst. Es bietet die neusten Innovationen bei Design und Material und somit das erforderliche Maß an Schutz und Komfort, das Sie benötigen, um Ihre Arbeit verrichten zu können.



AUSRÜSTUNG FÜR LANDSCHAFTSPFLER AUF FREISCHNEIDEN UND TRIMMEN ABGESTIMMT

Wenn Sie Ihre Arbeitstage mit einem Trimmer oder Freischneider verbringen, sollten Sie sich unsere Technical Series zum Freischneiden ansehen. Sie wurde aus leichten, haltbaren Materialien mit zusätzlicher Polsterung gefertigt, um die Belastung Ihrer Schultern zu reduzieren und Ihre rechte Hüfte zu schützen, damit Sie den ganzen Tag unter allen Bedingungen bequem mit einem Tragegurt arbeiten können.

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 146.

KOMFORT**IN DIESER KLEIDUNG MACHT
DIE ARBEIT SPASS**

Unser Sortiment an Schutzkleidung ist so konzipiert, dass Sie den ganzen Tag über bequem und konzentriert arbeiten können. Die Kleidungsstücke werden sorgfältig gefertigt, um einen perfekten Sitz zu garantieren. Sie zeichnen sich durch leichtes Stretch-Material, zusätzliche Polsterung und vorgeformte Partien aus, damit Sie sich mühelos und ungehindert bewegen können. Und die in den Jacken, Hosen und Helmen integrierte Belüftung sorgt dafür, dass Sie auch bei harten Arbeitseinsätzen nicht ins Schwitzen geraten.

SCHUTZAUSRÜSTUNG**MACHEN SIE BEI SICHERHEIT
KEINE KOMPROMISSE**

Das Arbeiten im Freien kann bisweilen gefährlich sein. Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die richtige Schutzausrüstung wählen. Die Technical Extreme sowie die Technical Serie wurde eigens für die hohen Anforderungen von professionellen Forstarbeitern und Landschaftspflegern entwickelt und zeichnen sich durch hochwertige Materialien, Schnittschutz und benutzerfreundliches Design aus, und schützen somit Ihre Gliedmaßen, Kopf, Ohren und Augen vor Verletzungen.

DIE TECH-KNEE TECHNOLOGIE**HERVORRAGENDER SCHUTZ
UND BEWEGUNGSFREIHEIT**

ZUSÄTZLICHE SCHUTZLAGEN Das Tech-Knee bietet dank der zusätzlichen Faserlagen einen hervorragenden Schnittschutz. Dies erhöht die Sicherheit, besonders in Situationen, in denen die Hose eng am Knie anliegt.

VORGEFORMTES GEWEBE Die komplette Kniepartie, einschließlich Schnittschutzgewebe, wurde vorgeformt, um in allen Arbeitspositionen eine perfekte Passform sicherzustellen.

WASSERABWEISEND Die Kniepartie ist mit einem wasserfesten Innenfutter und einer äußeren Lage aus wasserabweisendem Gewebe ausgestattet, damit durch die Schutzlagen kein Wasser und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Das bedeutet, dass Sie auch bei Nässe bequem arbeiten können.



TECHNICAL EXTREME

LEICHTGEWICHTIGE LEISTUNG. JEDEN TAG AUFS NEUE.

Die Husqvarna Schutzbekleidung Technical Extreme vereint starkes Design mit Premium-Qualität. Sie wurde speziell für Arboristen entwickelt, deren extreme Arbeitsbedingungen besten Tragekomfort, Atmungsaktivität und zuverlässigen Schutz erfordern. Mit vorgeformter Knie- und Ellenbogenpartie, einer schmalen Passform sowie robustem Stretchgewebe ausgestattet. Durch den Schutz und das intelligente, aufgabenorientierte Design, sorgen die Kleidungsstücke dafür, dass Sie auch an langen Arbeitstagen hundertprozentige Leistung bringen.



ARBEITSJACKE, TECHNICAL EXTREME DIE ULTIMATIVE ARBEITSJACKE

Für lange Arbeitseinsätze unter schwierigsten Bedingungen entwickelt. Leichtes, atmungsaktives Stretch-Material und vorgeformte Ellenbogen verbessern Ihre Bewegungsfreiheit. Die Belüftungsöffnungen im Lendenbereich sorgen dafür, dass Sie auch bei harter Arbeit nicht ins Schwitzen geraten. Mit High Viz Material und Reflexbändern ausgestattet.

582 33 10-xx, Größe S-XXL
582 34 07-xx, Damengröße XS-M

309,- €
309,- €



Tech-Knee für besonderen Schutz.

Die zusätzlichen Textillagen erhöht die Sicherheit, besonders in Situationen, in denen die Hose eng am Knie anliegt.



Für perfekte Passform anpassbar.

Die Kleidung ist für eine perfekte Passform mit Klettverschlüssen am Bündchen und Knöchelband sowie elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum der Jacke ausgestattet.



Sorgt dafür, dass ihre Hose sitzt.

Befestigen Sie den Stiefelhaken an der Innenseite des Umschlags an Ihren Schnürriemen, damit Ihre Hose perfekt sitzt.



Gut zugängliche Taschen.

Die Jacke ist mit zwei Brusttaschen, einer Ärmeltasche und einer speziellen Erste-Hilfe-Tasche inkl. Reißverschlüssen. Die Hosen haben zwei Vorder- und zwei Gesäßtaschen, eine Beintasche und eine Zollstocktasche.



SCHUTZHOSE, TECHNICAL EXTREME
SICHERHEIT WAR NOCH NIE SO BEQUEM

Für professionelle Vollzeitarbeit im Wald entwickelt. Intelligenter Einsatz von reflektierendem Gewebe, leichtem Stretchmaterial und Cordura® Gewebe stellen Schutz und Haltbarkeit an langen, produktiven Arbeitstagen sicher. Die moderne, schlanke Passform mit verstellbarer Taille, vorgeformter Kniepartie mit verstärktem Schutz und Belüftungsöffnungen sorgt für hervorragenden Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Größe XS-XXL.


582 34 08-XX

359,- €



Gut belüftet.

Das offene Rückenteil und die Öffnungen im Lendenbereich sorgen für eine gute Belüftung. Durch Reißverschlüsse unter den Armen und an der Beinrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.



Taschen für ihr Handy.

Die Brusttaschen sind gepolstert, damit Ihr Handy gut geschützt und immer griffbereit ist.

TECHNICAL ROBUST



SCHUTZHOSE, TECHNICAL ROBUST
FÜR LANGE, ANSTRENGENDE ARBEITSTAGE ENTWICKELT

Das aufgabenorientierte Design, der Schnittschutz an der Vorderseite der Hose und die Verstärkungen im Bereich des Schritts und der Knöchel sorgen für eine lange Lebensdauer. Der verstärkte Schutz an den Knöcheln und das Streckmaterial an der Hosenträgerseite sorgen für einen hohen Tragekomfort und stellen sicher, dass Sie aus jedem Arbeitseinsatz das Optimum herausholen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Größe S-XXL.

582 33 44-xx

299,- €



Zecken- und Schneeschutz.

Enger Beinabschluss durch elastische und verstellbare Knopfleiste am Knöchel. Verhindert, dass Schnee und Zecken in die Hose gelangen.



Verstärkung.

Mit robustem Dyneema®-Material an der Vorderseite verstärkt sowie mit Verstärkungen im Schritt aus Aramide-Stretch und Cordura® an den Beinabschlüssen.



HUSQVARNA ACTIVE CLEANING
HALTEN SIE IHRE AUSTRÜSTUNG IN SCHUSS

Die Schutzkleidung muss regelmäßig gewaschen werden, um ihre schützenden Eigenschaften zu erhalten. Unser spezielles Waschmittel ist phosphatfrei sowie biologisch abbaubar und als umweltverträglich eingestuft worden. Ebenso wirksam zur Reinigung von Sägeketten, Gartengeräten, Luftfilter usw.

583 87 69-01

15,- €



TECHNICAL

FÜR EINEN PRODUKTIVEN ARBEITSTAG GERÜSTET

Die Kleidungsstücke der Husqvarna Technical Serie stellen sicher, dass Sie im täglichen Einsatz den ganzen Tag über die volle Leistung erbringen können. Das aufgabenorientierte Design wurde in einem modernen Kleidungsstil umgesetzt, während das robuste, leichte Gewebe mit verstärkten Partien sowie vorgeformte Knie und Ellenbogen einen hohen Widerstand, Haltbarkeit und Leistung bietet.

**ARBEITSJACKE, TECHNICAL ARBOR**

Kombiniert robustes Gewebe mit aufgabenorientiertem Design und Schnittschutz für normale Forstarbeiten. Dank 2-Wege-Stretchpolyester mit durchdachter Passform und Verstärkungen vom Ellenbogen bis zum Handgelenk bietet die Jacke bequeme Bewegungsfreiheit, hervorragende Haltbarkeit und gute Leistung über den gesamten Arbeitstag. Erfüllt EN381, Klasse 1 (20 m/s). Größe S-XL.

582 33 22-xx

309,-€**ARBEITSJACKE VENT, TECHNICAL**

Für herkömmliche Forstarbeiten an wärmeren Tagen entwickelt. Das Design aus 100 % Mikropolyester an der Vorderseite, den Schultern und Ärmeln sowie dem 100 % Polyesterstrick an der Unterseite der Ärmel und am Rücken sorgen für gute Belüftung, kühlt und trocknet schnell. Größe S-XXL.

582 33 43-xx

119,-€**SCHUTZHOSE, TECHNICAL C**

Für Forstarbeiter entwickelt, die sich den ganzen Tag im Wald aufhalten. Modernes, aufgabenorientiertes Design und ein Allround-Schnittschutz sorgen für Tragekomfort und stellen sicher, dass Sie gut geschützt sind und produktiv bleiben. Leichtes 4-Wege-Stretchmaterial und zahlreiche, durchdachte Merkmale, wie eine vorgeformte Kniepartie, sorgen für hohen Tragekomfort und stellen sicher, dass Sie aus jedem Arbeitseinsatz das Optimum herausholen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s), Design C (Rundumschutz). Größe S-XXL.

582 34 12-xx

329,-€**HIGH-VIZ T-SHIRT, TECHNICAL**

Mit Reißverschluss an der Vorderseite, verlängertem Rücken, einer gut zugänglichen Brusttasche mit Reißverschluss und Reflex-Streifen ist dieses gut sichtbare, kurzärmelige T-Shirt im Einklang mit EN 20471 C Klasse 2 geprüft und genehmigt. Es leitet Feuchtigkeit vom Körper ab und hält Sie dadurch kühl und trocken. Größe S-XXXL.

501 72 05-xx

50,-€**T-SHIRT, TECHNICAL**

Dieses leichte und kühle Kleidungsstück mit Reißverschluss an der Vorderseite und verlängertem Rücken sowie gut zugänglicher Brusttasche mit Reißverschluss ist bei wärmerem Wetter ideal. Es transportiert die Feuchtigkeit vom Körper weg und trocknet schnell. Das heißt, dass Sie auch bei harter Arbeit immer einen kühlen Kopf bewahren können. Größe S-XXXL.

Kurzarm, 501 71 59-xx

40,-€

Langarm, 501 72 03-xx

50,-€



ARBEITSJACKE, TECHNICAL

ELASTISCHES MATERIAL SORGT FÜR BEWEGUNGSFREIHEIT

Mit aufgabenorientiertem Design und aus robustem, leichtem Gewebe gefertigt – ideal für die tägliche Arbeit im Wald. Das 4-Wege-Stretchmaterial und die durchdachte Passform stellen optimale Bewegungsfreiheit mit weniger Kräfteaufwand sicher. Das offene Rückenteil und die Belüftungsöffnungen am Lendenrückenbereich sorgen für Tragekomfort und Leistung. Größe S–XXL
582 33 21-xx **245,-€**



SCHUTZHOSE, TECHNICAL

DORT VERSTÄRKT, WO ES ERFORDERLICH IST

Für regelmäßige, ganztägige Einsätze im Wald entwickelt. Die robuste Schutzhose ist mit Aramid- und Cordura®-Verstärkungen versehen. Das leichte Stretchmaterial und die schmale Passform sorgen für Tragekomfort und hohe Produktivität, während die vorgeformte Kniepartie und die belüfteten Taschen und Reißverschlüsse sicherstellen, dass jeder Arbeitstag auch wirklich produktiv ist. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Größe S–XXL.

Bundhose, 582 33 35-xx

Auch mit +7 cm Beinlänge erhältlich (S–XL)

Latzhose, 582 33 36-xx

Auch mit –7cm Beinlänge erhältlich (S–XL).


279,-€

299,-€




Vorgeformte Kniepartie.

Die Kniepartie ist vorgeformt und so geschnitten, dass sie maximale Bewegungsfreiheit bietet ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.




Gut belüftet.

Das offene Rückenteil und die Öffnungen im Lendenbereich sorgen für eine gute Belüftung. Durch Reißverschlüsse unter den Armen und auf der Beinrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.



Für eine perfekte Passform.

Die Jacke ist für eine perfekte Passform mit elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum ausgestattet.



Gut zugängliche Taschen.

Die Jacke ist mit zwei Brusttaschen und einer speziellen Erste-Hilfe-Tasche ausgestattet. Die Hosen haben zwei Vorder- und zwei Gesäßtaschen, eine Beintasche und eine doppelte Zollstocktasche.



TECHNICAL ZUM FREISCHNEIDEN

BEQUEMER SCHUTZ GEGEN GRAS UND UNTERHOLZ

Das Tragen eines Gurtes während langer Arbeitszeiten mit einem Freischneider oder Trimmer stellt besondere Anforderungen an die Bequemlichkeit und Funktionalität der Kleidung. Praktische Details, wie z.B. Polsterung, komfortables Futter, Belüftungsreißverschlüsse und robuster Schutz gegen herumfliegenden Schotter, befinden sich bei der Trimmer- und Freischneidebekleidung an der richtigen Stelle.



ARBEITSJACKE, TECHNICAL FÜR TRIMM- UND FREISCHNEIDARBEITEN

FÜR EINEN BEQUEMEN ARBEITSTAG MIT IHREM GURT

Diese Jacke ist speziell für lange Arbeitseinsätze mit einem Gurt geeignet. Sie bietet Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Schultern. Die Taschen sind leicht zu erreichen wenn ein Gurt getragen wird. Verstärkungen an beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen und eine belüftete Schulterpartie an der Rückseite sorgen für eine angenehme Temperatur. Ergonomisch vorgeformte Ärmel.

Größe S 46/48 – XXL 62/64.

580 68 82-xx

155,-€



HOSE, TECHNICAL FÜR TRIMM- UND FREISCHNEIDARBEITEN

HALTBAR UND EINFACH ZU REINIGEN

Die Hose ist speziell für lange Arbeitseinsätze mit einem Freischneider oder Trimmer geeignet. Sie bietet Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Hüfte. Wasserabweisendes Material vorn und seitlich an den Beinen mit zusätzlicher Polsterung gegen Schotter. Oberflächenbehandeltes Gewebe schützt besser vor nassem Gras. Verstärkungen an beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreißverschlüsse an der Beinrückseite sorgen für eine angenehme Temperatur. Ergonomisch vorgeformte Knie. Größe S 46 – XXL 60.

580 68 81-xx

155,-€



Verstärkte Schulterpartie.

Die Schultern sind für zusätzliche Haltbarkeit und für das Arbeiten mit einem Tragegurt besonders verstärkt.




Wasserabweisendes Gewebe an der Vorderseite.

Das Material an der Vorderseite der Beine ist wasserabweisend und gepolstert, um Schutz vor Gegenständen wie z. B. fliegendem Schotter oder Kies zu bieten.



Belüftungsöffnungen.

Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen zur besseren Regulierung der Körpertemperatur.



Tasche für Hüftpolster.

Hüfttasche zum Einsetzen eines Polsters als Schutz beim Trimmen.

WENN SIE SICH NICHT AUF DAS WETTER VERLASSEN KÖNNEN, VERLASSEN SIE SICH AUF KLEIDUNG VON HUSQVARNA



JACKE, TECHNICAL GORE-TEX®

Diese GORE-TEX® Jacke ist ein richtiger Alleskönner: Sie schützt vor Regen und Wind, ist aber gleichzeitig atmungsaktiv, sodass sich keine Körperwärme aufstaut. Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen und die belüftete Rückenpartie sorgen für eine angenehme, gleichbleibende Körpertemperatur. Die verlängerte Rückenpartie schließt lückenlos über der Hose ab, während der vorgeformte Ellbogenbereich für optimale Mobilität sorgt. Dieses Kleidungsstück wird nicht für Freischneidarbeiten empfohlen. Größe S 46/48 - L 54/56.

580 68 80-XX

469,-€



HOSE, TECHNICAL GORE-TEX®

Hochqualitative und strapazierfähige Hosen mit GORE-TEX® Membran schützen Sie optimal gegen Wind und Wetter. Das atmungsaktive Material sorgt zudem dafür, dass sich keine Körperhitze anstaut. Die Verstärkungen im Unterschenkelbereich sowie vorgeformte Knie bringen Ihnen maximale Bewegungsfreiheit in einem anspruchsvollen Umfeld. Optimale Sichtbarkeit wird durch reflektierende Streifen und Logos auf der Kleidung garantiert. Dieses Kleidungsstück wird nicht für Freischneidarbeiten empfohlen. Größe S 46/48 - XXL 62/64.

580 68 79-XX

379,-€



REGENJACKE

Regenjacke aus wasserdichtem PU / PVC-Material mit genähten und geschweißten Nähten. Einsatz im Brust-, Rücken- und Ärmelbereich, sorgt für gute Belüftung und ein kräftiges Netzgewebe unter der Schulterpartie. Die Jacke hat einen Cordkragen mit Klettverschluss, extra lange Ärmel und eine verlängerte Rückenpartie mit Regenablauf. Die Brusttasche und der lange Reißverschluss vorn sind durch eine Druckknopfleiste gut geschützt. Größen S-XL.

523 07 92-XX

106,-€



REGENHOSE

Regen Hose aus wasserdichtem PU / PVC-Material mit genähten und geschweißten Nähten. Der Reißverschluss an den Beinenden erleichtert es, die Hose über die Stiefel zu ziehen. Dieses Modell verfügt über ein 10 cm langes Netzgewebeteil im oberen Bereich, welches für eine gute Belüftung sorgt. Gummizug und Schnürrand in der Tallie. Größen S-XL.

523 08 05-XX

64,90€



SOFTSHELL JACKE

Wind- und wasserabweisende Softshell Jacke, hergestellt aus einer komfortablen und elastischen Membran mit einem Innenfutter aus weichem Fleece. Perfekt für unterschiedliche Witterungsverhältnisse. Kann über anderer Kleidung oder allein getragen werden. Verstärkt mit Cordura® im Schulterbereich, an der Rückseite der Ärmel und an den Seiten. Vorgeformte Ärmel für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Verstellbar an der Unterseite und Klettverschluss an den Ärmelabschlüssen. Vier Vordertaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen. Größen S-XL.

577 25 30-XX

81,90€



UNTERWÄSCHE

Hergestellt aus 100 % Polyester, sowohl gespanntes als auch strukturiertes Polyester. Die Qualität dieser Unterwäsche sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit von der Haut weg zur nächsten Schicht der Kleidung transportiert wird, damit Sie bequemer arbeiten können. Größen 46-58.

Unterhemd, 544 96 41-XX

33,90€

Unterhose, 544 96 42-XX

33,90€

RÜCKENSCHUTZ MIT ÄRMELN

Rückenschutz mit extra langem Rückenteil, genähten und geschweißten Nähten, verstellbarem Druckknopfverschluss vorn, extra langen Ärmeln mit Druckknöpfen und einer verlängerten Rückenpartie mit Regenablauf. Einheitsgröße.

505 63 16-10

59,-€

BEINLINGE

Die Beinlinge sind zur Befestigung an einem Gürtel oder Werkzeuggürtel geeignet und verfügen über eine Druckknopfleiste zur dreifachen Regulierung der Länge. Einheitsgröße.

505 63 26-10

59,-€

HUSQVARNA HOSENTRÄGER

Extra breite, längenverstellbare Hosenträger.

Ledschlaufen, 505 61 85-10

21,-€

Robuste Metallklipse, 505 61 85-00

21,-€



SCHNITTSCHUTZHAND- SCHUH, TECHNICAL

Kurze, schmale Passform, für eine bessere Beweglichkeit. Handinnenfläche aus Ziegen-crustleder, mit Interlock-Jersey und grauem Schaumstoff. Handrücken aus beschichtetem Elastan. Größen 8, 9, 10.

579 38 10-xx

46,50€



HANDSCHUH, TECHNICAL

Kurze, schmale Passform, für eine bessere Beweglichkeit. Handinnenrücken aus Ziegen-crustleder, mit Interlock-Jersey und grauem Schaumstoff. Handrücken aus beschichtetem Elastan. Größen 9, 10, 12.

579 38 04-xx

35,-€



HANDSCHUH, TECHNICAL LIGHT

Passformgenauer, komfortabler Handschuh aus Ziegen-crustleder mit ultraweich gebürstetem Rauleder. Handrücken aus beschichtetem Elastan, mit reflektierendem Bund. Größen 8, 9, 10.

579 38 06-xx

23,50€



HANDSCHUHE, FUNCTIONAL WINTER

Warme, komfortable und wasserdichte Handschuhe. Mit super-atmungsaktiver Hipora Membran, Thinsulate® Isolierung und Microfleece-Futter. Klettverschluss für perfekten Sitz. Größe 10, 12.

579 38 03-xx

35,-€



SICHERHEITSAUSRÜSTUNG, DIE SIE NICHT EINSCHRÄNKT

Der Schutz Ihrer wertvollsten Körperteile nimmt bei Husqvarnas Produktentwicklung und Forschung einen hohen Stellenwert ein. Dank unserer langfristigen Zusammenarbeit mit professionellen Nutzern können wir eine ausgezeichnete Kombination an ergonomisch geformter Schutzausrüstung anbieten.



SCHUTZHELM, TECHNICAL LEICHTGEWICHT MIT HERVORRAGENDER SICHTBARKEIT

Ein robuster, leichter Helm mit durchdachtem Design – ausgestattet mit intelligenten Funktionen, die das Gewicht reduzieren, ein besseres Anpassen des Helms ermöglichen und auch bei langen Einsätzen für eine angenehme Kopftemperatur sorgen. Außerdem bietet der Helm ein hervorragendes Blickfeld und eine Montagevorrichtung für eine Stirnlampe.

Leuchtend orange, 585 05 84-01 **128,90 €**



NEU!

HEMLAMPE FÜR FORSTHELM, TECHNICAL

Helmlampe im kompakten, leichten Design mit optimiertem Helmadapter. Doppelte Ladefunktion. 230-V- und USB-Option. Große Ein-/Austaste, perfekt beim Tragen von Handschuhen. Verbessert die Sicht beim Arbeiten und ermöglicht auch in der dunklen Jahreszeit längere Arbeitseinsätze.

582 60 66-01

329,- €

GEHÖRSCHUTZ

Bequemer Gehörschutz mit 20 % Druckregulierung. Hervorragend geeignet für Trimm- und Grünflächenarbeiten. Der Schutz zwischen Visier und Kopfbügel verhindert, dass Gras und Regen von oben eindringen. Ist immer in Verbindung mit einer Schutzbrille zu tragen. Kann auch mit einem Visierschild versehen werden.

Mit Plexiglas-Visier, 505 66 53-48

49,90 €

Mit Netz-Visier, 505 66 53-58

49,90 €

BAUMPFLERGEHELM, TECHNICAL

Leichter, atmungsaktiver Helm für professionelle Baumpfleger. Für Arbeiten in der Höhe zugelassen. Das Riemensystem mit zwei Einstellrädchen sorgt dafür, dass der Kopf mittig im Helm sitzt – für einen perfekten, ausgewogenen Sitz.

Leuchtend orange, 578 09 23-01 **139,90 €**





GEHÖRSCHUTZ MIT FM-RADIO
HÖREN SIE, WAS SIE HÖREN WOLLEN

Gehörschutz mit FM-Radio und einem speziell entwickelten Kopfbügel, der weniger Druck auf Ihren Kopf ausübt. Die Gehörschutzmuscheln passen sich optimal an die Kopfform an, was perfekten Sitz gewährleistet. Mit 3,5 mm Audioeingang (AUX) ausgestattet.

Kopfbügel, 578 27 49-03 **153,50 €**



GEHÖRSCHUTZ MIT KOPFBÜGEL

Bequemer Gehörschutz mit 20 % Andruckregulierung. Mit weicher, luftiger Kopfbügelpolsterung. Der Gehörschutz wurde nach optimalen, ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt.

505 66 53-04 **33,50 €**



GARTENSCHUH, TECHNICAL
ROBUSTE STIEFEL FÜR HARTE EINSÄTZE

Hochwertiges Leder / Nylongewebe für Grünflächen-, Garten- oder Freizeitarbeiten an langen Arbeitstagen. Die Sympatex-Membran macht den Stiefel zu 100 % wasserdicht. Das Vorderteil des Stiefels hat einen zusätzlichen Gummischutz. Zugschlaufe hinten und an der Zunge. Größen 36-47.

575 35 47-xx **173,- €**



SCHUTZBRILLE

Kratzfestes Glas mit festem Gestell. Lieferbar mit Klarsichtglas und graugetöntem UV-Glas.

Clear, 544 96 38-01 **14,- €**
Sun, 544 96 38-02 **16,90 €**



SCHUTZBRILLE X

Diese Schutzbrille mit kratzfestem Glas verfügt über ein verstellbares Gestell sowie abwinkelbare Gläser. Gelb getönte Gläser sorgen für bessere Sicht bei dunklen Lichtverhältnissen. Grau getönte Gläser mit UV-Schutz verbessern die Sicht an sonnigen Tagen.

Clear X, 544 96 37-01 **21,50 €**
Sun X, 544 96 37-03 **21,50 €**
Yellow X, 544 96 37-02 **21,50 €**



LEDERSTIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ TECHNICAL 24

Stiefel für viele unterschiedliche Einsatzbereiche. Aus Sympatex®, einem wasserdichten und atmungsaktiven Material, gefertigt. Die Stiefel besitzen eine zusätzliche Polsterung an Knöchel, Ferse und Schaftabschluss und bieten so ein hohes Maß an Komfort. Zudem verfügen diese Stiefel über eine Stahlkappe. Der untere Teil des Stiefels ab Sohlenabschluss ist zusätzlich mit Gummi verstärkt. Größen 36-48.

578 78 56-xx **358,- €**



LEDERSTIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ, TECHNICAL 20

Stabiler Lederstiefel mit guter Passform. Versteifter Fersenbereich für größere Stabilität. Aus mit Polyester-Mesh verstärktem Leder gefertigt. Nähte aus robustem Kevlar-Garn, das die Haltbarkeit markant erhöht. Die robuste und wasserdichte Polyurethansohle ist bis zum Oberschuh hochgezogen. Die Innensohle aus dämpfendem Ergothan verhindert Belastungsschäden. Größe 39-47.

577 86 00-xx **278,- €**



SCHNITTSCHUTZ-GUMMISTIEFEL, FUNCTIONAL 24

Handgefertigte Schuhe mit zugelassenem Schnittschutz. Die Oberseite ist mit einer Stahlkappe und am Sohlenabschluss verstärkt. Der Fersenabsatz erleichtert das An- und Ausziehen der Stiefel. Baumwollfutter. Die Sohle kann mit Spikes bestückt werden. Größe 37-47.

573 95 58-xx **97,50 €**



WIR SIND DA, UM SIE UND IHR UNTERNEHMEN ZU UNTERSTÜTZEN

Wir kennen Sie, Ihre Bedürfnisse und die Herausforderungen, die Sie jeden Tag begleiten. Deshalb entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Angebote, die die Rentabilität Ihres Unternehmens nachhaltig steigern. Unsere Verpflichtung als professioneller Geschäftspartner nehmen wir sehr ernst und legen großen Wert auf die gemeinsame Partnerschaft. Dabei unterstützen wir Sie in verschiedenen Bereichen vom Service über Wartungsstrategien bis zum Thema Flottenmanagement und der Durchführung von Schulungen. Ihr Husqvarna Händler kennt Ihren geschäftlichen Einzugsbereich genau und steht Ihnen bei Lösungen und Serviceleistungen gerne beratend zu Seite.

ORIGINALTEILE

SETZEN SIE AUF 100% HUSQVARNA

Wir empfehlen Ihnen, bei jeder Maschinen-Wartung Original Husqvarna-Ersatzteile zu verwenden. Nur diese Teile sind identisch mit denen, die werksseitig in Ihrer Maschine eingebaut wurden. Mithilfe der richtigen Teile und einem gründlichen Service stellen Sie dauerhaft sicher, dass Ihre Maschinen sicher, zuverlässig und wirtschaftlich arbeiten. Durch unser digitalisiertes Ersatzteilsystem kann Ihnen Ihr Händler direkt mitteilen, wann die erforderlichen Teile zur Verfügung stehen. Die wichtigsten Komponenten von unserer Maschinen sind jederzeit lieferbar, so stellen wir sicher, dass Ihre Betriebszeiten durch schnelle Durchlaufzeiten möglichst wenig beeinträchtigt werden – ob es sich um Reparaturen oder Service handelt.



HUSQVARNA VERTRIEBSHÄNDLER


QUALIFIZIERTE VERTRIEBSHÄNDLER FÜR EINE STARKE GESCHÄFTLICHE PARTNERSCHAFT

Husqvarna hat ein weltweites Händlernetz. Ihr Husqvarna Vertriebshändler vor Ort steht Ihnen jederzeit mit professionellen Produkten für die Landschafts- und Grünflächenpflege zur Seite und berücksichtigt Ihre individuellen Anforderungen an den Einsatzzweck, den Arbeitsplatz und die Arbeitsumgebung. Anforderungen im Hinblick auf Einsatzzweck, Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung entsprechen. Wenn Sie noch keinen Husqvarna Vertriebshändler in Ihrer Nähe gefunden haben, nutzen Sie unsere Händlersuchfunktion auf www.husqvarna.de

FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN

FINANZIERUNGEN, DIE AUF SIE ZUGESCHNITTEN SIND

Wir möchten, dass Sie auf die Maschinen zugreifen können, die am besten zu Ihren Anforderungen passen. Sprechen Sie mit Ihrem Husqvarna Händler über Finanzierungsprogramme für Ihren nächsten Maschinenkauf.



WARTUNGSPLÄNE

PROAKTIVE WARTUNG STELLT OPTIMALE BETRIEBSZEITEN SICHER

Sämtliche Servicearbeiten werden bei unseren Vertriebshändlern von geschulten Mechanikern ausgeführt, die auf die von Ihnen verwendeten Maschinen und Geräte spezialisiert sind. Das bedeutet, dass Sie immer einen schnellen, zuverlässigen und kostengünstigen Service erhalten. Für jedes Produkt gibt es einen detaillierten Serviceplan, der in Zeitintervalle unterteilt ist. Indem Sie Ihre Produkte regelmäßig in den empfohlenen Intervallen warten lassen, stellen Sie sicher, dass die Geräte eine optimale Leistung erbringen. Sie minimieren das Risiko ungeplanter und teurer Ausfallzeiten und die Produkte halten länger.





Qualität
erleben!

- ✓ **TOP Marken**
- ✓ **TOP Auswahl**
- ✓ **TOP Beratung**
- ✓ **TOP Service**



deterding

Deterding GmbH

31621 **Pennigsehl**

Hauptstraße 28

Telefon 0 50 28 90 09-0

31582 **Nienburg**

Kräher Weg 2

Telefon 0 50 21 96 39-0

30827 **Garbsen**

Erlenweg 20

Telefon 0 51 31 44 21-15

www.deterding.de

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter www.husqvarna.de

Husqvarna Deutschland GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm.
Tel. 0731/490-2500, Fax 0731/490-8500

www.husqvarna.de

Husqvarna[®]