



HIER MACHEN SIE
DICKES PLUS



Herbstaktion 2017

Gültig vom 01.10.2017 bis 31.12.2017



Deterding GmbH

31621 **Pennigsehl** Hauptstraße 28

Telefon 05028 9009-0

31582 **Nienburg** Kräher Weg 2

Telefon 05021 9639-0

30827 **Garbsen** Erlenweg 20


Telefon 05131 4421-15

deterding

www.deterding.de

Wem vertrauen Sie?

Onlineverkäufer oder Fachmann vor Ort



Unsere Fachhändler bieten Ihnen
ein **DICKES PLUS** an:

- + den richtigen Produkten
- + individueller und kompetenter Beratung
- + After-Sale und Reparatur-Service

Das soll uns das Internet erstmal nachmachen!

HIER MACHEN SIE DICKES PLUS



Steckschlüssel-Satz 1/4"

26-teilig, DIN 3126-C 6, ISO 1173, Werkstoff Hochleistungs-Stahllegierung, in praktischer Kunststoff-Box.

Inhalt:

- 1 Bit-Knarre 1/4" mit 8 mm Ringschlüssel,
- 1 Adapter für 1/4"-Bits,
- 1 Adapter für 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze,
- 3 Bits für Kreuzschlitzschrauben PH 1; PH 2; PH 3,
- 3 Bits für Kreuzschlitzschrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3,
- 5 Bits für TORX®-Schrauben T 10; 15; 20; 25; 30,
- 4 Bits für Innensechskant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm,
- 3 Bits für Schlitzschrauben 4; 5; 6 mm,
- 5 Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 10; 13 mm

Bestell-Nummer 6204005106

Bei einem Einkaufswert von 300 € netto aus dieser Aktion erhalten Sie folgenden Steckschlüssel-Satz im Wert von 29,30 € (UVP des Herstellers) gratis dazu:



Inhalt		Seite			
	Elektrowerkzeuge	4 – 9		Befestigungstechnik	20 – 21
	Werkzeuge für die Holzverarbeitung	10 – 11		Betriebsbedarf	22 – 29
	Werkzeuge für die Metallverarbeitung	12 – 15		Arbeitsschutz	30 – 35
	Bau- und Gartenwerkzeuge	16 – 19		Messwerkzeuge	36 – 39

BOSCH

Akku-Bohrschrauber

„GSR 12V-15 FC Set“, kompakte Bauform mit magnetischem und arretierbarem Bit-Halter.

Technische Daten: Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–400/0–1300 min⁻¹, Schrauben-Ø 7 mm, Akkuspannung 12 V, Akkukapazität 2,0 Ah, Gewicht inkl. Akku 0,8 kg

Lieferumfang: Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, 2 Akkus GBA 12 V/2,0 Ah, Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz, Exzenteraufsatz, Schnellladegerät in L-BOXX.

Bestell-Nummer 6209000584

209,⁹⁵ €
249,84 € inkl. MwSt.

PLUS

**Umfangreiches Zubehör
Inklusive**



metabo® Elektronik-Multihammer

„UHEV 2860-2 Quick“ Multihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln, Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten.

Technische Daten: max. Einzelschlagenergie 3,4 J, max. Schlagzahl 4500/min, Nennaufnahmeleistung 1100 W, Leerlaufdrehzahl 0–900/min, 0–2100/min, Drehmoment 18 Nm, SDS-plus-Werkzeugaufnahme, Gewicht ohne Netzkabel 3,3 kg

Lieferumfang: UHEV 2860-2, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz (10-teilig).

235,⁰⁰ €
279,65 € inkl. MwSt.

Bestell-Nummer 6209000609



metabo® Akku-Bohrschrauber-Set

„BS 18 LT“ mit kraftvollem Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, 3 Jahre Akkupack-Garantie

Technische Daten: Spannung 18 V, Kapazität 4,0 Ah, max. Drehmoment 60 Nm, Bohr-Ø Stahl/Weichholz 13/38 mm, Leerlaufdrehzahlen 0–450/0–1600 min⁻¹, Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm, Gewicht mit Akkupack 1,8 kg

Lieferumfang: Akku-Bohrschrauber BS 18 LT, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 3 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V AIR COOLED, MetaLoc Koffer

Bestell-Nummer 6209000610



279,00 €
332,01 € inkl. MwSt.

Makita Handkreissäge

„SP 6000J1“, Handkreissäge mit Eintauchfunktion, elektronisch regelbare Drehzahl, Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle, mit Anreiß-Modus für ausreißfreien Schnitt. Sägeblattarretierung zum leichten Sägeblattwechsel. Handgriff mit eingelegetem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten.

Technische Daten: Nennaufnahme 1300 W, Leerlaufdrehzahl 2000–6400 min⁻¹, Sägeblattbohrung 20 mm, Sägeblattdurchmesser 165 mm, Winkerverstellung von -1° bis +48°.

Lieferumfang: Handkreissäge SP 6000J1, HM-Sägeblatt B-07353 Montagewerkzeug, Parallelanschlag 1965547-6, Führungsschiene 194368-5.

Bestell-Nummer 6201001138



399,00 €
474,81 € inkl. MwSt.





BOSCH



Basis-Set

„Click & Go“

Lieferumfang: Ladegerät AL 1130 CV und 2 Li-Ionen-Akkus 10,8 V/2,5 Ah.

Bestell-Nummer 6209000311

99,00 €
117,81 € inkl. MwSt.



99,00 €
117,81 € inkl. MwSt.

Akku-Stichsäge

„GST 12V-70“ extrem kompakte Akku-Stichsäge für perfekte Handhabung und Kurvengängigkeit, mit SDS-System für werkzeuglosen Sägeblattwechsel.

Technische Daten: Spannung 12 V, Leerlaufhubzahl 1500–2800 min⁻¹, Hublänge: 18 mm.

Lieferumfang: Stichsäge GST 12V-70, L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät.

Bestell-Nummer 6209000614



99,00 €
117,81 € inkl. MwSt.

Radio

„GPB 12V-10“, Starker Sound mit 2 x 5 Watt und Wiedergabe von FM/AM und MP3.

Technische Daten: Akkuspannung 12 V, Speicherplätze 10, Anschluss AUX-Eingang, Gewicht inkl. Akku 1,4 kg.

Lieferumfang: Akku-Radio GPB 12V-10, ohne Akku, ohne Ladegerät.

Bestell-Nummer 6209000612



 **BOSCH**



99,00 €
117,81 € inkl. MwSt.

Akku-Säbelsäge

„GSA 12V-14“ kleinste professionelle Säbelsäge, mit SDS-System für werkzeuglosen Sägeblattwechsel.

Technische Daten: Spannung 12 V, Leerlaufhubzahl 0–3000 min⁻¹, Hublänge 14,5 mm.

Lieferumfang: Säbelsäge GSA 12V-14, L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät.

Bestell-Nummer 6209000616



99,00 €
117,81 € inkl. MwSt.

Akku-Winkelschleifer

„GWS 12V-76“, kompakte Bauform, geringes Gewicht, dauerhafte Spindelarretierung.

Technische Daten: Akkuspannung 12 V, Akkukapazität 2,5 Ah, Leerlaufdrehzahl 19500 min⁻¹, Scheiben-Ø 76 mm, Schnitttiefe 16 mm.

Lieferumfang: Winkelschleifer GWS 12V-76, L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät.

Bestell-Nummer 6209000615



PLUS Gratis Zubehör

metabo®

Kompressor

„Power 180-5 W OF“, mobiler Kolbenkompressor für flexiblen Einsatz, ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen, regelbarer Arbeitsdruck durch Druckminderer.

Technische Daten: Füllleistung 90 l/min, Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) 75 l/min, max. Druck 8 bar, Nennaufnahmeleistung 1,1 kW, Kesselgröße 5 l.

Lieferumfang: Kolbenkompressor inkl. Universal-Schnellkupplung, Druckluft-Blaspistole.

Bestell-Nummer 6202011022



179,00 €
213,01 € inkl. MwSt.

PLUS

Gratis Zubehör
Druckluft-Blaspistole
BPA 15 S, 4–6 bar



79,00 €
94,01 € inkl. MwSt.

Druckluft-Schlagschrauber

„DSSW 360 Set 1/2“, Drehrichtungsänderung rechts/links über Schaltknopf, Abluftführung durch Handgriff, Anzugsmoment auf 3 Stufen einstellbar, langlebiges Hammerschlagwerk.

Technische Daten: Max. Druck: 6,2 bar, Luftbedarf: 6 l/s, max. Drehzahl: 7500 min⁻¹, Lösedrehmoment: 360 Nm.

Lieferumfang: Maschine, EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", 10 Steckschlüssel (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen, Verlängerung, Koffer.

Bestell-Nummer 6202012507





239,⁰⁰ €
284,41 € inkl. MwSt.

Kompressor

„VIGON 300“, TÜV-frei, Manometer für Kesseldruck, Qualitätsdruckschalter.

Technische Daten: Motorleistung: 1800 W/230 V, Ansaugleistung: 300 l/min, Fülleistung: 190 l/min, max. Druck: 8 bar, Kessel: 50 l.

Lieferumfang: Kompressor.

Bestell-Nummer 6209000618



74,⁹⁹ €
89,24 € inkl. MwSt.

Druckluft-Schlauchtrommel

„Z180.00“, Metallgestell 360° drehbar, 30 m knickfester Polyurethanschlauch, drehbare Kupplung, Stecknippel und Schlauchführung, gute Fließeigenschaften, temperaturunabhängig, einklappbare Kurbel für sicheres Auf- und Abrollen, max. Arbeitsdruck 13 bar.

Technische Daten: Abmessungen B x H x T: 25 x 35 x 33 cm, Gewicht 7,5 kg.

Lieferumfang: Druckluft-Schlauchtrommel.

Bestell-Nummer 6209000619



299,00 €
355,81 € inkl. MwSt.

metabo® Kappsäge

„KGS 254 M“ mit Zugfunktion für breite Werkstücke, robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss, effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter, Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie, stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, helles LED-Arbeitslicht, Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks.

Technische Daten: Nennaufnahme 1800 Watt, Leerlaufdrehzahl 4500 min⁻¹, Sägeblatt 254 x 30 mm, max. Schnittbreite 90°/45°: 305/205 mm, max. Schnitttiefe 90°/45°: 92/47 mm, Gewicht 16,3 kg.

Lieferumfang: Kappsäge KGS 254 M, Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack.

Bestell-Nummer 6202000612



ab **6,99 €**
8,32 € inkl. MwSt.

Nageleisen

Zimmermannsbrechstange, aus Werkzeugstahl, achtkant, Stärke 18 mm.

Länge mm	Bestell-Nummer	Preis €	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
600	6204021550	6,99	8,32
800	6204021553	7,99	9,51



Japansäge

„Douzuki“, Feinsäge mit Rücken, sehr feine Verzahnung, gehärtet, mit Bambusgriff.

Technische Daten: Blattlänge 240 mm, Blattstärke 0,3 mm

Ausführung	Bestell-Nummer	Preis €	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Säge	6204030743	24,99	29,74
Ersatzsägeblatt	6204030746	14,99	17,84

24,99 €
29,74 € inkl. MwSt.



ab **10,49 €**
12,48 € inkl. MwSt.

Zimmermannswinkel

Aus Stahl, gehärtet, verzinkt, mit Anreißlöchern.

Länge mm	Bestell-Nummer	Preis €	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
700	6204035400	10,49	12,48
800	6204035403	10,99	13,08





134,00 €

159,46 € inkl. MwSt.

Bohrer-Schleifmaschine

„Drill Doctor XP“, einstellbarer Freischliff, standfestes Gehäuse, variables Ausspitzen in einer Aufspannung, Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter.

Technische Daten: Schleifbereich ca. 2,5–13 mm, Spitzenwinkel 118°, Spannung 230 V.

Lieferumfang: Bohrer-Schleifmaschine, Spannfutter, Diamantschleifring und Nabenschlüssel.

Bestell-Nummer 6209000620



169,00 €

201,11 € inkl. MwSt.

Bohrer-Schleifmaschine

„Drill Doctor 500X“, verlängerte Spannnadeln für zentrisches Spannen, standfestes Gehäuse, variables Ausspitzen in einer Aufspannung, Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter, Motor mit permanentem Magneten sorgt für unabhängige, konstante Leistung.

Technische Daten: Schleifbereich ca. 2,5–13 mm, Spitzenwinkel 118° und 135°, Spannung 230 V.

Lieferumfang: Bohrer-Schleifmaschine, Spannfutter, Diamantschleifring und Nabenschlüssel.

Bestell-Nummer 6209000621



245,00 €

291,55 € inkl. MwSt.

Bohrer-Schleifmaschine

„Drill Doctor 750X“, höhere Standzeit des Schleifrings durch verstellbare Abtragsleistung, stufenlos verstellbarer Spitzenwinkel, verlängerte Spannnadeln für zentrisches Spannen, standfestes Gehäuse, variables Ausspitzen in einer Aufspannung, Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter, Motor mit permanentem Magneten sorgt für unabhängige, konstante Leistung.

Technische Daten: Schleifbereich ca. 2,5–19 mm, Spitzenwinkel stufenlos 118° bis 140°, Spannung 230 V.

Lieferumfang: Bohrer-Schleifmaschine, Spannfutter, 2 Diamantschleifringe und Nabenschlüssel.

Bestell-Nummer 6209000622



Schweißinverter + Schweißhelm

„GYSMI 160P + LCD TECHNO“, Elektroden-Schweißinverter für Reparatur- und Wartungsarbeiten, für alle gängigen Edelstahl-, Guss-, Rutil- und basischen Stabelektroden, Schutz gegen Überspannung bis 400 V, Schutzfunktion gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankungen.

Technische Daten: Schweißstrom min. 10 A, Schweißstrom max. 160 A, Elektroden-Ø 1,6 – 4 mm, Absicherung 16 A, Betriebsspannung 230 V, Leerlaufspannung 72 V, Gewicht 4,2 kg.

Lieferumfang: Elektroden-Schweißinverter mit Tragegurt, Masseklemme mit Kabel und Stecker, Elektrodenhalter mit Kabel und Stecker, Schlackehammer, Drahtbürste, Schweißkittel, Schweißhandschuhe und Elektrodenpackung im Montagekoffer.

Bestell-Nummer 6209000623



LCD Schweißerschutzhelm

„EXPERT 9/13 G Carbon“, Schutz UV / IR DIN 15, Filterstufe 4 / 9-13.

Technische Daten: Klassifikation 1/1/1/2, Hellstufe 4, Dunkelstufe 9/13, Öffnungszeit auto, Energieversorgung Solar + Batterien (CR2032), Einstellungen: Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Stufen und Schleifen, 2 Lichtsensoren, Normen: EN 175 / EN 379.

Bestell-Nummer 6209000624

55,00 €
65,45 € inkl. MwSt.



199,00 €
236,81 € inkl. MwSt.

metabo

Winkelschleifer

„WEV 15-125 Quick“, Marathon-Motor mit Wicklungsschutzgitter und patentiertem Staubschutz, Metabo M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel, elektronischer Überlastschutz.

Technische Daten: Schleifscheiben-Ø 125 mm, Nennaufnahme 1550 W, Leerlaufdrehzahl 2800 – 11000 min⁻¹.

Lieferung: Maschine, Schutzhaube und Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff VibraTech, Spannflansch, M-Quick-Spannmutter.

Bestell-Nummer 6201001843



169,00 €
201,11 € inkl. MwSt.





Magnetständerbohrmaschine

„A10“, mit automatischer Kühlmittelzufuhr, höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung, leichtes nachjustieren durch 50% Magnethaftkraftreduzierung bei ausgeschaltetem Motor.

Technische Daten: Magnetische Haftkraft 10000 N, Drehzahl 595 min⁻¹, Aufstandsfläche 160 x 80 mm, Hub 118 mm, Aufnahme Weldon 19,0 mm, Schnitttiefe Kernbohrer 50 mm, Bohrbereich Spiralbohrer, max. Ø 13,0 mm, Bohrbereich Kernbohrer max. Ø 35,0 mm, Bohrbereich Senker max. Ø 35,0 mm, Anschlussspannung 230 V.

Lieferumfang: 1 Kernbohrmaschine inkl. Aufnahmehalter, 1 Sicherheitsgurt, 3 Innensechskantschlüssel 2,5; 4; und 6 mm, 1 Kühlmittelflasche, 1 Bedienungsanleitung und 1 Transportkoffer.

Bestell-Nummer 6209000625



569,⁰⁰ €
677,11 € inkl. MwSt.



59,⁹⁹ €
71,39 € inkl. MwSt.

Gewindeschneidwerkzeug-Satz

37-teilig.

Lieferumfang: Je ein 3 tlg. Satz Handgewindebohrer und 1 Schneideisen M3–M12; Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14 mm; je 1 Windeisen Gr. 1 + 2; 1 Schraubendreher; 1 Gewindefschablone

Bestell-Nummer 6209000627



HSS-Kernbohrer-Satz

Mit Weldonschaft (3/4"), CBN geschliffen, Schnitttiefe 30 mm.

Lieferumfang: 6 Kernbohrer 12 -22 mm, 1 Auswerfstift 6,35 x 77 mm.

Bestell-Nummer 6209000835

89,⁹⁰ €
106,98 € inkl. MwSt.





Metallbandsäge

„MBS 105“, für Gehrungsschnitte bis 45°, hochwertiger, massiver Sägerahmen aus Aluminium-Druckguss, schwere Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen, ideal zum Sägen von Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Teflon.

Technische Daten: Motorleistung 1,01 kW, Schnittbereich 0° Rund: 105 mm, Schnittbereich 0° Quadrat: 101 mm, Schnittbereich Rechteck: 101 x 105 mm, Sägebandgeschwindigkeit 34 – 70 m/min, Sägebandabmessung 133 x 13 x 0,65 mm, Stellfläche 402 x 303 mm.

Bestell-Nummer 6209000628



360,00 €
428,40 € inkl. MwSt.



Hochleistungs-Kühlschmierstoff

Langzeitstabiler, wassermischbarer Kühlschmierstoff mit gutem Korrosionsschutz, entspricht TRGS 611.

Auf Mineralölbasis mit EP-Verschleißschutzstoffen, chlor- und silikonfrei, emulsionsstabil mit gutem Korrosionsschutz, einsetzbar für nahezu alle Materialien und Fertigungen, Einsatzkonzentration 5 %.

Kanister l	Bestell-Nummer	Preis €	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
5	6209000629	49,99	59,49
10	6209000630	79,99	95,19



ab 49,99 €
59,49 € inkl. MwSt.



Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad

Genauigkeit nach DIN 862, aus rostfreiem Stahl, Feststellschraube, 4-fach Messung, LCD-Anzeige, Nullsetzen an jeder Position möglich, mit HM-Messflächen.

Technische Daten: Messbereich 150 mm, Schnabellänge 40 mm, Tiefenmaß eckig, Ablesung 0,01 mm, Ablesung 0,0005 Zoll.

Lieferung: Mit Batterie CR 2032, 3V, im Kunststoffkasten.

Bestell-Nummer 6209000631

54,99 €
65,44 € inkl. MwSt.





EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

315,00 €
374,85 € inkl. MwSt.



Betonschleifer

„EBS 120.1“, Arbeiten auf kleineren Flächen und an engen Stellen z.B. unter Heizkörpern, auf Vorsprüngen sowie für Nacharbeiten. Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar - Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche

Technische Daten: Nennaufnahme 1400 W, Nennspannung 230 V, Leerlaufdrehzahl 9000 min⁻¹, max. Scheiben-Ø 125mm..

Lieferumfang: Betonschleifer EBS 120.1, Diamantschleifteller Beton, Werkzeugsatz, Koffer.

Bestell-Nummer 6209000837



139,00 €
165,41 € inkl. MwSt.

Rührgerät-Set

„EHR 15.1 SB“, Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren, M14-Direktaufnahme für große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit, Schwingungsdämpfer, rutschfester Softgriff

Technische Daten: Nennaufnahme 1050 W, Nennspannung 230 V, Lastdrehzahl 0–450 min⁻¹, Leerlaufdrehzahl 800 min⁻¹, Korb-Ø 120 mm.

Lieferumfang: EHR 15.1 SB und Rührquirl WG 120.

Bestell-Nummer 6201002835

8,50 €
10,12 € inkl. MwSt.



Verlängerung

Für Rührgerät EHR 15.1.

Technische Daten: 250 mm x M 14.

Hinweis: Zum rückschonenden Arbeiten.

Bestell-Nummer 6209000633



ab 4,49 €
5,34 € inkl. MwSt.

Mörtelkübel

Polyethylen-Regeneratgemisch, mit verstärktem Boden, Liter-Skala.



Inhalt l	Bestell-Nummer	Preis €	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
65	6204033006	4,49	5,34
90	6204033009	5,99	7,13



74,99 €
89,24 € inkl. MwSt.



Tiefmuldenkarre

„Allcar“, muldentragender, verzinkter Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel, Wandstärke 1,5 mm, verzinkte schmale Tiefmulde 85 Liter, vordere Muldenabstützung, Kunststoffgriffe, Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager, max.-Tragkraft: 250 kg.

Bestell-Nummer 6206005556

QUALITY TOOLS

Polet



19,99 €
23,79 € inkl. MwSt.

Holsteiner Schaufel

„FIBER 3001“, gehärtet 47–50 HRC, Schneide angeschliffen mit Schaufelstiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Form nach DIN 20151.

Technische Daten: Größe 2, Stiellänge 130 cm, Stiel-Ø 41 mm, Blattlänge 265 mm, Blattbreite 250 mm.

Hinweis: Stiel darf nicht verschraubt werden!

Bestell-Nummer 6209000634

19,99 €
23,79 € inkl. MwSt.

Frankfurter Schaufel

„FIBER 3001“, gehärtet 47–50 HRC, Schneide angeschliffen mit Schaufelstiel aus glasfaserverstärktem Polyamid, Form nach DIN 20151.

Technische Daten: Größe 5, Stiellänge 130 cm, Stiel-Ø 41 mm, Blattlänge 300 mm, Blattbreite 270 mm

Hinweis: Stiel darf nicht verschraubt werden!

Bestell-Nummer 6209000635



Makita

Akku-Gebläse

„DUB361Z“, umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18-V-Antrieb, ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld, mit 2 Gebläsestufen, langes Blasrohr für effektives Arbeiten.

Technische Daten: Akku-Spannung 2 x 18 V, Leerlaufdrehzahl 10.000/17.000 min⁻¹, Luftgeschwindigkeit 57/93 ms.

Lieferumfang: Maschine, Blasrohr, Schultergurt, **ohne Akku, ohne Ladegerät.**

Bestell-Nummer 6209000636

155,00 €

184,45 € inkl. MwSt.



159,00 €

189,21 € inkl. MwSt.

Power Source Kits

Ergänzen Sie das Set individuell mit Sologeräten Ihrer Wahl.

Technische Daten: Akkuspannung 18 V, Kapazität 4 Ah.

Lieferumfang: Bestehend aus 2 Akkus, Ladegerät, MAKPAC.

Bestell-Nummer 6209000637

KÄRCHER

makes a difference

Kehrmaschine

„S 750“, bis zu fünfmal schneller als mit dem Besen, die Universalbeborstung der Hauptkehrwalze sorgt für ein konstant gutes Kehrergebnis auf allen üblichen Bodenbelägen, der Anpressdruck des Seitenbesens ist einstellbar, Staubentwicklung wird weitgehend verhindert.

Technische Daten: Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen 480/780 mm, Flächenleistung max. 2500 m²/h, Behältervolumen 32 Liter, Abmessungen (L x B x H) 350 x 690 x 700 mm.

Bestell-Nummer 6209000638

199,00 €

236,81 € inkl. MwSt.





EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Langhalssschleifer

„ELS 225.1“, zum kraft- und zeitsparenden Schleifen von Wänden und Decken im Trockenbau, optimale Anpassung von Neigung und Winkel durch robustes Gelenk, federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe verhindert Rillenbildung und gleicht Unebenheiten aus, Prävention gegen Schmerzen in Rücken und Schulter, durch patentiertes VacuGlide-System mit Ansaugeffekt, Stellrad für stufenlose Drehzahländerung, effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochtem Schleifteller.

Technischen Daten: Nennaufnahme 590 W, Spannung 230 V, Nenndrehzahl 1050 – 1600 U/min, Schleifteller-Ø 225 mm, Werkzeugaufnahme M14 (Klett), Absaugstutzen-Ø 35 mm.

Lieferumfang: Maschine, Schleifpad-Starterset, Bürstenkranz, Verlängerung, Transporttasche im Karton.

Bestell-Nummer 6209000639



539,00 €
641,41 € inkl. MwSt.



699,00 €
831,81 € inkl. MwSt.

Nilfisk®

Nass-/Trockensicherheitssauger

„ATTIX 33-2H IC“, für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen L, M und H, PTFE-Flachfilter und HEPA-Filterkassette, Zusatzqualifikation „Asbest“ nach der TRGS 519, HEPA Filterüberwachung mit LED-Warnfunktion.

Technische Daten: Leistung Pmax. 1400 W, Spannung 230 – 240 V, Luftmenge 450 l/min, Unterdruck 250 mbar, Behältervolumen 30 Liter, Arbeitsgeräusch 60 dB(A), Abmessung (L x B x H) 565 x 385 x 520 mm.

Lieferumfang: Sauger, Verlängerungsrohre Edelstahl Ø36 2 x 505 mm, PTFE-Flachfilter, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Saugschlauch antistatisch rot/schwarz Ø 32 mm L 4 m, Bodendüse Ø 36 360 mm, Fugendüse 200 mm, Werkzeugadapter antistatisch.

Hinweis: Nutzen Sie mögliche Fördermittel Ihrer BG Bau.

Bestell-Nummer 6209000640



Dübel

„DUOPOWER“, 2 Materialkomponenten für beste Lastwerte und sichere Funktionen (spreizen, Klappen), je nach Baustoff – Voll-, Loch- oder Plattenbaustoffe.

ab 3,49 €
4,15 € inkl. MwSt.



Typ	VE Stück	Bohrer-Ø mm	min. Bohrlochtiefe mm	Spanplatten-/Holzschrauben mm	Dübellänge mm	Bestell-Nummer	Preis €	
							ohne MwSt.	inkl. MwSt.
DUOPOWER 6 x 30	100	6	40	4 –5	30	6207002703	3,49	4,15
DUOPOWER 6 x 50	100	6	60	4 –5	50	6209000641	6,99	8,32
DUOPOWER 8 x 40	100	8	50	4,5–6	40	6207002706	5,29	6,30

15,99 €
19,03 € inkl. MwSt.



Mörtelkartusche

„FIS V 300 T“, Hochleistungsmörtel, geeignet für Auspresspistole KPM 2.

Bestell-Nummer 6207002306

ab 29,99 €
35,69 € inkl. MwSt.



Gipskartondübel

„GKM“, selbstbohrender Metalldübel, galvanisch verzinkt, für Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Lieferumfang: Mit Spanplattenschraube Senkkopf.

Schraubenabmessung mm	Bestell-Nummer	Preis €	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Ø 4,5 x 35	6209000642	29,99	35,69
Ø 4,5 x 50	6209000643	31,99	38,07



Turm

„577/5“, passend für 5 E-NORMpro Montagekoffer, Leichtgängiger Teleskop-Vollauszug, Korpus und Auszüge pulverbeschichtet, Korpus fehgrau, Auszüge schwarz, stapelbar, Wandbefestigung vorgesehen, Kofferdeckel in herausgezogenem Schub voll zu öffnen, Schubladen-Einzelarretierung und Zentralverschluss.

Technische Daten: Maße: 416 x 256 x 434 mm (B x T x H), Belastbarkeit: bis 92 kg/Turm, Schubbelastung bis 18,5 kg.

Bestell-Nummer 6207000037

169,⁰⁰ €
201,11 € inkl. MwSt.

Kupfer-Dichtringe DIN 7603, Form A

Kupfer, ca. Anzahl Teile: 355

Lieferumfang: Inklusive stabilem Stahlblech-Koffer.

	Nennmaß				
Stärke 1,0 mm	6 x 10	8 x 12	8 x 14	10 x 14	10 x 16
Stärke 1,5 mm	12 x 16	12 x 18	14 x 18	14 x 20	16 x 22
	18 x 24	20 x 26	22 x 27		
Stärke 2,0 mm	24 x 30	24 x 32	26 x 32	28 x 34	30 x 36

Bestell-Nummer 6207000016

79,⁹⁹ €
95,19 € inkl. MwSt.



Stahlschrauben DIN 933-8.8, verzinkt

Ca. Anzahl Teile: 620, Sortiment Nr. 25

M5 x 20	M5 x 30	M6 x 16	M6 x 20	M6 x 25	M8 x 20
M8 x 30	M8 x 40	M10 x 30	M10 x 40	M10 x 50	M10 x 60

Bestell-Nummer 6207000010

59,⁹⁹ €
71,39 € inkl. MwSt.



E-COLL

Montagekleber

Lösungsmittelhaltiger Pastenkleber auf Neopren-Kautschukbasis, Farbe: beige, 310-ml-Kartusche.

Bestell-Nummer 6209000644



3,29 €
3,92 € inkl. MwSt.

Baustellenmarkierspray weiß

Auf Acrylat-Basis, Überkopf-Sprühdüse, mit zusätzlicher Schreibdüse, Lösungsmittel-haltige Dispersion von blei- und cadmiumfreien Pigmenten, enthält keine chlorierten Lösungsmittel, fluoreszierende Farben.

Bestell-Nummer 6206010574



4,49 €
5,34 € inkl. MwSt.



34,99 €
41,64 € inkl. MwSt.

GLORIA

Drucksprüngerät

„Primex 5“, Füllinhalt 5 l/Gesamtvolumen 7 l, maximaler Betriebsdruck 3 bar, stabiler Kunststoffbehälter, Messing-Sprühlanze, verstellbare Messing-Hohlkegeldüse, leistungsstarke Druckpumpe, großer Einfülltrichter, Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil, transparenter Sichtstreifen zur Füllstandkontrolle, Tragriemen, schultertragbar, Anschluss für externen Kompressor mittels Reifenventil, Messing-Verlängerungsrohr (Länge 0,5 m).

Bestell-Nummer 6209000645

ab **4,49 €**
5,34 € inkl. MwSt.



Vielzweck-Spray

„WD-40“, fünf Produkte in einem: Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger, wahlweise punktgenaues Sprühen oder flächige Anwendung.

Inhalt ml	Bestell-Nummer	Preis €	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
300	6206010050	4,49	5,34
500	6206010053	6,29	7,49



je **2,49 €**
2,96 € inkl. MwSt.

ECOLL

Mehrzweckfett

Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser.

Technische Daten: Temperaturbeständigkeit - 30 °C bis + 120 °C (kurzfristig bis + 140 °C)

Inhalt: 400 g

Ausführung	Bestell-Nummer	Preis €	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Hell	6206010168	2,49	2,96
Graphit	6206010174	2,49	2,96

fortis Fettpresse


Für 400-g-Fettkartuschen, Fettfüllgerät oder loses Fett, separates Befüll- und Entlüftungsventil, Verarbeitung von Fetten bis NLGI 2 möglich.

Technische Daten: Füllvolumen 500 cm³, Förderdruck 400 bar, Fördermenge/Hub 1,4 cm³, Anschluss M10 x 1 mm.

Lieferumfang: Fettpresse, Hochdruckpanzer-Schlauch 11 x 300 mm, 4 Backenmündstücke.

Bestell-Nummer 6206009312

13,99 €
16,65 € inkl. MwSt.



Betriebsbedarf

23



319,00 €

379,61 € inkl. MwSt.

140,00 €

166,60 € inkl. MwSt.

84,99 €

101,14 € inkl. MwSt.

Start-/Ladegerät

„NEOSTART 620“, für alle Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt geeignet: 12 V und 24 V: 20Ah bis 1350Ah, Überwachung des Ladevorgangs nötig, vorladen vor dem Startvorgang nötig, fahrbares Gerät mit Griff, großes Amperemeter.

Technische Daten: Akkuspannung (LOV): 12 V, 24 V, Betriebsspannung (LOV): 230 V, Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 1350 Ah, Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 20 Ah, Geeignet für (Auto-batterien): Blei-Säure, Kfz-Ladegeräte-Art (Kategorisierung): Schnellstartsystem, Ladestrom bei 12 V: 90 A, Ladestrom bei 24 V: 90 A, Schutzart: IP21, Starthilfestrom (12 V): 360 A, Starthilfestrom (24 V): 360 A

Bestell-Nummer 6209000646

Batterieladegerät

„BATIUM 15-24“. Automatische Ladung (Überwachungsfreier Ladevorgang), sehr schnelle Ladung mit bis zu 50% Zeitersparnis, das Batium ermöglicht eine vollständige Ladung aller Bleibatterietypen, das Mikroprozessor gesteuerte Batium analysiert ununterbrochen den Batteriezustand und reguliert die Ladeintensität je nach Bedarf, Tiefentladung: Das Batium kann tiefentladene Batterien ab 0,5 V wiederaufladen, Schutz der Fahrzeugelektronik.

Technische Daten: Für 6, 12 und 24 V Batterien geeignet, 35 – 225 Ah, Nennaufnahmeleistung bis 450 W, Netzspannung 230 V, Gewicht 8,5 kg.

Bestell-Nummer 6209000648

Batterieladegerät

„GYSFLASH 8.12“ ist zum Laden von 12 V-Starterbatterien von PKWs, Nutzfahrzeugen, Campingwagen und LKWs geeignet, das Gerät verfügt über eine achtstufige Ladekurve.

Technische Daten: Speziell für 12 V-Batterien (Blei-Säure) von 15 – 160 Ah, eine Erhaltungsladung ist zu Batteriekapazitäten von 240 Ah ist möglich, 2 Ladefunktionen, Supply-Modus, IP 65, Nennaufnahmeleistung bis 130 W, 220 – 240 V AC, Kabellänge 2 m.

Bestell-Nummer 6209000647



brennenstuhl®



Akku SMD-LED-Strahler

ab 99,99 €
118,99 € inkl. MwSt.

„professionalLine LA4000“, zum Betrieb mit Li-Ion-Akkus, Leuchtdauer: 2,5/5 h (100/50 %), geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr, Schutzklasse III, enthält eingebaute LED-Lampen (nicht austauschbar).

Technische Daten: Leistung 40 W, Lichtstrom 3200 lm, Stoßfestigkeit IK 10

Lieferumfang: LED-Strahler wahlweise mit und ohne Li-Ion-Akku AB 1805, 18 V 5 Ah „powered by Bosch“

Ausführung	Bestell-Nummer	Preis €	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
mit Akku	6209000649	209,00	248,71
ohne Akku	6209000650	99,99	118,99



SMD-LED-Strahler

159,00 €
189,21 € inkl. MwSt.

„professionalLine LB8000“, enthält eingebaute LED-Lampen (nicht austauschbar), wartungsfrei, Energieeffizienzklasse A+, Klappbügel zum Aufstellen oder Befestigen auf einem Stativ, 2 spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln. Passendes Stativ auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten: Leistung: 80 W, Kabellänge 5 m, Lichtstrom 7250 lm, Stoßfestigkeit: IK 10, IP 54, H07RN-F 3G1,5, Schutzklasse II

Bestell-Nummer 6209000652



Kabeltrommel

„professionalLINE IP 44“, mit Überrollschutz, standfest auf allen vier Seiten, Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Technische Daten: Schutzart IP 44, Kabellänge 50 m, Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5, Kabelqualität Gummi-Neopren

Bestell-Nummer 6209000651

119,00 €
141,61 € inkl. MwSt.



Werkbank

„WS202N-2000M40-E2001“

Ausstattung: 1 Schublade links FH 150 mm, Tür 350 mm, 1 Stahlblechablage mittig, 300 mm tief, 1 Schublade rechts FH 150 mm, Tür 300 mm, Lackierung Korpus RAL 7035 lichtgrau / Front RAL 5010 enzianblau, Buche-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm.

Bestell-Nummer 6206000642

545,00 €
648,55 € inkl. MwSt.



Werkbank

„WS247N-2000M40-E2074“

Ausstattung: 1 Tür links 500 mm, 3 Schubladen mittig, FH 150/175 mm, 1 Tür rechts 500 mm, Lackierung Korpus RAL 7035 lichtgrau / Front RAL 5010 enzianblau, Buche-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm.

Bestell-Nummer 6206000677

669,00 €
796,11 € inkl. MwSt.



Holzlaufrost

„10/HLA-0600-1500“, aufrollbarer Laufrost aus massivem Buchenholz für sicheren Stand am Arbeitsplatz, beidseitig eingefräste Rillen zur Rutschhemmung, Latten verbunden durch kunststoffummanteltes Stahlseil, gelagert auf T-Gummipuffern, statische und thermische Isolierung.

Technische Daten: Abmessungen B x L 600 x 1500 mm

Bestell-Nummer 6206000957



75,00 €
89,25 € inkl. MwSt.



Flügeltürenschränk

„7FG-LD1950TD-FLT-420“, Lackierung RAL 7035 lichtgrau, mit 2 abschließbaren Flügeltüren und 4 verzinkten Fachböden à 50 kg Tragkraft.

Technische Daten:

Länge 1950 x Breite 950 x Höhe 430 mm

Bestell-Nummer 6209000653

225,00 €
267,75 € inkl. MwSt.



165,00 €
196,35 € inkl. MwSt.

Werkbank

„WS500N-1500M40-X1581“, Lackierung RAL 7035 lichtgrau, Tisch-Abmessung (L x T x H): 1500 x 700 x 840 mm, Buchen-Multiplexplatte: 1500 x 700 x 40 mm, mit 2 Fußelementen, zerlegt.

Bestell-Nummer 6206000600





E-COLL Handwaschpaste

ab **1,49** €
1,77 € inkl. MwSt.

„Sandfrei“, hervorragende Reinigungswirkung.

Ausführung	Bestell-Nummer	Preis €	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Dose 500 ml	6206011050	1,49	1,77
Eimer 10 l	6206011053	11,49	13,67



59,99 €
71,39 € inkl. MwSt.

Handtuchspender Metall

Verschließbar, zur Aufnahme von Papierfalhandtüchern mit einer Blattbreite von 25 cm, Abmessung 35 x 26,5 x 13 cm.

Bestell-Nummer 6209000654



26,99 €
32,12 € inkl. MwSt.

Handtuchpapier

„WEPA Smart“, 1-lagiges Krepp-Handtuchpapier aus 100 % Altpapier, geprägt, Umweltschonend.

Technische Daten: Größe 25 x 23 cm, Farbe grün, Teilung 20 x 250 Stk.

Inhalt: 5000 Blatt

Bestell-Nummer 6206011071



Arenga Elaston Kehr-Set

Inhalt: Je 1 x Handfeger Arenga Elaston und Kehrschaufel, verzinkt mit Holzstiel.

Bestell-Nummer 6209000655

4,99 €
5,94 € inkl. MwSt.



Arenga-Elastonbesen

Aus Sattelholz, ölbeständig für feinen und gröberen Schmutz, mit Holzstiel, Breite 400 mm, Stiellänge 1400 mm.

Bestell-Nummer 6209000656

6,99 €
8,32 € inkl. MwSt.



Alu-Schneeschieber

„ALUICE 50“, breiter, fester Aluminium-Schneeschieber, mit Holzstiel, Schaufel B x H: 500 x 360 mm, Länge 1450 mm.

Bestell-Nummer 6209000657

13,49 €
16,05 € inkl. MwSt.



Betriebsbedarf

29

je **49,99** €
59,49 € inkl. MwSt.



fortis

Softshell-Jacke

„twenty-four“, Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, reflektierende Drucke.

Material: Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m², Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware, Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

Größe	Bestell-Nummer schwarz/rot
S	6209000671
M	6209000670
L	6209000669
XL	6209000668
2XL	6209000667
3XL	6209000666
4XL	6209000665

je **39,99** €
47,59 € inkl. MwSt.



Softshell-Weste

„twenty-four“, Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, viele Reißverschlusstaschen, reflektierende Drucke.

Material: Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m², Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware, Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

Größe	Bestell-Nummer schwarz/rot
S	6209000692
M	6209000691
L	6209000690
XL	6209000689
2XL	6209000688
3XL	6209000687
4XL	6209000686

je **49,99** €
59,49 € inkl. MwSt.



Bundhose

„twenty-four“, CORDURA® Kniepolster, Taschenverstärkungen, elastische Bundverarbeitung, elastischer Gesäßbeinsatz, reflektierende Drucke.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Größe	Bestell-Nummer schwarz/rot
46	6209000726
48	6209000727
50	6209000728
52	6209000729
54	6209000730
56	6209000731
58	6209000732

Weitere Farbkombinationen und Größen auf Anfrage.



Strickjacke Softshell

„twenty-four“, aus einem Strick-Softshell-Materialmix, Atmungsaktiv, Kinnschutz am Reißverschlussende, verlängerter Rücken, Bund durch Kordelzug verstellbar, praktische Brusttasche.

Material: Obermaterial: 100 % Polyester, Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

Größe	Bestell-Nummer hellgrau/rot
S	6209000798
M	6209000799
L	6209000800
XL	6209000801
2XL	6209000802
3XL	6209000803
4XL	6209000804



je 39,99 €
47,59 € inkl. MwSt.



Alvis

je 54,99 €
65,44 € inkl. MwSt.



Dain



Gunnar

Halbschuh

„Dain, Alvis oder Gunnar“ Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P, Futter mit Luftkanälen für eine hohe Atmungsaktivität, antibakteriell.

Fußbett: Nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle schützt 100 % der Fußfläche, Sohle: PU/PUTR für optimalen Komfort und beste Rutschhemmungskoeffizienten, Material: Polyurethan, Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe (200 J)

Größe	Bestell-Nummer Dain
39	6209000399
40	6209000400
41	6209000401
42	6209000402
43	6209000403
44	6209000404
45	6209000405
46	6209000406
47	6209000407
48	6209000408





e Thinsulate
elysee[®] INSULATION

Acryl-Mütze

Strickmütze mit Thinsulate™ Einlage für guten Kälteschutz, Einheitsgröße.

Material: 100 % Polyacryl, Wattierung: 100 % Polyester, Thinsulate™

Farbe	Bestell-Nummer	Preis €	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
schwarz-grau	6205012012	2,99	3,56
orange	6205012015	2,99	3,56
gelb	6205012018	2,99	3,56

je **2,99 €**
3,56 € inkl. MwSt.



je **3,39 €**
4,03 € inkl. MwSt.

fortis

Strickhandschuh

„Fitter Thermo“, EN 388, Innenhand mit Nitril-Foam-Beschichtung, ausgezeichnete Griffsicherheit.

Grösse	Bestell-Nummer	Preis €	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
9	6205019547	3,39	4,03
10	6205019550	3,39	4,03



5,99 €
7,13 € inkl. MwSt.

Schal, Fleece

100 % Polyester-Fleece, mit Thinsulate-Fütterung, dunkelgrau

Bestell-Nummer 6209000812



je **24,99** €
29,74 € inkl. MwSt.

footguard

Wintersicherheitsstiefel

„Footguard S3“, Sicherheit: Stahlsohle und Stahlkappe, nach EN ISO 20345, Schaft aus genarbtem Rindleder mit Reflexstreifen, Webpelz-Innenfutter, Sohle Duo-PU-Schicht.

Größe	Bestell-Nummer
39	6205001800
40	6205001803
41	6205001806
42	6205001809
43	6205001812
44	6205001815
45	6205001818
46	6205001821
47	6205001824

fortis

3-in 1 Jacke

Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, heraustrennbare vollwertige Innenjacke aus Microfleece, verstellbare Saumweite, wasserdichte Reißverschlüsse, getapte Nähte, verstellbare Kapuze, Unterarm-Belüftung, reflektierende Drucke vorne und hinten, Wassersäule 8000 mm

Material:

Außenjacke Obermaterial 100% Polyamid

Innenjacke 100% Polyester, Microfleece

Größe	Bestell-Nummer black/lime
S	6209000813
M	6209000814
L	6209000815
XL	6209000816
2XL	6209000817
3XL	6209000818

je **109,00** €
129,71 € inkl. MwSt.



Arbeitsschutz

33

Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH.

19,99 €
23,79 € inkl. MwSt.



Pflasterspender

„QuickFix Elastic“, einfache und leichte Anwendung mit einer Hand, hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips, abschließbar, kleine Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm), Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst, die elastischen Textilgewebepflaster passen sich den Bewegungen der Haut gut an, atmungsaktiv.

Inhalt: 2 x 45 Stück elastische Textilgewebepflaster

Bestell-Nummer 6205022259

Nachfüllpack

„QuickFix Elastic“, 1 x 45 Stück, auch geeignet zur Nachfüllung der QuickSafe Box und der QuickFix & Rinse Station.

Bestell-Nummer 6205022283



5,99 €
7,13 € inkl. MwSt.

Holthaus Medical



14,99 €
17,84 € inkl. MwSt.

Verbandkasten

„Office“, Inhalt nach DIN 13157-C, ca. 26 x 17 x 9,5 cm, mit integrierter Wandhalterung.

Bestell-Nummer 6205022145



6,39 €
7,60 € inkl. MwSt.

KFZ-Verbandtasche

„Monza“, Verbandtasche aus Nylon, mit Reißverschluss und Außenschutzfolie, Griffflasche und Selbstklebeetikett mit Verfallsdatum und Aufbewahrungsort, Inhalt nach DIN 13164.

Technische Daten: Abmessungen (L x B x H) 250 x 150 x 70 mm.

Bestell-Nummer 6205022133

7,99 €
9,51 € inkl. MwSt.



plum

Augenspülflasche, 200 ml

Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe, für den mobilen Einsatz, Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%), Haltbarkeit: 3 Jahre, DIN EN 15154-4.

Bestell-Nummer 6205021577

fortis

Bügelbrille Pollux

Schutz nach EN 166, Bügel in Länge und Neigung einstellbar, Scheiben kratzfest und beschlagfrei beschichtet.

Bestell-Nummer 6205021421

5,49 €
6,53 € inkl. MwSt.



Arbeitsschutz

35

Thermodetektor

„GIS 1000 C Professional“, Datenübertragung und -dokumentation dank Bluetooth®-Verbindung und App, Wärmebrücken schnell erkennen dank präzisiertem Sensor für Raumtemperatur ($\pm 1^\circ \text{C}$) und relative Luftfeuchtigkeit ($\pm 2\%$), flexibles Arbeiten dank Betriebsmöglichkeit mit 10,8-V-Akku (5 h) oder 4 x Mignon-Batterie AA/R6 (3 h), Schutzklasse IP 54 (Spritzwasser- und Staubschutz).

Technische Daten: Messbereich -40°C bis $+1000^\circ \text{C}$, Messgenauigkeit IR $\pm 1,0^\circ \text{C}$, Arbeitsbereich 0,1 bis 5 m, Optik (Verhältnis Messabstand : Messfleck) 50 : 1, Laserklasse 2 Bildspeicher (Anzahl der Bilder).

Lieferumfang: Thermodetektor, 1,5-Ah-Li-Ion-Akku, Schnellladegerät AL 1130 CV, L-BOXX-Einlage, in L-BOXX.

Hinweis: Auch für Kältebrückenmessung geeignet.

Bestell-Nummer 6209000825

369,⁰⁰ €
439,11 € inkl. MwSt.



PLUS

Gratis Zubehör

+Extra!
GEDORE



285,⁰⁰ €
339,15 € inkl. MwSt.



PLUS

Gratis Zubehör

+Extra!
GEDORE



285,⁰⁰ €
339,15 € inkl. MwSt.



Ortungsgerät Wallscanner

„D-tect 120 Prof.“, Ortung von Metall, Stromleitungen, Holz und Kunststoffrohren, Lokalisierung von Objekten durch Richtungsanzeige.

Technische Daten: Max. Ortungstiefe 120 mm (100 mm typisch), Genauigkeit der angezeigten Entfernung zum Objektzentrum ± 10 mm, Mindestabstand zweier benachbarter Objekte 50 mm, Betriebsdauer Batterien 5 Stunden.

Lieferumfang: 10,8 V Li-Ionen Akku, Schnellladegerät, L-BOXX-Einlage, L-BOXX + GEDORE Sortiment für Elektriker.

Bestell-Nummer
6209000826

Punkt- und Linienlaser

„GCL 2-50 C + RM 2“, Multifunktionswerkzeug für alle Ausrichtungstätigkeiten: horizontales und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte, vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung dank der Multifunktionshalterung RM 2, Bluetooth®-Schnittstelle garantiert präzises Arbeiten ohne das Gerät zu berühren.

Technische Daten: Arbeitsbereich 20 m (50 m /w receiver), Arbeitsbereich Lot-Punkte 10 m (nach oben und unten), Nivelliergenauigkeit Laserlinien $\pm 0,3$ mm/m, Laserpunkte $\pm 0,7$ mm/m, Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$, Laserklasse 2, Laserdiode Laserlinien 500–540 nm, Schutzklasse IP54, Stativadapter 1/4", Stromversorgung 12-V-Li-Ion-Akku, 4 x 1,5-V-LR6 (AA) in AA1 Batterieadapter.

Lieferumfang: GCL 2-50 C, RM 2, BM 3 Clip, Stofftasche, 12-V-Akku, Zieltafel, Ladegerät, L-Boxx 136 + GEDORE Sortiment für Elektriker.

Bestell-Nummer
6209000827

Foto machen – Aufmaß fertig!

Alle Messungen in einem Bild: Längen, Fensterausschnitte und Flächen gemessen in 1 Sekunde!



Fotografieren



Längen messen und Flächen berechnen



Materialmenge kalkulieren

129,00 €
153,51 € inkl. MwSt.



Mit verstellbarer Klammer zur handlichen Befestigung am Smartphone.

Lieferung ohne Smartphone.

STANLEY

Laser-Entfernungsmesser

„Smart Measure PRO“, automatische Berechnung von Flächen und Längen, Bestimmung des Materialbedarfs, Verbindung mit Smart Measure PRO App auf Smartphone oder Tablet, kompatibel ab BLUETOOTH® 4.0.

Technische Daten: Arbeitsbereich bis 137 m, Genauigkeit $\pm 3\%$, Speicherformate pdf, jpg oder dpx

Bestell-Nummer 6209000828

STANLEY

Bandmaß

„Max“, mit abnehmbarem Magnethaken, gelbes gebogenes Band, robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert, mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip.

Bandlänge m	Bandbreite mm	Bestell-Nummer	Preis €	
			ohne MwSt.	inkl. MwSt.
3	19	6209000830	6,99	8,32
5	25	6209000831	8,99	10,70
8	25	6209000829	11,99	14,27

ab 6,99 €
8,32 € inkl. MwSt.

**BMI**

Rahmenbandmaß

„STANDARD Nr. 501“, Stahlband weiß lackiert, cm-Teilung, Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag, gerader Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff, Kurbelarm, umzubauen von Rechts- auf Linkshändergebrauch, Parkposition für Kurbelarm und Anfangsring.

Technische Daten: Bandlänge 50 m, Bandbreite 13 mm

Bestell-Nummer 6209000832

41,99 €
49,97 € inkl. MwSt.

**BOSCH**

Laserentfernungsmesser-Set

„GLM 50 C Professional“ Datenübertragung auf alle GLM-Apps durch Bluetooth®, Längen-Übertragungsfunktion, einfache Winkelmessung und Nivellieranwendung mit 360° Neigungssensor, Schutzklasse IP 54 (Spritzwasser- und Staubschutz), integrierte Neigungsmessung, indirekte Längen- und Höhenmessung, Wandflächenfunktion und Min./Max.-Messung.

Bestell-Nummer 6209000833

145,00 €
172,55 € inkl. MwSt.

Technische Daten: Laserklasse 2, Messbereich 0,05 –50 m, Messbereich Neigungsmessung 0 –360° (4 x 90°), Messgenauigkeit ± 1,5 mm.

Lieferumfang: Laserentfernungsmesser GLM 50 C, 2 x 1,5-V-Micro-Batterie AAA/LR03, Schutztasche, Stativ.



Gratis Zubehör





Winkelmessgerät

„Winkeltronic“, symmetrische Anordnung der Schenkel zum optimalen Messen und Abtragen der Winkel, integrierte Horizontal- und Vertikallibelle, mit Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwerts, Nullung in jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich.

Technische Daten: Auflösung 0,1°, Genauigkeit $\pm 0,1^\circ$, Schenkel-länge 450 mm, Messbereich 0° bis 352°, Spannungsversorgung vier 1,5-V-Mignonzellen, Betriebsdauer: ca. 40 Stunden

Bestell-Nummer 6204033664

165,00 €
196,35 € inkl. MwSt.



Taschenmessschieber

Aus rostfreiem Stahl, Skala und Nonius mattverchromt, für 4-fach-Messungen, mit Momentfeststellung.

Technische Daten: Messbereich 0–150 mm, Ablesung 0,02 mm

Bestell-Nummer 6204036289



14,99 €
17,84 € inkl. MwSt.



ab 9,99 €
11,89 € inkl. MwSt.



Leichtmetall-Wasserwaage

Silberfarbig eloxiert, mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle aus Acrylglas, Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m, Messgenauigkeit bei Umschlagsmessung max. 1,0 mm/m.

Länge cm	Bestell-Nummer	Preis €	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
80	6204034059	9,99	11,89
100	6204034062	11,99	14,27
120	6204034065	12,99	15,46



Kontakt:
Deterding GmbH
Personalabteilung

Herr Walter Mau
Hauptstraße 28
31621 Pennigsehl

Telefon: 05028 9009-33
E-Mail: mau@deterding.de
www.deterding.de/ausbildung



Sonderangebote, solange der Vorrat reicht. Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität sowie Abweichungen gegenüber den abgebildeten Artikeln vorbehalten. Keinerlei Haftung für Irrtum und Druckfehler. Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH. © E/D/E GmbH.