

# 2019

## PURE MOWMENTS

DAS NEUE CASTELGARDEN SORTIMENT FÜR 2019



**CASTELGARDEN**

## Castelgarden – for great mowments

Wie soll Ihr Rasen sein? Natürlich wünschen Sie sich Ihren Rasen gesund und perfekt gemäht!

Rasenmäher von Castelgarden lassen Ihren Traum vom perfekten Rasen wahr werden. Und das Beste daran: Mit einem Castelgarden Rasenmäher haben Sie nicht nur einen traumhaften Rasen, sondern auch ein großartiges Mäherlebnis, ein „great mowment“, wie es bei uns heißt! Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. In der kleinen mittelalterlichen italienischen Stadt Castelfranco, vierzig Kilometer nordwestlich von Venedig, hat dieses einzigartige Castelgarden-Gefühl seinen Ursprung. Hier ist die Landschaft hügelig, die Vegetation üppig, und die Sommerabende sind ebenso mild wie das Leben angenehm. Vielleicht ist es nicht verwunderlich, dass wir genau hier die Rasenmäher entwickelt haben, die heute zu den besten und bedienerfreundlichsten in Europa gehören.

Dabei betrachten wir bei Castelgarden es als Vor- und nicht als Nachteil, dass sich bei uns seit mehr als fünfzig Jahren alles nur um eines dreht: Rasenmäher und Rasenmäher-Zubehör.

Diese Passion und Konzentration auf das für uns Wesentliche sichert uns eine europaweit einzigartige Alleinstellung ... und Ihnen die besten aller denkbaren Rasenmäher-Lösungen und – wie schon gesagt – ein einzigartiges Mäherlebnis!



FOR GREAT MOWMENTS

# Inhaltsverzeichnis

Über Castelgarden	2
Inhaltsverzeichnis	3
Rasentraktoren	4 - 15
Zubehör Rasentraktoren	16 - 17
Frontmäher	18
Zubehör Frontmäher + Rasentraktoren	19



# Rasentraktoren | 2019

Die Castलगarden Rasentraktoren und Ride-ons zählen zu den besten auf dem Markt. Sie verbinden Stil und sportliches Design mit Zuverlässigkeit und Robustheit. Die stabile Rahmenkonstruktion macht den Unterschied. Wenn Sie also eine kraftvolle Maschine im Garten benötigen, sollten Sie unbedingt unsere Rasentraktoren kennenlernen.

Für kleinere Gärten sind unsere kompakten Ride-ons die ideale Alternative. Sie bieten ein schmales Mähwerk, einen einfachen Zugang zur Fahrerposition mit komfortablem Sitz und einen guten Überblick. Mit ihren reduzierten Gesamtabmessungen gewährleisten sie eine einfache Lagerung. Und wie die großen Modelle bieten auch die kleineren Ride-ons die Möglichkeit zum Mulchen.

Aber das Allerbeste ist: Sie machen einfach mehr Spaß als ein Schiebmäher!



Der Fangkorb kann bequem vom Fahrersitz aus geleert werden.



Der komfortable Sitz bietet eine ergonomische Sitzposition.



Es stehen bis zu 7 Schnitthöhen von 30 bis 80 mm zur Auswahl. Die Schnitthöheneinstellung erfolgt per Einhandhebel vom Fahrersitz aus.



€ 1.829,-

**INKLUSIVE**

Batterieladegerät

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Zugöse, Mulchkit

[Art.-Nr.] Plattform

**XE 966 HDB**

[2T0070273/13] Rider 66

<b>Motor:</b>	B&S Series 950 ES Pro
<b>Hubraum / Zylinder:</b>	223 cm <sup>3</sup> / 1 Zylinder
<b>Nennleistung:</b>	3,32 kW @ 2.450 min <sup>-1</sup>
<b>Schnittbreite:</b>	66 cm
<b>Schnitthöhen:</b>	6 Positionen, 30 - 80 mm
<b>Mähsystem:</b>	Heckauswurf / optional Mulchen
<b>Traktion:</b>	Hinterradantrieb
<b>Getriebe:</b>	Hydrostatgetriebe
<b>Rädergröße vorne / hinten:</b>	13 x 5.00-6" / 15 x 5.50-6"
<b>Mähwerkszuschaltung:</b>	per Handhebel
<b>Sitz:</b>	Komfortsitz
<b>Grasfangkorb Volumen:</b>	150 L
<b>Tankvolumen:</b>	3,8 L
<b>Vibrationspegel Sitz / Lenkrad:</b>	2,94 m/s <sup>2</sup> / 7,76 m/s <sup>2</sup>
<b>Schalleistungspegel:</b>	98 dB (A)
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	129,0 / 152,0 kg
<b>Kleinsten Wendekreis:</b>	155 cm
<b>Abmaße:</b>	1.825 x 722 x 1.047 mm
<b>EAN:</b>	8008984613126
<b>UVP inkl. 19 % MwSt.:</b>	<b>1.829,00 €</b>

**TIPP**

Ist der Motor kalt, starten Sie den Mäher in der Choke-Position (Hebel ganz nach oben). Danach den Regler in den Hasen-Gang schieben. Starten Sie einen warmen Motor, können Sie das mit dem Hebel auf der Schildkröten-Position machen.



**XF 140 HD**

[2T0220273/13] Rider 72

[Art.-Nr.] Plattform

<b>Motor:</b>	B&S PowerBuilt Series 3130 AVS
<b>Hubraum / Zylinder:</b>	344 cm <sup>3</sup> / 1 Zylinder
<b>Nennleistung:</b>	6,7 kW @ 2.800 min <sup>-1</sup>
<b>Schnittbreite:</b>	72 cm
<b>Schnitthöhen:</b>	7 Positionen, 30 - 80 mm
<b>Mähsystem:</b>	Heckauswurf / optional Mulchen
<b>Traktion:</b>	Hinterradantrieb
<b>Getriebe:</b>	Hydrostatgetriebe
<b>Rädergröße vorne / hinten:</b>	11 x 4.00-4" / 15 x 6.00-6"
<b>Mähwerkszuschaltung:</b>	per Handhebel
<b>Sitz:</b>	Komfortsitz
<b>Grasfangkorb Volumen:</b>	170 L
<b>Tankvolumen:</b>	4,0 L
<b>Vibrationspegel Sitz / Lenkrad:</b>	0,99 m/s <sup>2</sup> / 3,14 m/s <sup>2</sup>
<b>Schalleistungspegel:</b>	99 dB (A)
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	161,0 / 184,5 kg
<b>Kleinsten Wendekreis:</b>	140 cm
<b>Abmaße:</b>	1.860 x 765 x 1.107 mm
<b>EAN:</b>	8008984613096
<b>UVP inkl. 19 % MwSt.:</b>	<b>2.599,00 €</b>



€ 2.599,-

**INKLUSIVE**

Batterieladegerät

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Mulchkit



€ 3.199,-

**INKLUSIVE**  
Batterieladegerät  
**OPTIONALES ZUBEHÖR**  
Zugöse, Mulchkit

€ 3.599,-

**INKLUSIVE**  
Batterieladegerät  
**OPTIONALES ZUBEHÖR**  
Zugöse, Mulchkit



[Art.-Nr.] Plattform

**PGX 140 HD**

[2T0420273/Y13] NJ 92

**PTX 170 HD**

[2T1730273/Y13] NJ 102

<b>Motor:</b>	B&S PowerBuilt Series 3130 AVS	B&S PowerBuilt Series 4165 AVS
<b>Hubraum / Zylinder:</b>	344 cm <sup>3</sup> / 1 Zylinder	500 cm <sup>3</sup> / 1 Zylinder
<b>Nennleistung:</b>	6,30 kW @ 2.600 min <sup>-1</sup>	7,9 kW @ 2.400 min <sup>-1</sup>
<b>Schnittbreite:</b>	92 cm	102 cm
<b>Schnitthöhen:</b>	7 Positionen, 25 - 80 mm	7 Positionen, 25 - 80 mm
<b>Mähsystem:</b>	Heckauswurf / optional Mulchen	Heckauswurf / optional Mulchen
<b>Traktion:</b>	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
<b>Getriebe:</b>	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
<b>Rädergröße vorne / hinten:</b>	15 x 5.00-6" / 18 x 8.50-8"	15 x 5.00-6" / 18 x 8.50-8"
<b>Mähwerkzuschaltung:</b>	per Elektromagnetkupplung	per Elektromagnetkupplung
<b>Sitz:</b>	Komfortsitz	Komfortsitz
<b>Grasfangkorb Volumen:</b>	260 L	290 L
<b>Tankvolumen:</b>	4,5 L	6,0 L
<b>Vibrationspegel Sitz / Lenkrad:</b>	0,98 m/s <sup>2</sup> / 7,33 m/s <sup>2</sup>	0,96 m/s <sup>2</sup> / 5,97 m/s <sup>2</sup>
<b>Schalleistungspegel:</b>	100 dB(A)	100 dB(A)
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	200,0 / 242,2 kg	221,0 / 262,5 kg
<b>Kleinster Wendekreis:</b>	160 cm	175 cm
<b>Abmaße:</b>	2.357 x 959 x 1.113 mm	2.357 x 1.050 x 1.143 mm
<b>EAN:</b>	8008984620186	8008984620193
<b>UVP inkl. 19 % MwSt.:</b>	<b>3.199,00 €</b>	<b>3.599,00 €</b>

**TIPP**

Warum haben unsere Rasentraktoren eigentlich Scheinwerfer? Damit Sie auch nachts Rasen mähen können? Oder weil es einfach cool aussieht? Unsere Rasentraktoren sind dank Winterzubehör auch bei tiefen Temperaturen ein Gewinn. Wenn Sie in der dunklen Jahreszeit zu früher Stunde Zufahrts- und Gehwege von Schnee befreien, arbeitet es sich mit Licht sehr viel sicherer!



€ 4.349,-

### INKLUSIVE

Batterieladegerät

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Zugöse, Mulchkit

[Art.-Nr.] Plattform

### PTX 200 HD

[2T0950273/Y13] TC 102

<b>Motor:</b>	B&S Intek Series 7220 AVS
<b>Hubraum / Zylinder:</b>	656 cm <sup>3</sup> / 2 Zylinder
<b>Nennleistung:</b>	10,4 kW @ 2.500 min <sup>-1</sup>
<b>Schnittbreite:</b>	102 cm
<b>Schnitthöhen:</b>	7 Positionen, 30 - 90 mm
<b>Mähsystem:</b>	Heckauswurf / optional Mulchen
<b>Traktion:</b>	Hinterradantrieb
<b>Getriebe:</b>	Hydrostatgetriebe
<b>Rädergröße vorne / hinten:</b>	15 x 5.00-6" / 18 x 8.50-8"
<b>Mähwerkszuschaltung:</b>	per Elektromagnetkupplung
<b>Sitz:</b>	Komfortsitz
<b>Grasfangkorb Volumen:</b>	300 L
<b>Tankvolumen:</b>	7,0 L
<b>Vibrationspegel Sitz / Lenkrad:</b>	0,69 m/s <sup>2</sup> / 2,84 m/s <sup>2</sup>
<b>Schalleistungspegel:</b>	100 dB(A)
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	229,0 / 277,4 kg
<b>Kleinster Wendekreis:</b>	170 cm
<b>Abmaße:</b>	2.300 x 1.050 x 1.070 mm
<b>EAN:</b>	8008984620223
<b>UVP inkl. 19 % MwSt.:</b>	<b>4.349,00 €</b>



Für die Zuschaltung des Mähwerks setzen wir auf die sichere und unverwüsthliche Lösung der Elektromagnetkupplung. Per Push und Pull des Knopfes lassen sich die Messer im Handumdrehen zu- bzw. ausschalten.



€ 2.569,-

**INKLUSIVE**

Zugöse, Batterieladegerät

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Mulchkit

**XDC 150 HD**

[Art.-Nr.] Plattform

[2T2120473/15] MP 84

<b>Motor:</b>	Castelgarden 7750 Series
<b>Hubraum / Zylinder:</b>	452 cm <sup>3</sup> / 1 Zylinder
<b>Nennleistung:</b>	7,40 kW @ 2.400 min <sup>-1</sup>
<b>Schnittbreite:</b>	84 cm
<b>Schnitthöhen:</b>	7 Positionen, 25 - 80 mm
<b>Mähsystem:</b>	Heckauswurf / optional Mulchen
<b>Traktion:</b>	Hinterradantrieb
<b>Getriebe:</b>	Hydrostatgetriebe
<b>Rädergröße vorne / hinten:</b>	15 x 5.00-6" / 18 x 6.50-8"
<b>Mähwerkszuschaltung:</b>	per Elektromagnetkupplung
<b>Sitz:</b>	Komfortsitz
<b>Grasfangkorb Volumen:</b>	240 L
<b>Tankvolumen:</b>	6,0 L
<b>Vibrationspegel Sitz / Lenkrad:</b>	1,06 m/s <sup>2</sup> / 6,37 m/s <sup>2</sup>
<b>Schalleistungspegel:</b>	100 dB(A)
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	160,0 / 192,3 kg
<b>Kleinster Wendekreis:</b>	180 cm
<b>Abmaße:</b>	2.340 x 902 x 1.098 mm
<b>EAN:</b>	8008984637528
<b>UVP inkl. 19 % MwSt.:</b>	<b>2.569,00 €</b>

**TIPP**

Achten Sie darauf, Ihren Rasen nicht zu kurz zu mähen. Mähen Sie 1/3 der Höhen und lassen Sie 2/3 bzw. mind. 4 cm stehen. Warum? Kurzgeschoren ist er anfälliger für Austrocknung und Unkräuter. Ein schöner Rasenteppich braucht auch Substanz!



**XDC 140 HD**

[Art.-Nr.] Plattform

[2T2110273/12] MP 84

<b>Motor:</b>	B&S PowerBuilt Series 3130 AVS
<b>Hubraum / Zylinder:</b>	344 cm <sup>3</sup> / 1 Zylinder
<b>Nennleistung:</b>	5,8 kW @ 2.400 min <sup>-1</sup>
<b>Schnittbreite:</b>	84 cm
<b>Schnitthöhen:</b>	7 Positionen, 25 - 80 mm
<b>Mähsystem:</b>	Heckauswurf / optional Mulchen
<b>Traktion:</b>	Hinterradantrieb
<b>Getriebe:</b>	Hydrostatgetriebe
<b>Rädergröße vorne / hinten:</b>	15 x 5.00-6" / 18 x 6.50-8"
<b>Mähwerkszuschaltung:</b>	per Elektromagnetkupplung
<b>Sitz:</b>	Komfortsitz
<b>Grasfangkorb Volumen:</b>	240 L
<b>Tankvolumen:</b>	6,0 L
<b>Vibrationspegel Sitz / Lenkrad:</b>	1,06 m/s <sup>2</sup> / 6,37 m/s <sup>2</sup>
<b>Schalleistungspegel:</b>	100 dB(A)
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	165,0 / 225,5 kg
<b>Kleinster Wendekreis:</b>	180 cm
<b>Abmaße:</b>	2.340 x 902 x 1.098 mm
<b>EAN:</b>	8008984507166
<b>UVP inkl. 19 % MwSt.:</b>	<b>2.949,00 €</b>



€ 2.949,-

**INKLUSIVE**

Zugöse, Batterieladegerät

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Mulchkit



€ 3.049,-

**INKLUSIVE**

Zugöse, Batterieladegerät

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Mulchkit

	<b>XDC 170 HD</b> [2T2620273/C16] MP 98
[Art.-Nr.] Plattform	
<b>Motor:</b>	B&S PowerBuilt Series 4165 AVS
<b>Hubraum / Zylinder:</b>	500 cm <sup>3</sup> / 1 Zylinder
<b>Nennleistung:</b>	8,6 kW @ 2.600 min <sup>-1</sup>
<b>Schnittbreite:</b>	98 cm
<b>Schnitthöhen:</b>	7 Positionen, 25 - 80 mm
<b>Mähsystem:</b>	Heckauswurf / optional Mulchen
<b>Traktion:</b>	Hinterradantrieb
<b>Getriebe:</b>	Hydrostatgetriebe
<b>Rädergröße vorne / hinten:</b>	15 x 5.00-6" / 18 x 6.50-8"
<b>Mähwerkszuschaltung:</b>	per Elektromagnetkupplung
<b>Sitz:</b>	Komfortsitz
<b>Grasfangkorb Volumen:</b>	240 L
<b>Tankvolumen:</b>	6,0 L
<b>Vibrationspegel Sitz / Lenkrad:</b>	0,6 m/s <sup>2</sup> / 3,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Schallleistungspegel:</b>	100 dB(A)
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	165,0 / 225,5 kg
<b>Kleinster Wendekreis:</b>	180 cm
<b>Abmaße:</b>	2.340 x 902 x 1.098 mm
<b>EAN:</b>	8008984781825
<b>UVP inkl. 19 % MwSt.:</b>	<b>3.049,00 €</b>



Wer den Rasen mähen will, möchte sich nicht lange mit dem Service für die Maschine aufhalten müssen. Alles Wichtige ist schnell, einfach und sicher erreichbar. Der Tank, der Luftfilter, der Öl-Einfüllstutzen – Castelgarden Rasentraktoren überzeugen mit ihrer Wartungsfreundlichkeit.

Entdecken Sie unsere Rasentraktoren mit Seitenauswurf.

Gleich fünf Modelle, die nicht nur gewohnt gut aussehen, sondern auch unter der Haube jede Menge zu bieten haben.

Sie sind für mittelgroße bis sehr große Rasenflächen geeignet und zeigen ihr ganzes Können bei anspruchsvollen Aufgaben. So verfügen die Rasentraktoren mit Seitenauswurf alle über große 108 bzw. 118 cm breite Mähwerke, eine verstärkte Rahmenkonstruktion und eine gusseiserne Achse. Einige Modelle sind zudem mit 2-Zylinder-Motoren, Allradantrieb oder auch einem 3-Messer-Mähwerk ausgestattet.

Die Rasentraktoren mit Seitenauswurf sind kompakt und einfach zu fahren. Es sind kräftige Maschinen, die ideal für höheren und dichten Rasen sind.

Wer regelmäßig mäht, kann optional auch mulchen.




Ein seitlicher Auswurf eignet sich besonders für anspruchsvolleres Mähen von höherem und dichtem Gras.



Alle Bedienelemente sind schnell und einfach zu erreichen.



Speziell geformte Messer schneiden nicht nur das Gras, sondern unterstützen auch die Luftzirkulation für einen optimalen seitlichen Auswurf.



Ein kleiner Wendekreis unterstützt das Umfahren von Hindernissen.



€ 2.399,-

**INKLUSIVE**

Zugöse, Batterieladegerät, Mulchkit

**XD 170 HD**

[Art.-Nr.] Plattform

[2T0630273/14] SD 98

<b>Motor:</b>	B&S PowerBuilt Series 4165 AVS
<b>Hubraum / Zylinder:</b>	500 cm <sup>3</sup> / 1 Zylinder
<b>Nennleistung:</b>	9,0 kW @ 2.800 min <sup>-1</sup>
<b>Schnittbreite:</b>	98 cm
<b>Schnitthöhen:</b>	7 Positionen, 25 - 80 mm
<b>Mähsystem:</b>	Seitenauswurf / Mulchen
<b>Traktion:</b>	Hinterradantrieb
<b>Getriebe:</b>	Hydrostatgetriebe
<b>Rädergröße vorne / hinten:</b>	15 x 5.00-6" / 18 x 6.50-8"
<b>Mähwerkszuschaltung:</b>	per Elektromagnetkupplung
<b>Sitz:</b>	Komfortsitz
<b>Grasfangkorb Volumen:</b>	-
<b>Tankvolumen:</b>	6,0 L
<b>Vibrationspegel Sitz / Lenkrad:</b>	0,94 m/s <sup>2</sup> / 3,33 m/s <sup>2</sup>
<b>Schalleistungspegel:</b>	99 dB(A)
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	161,0 / 190,5 kg
<b>Abmaße:</b>	1.725 x 902 x 1.098 mm
<b>EAN:</b>	8008984624436
<b>UVP inkl. 19 % MwSt.:</b>	<b>2.399,00 €</b>

Für Rasenflächen in Hanglagen sind die Castelgarden Rasentraktoren mit Allradantrieb die ideale Lösung. Bei diesen Modellen wird die Leistung zu jeder Zeit auf alle vier Räder verteilt, wodurch sich der Rasentraktor auch auf anspruchsvollem Gelände leichter manövrieren lässt, ohne dass Räder durchdrehen und die Grasnarbe beschädigen.

In Verbindung mit einem verstärkten Fahrwerk und größere Reifen wird die Stabilität und Balance erhöht, was eine bessere Kontrolle über die Maschine garantiert.



Die einfache Memo-Funktion: Die Schnitthöhe wird zentral vom Fahrersitz aus eingestellt und bleibt gespeichert.



Der geräumige Fangkorb fasst 360 Liter und ist leicht vom Fahrersitz aus zu leeren.



Die Rasentraktoren verfügen über ein exzellentes Fangverhalten. Das Schnittgut wird über einen großen Auswurfschacht in den Fangkorb befördert.



Das 102 bzw. 122 cm breite Mähwerk verfügt über gegenläufige synchronisierte Messer.



€ 6.799,-

**ALLRADANTRIEB  
INKLUSIVE**

Zugöse, Batterieladegerät,  
Mulchkit, Tempomat

[Art.-Nr.] Plattform

**XHT 240 4WD**

[2T1425273/14] TC HE 102

<b>Motor:</b>	B&S Intek Series 8240 V-Twin, Easy Start
<b>Hubraum / Zylinder:</b>	724 cm <sup>3</sup> / 2 Zylinder
<b>Nennleistung:</b>	11,6 kW @ 2.400 min <sup>-1</sup>
<b>Schnittbreite:</b>	102 cm
<b>Schnitthöhen:</b>	9 Positionen, 25 - 100 mm
<b>Mähsystem:</b>	Heckauswurf / Mulchen
<b>Traktion:</b>	Allradantrieb
<b>Getriebe:</b>	Hydrostatgetriebe
<b>Rädergröße vorne / hinten:</b>	16 x 6.50-8" / 20 x 10.00-8"
<b>Mähwerkszuschaltung:</b>	per Elektromagnetkupplung
<b>Sitz:</b>	Komfortsitz
<b>Grasfangkorb Volumen:</b>	360 L
<b>Tankvolumen:</b>	10 L
<b>Vibrationspegel Sitz / Lenkrad:</b>	0,81 m/s <sup>2</sup> / 2,31 m/s <sup>2</sup>
<b>Schalleistungspegel:</b>	100 dB (A)
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	292,0 / 340,0 kg
<b>Abmaße:</b>	2.620 x 1.055 x 1.200 mm
<b>EAN:</b>	8008984624412
<b>UVP inkl. 19 % MwSt.:</b>	<b>6.799,00 €</b>

Dem Rasen ist es ziemlich egal, ob er auf einer ebenen Fläche oder an einer Hanglage wächst. Gemäht werden muss er überall. Hanglagen, abschüssige Böschungen, Mulden, Hügel: Speziell beim schlitterfreien Anhalten und Wiederanfahren zeigt sich, was ein Rasentraktor im Gefälle kann. Ein Rasentraktor mit Allradantrieb verleiht Ihnen auch im unebenen Gelände die volle Kontrolle. Erfreuen Sie sich an einem tadellosen Mähergebnis und erteilen Sie Beschädigungen der Grasnarbe und durchdrehenden Rädern eine Absage!

[Art.-Nr.] Plattform

**XHX 240 4WD E**

[2T1525273/12] TC HE 122

<b>Motor:</b>	B&S Intek Series 8240 V-Twin, Easy Start
<b>Hubraum / Zylinder:</b>	724 cm <sup>3</sup> / 2 Zylinder
<b>Nennleistung:</b>	13,1 kW @ 2.600 min <sup>-1</sup>
<b>Schnittbreite:</b>	122 cm
<b>Schnitthöhen:</b>	9 Positionen, 25 - 100 mm
<b>Mähsystem:</b>	Heckauswurf / Mulchen
<b>Traktion:</b>	Allradantrieb
<b>Getriebe:</b>	Hydrostatgetriebe
<b>Rädergröße vorne / hinten:</b>	16 x 6.50-8" / 20 x 10.00-8"
<b>Mähwerkszuschaltung:</b>	per Elektromagnetkupplung
<b>Sitz:</b>	Komfortsitz
<b>Grasfangkorb Volumen:</b>	360 L elektrische Entleerung
<b>Tankvolumen:</b>	10 L
<b>Vibrationspegel Sitz / Lenkrad:</b>	0,70 m/s <sup>2</sup> / 3,95 m/s <sup>2</sup>
<b>Schalleistungspegel:</b>	104 dB (A)
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	303,0 / 366,7 kg
<b>Abmaße:</b>	2.620 x 1.266 x 1.200 mm
<b>EAN:</b>	8008984507401
<b>UVP inkl. 19 % MwSt.:</b>	<b>7.199,00 €</b>



€ 7.199,-

**ALLRADANTRIEB  
INKLUSIVE**

Zugöse, Batterieladegerät,  
Mulchkit, Tempomat

# Zubehör Rasentraktoren

	<b>XE 966 HDB</b>	<b>XF 140 HD</b>	<b>UVP</b>
[Art.-Nr.] Plattform	[2T0070273/13] Rider 66 cm	[2T0220273/13] Rider 72 cm	<b>inkl. 19% MwSt.</b>
<b>Mulchkeil:</b>	299900135/0	299900036/0	<b>99,00 €</b>
<b>Mulchkit:</b>	-	299900037/0	<b>139,00 €</b>
<b>Abdeckplane:</b>	299900105/0	299900105/0	<b>44,90 €</b>



Deflektor als Steinschlagschutz beim Heckauswurf

	<b>XDC 140 HD</b>	<b>XDC 150 HD</b>	<b>XDC 170 HD</b>	<b>UVP</b>
[Art.-Nr.] Plattform	[2T2110273/12] MP 84	[2T2120473/15] MP 84	[2T2620273/C16] MP 98	<b>inkl. 19% MwSt.</b>
<b>Zugöse:</b>	299900395/0	299900395/0	299900395/0	<b>44,90 €</b>
<b>Deflektor:</b>	299900310/0	299900310/0	299900310/0	<b>79,00 €</b>
<b>Mulchkit:</b>	299900370/1	299900370/1	299900374/0	<b>139,00 €</b>
<b>Abdeckplane:</b>	299900105/0	299900105/0	299900105/0	<b>44,90 €</b>

	<b>PGX 140 HD</b>	<b>PTX 170 HD</b>	<b>UVP</b>
[Art.-Nr.] Plattform	[2T0420273/Y13] NJ 92	[2T1730273/Y13] NJ 102	<b>inkl. 19% MwSt.</b>
<b>Zugöse:</b>	299900081/0	299901081/0	<b>44,90 €</b>
<b>Deflektor:</b>	299900051/0	299900051/0	<b>89,00 €</b>
<b>Mulchkeil:</b>	299900038/0	299900045/0	<b>99,00 €</b>
<b>Mulchkit:</b>	299900070/0	299900073/0	<b>139,00 €</b>
<b>Abdeckplane:</b>	299900105/0	299900105/0	<b>44,90 €</b>



Zugöse für heckseitige Anbaugeräte

	<b>PTX 200 HD</b>	<b>XHT 240 4WD</b>	<b>XHX 240 4WD E</b>	<b>UVP</b>
[Art.-Nr.] Plattform	[2T0950273/Y13] TC 102	[2T1425273/14] TC HE 102	[2T1525273/12] TC HE 122	<b>inkl. 19% MwSt.</b>
<b>Zugöse:</b>	299900006/0	299901006/0	299901006/0	<b>44,90 €</b>
<b>Deflektor:</b>	299900016/0	299900016/0	299900016/0	<b>89,00 €</b>
<b>Mulchkeil:</b>	299900055/0	299901055/0	299901056/0	<b>99,00 €</b>
<b>Mulchkit:</b>	299900074/0	299901074/0	299901077/0	<b>139,00 €</b>
<b>Abdeckplane:</b>	299900105/0	299900105/0	299900105/0	<b>44,90 €</b>

	<b>XD 170 HD</b>	<b>UVP</b>
[Art.-Nr.] Plattform	[2T0630273/14] SD 98 / 108	<b>inkl. 19% MwSt.</b>
<b>Zugöse:</b>	299900385/0	<b>44,90 €</b>
<b>Mulchkeil:</b>	299900341/0	<b>99,00 €</b>
<b>Abdeckplane:</b>	299900105/0	<b>44,90 €</b>

# Zubehör

## Schneeräumschilder, Kehrbürste & Schlegelmäher Rasentraktoren



	Schneeräum- schild 107 cm	Schneeräum- schild 120 cm	Schneeräum- schild 120 cm	Schneeräumschild 120 cm	Kehrbürste	Schlegelmäher	PTO Kit
<b>Arbeits- / Scharbreite:</b>	107 cm	120 cm	120 cm	120 cm	105 cm	105 cm	
<b>Passend für die Plattform:</b>	MP 84 MP 98 SD 98 SD 108	NJ 92 NJ 102	TC 102 TC 122	TC 102 TC 122	TC 102 TC 122	TC 102 TC 122	299900400/1 299900500/1 299900540/0
<b>Anheben und Absenken:</b>	Manuell vom Fahrersitz	Manuell vom Fahrersitz	Manuell vom Fahrersitz	Manuell vom Fahrersitz	Manuell vom Fahrersitz	Manuell vom Fahrersitz	
<b>Seiten- verstellung:</b>	Manuell vom Fahrersitz	Manuell am Schild	Manuell am Schild	Manuell vom Fahrersitz	Manuell vom Fahrersitz		
<b>PTO Kit</b>				erforderlich	erforderlich	erforderlich	
<b>Gummileiste:</b>	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive			
<b>Bürste Ø:</b>					40 cm		
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	36 / 38 kg	33 / 36 kg	34,5 / 38,5 kg	37 / 39 kg	55,2 / 60 kg	73,6 / 84 kg	
<b>Abmessungen L x B x H:</b>	1240 x 700 x 1070 mm			1420 x 570 x 1200 mm	1190 x 1160 x 1200 mm	1080 x 1030 x 400 mm	
<b>EAN:</b>	8008984626119	7313321306694	7313321305222	8008984626126	8008984626140	8008984626171	8008984510098
<b>Artikelnummer:</b>	299903410/0	299900405/0	299900400/0	299900400/1	299900500/1	299900540/0	299900750/0
<b>UVP inkl. 19 % MwSt.:</b>	<b>509,00 €</b>	<b>609,00 €</b>	<b>609,00 €</b>	<b>619,00 €</b>	<b>1.319,00 €</b>	<b>1.779,00 €</b>	<b>599,00 €</b>

# Frontmäher I 2019

Mit dem leichtgängigen, flexiblen Frontmäher von Castalgarden wird Mähen zur puren Leidenschaft. Mit dem Frontmähwerk manövrieren Sie mühelos um Bäume und Beete herum und das Mähen unter überhängenden Zweigen und nah an Zäunen oder in Ecken meistern Sie schnell und mühelos.



Mit einem Frontmähwerk erreichen Sie auch Flächen unter Büschen, in Ecken und nah Zäunen. Ein Nacharbeiten mit dem Trimmer wird auf ein Minimum reduziert.



Das Frontmähwerk kann in eine Reinigungsposition verbracht werden, die es Ihnen ermöglicht, Grasreste vom Mähwerk leichter zu entfernen.



Die Wendigkeit des Frontmähers wird auch durch das stufenlose Hydrostatgetriebe unterstützt. Sie müssen nicht manuell schalten, sondern nur die Pedalwippe nach vorne oder hinten betätigen.



€ 2.879,-

## **XM 140 HD**

[Art.-Nr.]

[13-2782-90]

<b>Motor:</b>	B&S PowerBuilt Series 3130 AVS
<b>Hubraum / Zylinder:</b>	344 cm <sup>3</sup> / 1 Zylinder
<b>Nennleistung:</b>	7,50 kW @ 3.200 min <sup>-1</sup>
<b>Schnittbreite:</b>	85 oder 95 cm
<b>Schnitt Höheneinstellung:</b>	Manuell
<b>Mähsystem:</b>	Mulchen / Heckauswurf
<b>Traktion:</b>	Vorderradantrieb
<b>Getriebe:</b>	Hydrostatgetriebe
<b>Lenkungstyp:</b>	Hinterradlenkung
<b>Rädergröße:</b>	16" x 13
<b>Geräteantrieb:</b>	Mechanisch
<b>Sitz:</b>	Standard, einstellbar
<b>Tankvolumen:</b>	3,8 L
<b>Vibrationspegel Sitz / Lenkrad:</b>	< 3,2 m/s <sup>2</sup> / < 0,9 m/s <sup>2</sup>
<b>Schalleistungspegel:</b>	99 dB (A)
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	169,0 / 200,0 kg
<b>Abmaße:</b>	1.631 x 806 x 1.209 mm
<b>EAN:</b>	7313321308032
<b>UVP inkl. 19 % MwSt.:</b>	<b>2.879,00 €</b>

Alle Preise gelten nur für die Grundmaschine ohne Mähdeck / Anbaugerät.



€ 839,-

**COMBI 85**

[13-2960-84]



€ 1.089,-

**COMBI 95**

[13-2963-84]

[Art.-Nr.]

Das schmale und leistungsstarke Mulchmäherwerk verfügt über eine Schnittbreite von 85 cm. Es ist mit zwei synchron laufenden Messern ausgestattet, die über austauschbare Messerklingen verfügen. Die Schnitthöhenverstellung erfolgt manuell über einen Hebel.

Das leistungsstarke Mulchmäherwerk verfügt über eine Schnittbreite von 95 cm. Es ist mit zwei synchron laufenden Messern ausgestattet, die über austauschbare Messerklingen verfügen. Die Schnitthöhenverstellung erfolgt manuell über einen Hebel.

<b>Schnittbreite:</b>	85 cm	95 cm
<b>Anzahl Messer:</b>	2	2
<b>Schnitthöhen / -einstellung:</b>	25 - 85 mm	25 - 85 mm
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	40,0 / 42,5 kg	43,0 / 47,0 kg
<b>Abmaße:</b>	1.000 X 860 X 240 mm	1.020 X 930 X 240 mm
<b>EAN:</b>	7313321304393	7313321304409
<b>UVP inkl. 19 % MwSt.:</b>	<b>839,00 €</b>	<b>1.089,00 €</b>

## Universalzubehör Frontmäher & Rasentraktoren



Combi Cart



Pro Cart



Rasenwalze



Düngerstreuer

<b>Geeignet für Frontmäher:</b>	Alle XM Modelle	Alle XM Modelle	Alle XM Modelle	Alle XM Modelle
<b>Geeignet für Traktoren:</b>	Alle Modelle außer XE / XF	Alle Modelle	Alle Modelle außer XE / XF	Alle Modelle außer XE / XF
<b>Streubreite:</b>				300 cm
<b>Fassungsvermögen:</b>	180 L	240 L	100 L als Ballast	30 L Nutzlast
<b>Maximale Ladekapazität:</b>	Max. 100 kg	Max. 100 kg		12 kg
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	24 / 28,5 kg	47 / 49 kg	16 / 18 kg	8 / 8,6 kg
<b>Abmessungen L x B x H:</b>	1420 x 760 x 840 mm	1710 x 770 x 780 mm	1270 x 460 x 760 mm	890 x 610 x 560 mm
<b>EAN:</b>	7313321305475	7313321307844	7313321306397	7313321305482
<b>Artikelnummer:</b>	13-0952-11	13-3906-11	299900260/0	13-0955-11
<b>UVP inkl. 19 % MwSt.:</b>	<b>439,00 €</b>	<b>579,00 €</b>	<b>249,00 €</b>	<b>199,00 €</b>







FOR GREAT MOWMENTS

Qualität  
*erleben!*

- ✓ TOP Marken
- ✓ TOP Auswahl
- ✓ TOP Beratung
- ✓ TOP Service



Öffnungszeiten: Mo – Fr 7.30 – 18 Uhr; Sa 8 – 13 Uhr

deterding

Deterding GmbH

31621 **Pennigsehl**  
Hauptstraße 28  
Telefon 05028 9009-0

31582 **Nienburg**  
Kräher Weg 2  
Telefon 05021 9639-0

30827 **Garbsen**  
Erlenweg 20  
Telefon 05131 4421-15

[www.deterding.de](http://www.deterding.de)

## STIGA GmbH

Zeppelinstraße 42  
47638 Straelen – Germany  
Servicetelefon 02834 93 90 93  
[www.castelgarden.de](http://www.castelgarden.de)  
[info.castelgarden.de@stiga.com](mailto:info.castelgarden.de@stiga.com)

Castelgarden entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich daher das Recht vor, Modelle und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Eventuelle Druckfehler vorbehalten.



QMF-Fachhändler garantieren hohe Qualitätsstandards und lassen die Leistungsfähigkeit ihres Unternehmens durch umfassende Prüfungen externer Institute regelmäßig bestätigen. Der Kunde steht bei QMF-Fachhändlern im Mittelpunkt!