

Frühjahrs-Angebote jetzt bei Ihrem DOLMAR Fachhändler

Frühjahrs-
Angebote

01.03. bis
30.06.2018

Kombiaufsätze zur Auswahl



**BCCS
Sensenaufsatz**
für große Flächen. Teilbare
Schutzhaube für Einsatz von
Grasschneideblatt oder Faden-
kopf.
195663-6
149,00 €*



**PSCS1
Kettensägenaufsatz**
(25 cm) mit Sägekette (3/8") und
Öltank (110 ml) zur automatischen
Kettenschmierung.
360.196.105
319,00 €*



**HTCS1
Heckenscherenaufsatz**
(49 cm), Messerbalken
stufenlos 135° verstellbar
(90° oben, 45° unten).
360.196.345
319,00 €*



**MCCS
Bodenkultivator**
mit wartungsfreiem
Hochleistungsgetriebe und großer
Schutzabdeckung.
Arbeitsbreite 16 cm.
360.300.080
309,00 €*



**PECS
Rasenkantenschneider**
für klare Kante.
Mit Einrad-Führungshilfe und
Metallmesser
(ø 200 mm).
360.196.756
159,00 €*



**SECS
Schaftverlängerung**
für 1 m mehr Reichweite.
Für den Einsatz mit
Kombiaufsatz PSCS1
und HTCS1.
381.246.400
129,00 €*

Akku-Multifunktionsantrieb AC3611

1 Antrieb für 5 Kombiaufsätze + Verlängerung

- Lieferung ohne Akkus, Ladegerät und Aufsatz
 - XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
 - AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeuges
 - 3-stufige elektronische DrehzahlEinstellung
 - Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungs-umkehr (Sense/Rasentrimmer)
 - Mit höhenverstellbarem Rundgriff
- Leerlaufdrehzahl Stufe 1: 0-5.700 min⁻¹
Stufe 2: 0-8.200 min⁻¹
Stufe 3: 0-9.700 min⁻¹
 - 4,7 kg mit 2 x BL1850B
ohne Aufsatz

NEU!

~~305,00 €*~~

279,00 €*



AG3611: L_{PA}/L_{WA} = 95,0/105,5 dB(A), K = 4,4/3,3 dB(A), Vibration v./h. 5,9/6,5 m/s², K = 1,8/1,2 m/s².



Einer für alle - alle für einen.

Die treibende Kraft in über 200 Akku-Werkzeugen: 18 V Akkus von Makita. Einfach vorhandene 18 V Akkus in das 18 V oder 2 x 18 V Gartengerät einsetzen und loslegen. Die 18 V Akkus sind austauschbar zwischen Makita Werkzeugen und dem DOLMAR-Gartensortiment. Der 18 V Akku passt, wenn er ein eingepprägtes Sternchen auf der Kontaktplatte hat und/oder diese gelb ist.



AKKU-KETTENSÄGE

AS3835Z

Flexible Handhabung und reduzierte Betriebsgeräusche

- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
 - Kettengeschwindigkeit 20 m/Sek
 - Werkzeugloser Kettenwechsel und Kettenspannung
 - Automatische Kettenschmierung
 - Mit Akku-Kapazitätsanzeige
 - Feinfühlig regelbare Drehzahl
- 35 cm Schienenlänge
 - Kette 3/8" / 1,1 mm
 - 4,7 kg mit 2 x BL1850B

395,00 €*
365,00 €*



Sehr gut ausbalanciert.
Kettengeschwindigkeit 20 m/Sek.



AKKU-GEBLÄSE

AG3750

- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit

- Leerlaufdrehzahl: 11.400 - 21.500 min⁻¹
- Luftvolumen: 402 - 804 m³/h
- Luftgeschwindigkeit: 27 - 54 m/Sek
- 4,1 kg mit 2 x BL1850B



279,00 €*
259,00 €*

AG3729

- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- Langes Blasrohr für effektives Arbeiten
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige

- Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2: 10.000 - 17.500 min⁻¹
- Luftvolumen Stufe 1/2: 156 / 264 m³/h
- Luftgeschwindigkeit Stufe 1/2: 57 / 93 m/Sek
- 3,1 kg mit 2 x BL1850B



Hohes Luftvolumen
bis zu 804 m³/h.

195,00 €*
179,00 €*



Power Source KITS



Schnellladegerät mit 2 oder 4 Akkus im MAKPAC.
Als Starter-Set oder zur Ergänzung der bestehenden Akku-Ausrüstung.

Li-Ion Akku

		Bestell-Nr.	UVP ohne 19 % MwSt.	UVP inkl. 19 % MwSt.
Power Source KIT 18 V / 3,0 Ah	Bestehend aus: 4 Akkus BL1830 18 V / 3,0 Ah, 1 Doppel-Schnellladegerät DC18RD, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	197720-6	300,00 €	357,00 €
Power Source KIT 18 V / 5,0 Ah	Bestehend aus: 2 Akkus BL1850B 18 V / 5,0 Ah, 1 Doppel-Schnellladegerät DC18RD, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	197629-2	237,82 €	283,00 €

AS3835Z: L_{PA}/L_{WA} = 87,7/100,7 dB(A), K = 3,0/2,0 dB(A), Vibration 5,3 m/s², K = 1,5 m/s², AG3750: L_{PA}/L_{WA} = 79,1/93,5 dB(A), K = 1,8/2,3 dB(A), Vibration = 2,5 m/s², K = 1,5 m/s², AG3729: L_{PA}/L_{WA} = 82,3/94,7 dB(A), K = 1,6/1,6 dB(A), Vibration = 2,5 m/s², K = 1,5 m/s².

18V + 18V → 36V

Wussten Sie schon?

Das 2 x 18 V Makita-System ermöglicht auch das verwenden unterschiedlicher Ah-Klassen. Das System stoppt einfach, wenn der „kleinere“ Akku leer ist.

TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE



AS3731

- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- Elektrische Motorbremse und Rückschlagschutz
- Werkzeuglos einstellbare Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung!



18V + 18V → 36V XPT

- Schienenlänge: 25 cm
- Kette: 3/8" / 1,3 mm
- 4,7 kg mit 2 x BL1850B

~~355,00 €*~~
315,00 €*

AKKU-RASENMÄHER

Alle Modelle:

- Randnahes Schneiden
- Füllstandanzeige Grasfangsack
- Tragegriff in der Haube
- Einklappbarer Holm für leichten Transport und platzsparendes Stauen

Zusätzlich bei AM3743:

- 2-stufig höheneinstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen



18V + 18V → 36V XPT



AM3738

- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- Bis ca. 270 m² Rasenfläche
- Schnitthöhe 25 - 75 mm
- 38 cm Schnittbreite
- 15,6 kg mit 2 x BL1850B

~~359,00 €*~~
329,00 €*

AM3738XE3

- Wie AM3738 jedoch mit 2 Akkus BL1830B 18 V / 3,0 Ah und Doppel-Schnellladegerät DC18RD

~~619,00 €*~~
569,00 €*

AM3743

- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- Bis ca. 285 m² Rasenfläche
- Schnitthöhe 25 - 75 mm
- 43 cm Schnittbreite
- 18,0 kg mit 2 x BL1850B

~~459,00 €*~~
435,00 €*

AM3743XE3

- Wie AM3743 jedoch mit 2 Akkus BL1830B 18 V / 3,0 Ah und Doppel-Schnellladegerät DC18RD

~~719,00 €*~~
659,00 €*

AS3731: L_{pa}/L_{wa} = 87,3/95,3 dB(A), K = 3,0/3,0 dB(A), Vibration v./h. < 7,0 m/s², K = 1,6 m/s². AM3738: L_{pa}/L_{wa} = 81,0/93,0 dB(A), K = 3,0/3,0 dB(A), Vibration v./h. < 2,5 m/s², K = 1,5 m/s². AM3743: L_{pa}/L_{wa} = 80,0/93,0 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration = 2,5 m/s², K = 1,5 m/s².



18v + 18v → 36v

Wussten Sie schon?

Das 2 x 18 V Makita-System ermöglicht auch das verwenden unterschiedlicher Ah-Klassen. Das System stoppt einfach, wenn der „kleinere“ Akku leer ist.

AKKU-RASENTRIMMER

**AT3735C / AT3735XE3
AT3723U / AT3723UXE3**

Ideal für große Flächen und Rasenkanten

- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- Überlastschutz
- Motorbremse
- Regelbare Leerlaufdrehzahl
AT3735C: 2-stufig
AT3723U: 3-stufig

AT3735C

- Leerlaufdrehzahl Stufe 1: 5.000 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl Stufe 2: 6.500 min⁻¹
- Rundgriff
- 2-Faden Schneidkopf
- 4,5 kg mit 2 x BL1850B

~~359,00 €*~~
329,00 €*

AT3735XE3

Wie AT3735C jedoch mit 2 Akkus BL1830B 18 V / 3,0 Ah und Doppelladegerät

~~619,00 €*~~
569,00 €*



Zubehör-Tipp!

Messerkopf mit Kunststoffmessern
Art.- Nr.: 197188-6

29,90 €*

12 Stk. Ersatzmesser
Art.- Nr.: 197189-4

14,90 €*

AT3723U

- Leerlaufdrehzahl Stufe 1: 3.500 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl Stufe 2: 5.300 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl Stufe 3: 6.500 min⁻¹
- Doppelhandgriff
- 4-Zahn Schlagmesser
- 5,2 kg mit 2 x BL1850B

~~379,00 €*~~
349,00 €*

AT3723UXE3

Wie AT3723U jedoch mit 2 Akkus BL1830B 18 V / 3,0 Ah und Doppelladegerät

~~639,00 €*~~
589,00 €*



Motor am Schneidwerkzeug für optimale Gewichtsverteilung und wenig Kraftverlust.



AKKU-HECKENSCHERE

**AH3756 / AH3756XE3
AH3766 / AH3766XE3**

Ideal für große Hecken und in lärmempfindlichen Bereichen

- Vielseitig einsetzbar durch variable Hubzahl
- Mit Motorbremse
- Sanftanlauf
- Vibrationsarm



Dreiseitig geschärfte Ecken, Anstoßschutz.



AH3756

- Schnittlänge: 55 cm
- Max. Schnittstärke ø: 18 mm
- 5,1 kg mit 2 x BL1850B

~~339,00 €*~~
315,00 €*

AH3756XE3

Wie AH3756 jedoch mit 2 Akkus BL1830B 18 V / 3,0 Ah und Doppelladegerät

~~595,00 €*~~
545,00 €*

AH3766

- Schnittlänge: 65 cm
- Max. Schnittstärke ø: 18 mm
- 5,2 kg mit 2 x BL1850B

~~355,00 €*~~
329,00 €*

AH3766XE3

Wie AH3766 jedoch mit 2 Akkus BL1830B 18 V / 3,0 Ah und Doppelladegerät

~~655,00 €*~~
589,00 €*

AT3735C: L_{pa}/L_{wa} = 81,0/89,0 dB(A), Vibration v./h. < 2,5/1,5 m/s², K = 0,3 m/s². AT3723U: L_{pa}/L_{wa} = 75,0/86,0 dB(A), Vibration v./h. < 2,5/1,5 m/s², K = 0,4 m/s². AH3756: L_{pa}/L_{wa} = 81,5/91,0 dB(A), K = 2,1/1,5 dB(A), Vibration v./h. 2,5 m/s²; K = 1,5 m/s². AH3766: L_{pa}/L_{wa} = 82,0/91,1 dB(A), K = 1,4/1,5 dB(A), Vibration v./h. 2,5 m/s², K = 1,5 m/s².

HOCHDRUCKREINIGER



100 bar

HP10

- Inox-Kolbenpumpe
- 1.300 W Induktionsmotor
- max. Druck 100 bar
- Total-Stop-System
- 360 l/h
- 7,3 kg

~~99,90 €*~~
95,00 €*



120 bar

HP350

- Inox-Kolbenpumpe
- 1.600 W Induktionsmotor
- max. Druck 120 bar
- Total-Stop-System
- 370 l/h
- 16,2 kg

~~259,00 €*~~
239,00 €*



140 bar

HP450

- Inox-Kolbenpumpe
- 2.100 W Induktionsmotor
- max. Druck 140 bar
- Total-Stop-System
- 420 l/h
- 18,8 kg

~~399,00 €*~~
369,00 €*

Zu allen Hochdruckreinigern gibt es ein umfangreiches Zubehör-Sortiment. Das komplette Angebot finden Sie bei Ihrem Fachhändler.

Waschbürste



Art.-Nr.: 609.040.869
22,90 €*

Rotorbürste



Art.-Nr.: 609.041.211
36,90 €*

Bodenreiniger



Art.-Nr.: 609.041.150
53,40 €*

ELEKTRO-TAUCHPUMPEN

Zur Klar-/Schmutzwasser-Entwässerung

- Automatikfunktion durch stufenlos einstellbarem Schwimmschalter
- Überlastschutz
- Verschleißbarmes Pumpenlaufrad



EP84

- 300 W
- Max. Förderhöhe: 7 m
- Max. Fördermenge l / Std.: 8.400
- Max. Eintauchtiefe: 5 m
- Max. Festkörpergröße: 5 mm
- Min. Wasserstand: 20 mm
- 3,3 kg

~~79,90 €*~~
69,00 €*



EP960DS

- Gehäuse aus Edelstahl
- 550 W
- Max. Fördermenge l / Std.: 10.800
- Max. Eintauchtiefe: 5 m
- Max. Festkörpergröße: 35 mm
- Min. Wasserstand: 50 mm
- 4,6 kg

~~119,00 €*~~
109,00 €*



EP1500DS

- Gehäuse aus Edelstahl
- 1.100 W
- Max. Fördermenge l / Std.: 15.000
- Max. Eintauchtiefe: 5 m
- Max. Festkörpergröße: 35 mm
- Min. Wasserstand: 50 mm
- 5,9 kg

~~129,00 €*~~
119,00 €*

HP10: $L_{pA}/L_{wA} = 75,6/84,0$ dB(A), $K = 3,0$ dB(A), Vibration $3,72$ m/s^2 , $K = 1,5$ m/s^2 , HP350: $L_{pA}/L_{wA} = 78,4/86,0$ dB(A), $K = 3,0$ dB(A), Vibration $3,41$ m/s^2 , $K = 1,5$ m/s^2 , HP450: $L_{pA}/L_{wA} = 77,3/85,0$ dB(A), $K = 3,0$ dB(A), Vibration $1,75$ m/s^2 , $K = 1,5$ m/s^2 .

DOLMAR

ELEKTRO-RASENMÄHER

Alle Modelle:

- Randnahes Schneiden
- Füllstandanzeige Grasfangsack
- Tragegriff in der Haube
- Einklappbarer Holm für leichten Transport und platzsparendes Stauen

EM41

- Bis 600 m² Rasenfläche
- In 5 Stufen einstellbare zentrale Schnitthöhenverstellung 20 – 75 mm
- 1.600 W
- 41 cm Schnittbreite
- 25,8 kg

279,00 €*
255,00 €*



EM461

- Bis 800 m² Rasenfläche
- In 8 Stufen einstellbare zentrale Schnitthöhenverstellung 20 – 75 mm
- 1.800 W
- 46 cm Schnittbreite
- 29,5 kg

319,00 €*
295,00 €*

EM461S

- Wie EM461 jedoch mit Radantrieb

419,00 €*
385,00 €*

BENZIN-AUFSITZMÄHER



3.529,00 €*
3.250,00 €*

Aufsitzmäher TM9214H

- Großer Fangkorb, vom Fahrersitz aus zu entleeren
- Hydrostatisches Automatikgetriebe
- Frontscheinwerfer
- Doppelmesser

- Bis 4.000 m² Rasenfläche
- 91 cm Schnittbreite
- Briggs & Stratton Typ 3130
- Hubraum: 344 cm³
- Geräteleistung bei 2.600 U/min: 6,3 kW

Zubehör-Tipp!

Mulch-Kit
Bestehend aus Mulchmesser 92 cm und Mulchkeil
Art.-Nr.: 664.900.138
95,90 €*

Kehmaschine TK-520 für TM9214H



120-cm-Kehbürste mit 12 Reihen Nylon-Borsten, inkl. abnehmbarem Kehgutbehälter. Mit dem Schnellwechsel-System in kurzer Zeit und mit wenigen Handgriffen einfach montierbar. 5-fach vom Fahrersitz schwenkbar.
Art.-Nr.: 663.110.805
1.925,00 €*

Schneeräumschild TS-125 für TM9214H



125-cm-Schneeräumschild, federbelastete, patentierte Sicherheitsmechanik zum optimalen Schutz von Fahrer und Traktor bei der Auffahrt auf Hindernisse. Komfortable Schwenkbedienung mit 5-facher Rasterung.
Art.-Nr.: 663.110.808
684,00 €*



2.529,00 €*
2.359,00 €*

Aufsitzmäher RM7213H

- Großer Fangkorb, vom Fahrersitz aus zu entleeren
- Hydrostatisches Automatikgetriebe
- Frontscheinwerfer
- Einzelmesser

- Bis 3.000 m² Rasenfläche
- 71 cm Schnittbreite
- Briggs & Stratton Typ 3130
- Hubraum: 344 cm³
- Geräteleistung bei 2.800 U/min: 6,8 kW

Zubehör-Tipp!

Mulch-Kit
Bestehend aus Mulchmesser 72 cm und Mulchkeil
Art.-Nr.: 664.900.136
95,90 €*

EM41: L_{pa}/L_{wa} = 83,0/91,4 dB(A), K = 2,38 dB(A), Vibration < 2,5 m/s², K = 1,5 m/s², EM461/EM461S: L_{pa}/L_{wa} = 78,9/91,6 dB(A), K = 3,0/1,94 dB(A), Vibration < 2,5 m/s², K = 1,5 m/s², TM9214H: L_{pa}/L_{wa} = 86/99,7 dB(A), K = 0,3 dB(A), Vibration v./h. 0,5 m/s², K = 0,1 m/s², RM7213H: L_{pa}/L_{wa} = 85,2/99,1 dB(A), K = 0,4 dB(A), Vibration v./h. 0,7 m/s², K = 0,3 m/s².

Benzin-Rasenmäher

Benzin-Rasenmäher

- Briggs & Stratton 4-Takt Motor
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Serienmäßig mit Mulchkeil



PM46BC

- 46 cm Schnittbreite
- Briggs & Stratton Typ 500 E
- 140 cm³ / 1,94 kW (bei 2.800 U/min)
- Bis zu 1.400 m² Rasenfläche
- In 7 Stufen einstellbare zentrale Schnitthöhenverstellung
30 – 75 mm
- 27,6 kg

349,00 €*
319,00 €*



NEU!



PM461R

- Bis ca. 1.200 m² Rasenfläche
- Briggs & Stratton Motor Typ 625 E
- 150 cm³ / 2,2 kW (bei 2.800 U/min)
- 46 cm Schnittbreite
- In 5 Stufen einstellbare zentrale Schnitthöhenverstellung
25 – 70 mm
- 1-Gang-Antrieb
- 27,6 kg

429,00 €*
399,00 €*



PM46SBC

- Wie PM46BC jedoch mit 1-Gang-Radantrieb

429,00 €*
389,00 €*



NEU!



PM4601SR

- Bis ca. 1.400 m² Rasenfläche
- Briggs & Stratton Motor Typ 650EXI ReadyStart
- 163 cm³ / 2,4 kW (bei 2.800 U/min)
- 46 cm Schnittbreite
- In 5 Stufen einstellbare zentrale Schnitthöhenverstellung
25 – 70 mm
- 1-Gang-Antrieb
- 31,0 kg

519,00 €*
469,00 €*



PM4601S3R

- Wie PM4601SR jedoch mit 3-Gang-Antrieb

589,00 €*
539,00 €*



NEU!



PM5101S3R

- Bis ca. 2.200 m² Rasenfläche
- Briggs & Stratton Motor Typ 750EX ReadyStart
- 161 cm³ / 2,69 kW (bei 2.800 U/min)
- 51 cm Schnittbreite
- In 5 Stufen einstellbare zentrale Schnitthöhenverstellung
25 – 70 mm
- 3-Gang-Antrieb
- 36,0 kg

639,00 €*
589,00 €*

PM5600S3R

- Bis ca. 2.400 m² Rasenfläche
- Briggs & Stratton Motor Typ 675EXI ReadyStart
- 163 cm³ / 2,6 kW (bei 2.800 U/min)
- 56 cm Schnittbreite
- In 8 Stufen einstellbare zentrale Schnitthöhenverstellung
25 – 70 mm
- 3-Gang-Antrieb
- 37,2 kg

739,00 €*
679,00 €*

PM46BC/PM46SBC: L_{pW}/L_{WA} = 86,9/93,7 dB(A), K = 3,0/2,4 dB(A), Vibration = 4,5 m/s², K = 1,5 m/s², PM4601SR: L_{pW}/L_{WA} = 85,1/93,7 dB(A), K = 3,0/2,6 dB(A), Vibration = 7,4 m/s², K = 1,5 m/s², PM4601S3R: L_{pW}/L_{WA} = 84,3/94,0 dB(A), K = 3,0/1,8 dB(A), Vibration = 5,18 m/s², K = 1,5 m/s², PM5101S3R: L_{pW}/L_{WA} = 87,0/98,0 dB(A), Vibration = 7,38 m/s², K = 1,5 m/s², PM5600S3R: L_{pW}/L_{WA} = 88,5/98,0 dB(A), Vibration = 7,90 m/s², K = 1,5 m/s².

ELEKTRO-TRIMMER

Elektro-Trimmer ET40

Ideal für kleine Flächen und Ausputzarbeiten.

- Stabiler Aluminium-Schaft
- Verstellbarer Handgriff
- Werkzeuglose Arbeitshöhenverstellung um 20 cm
- Zugentlastung für Anschlussleitung im Griff

- 450 Watt
- 9.000 min⁻¹
- 2-Faden-Schneidkopf
- 2,6 kg

~~99,00 €*~~

89,00 €*



Elektro-Trimmer ET71C (Abb.)/ ET101C

- ET71C ideal für mittlere Flächen und Ausputzarbeiten
- ET101C ideal für große Flächen und Buschwerk
- Kabelzugentlastung
- Ergonomische Gewichtsverteilung

- ET71C**
- 700 Watt
 - 7.200 min⁻¹
 - Schnittkreis: 35 cm
 - 2-Faden-Schneidkopf
 - 4,3 kg

~~149,00 €*~~

129,00 €*

- ET101C**
- 1.000 Watt
 - 7.800 min⁻¹
 - Schnittkreis: 23 cm
 - Messer
 - 4,7 kg

~~169,00 €*~~

155,00 €*



BENZIN-SENSEN



MM4

- MS3354U**
- Makita 4-Takt-Motor
 - 33,5 cm³
 - 1,07 kW / 1,45 PS
 - Doppelhandgriff
 - Dickichtmesser
 - 7,1 kg

~~498,00 €*~~

449,00 €*



MM4

- MS3354C**
- Makita 4-Takt-Motor
 - 33,5 cm³
 - 1,07 kW / 1,45 PS
 - Rundgriff
 - 2-Fadenkopf
 - 6,7 kg

~~495,00 €*~~

419,00 €*



MM4

- MS3354K**
- Makita 4-Takt-Motor
 - 33,5 cm³
 - 1,07 kW / 1,45 PS
 - Doppelhandgriff
 - Steinschlagreduziertes Messer
 - 7,7 kg

~~629,00 €*~~

579,00 €*

Benzin-Sense MS2454UE

- EasyStart: Federleichtstart-System
- Werkzeugloser Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung

- Makita 4-Takt-Motor
- 24,5 cm³
- 0,71 kW / 0,97 PS
- Doppelhandgriff
- 4-Zahn-Schlagmesser
- 5,9 kg

~~399,00 €*~~

369,00 €*



MM4

ET40: L_{pa}/L_{wa} = 75,1/96,0 dB(A), K = 3,0/3,0 dB(A), Vibration v./h. = 2,73 m/s², K = 1,5 m/s², ET71C: L_{pa}/L_{wa} = 81,6/93,7 dB(A), K = 2,5/1,46 dB(A), Vibration v./h. = 2,27/2,22 m/s², K = 1,5/1,5 m/s², ET101C: L_{pa}/L_{wa} = 83,3/93,8 dB(A), K = 2,5/1,58 dB(A), Vibration v./h. = 2,77/2,69 m/s², K = 1,5/1,5 m/s², MS3354U: L_{pa}/L_{wa} = 98,2/106,7 dB(A), K = 0,82/0,38 dB(A), Vibration v./h. 8,0/8,0 m/s², K = 0,63/2,0 m/s², MS3354C: L_{pa}/L_{wa} = 98,2/106,7 dB(A), K = 0,82/0,38 dB(A), Vibration v./h. 7,4/6,1 m/s², K = 0,63/2,0 m/s², MS3354K: L_{pa}/L_{wa} = 98,2/106,7 dB(A), K = 0,82/0,38 dB(A), Vibration v./h. 2,5/3,3 m/s², K = 1,26/0,7 m/s², MS2454UE: L_{pa}/L_{wa} = 97,1/106,3 dB(A), K = 1,2/0,38 dB(A), Vibration v./h. 2,3/2,6 m/s², K = 0,52/0,83 m/s².

ELEKTRO-HECKENSCHEREN

HT49

- Leistungsaufnahme: 400 W
- 48 cm Schnittlänge
- Leerlaufhubzahl: 1.600 min⁻¹
- 3,0 kg

~~94,90 €*~~
84,90 €*

HT355

- Leistungsaufnahme: 550 W
- 55 cm Schnittlänge
- Leerlaufhubzahl: 1.600 min⁻¹
- 3,7 kg

~~179,80 €*~~
159,00 €*

HT6510

- Leistungsaufnahme: 670 W
- 65 cm Schnittlänge
- Leerlaufhubzahl: 1.500 min⁻¹
- 4,4 kg

~~269,80 €*~~
239,00 €*



BENZIN-HECKENSCHERE

HT2360D

- Schnittlänge: 60 cm
- 2-Takt-Motor
- 22,2 cm³
- 0,68 kW / 1,0 PS
- 50 cm Schnittlänge
- Max. Schnittstärke 22 mm ø
- 4,8 kg

~~569,80 €*~~
519,00 €*

Auch mit Schnittlänge
50 cm und 75 cm erhältlich



BENZIN-HECKENSCHNEIDER

Benzin-Heckenschneider

Für große und hohe Hecken

- Makita 4-Takt-Motor
- 360° schwenkbarer Motor
- Zweiseitiges Scherblatt
- Primer Vergaser
- Leichtstart-System
- Werkzeuglose Filterwartung
- Automatisches Dekompressionsventil

MH2464DS

- Gesamtlänge: 178 cm
- Schnittlänge: 59 cm
- Max. Schnittstärke: 21,5 mm ø
- 25,4 cm³
- 0,77 kW / 1,1 PS
- 6,0 kg



MH2464DF

- Gesamtlänge: 205 cm
- Schnittlänge: 49 cm
- Max. Schnittstärke: 21,5 mm ø
- 25,4 cm³
- 0,77 kW / 1,1 PS
- 6,6 kg



MH2464D

- Gesamtlänge: 255 cm
- Schnittlänge: 49 cm
- Max. Schnittstärke: 21,5 mm ø
- 25,4 cm³
- 0,77 kW / 1,1 PS
- 7,2 kg



~~629,80 €*~~
579,00 €*

~~679,80 €*~~
629,00 €*

~~699,80 €*~~
649,00 €*



HT43/HT49/HT53: L_{pa}/L_{wa} = 82,1/93,0 dB(A), K = 3,0/3,0 dB(A), Vibration v./h. = 6,7 m/s², K = 1,5 m/s², HT2360D: L_{pa}/L_{wa} = 92,8/103,2 dB(A), K = 2,2/1,5 dB(A), Vibration v./h. = 2,8/2,7 m/s², K = 1,1/1,1 m/s², MH2464DS: L_{pa}/L_{wa} = 87,1/99,6 dB(A), K = 2,9/1,9, Vibration v./h. 6,8/9,6 m/s², K = 1,3/4,0 m/s², MH2464DF: L_{pa}/L_{wa} = 90,2/102,6 dB(A), K = 1,0/0,6 dB(A), Vibration v./h. 8,0/8,0 m/s², K = 1,1/1,4 m/s², MH2464D: L_{pa}/L_{wa} = 90,0/102,2 dB(A), K = 1,8/1,6 m/s², Vibration v./h. 8,9/6,3 m/s², K = 3,3/1,4 m/s².

DOLMAR

BENZIN-KETTENSÄGEN



PS32C

- EasyStart
- Touch&Stop
- Primer
- Serienmäßige Metallzackenleiste
- SafetyMatic Kettenbremse



PS32C-35

- 32,0 cm³
- 1,35 kW/1,8 PS
- Schienenlänge: 35 cm
- Kette: 3/8" / 1,1 mm
- 4,1 kg**

~~249,00 €*~~
229,00 €*

PS32C-40

- 32,0 cm³
- 1,35 kW/1,8 PS
- Schienenlänge: 40 cm
- Kette: 3/8" / 1,1 mm
- 4,1 kg**

~~259,00 €*~~
239,00 €*

Auch mit werkzeugloser
Kettenspannung erhältlich.
Fragen Sie Ihren Fach-
händler.

PS35C

- EasyStart
- Touch&Stop
- Primer
- Serienmäßige Metallzackenleiste
- SafetyMatic Kettenbremse



PS35C-35

- 35,0 cm³
- 1,7 kW/2,3 PS
- Schienenlänge: 35 cm
- Kette: 3/8" / 1,3 mm
- 4,4 kg**

~~319,00 €*~~
299,00 €*

PS35C-40

- 35,0 cm³
- 1,7 kW/2,3 PS
- Schienenlänge: 40 cm
- Kette: 3/8" / 1,3 mm
- 4,4 kg**

~~329,00 €*~~
305,00 €*

PS420SC-38X

- EasyStart
- Touch&Stop
- Primer
- Memory Power Ignition (MPI)
- Werkzeuglose Luftfilterwartung,
Luftfilter ist auswaschbar
- Serienmäßige Metallzackenleiste



- 42,4 cm³
- 2,2 kW/3,0 PS
- Schienenlänge: 38 cm
- Kette: 0,325" / 1,3 mm
- 4,9 kg**

PS420SC-38X inkl.

- Transportkoffer
- Ersatzkette
- Kettenöl
- Feile/Feilenhalter
- 2-Takt Motoröl

~~509,00 €*~~
469,00 €*



ELEKTRO-KETTENSÄGEN

ES39TLCX1

- Kraftvoller und extrem belastbarer
Makita Elektromotor
- S-Tankdeckel zum leichten öffnen
mit dem Kombischlüssel
- Großes Öltankfenster
- Mechanische Auslaufbremse

- 35 cm Schienenlänge
- Kette: 3/8" / 1,1 mm
- 1.800 W Elektromotor
- 4,7 kg**

~~139,00 €*~~
129,00 €*

ES164TB35X

- Wie ES39TLCX1 jedoch zusätzlich
- Elektrische Überlastsicherung
- Anlaufstrombegrenzer
- Längs verbauter Elektromotor
für schlankes Gehäuse
- Elektronische Auslaufbremse

- 35 cm Schienenlänge
- Kette: 3/8" / 1,3 mm
- 1.900 W Elektromotor
- 5,5 kg**

~~189,00 €*~~
175,00 €*



Elektro-Kettensäge

- ES164TB35X
- ES39TLCX1 inkl.
- Zusatz-Sägekette
- Kettenöl (mineralisch),
1 l

PS32C: L_{pw}/L_{WA} = 102,6/111,5 dB(A), K = 2,5/1,7 dB(A), Vibration v./h. = 4,8 m/s², K = 2,0 m/s² PS35C: L_{pw}/L_{WA} = 101,8/111,8 dB(A), K = 2,5/2,5 dB(A), Vibration v./h. = 4,9/5,0 m/s², K = 2,0/2,0 m/s², PS420SC: L_{pw}/L_{WA} = 100,8/110,0 dB(A), K = 2,5/2,5 dB(A), Vibration v./h. = 4,1/3,6 m/s², K = 2,0 m/s², ES39TLCX1: L_{pw}/L_{WA} = 90,3/101,3 dB(A), K = 2,5 dB(A), Vibration = 4,7 m/s², K = 1,5 m/s², ES164TB35X: L_{pw}/L_{WA} = 90,8/101,8 dB(A), K = 2,5 dB(A), Vibration = 5,2 m/s², K = 1,5 m/s².

ELEKTRO-HÄCKSLER

FH2500

- Leicht zu bedienendes Kontrollpaneel mit Umkehrschalter sowie automatischem Antiblockiersystem
- Füllstand des Schreddergut-Behälters leicht einsehbar durch große Ausschnitte
- Für Äste bis zu 45 mm Durchmesser
- Leistungsaufnahme: 2.500 W
- Schnittgeschwindigkeit: 40 U/min
- Auffangbehälter: 67 l
- 27,6 kg

~~299,00 €*~~
269,00 €*



ELEKTRO-VERTIKUTIERER

EV3213

- 32 cm Arbeitsbreite
- 1.300 W
- Arbeitstiefe -10 mm bis + 10 mm
- In 5 Stufen zentral einstellbare Schnitthöhenverstellung
- Fangvolumen 30 l
- 12,0 kg

~~139,00 €*~~
129,00 €*



EV3618

- 36 cm Arbeitsbreite
- 1.800 W
- Arbeitstiefe -10 mm bis + 5 mm
- In 4 Stufen zentral einstellbare Schnitthöhenverstellung
- Fangvolumen 40 l
- 15,3 kg

~~219,00 €*~~
199,00 €*



BENZIN-GEBLÄSE

Alle Modelle:

- Kraftvoller und umweltfreundlicher Makita 4-Takt-Motor
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer

PB2524

- Hubraum: 24,5 cm³
- Leistung: 0,81 kW/1,1 PS
- Luftvolumen mit Flachdüse: 504 m³/h
- Max. Luftgeschwindigkeit: 64,6 m/Sek
- 4,5 kg

~~299,00 €*~~
279,00 €*

PB2524VX

- Wie PB2524, jedoch inklusive Saug-Set

~~349,00 €*~~
319,00 €*

MG53004

- Hubraum: 52,5 cm³
- Leistung: 1,8 kW/ 2,5 PS
- Max. Luftgeschwindigkeit: 82 m/Sek
- 8,9 kg (Ohne Rohre)

~~439,00 €*~~
399,00 €*



FH2500: L_{pa}/L_{wa} = 74,9/93,5 dB(A), K = 2,5/2,5 dB(A), Vibration = 4,0 m/s², K = 1,5 m/s², EV3213: L_{pa}/L_{wa} = 88,5/97,25 dB(A), K = 2,5/1,84 dB(A), Vibration 4,5 m/s², K = 1,5 m/s², EV3618: L_{pa}/L_{wa} = 85,5/99,5 dB(A), K = 2,5/4,5 dB(A), Vibration 4,67 m/s², K = 1,5 m/s², PB2524: L_{pa}/L_{wa} = 90,8/103,7 dB(A), K = 1,4/1,4 dB(A), Vibration = 9,3 m/s², K = 0,5 m/s², MG53004: L_{pa}/L_{wa} = 96,0/102,5 dB(A), K = 0,4/1,6 dB(A), Vibration = 2,2 m/s², K = 0,6 m/s².

DOLMAR

Keine Emissionen.

Makita®

DOLMAR

18v + 18v → 36v



Qualität
erleben!

- ✓ TOP Marken
- ✓ TOP Auswahl
- ✓ TOP Beratung
- ✓ TOP Service



deterding

Deterding GmbH

31621 Pennigsehl
Hauptstraße 28
Telefon 05028 9009-0

31582 Nienburg
Kräher Weg 2
Telefon 05021 9639-0

30827 Garbsen
Erlenweg 20
Telefon 05131 4421-15

www.deterding.de