RASENMÄHER NAVIGATOR

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige wichtige Informationen zu den Honda Rasenmähern. Wir erklären Ihnen die Modellbezeichnungen und stellen Ihnen die leistungsstarken Antriebssysteme und Ausstattungen unserer Rasenmäher vor.

Die Übersicht soll Ihnen dabei helfen, den Rasenmäher zu finden, der perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Entdecken Sie die Qualität und Innovation, die Honda auszeichnet, und wählen Sie den Rasenmäher, der Ihre Gartenarbeit zum Vergnügen macht!

KLEINE GÄRTEN — bis 600 m²

MÄHDECK **41 CM**

IZY-ON 416 AKKU
IZY HRG 416

MITTELGROSSE GÄRTEN — bis 1.200 m²

MÄHDECK **46-47 CM**

IZY-ON 466 AKKU
IZY HRG 466
HRX 476 AKKU
HRX 476

GROSSE GÄRTEN — ab 1.200 m²

MÄHDECK **53 CM**

HRN 536
HRX 537

ANSPRUCHSVOLLE GÄRTEN — ab 1.200 m²

MÄHDECK **53 CM**

HRD 536
HRH 536

DAS KLEINE 1x1 DER HONDA MODELLBEZEICHNUNGEN

Beispielhafte Modellbezeichnung

HR X 47 6 V K

Produktgruppe	
HR	= **H**onda **R**asenmäher
Gehäusematerial	
HR**G** / HR**N**	= Mähdeck Stahl (IZY Modell oder Nachfolger IZY)
HR**X**	= Mähdeck Polystrong / Xenoy® (Nexite®)
HR**D**	= Mähdeck Aluminium Druckguss
HR**H**	= Mähdeck verstärkter 6 mm Aluminium Druckguss
Schnittbreite und Motorleistung	
41 6	= Schnittbreite in cm / Motorleistung in PS*
46 6	= Schnittbreite in cm / Motorleistung in PS*
47 6	= Schnittbreite in cm / Motorleistung in PS*
53 6	= Schnittbreite in cm / Motorleistung in PS*
53 7	= Schnittbreite in cm / Motorleistung in PS*
Antriebsart	
P	= **P**ush (ohne Antrieb)
S	= **S**ingle Speed (1-Gang Antrieb)
H	= **H**ydrostat Antrieb
V	= **V**ariabel – Smart Drive™ oder Select Drive™
Q	= Mit Walze
Ausstattung	
K	= Motorstopp
X, Y	= Mit Messerstopp Roto-Stop™
Z	= Mit Messerstopp Roto-Stop™ und Elektrostart

* max. Motorleistung

RASENMÄHER NAVIGATOR

HONDA ANTRIEBSSYSTEME

Honda bietet bei seinen Rasenmähern verschiedene Antriebssysteme an, die perfekt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind. Hier finden Sie eine Übersicht der verschiedenen Antriebssysteme und der besonderen Ausstattungsmerkmale unserer aktuellen Honda Rasenmäher.

RASENMÄHER OHNE RADANTRIEB (P)

Für kleine, ebene Gärten bietet Honda Rasenmäher ohne Radantrieb an. Diese Modelle sind leicht und lassen sich manuell schieben. Sie eignen sich besonders gut für kleine Gärten mit vielen Hindernissen, wo Wendigkeit und Leichtigkeit gefragt sind. Sie können den Mäher schnell vor- und zurück schieben, ohne immer wieder beim Rückwärtsziehen den Radantriebsbügel loslassen zu müssen.

Modelle ohne Radantrieb:

HRG-Serie: HRG 416 **P**
HRG 466 **P**
HRG 416 XB **P** Akku-Modell

Das **P** in der Typenbezeichnung steht für **push** aus dem Englischen (schieben).

1-GANG RADANTRIEB (S)

Der 1-Gang Radantrieb ist eine einfache, aber praktische Lösung für kleine, gerade Gärten, ohne Hindernisse. Er sorgt dafür, dass der Rasenmäher kontinuierlich in einer Geschwindigkeit fährt, was die Handhabung erleichtert, ohne dass der Benutzer den Mäher schieben muss.

Modelle mit 1-Gang Radantrieb:

HRG-Serie: HRG 466 **S**
HRG 416 XB **S** Akku-Modell
HRX-Serie: HRX 476 **Q** Modell (Walze)
HRD-Serie: HRD 536 **Q** Modell (Walze)
HRH-Serie: HRH 536 **Q** Modell (Walze)

Das **S** in der Typenbezeichnung steht für **Single Speed** aus dem Englischen (1-Gang).
Das **Q** in der Typenbezeichnung steht für Walze

HYDROSTAT-ANTRIEB® (H)

Ein Rasenmäher mit Hydrostat-Antrieb ist schon etwas Besonderes und Seltenes. Honda's bewährte Hydrostat Technologie ist wie ein Automatik Getriebe. Dies bietet Komfort und Flexibilität, besonders auf großen Flächen.

Modelle mit Hydrostat-Antrieb®:

HRX-Serie: HRX 476 **H**
HRX 537 **H**
HRD-Serie: HRD 536 **H**
HRH-Serie: HRH 536 **H**

Das **H** in der Typenbezeichnung steht für **Hydrostat**.

SMART DRIVE™-ANTRIEB (V)

Das patentierte Smart Drive™-System von Honda bietet eine einfache Geschwindigkeitskontrolle über eine intuitive Daumensteuerung. Mit dem Schmetterlingsgriff können Sie einfach per Daumendruck oder mit dem Handballen Gas geben. Dieses System ist extrem komfortabel und ideal für mittelgroße bis große Gärten.

Modelle mit Smart Drive™-Antrieb:

HRN-Serie: HRN 536 **V**K / **V**Y

SELECT DRIVE™-ANTRIEB (V)

Das patentierte Select Drive™-System von Honda funktioniert wie ein Tempomat. Vor dem Start wird über den Drehregler die gewünschte maximale Geschwindigkeit eingestellt, welche dann während der Fahrt mit dem Schwalbengriff per Daumen oder Handballen reguliert wird. Für einen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub, zum Beispiel bei Hanglagen, gibt es eine Boostfunktion.

Modelle mit Select Drive™-Antrieb:

HRX-Serie: HRX 476 **V**K / **V**Y
HRX 537 **V**K / **V**Y
HRX 476 XB **V**E Akku-Modell

Das **V** in der Typenbezeichnung steht für **Variable Speed** (stufenloses, variables Antriebssystem) **Smart Drive™** oder **Select Drive™**.

RASENMÄHER NAVIGATOR

HONDA SONDERAUSSTATTUNG

MESSERSTOPP ROTO-STOP® (X + Y + Z)

Der Messerstopp, auch als Roto-Stop™ bekannt, ist eine Sicherheitsfunktion, die es ermöglicht, die Messer zu stoppen, ohne den Motor auszuschalten. Durch Loslassen der Messerkupplung stoppt das Messer, während der Motor weiterläuft. Dadurch ist ein Neustart nicht notwendig. Messer stoppen, Fangsack leeren, kein Neustart nötig.

Modelle mit Roto-Stop™:

HRN-Serie:	Alle V**Y** Modelle
HRX-Serie:	Alle V**Y**, H**Y**, Q**Y** und H**Z** Modelle
HRD-Serie:	Alle H**X**, Q**X** Modelle
HRH-Serie:	Alle H**X**, Q**X** Modelle

Das **X, Y** in der Typenbezeichnung steht für Messerstop (**Roto-Stop™**).

ELEKTROSTART (Z)

Für noch mehr Komfort bietet Honda auch Modelle mit Elektrostart an. Statt eines Seilzugs lässt sich der Mäher per Knopfdruck starten.

Modelle mit Elektrostart:

HRX-Serie:	HRX 537 H**Z**
Akku-Serie:	Alle Modelle

Das **Z** in der Typenbezeichnung steht für **Elektrostart (Zündschloss)**

HONDA MULCH-SYSTEME

INTEGRIERTES MULCHSYSTEM VERSAMOW™

Mulchen bedeutet, dass das gemähte Gras zerkleinert und als natürlicher Dünger wieder auf den Rasen zurückgegeben wird – das verbessert zum Einen die Bodenqualität und zum Anderen die Dichte des Rasens.

Honda's Versamow™ Mulchsystem ist eines der fortschrittlichsten auf dem Markt und in vielen Modellen integriert. Mit einem einfachen Hebel lässt sich zwischen Mulchen und Fangen hin- und herwechseln, ohne dass ein zusätzliches Werkzeug oder Zubehör erforderlich ist.



Es gibt dabei zwei Varianten:

VERSAMOW™ SELEKTIV

Sie können zwischen mulchen oder fangen wechseln, je nach Bedarf. Der Übergang vom Fangen zum Mulchen erfolgt nahtlos mit einer einfachen Hebelverstellung und ohne den Einsatz von zusätzlichen Teilen.

Modelle mit Versamow™ selektiv:

HRN-Serie:	Alle Modelle
HRG-Serie:	HRG 466 SK**EP**
	HRG 466 XB S Akku-Modell

VERSAMOW™ VARIABEL

Sie können sehr präzise einstellen, wie viel Gras gemulcht und wie viel gesammelt werden soll. So ist es möglich, je nach Zustand des Rasens die ideale Balance zu finden.

Modelle mit Versamow™ variabel:

HRX-Serie:	Alle Modelle (Benzin und Akku), außer Q-Typen mit Walze

MULCHKIT NACHRÜSTEN

Für einige Modelle, die standardmäßig nicht mit einer Mulchfunktion ausgestattet sind, bietet Honda ein Mulchkit als Zubehör an. Dieses Kit enthält einen speziellen Einsatz und Mulchklingen, um den Rasenmäher in einen Mulchmäher zu verwandeln.

Modelle mit Mulchkit nachrüstbar:

HRD-Serie:	HRD 536 (außer Q-Typ mit Walze)
HRH-Serie:	HRH 536 (außer Q-Typ mit Walze)
HRG-Serie:	HRG 416 SK
	HRG 466 SK