



Husqvarna®

HUSQVARNA SCHNEEFRÄSEN

WINTERSAISON 2021/2022

SORTIMENT

HUSQVARNA 100er-SERIE



ST 124

HUSQVARNA 200er-SERIE



ST 224



ST 227



ST 230

HUSQVARNA 300er-SERIE



ST 324



ST 327



ST 330

HUSQVARNA 400er-SERIE



ST 424



ST 427



ST 430

HUSQVARNA 400T-SERIE



ST 424T



ST 427T



ST 430T

ERKLÄRUNG DER PRODUKTBEZEICHNUNG:



EINORDNUNG:

100er-Serie (1 Modell):

- Zweistufige Schneefräse
- Reibradgetriebe

200er-Serie (3 Modelle):

- Zweistufige Schneefräsen
- Reibradgetriebe


300er-Serie (3 Modelle):

- Zweistufige Schneefräsen
- Reibradgetriebe

400er-Serie (6 Modelle):

- Zweistufige Schneefräsen
- Hydrostatikgetriebe

Zweistufige Schneefräse



Einzugsschnecke

Flügelschraube

**HUSQVARNA
MOTOR**

Ersatzteilbestellung
direkt über den
Husqvarna Service!

100er-SERIE



Kompakte und leistungsstarke zweistufige Schneefräse für Privatanwender, um Schnee von harten, flachen und engen Flächen in Einfahrten und auf Wegen zu räumen. Dank ihres kompakten Designs lässt sie sich einfach bedienen, verladen und verstauen.



ST 124

Hauptverkaufsargumente:

- Elektrostart
- Kompakte Maschine und geringes Gewicht
- Hebelgesteuerte Einstellung der Wurfrichtung



HEBELGESTEUERTE WURFRICHTUNG

Die Auswurfrichtung lässt sich mithilfe einer Kurbel an der Bedienposition sehr einfach einstellen.



EINFACHE BEDIENUNG

Dank der übersichtlichen Bedienkonsole sind die Bedienelemente leicht zugänglich und einfach zu bedienen.



ROBUSTES DESIGN

Die Bauteile aus Stahl machen die Schneefräse zu einer robusten und langlebigen Maschine.

100er-SERIE



100er-SERIE



Bezeichnung	Schneefräse ST 124
EAN	7392930521469
Artikelnummer	970 44 93-02
UVP	921,48 €
Typ	Zweistufig
Arbeitsbreite	61 cm
Einzugshöhe	53 cm
Motor	Husqvarna
EFI - Electronic Fuel Injection	Nein
Hubraum	212 cc
Leistung	4,5 kW/6 PS
Gänge Vorwärts/Rückwärts	4/1
Tankvolumen	2,2 l
Antrieb	Reibradgetriebe
Reifengröße	13"
LED Beleuchtung	Nein
Elektrostart*	mit Stromkabel
Auto-Choke	Nein
Material Gehäuse	Stahl
Auswurf verstellbar (Höhe/Richtung)	Ja
Griffe verstellbar	Nein
Griffheizung	Nein
Hydrostatikgetriebe	Nein
Flügelrad aus Gusseisen	Nein
Servolenkung/Lenkunterstützung	Nein
Gewicht	79 kg

* Bei Elektrostart mit Stromkabel wird eine externe Stromquelle benötigt.
Bei Elektrostart durch Schlüsselumdrehung erfolgt der Start über eine verbaute Batterie.

200er-SERIE



Leistungstarke zweistufige Schneefräsen für Privatanwender, die größere Flächen effektiv von Schnee befreien müssen und daher auf Merkmale wie eine hohe Wurfkapazität und einen reibungslosen Antrieb auf jedem Untergrund Wert legen.



ST 224




ST 227



ST 230

Hauptverkaufsargumente:

- Verstellbare Griffe für maximale Ergonomie
- Kupplungsgetriebe und Servolenkung für optimales Arbeiten
- Heller LED-Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten bei Dunkelheit
- Hebelgesteuerte Einstellung der Wurfrichtung und -höhe



VERSTELLBARE GRIFFHÖHE

Die vierstufig verstellbare Griffhöhe trägt zu einer optimalen Ergonomie bei.



ÜBERSICHTLICHES BEDIENELEMENT


Dank der übersichtlichen Anordnung der Bedienelemente kann die Maschine einfach gesteuert werden. Die Bedienung erfolgt intuitiv.



SERVOLENKUNG

Durch das Betätigen der Hebel an den Handgriffen lässt sich die Schneefräse leicht nach rechts oder links lenken.

200er-SERIE



200er-SERIE



Bezeichnung	Schneefräse ST 224	Schneefräse ST 227	Schneefräse ST 230
EAN	7392930735958	7392930735965	7392930735972
Artikelnummer	970 52 86-01	970 52 87-01	970 52 88-01
UVP	1.741,48 €	1.946,48 €	2.253,98 €
Typ	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig
Arbeitsbreite	61 cm	68 cm	76 cm
Einzugshöhe	58 cm	58 cm	58 cm
Motor	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
EFI - Electronic Fuel Injection	Nein	Nein	Nein
Hubraum	212 cc	252 cc	301 cc
Leistung	4,4 kW/5,9 PS	5,8 kW/7,8 PS	6,3 kW/8,5 PS
Gänge Vorwärts/Rückwärts	6/1	6/1	6/1
Tankvolumen	2,6 l	2,6 l	5,5 l
Antrieb	Reibradgetriebe	Reibradgetriebe	Reibradgetriebe
Reifengröße	15"	15"	16"
LED Beleuchtung	Ja	Ja	Ja
Elektrostart*	mit Stromkabel	mit Stromkabel	mit Stromkabel
Auto-Choke	Nein	Nein	Nein
Material Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Auswurf verstellbar (Höhe/Richtung)	Ja	Ja	Ja
Griffe verstellbar	Ja	Ja	Ja
Griffheizung	Nein	Nein	Nein
Hydrostatikgetriebe	Nein	Nein	Nein
Flügelschraube aus Gusseisen	Nein	Nein	Nein
Servolenkung/Lenkunterstützung	Ja	Ja	Ja
Gewicht	90 kg	98 kg	110 kg

* Bei Elektrostart mit Stromkabel wird eine externe Stromquelle benötigt. Bei Elektrostart durch Schlüsselumdrehung erfolgt der Start über eine verbaute Batterie.

300er-SERIE



Hochleistungsfähige zweistufige Schneefräsen für Landbesitzer, die große Flächen von Schnee befreien müssen. Die Schneefräsen sind sehr robust, langlebig und für einen alltäglichen Gebrauch bei unterschiedlichsten Schneebedingungen geeignet.



ST 324



ST 327



ST 330

Hauptverkaufsargumente:

- Leistungsstarke Motoren mit Hochleistungs-Riemensystem
- Flügelschraube und Getriebebox aus Gusseisen, robustes Einzugsgehäuse
- Griffheizung



ROBUSTE RIEMENÜBERSETZUNG

Professionelles und stark belastbares Riemensystem.



ROBUSTE EINZUGSSCHNECKE

Widerstandsfähigkeit und solide Leistung. Dank gusseisernem Getriebe und der Getriebestütze ist der Einzug besonders stabil und langlebig.



FLÜGELSCHRAUBE

Die dreiblättrige Flügelschraube befördert den Schnee effizient zum Auswurf. Aus Gusseisen gefertigt und dadurch sehr robust.

300er-SERIE



Griff mit Verriegelung
für einhändige Bedienung.

LED-Scheinwerfer
an der Seite

Griffheizung
für mehr Bedienkomfort.

Zuverlässiger
Husqvarna Motor

Der Auswerfer
lässt sich vom Bedienpult
steuern. Somit kann die
Auswerferrichtung
beliebig geändert werden.

4-stufige
Höhenverstellung
des Bedienpults.

Der Elektrostarter
ermöglicht ein leichtes
Starten des Motors bei den
unterschiedlichsten
Wetterbedingungen.

Die Stützstrebe
erhöht die Stabilität
des Gehäuses.

Der robuste
Riemenantrieb
gewährleistet eine hohe
Kraftübertragung auch bei
feuchtem, schweren Schnee.

14" Einzugsschnecke für
erstklassiges Einziehen von
vereistem sowie feuchtem
Schnee. Die drei Flügel sind
aus Gusseisen.

Das Einzugsgehäuse
ist robust gebaut und
lässt sich leicht reinigen.

Zuverlässiger Einzug
der bei gefrorenem sowie
feuchtem Schnee störungsfrei
funktioniert.

Gleitkufen aus Metall
für hohen Schutz
und Haltbarkeit.

Die Getriebebox
aus Gusseisen
gewährleistet
eine lange Standzeit.

300er-SERIE



Bezeichnung	Schneefräse ST 324	Schneefräse ST 327	Schneefräse ST 330
EAN	7392930735989	7392930735996	7392930736160
Artikelnummer	970 52 89-01	970 52 90-01	970 52 91-01
UVP	2.561,48 €	3.073,98 €	3.586,48 €
Typ	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig
Arbeitsbreite	61 cm	68 cm	76 cm
Einzugshöhe	58 cm	58 cm	58 cm
Motor	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
EFI - Electronic Fuel Injection	Nein	Nein	Nein
Hubraum	252 cc	301 cc	389 cc
Leistung	5,8 kW/7,8 PS	6,3 kW/8,5 PS	7,6 kW/10,2 PS
Gänge Vorwärts/Rückwärts	6/1	6/1	6/1
Tankvolumen	2,6 l	5,5 l	5,5 l
Antrieb	Reibradgetriebe	Reibradgetriebe	Reibradgetriebe
Reifengröße	15"	15"	16"
LED Beleuchtung	Ja	Ja	Ja
Elektrostart*	mit Stromkabel	mit Stromkabel	mit Stromkabel
Auto-Choke	Nein	Nein	Nein
Material Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Auswurf verstellbar (Höhe/Richtung)	Ja	Ja	Ja
Griffe verstellbar	Ja	Ja	Ja
Griffheizung	Ja	Ja	Ja
Hydrostatikgetriebe	Nein	Nein	Nein
Flügelschraube aus Gusseisen	Ja	Ja	Ja
Servolenkung/Lenkunterstützung	Ja	Ja	Ja
Gewicht	107 kg	116 kg	126 kg

* Bei Elektrostart mit Stromkabel wird eine externe Stromquelle benötigt. Bei Elektrostart durch Schlüsselumdrehung erfolgt der Start über eine verbaute Batterie.

400er-SERIE



Hochleistungsfähige zweistufige Schneefräsen für anspruchsvolle Anwender und Landbesitzer, die sehr große Flächen von Schnee befreien müssen. Die Schneefräsen sind sehr robust und langlebig und auf einen häufigen Gebrauch bei großen Mengen an Schneefall ausgelegt.



Hauptverkaufsargumente ST 400:

- Elektrostart durch Schlüsselumdrehung
- Elektronischer Einspritzmotor – für geringeren Kraftstoffverbrauch, konstante Motorleistung und geringerer Wartungsaufwand
- Hydrostatikgetriebe – stufenlos regelbare Geschwindigkeiten, auch auf unwegsamem Gelände
- Bedienkonsole aus Stahl – für langlebige Funktion

Hauptverkaufsargumente ST 400 T:

- Elektrostart durch Schlüsselumdrehung
- Elektronischer Einspritzmotor – für geringeren Kraftstoffverbrauch, konstante Motorleistung und geringerer Wartungsaufwand
- Hydrostatikgetriebe – stufenlos regelbare Geschwindigkeiten, auch auf unwegsamem Gelände
- Kettenantrieb – für zuverlässige Traktion auf allen Untergründen

400er-SERIE



400er-SERIE



Bezeichnung	Schneefräse ST 424	Schneefräse ST 427	Schneefräse ST 430
EAN	7392930736214	7392930736238	7392930736252
Artikelnummer	970 52 92-01	970 52 94-01	970 52 96-01
UVP	3.791,48 €	3.893,98 €	4.098,98 €
Typ	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig
Arbeitsbreite	61 cm	68 cm	76 cm
Einzugshöhe	58 cm	58 cm	58 cm
Motor	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
EFI - Electronic Fuel Injection	Ja	Ja	Ja
Hubraum	301 cc	389 cc	420 cc
Leistung	6,6 kW/8,8 PS	8,0 kW/10,7 PS	9,3 kW/12,5 PS
Gänge Vorwärts/Rückwärts	6/1	6/1	6/1
Tankvolumen	5,0 l	5,0 l	5,0 l
Antrieb	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Reifengröße	15"	15"	16"
LED Beleuchtung	Ja	Ja	Ja
Elektrostart*	durch Schlüsselumdrehung	durch Schlüsselumdrehung	durch Schlüsselumdrehung
Auto-Choke	Ja	Ja	Ja
Material Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Auswurf verstellbar (Höhe/Richtung)	Ja	Ja	Ja
Griffe verstellbar	Ja	Ja	Ja
Griffheizung	Ja	Ja	Ja
Hydrostatikgetriebe	Ja	Ja	Ja
Flügelschraube aus Gusseisen	Ja	Ja	Ja
Servolenkung/Lenkunterstützung	Ja	Ja	Ja
Gewicht	140 kg	145 kg	150 kg

* Bei Elektrostart mit Stromkabel wird eine externe Stromquelle benötigt. Bei Elektrostart durch Schlüsselumdrehung erfolgt der Start über eine verbaute Batterie.

400T-SERIE



400T-MODELLE



Bezeichnung	Schneefräse ST 424T	Schneefräse ST 427T	Schneefräse ST 430T
EAN	7392930736221	7392930736245	7392930736269
Artikelnummer	970 52 93-01	970 52 95-01	970 52 97-01
UVP	4.303,98 €	4.508,98 €	4.713,98 €
Typ	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig
Arbeitsbreite	61 cm	68 cm	76 cm
Einzugshöhe	58 cm	58 cm	58 cm
Motor	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
EFI - Electronic Fuel Injection	Ja	Ja	Ja
Hubraum	301 cc	389 cc	420 cc
Leistung	6,6 kW/8,8 PS	8,0 kW/10,7 PS	9,3 kW/12,5 PS
Gänge Vorwärts/Rückwärts	6/1	6/1	6/1
Tankvolumen	5,0 l	5,0 l	5,0 l
Antrieb	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Reifengröße	-	-	-
LED Beleuchtung	Ja	Ja	Ja
Elektrostart*	durch Schlüsselumdrehung	durch Schlüsselumdrehung	durch Schlüsselumdrehung
Auto-Choke	Ja	Ja	Ja
Material Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Auswurf verstellbar (Höhe/Richtung)	Ja	Ja	Ja
Griffe verstellbar	Ja	Ja	Ja
Griffheizung	Ja	Ja	Ja
Hydrostatikgetriebe	Ja	Ja	Ja
Flügelschraube aus Gusseisen	Ja	Ja	Ja
Servolenkung/Lenkunterstützung	Ja	Ja	Ja
Gewicht	160 kg	164 kg	169 kg

* Bei Elektrostart mit Stromkabel wird eine externe Stromquelle benötigt. Bei Elektrostart durch Schlüsselumdrehung erfolgt der Start über eine verbaute Batterie.

ZUBEHÖR

ABDECKPLANE

Schützt Ihre Schneefräse vor Witterung und eignet sich optimal zur Lagerung. Mit Zugschnur zur Fixierung. Passend für alle Schneefräsen von Husqvarna.

Artikelnummer: 580 73 73-02

Preis inkl. MwSt.: **76,86 €**



GRIFHEIZUNGS-NACHRÜSTSATZ, inkl. Griffe

Heizelemente für die oberen und unteren Griffe. Für angenehm warme Hände bei jeder Witterung. Passend für alle Husqvarna Schneefräsen der Serien 200, 300 und 400.

Artikelnummer: 599 42 39-01

Preis inkl. MwSt.: **87,11 €**



GEWICHTE-KIT

Durch das Anbringen von zusätzlichen Gewichten von insgesamt fast 7 kg (15 Pfund) wird die Bodenhaftung und somit die Traktion erhöht. Passend für alle Husqvarna Schneefräsen der Serien 200, 300 und 400.

Artikelnummer: 598 53 80-01

Preis inkl. MwSt.: **61,49 €**



SCHNEEFRÄSEN MOTORENÖL, 4 Takt 5W-30

Ein hochwertiges synthetisches Motoröl für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen, speziell entwickelt für den Schutz von Schneefräsen Motoren. 1 Liter.

Artikelnummer: 597 68 68-01

Preis inkl. MwSt.: **20,49 €**



BENZINKANISTER, 15 Liter

Dieser Kanister ermöglicht ein Be- und Nachtanken auf innovative Art, vor allem aufgrund der durchdachten Platzierung der ergonomischen Griffe und des speziellen Designs der Ausgusstülle. All dies ermöglicht es Ihnen, den Kanister einfach anzuheben und zu tragen und – was besonders wichtig ist – die Maschine schnell und ohne Verschütten zu betanken.

Artikelnummer: 580 75 45-01

Preis inkl. MwSt.: **66,62 €**



GERÄTEREINIGER ACTIVE CLEAN

Das Husqvarna Active Clean Spray ist phosphatfrei und biologisch abbaubar. Zur gründlichen Reinigung von Schneefräsen, Gartengeräten, Luftfiltern und Kleidung. 0,5 Liter.

Artikelnummer: 597 25 57-01

Preis inkl. MwSt.: **14,34 €**



FUNCTIONAL HANDSCHUHE WINTER

Ein warmer, komfortabler und wasserdichter Handschuh für kalte Bedingungen. Verfügt über eine atmungsaktive HIPORA Membran am kompletten Handschuh und 40 g Thinsulate® -Vollisolierung sowie eine Mikrofleecefütterung für angenehme Wärme. Ein Zugband mit Klettverschluss sorgt für die perfekte Passform und verhindert das Eindringen von Schnee. Größen 8, 10, 12.

Artikelnummer: 596 30 93-08, -10, -12

Preis inkl. MwSt.: **41,00 €**



MULTIFUNKTIONSJACKEN XPLOERER Damen und Herren

Atmungsaktive und wasserabweisende Softshell Jacken mit einer Wassersäule von 10.000 mm. Das flexible 4-Wege Stretchmaterial bietet Ihnen einen hohen Tragekomfort. Mit zusätzlichen, intelligenten Leistungsmerkmalen, wie einer gepolsterten Tasche für das Smartphone, verdeckten Belüftungsschlitzen unter den Armen sowie Klettverschlüssen an den Armbündchen ausgestattet.

Artikelnummer: 593 25 04- 42-54, weinrot, Gr. XS, S, M, L

593 25 05- 46-62, dunkelgrün, Gr. S, M, L, XL, XXL

Preis inkl. MwSt.: **184,49 €**





Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter www.husqvarna.de

Husqvarna Deutschland GmbH · Hans-Lorenser-Straße 40 · 89079 Ulm
Tel. +49 731 940 393 939
www.husqvarna.de



Husqvarna®