

KÄRCHER

REINIGUNG IM AUTO- HAUS


Unsere Lösungen für Ihren Betrieb



PROFESSIONAL | AUTOMOTIVE | AUTOHÄUSER

SAUBERKEIT IST DAS HALBE GESCHÄFT.

Kärcher bietet Ihnen Reinigungskonzepte an, die auf die besonderen Anforderungen von Autohäusern und Werkstätten abgestimmt sind. Lassen Sie sich vom umfassenden Kärcher Reinigungsgeräteangebot und den kundenfreundlichen Dienstleistungen überzeugen.



Inhaltsverzeichnis

4	Aussenbereich
8	Showroom
12	Werkstatt
20	Lager
24	Fahrzeugwäsche
30	Innenreinigung
36	EASY!Force

38	Pkw-Waschanlage
40	Lkw-Waschanlage
42	iSolar
44	Tact-System
46	Reinigungsmittel
50	Kärcher Services

AUSSENBEREICH

Die Visitenkarte eines erfolgreichen Unternehmens: perfekte Sauberkeit dank durchdachter Kärcher Produkte für die Außenreinigung.



KM 90/60 R G Adv

Aufsitz-Kehrsaugmaschinen

- Mit vollautomatischem und höchst effektivem Tact-Filterreinigungssystem
- Integrierte Home-Base
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten

Antrieb	4-Takt Benzinmotor / Subaru
Leistung (kW)	6,6
Max. Flächenleistung mit 1/2 Seitenbesen (m ² /h)	7200/9200
Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen (mm)	900/1150
Kehrgutbehälter (l)	60
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	8
Gewicht (kg)	260

Ausstattung

Filterabreinigung automatisch, Hauptkehrwalze pendelnd, Saugstromregulierung

Bestell-Nr. 1.047-300.0

UVP in €: 11.320,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter

Bestell-Nr. 6.907-519.0 / UVP in €: 73,00

Standardkehrwalze

Bestell-Nr. 4.762-430.0 / UVP in €: 265,00

KM 85/50 R Bp Pack

Aufsitz-Kehrsaugmaschinen

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten

Antrieb	Gleichstrommotor
Leistung (W)	1000
Max. Flächenleistung mit 1/2 Seitenbesen (m ² /h)	5100/6510
Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen (mm)	850/1085
Kehrgutbehälter (l)	50
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	6
Gewicht (kg)	230

Ausstattung

Filterabreinigung manuell, Hauptkehrwalze pendelnd, Saugstromregulierung, Batterie und Einbauladegerät inkl.

Bestell-Nr. 1.351-127.0

UVP in €: 8.995,00

Empfohlenes Zubehör

ABS 2. Seitenbesen links

Bestell-Nr. 2.852-321.0 / UVP in €: 975,00

Rundumkennleuchte

Bestell-Nr. 2.852-500.0 / UVP in €: 515,00

Standardkehrwalze

Bestell-Nr. 4.762-430.0 / UVP in €: 265,00

Flachfaltenfilter

Bestell-Nr. 5.731-585.0 / UVP in €: 115,00



KM 75/40 W G

Handgeführte Kehrsaugmaschinen

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel



KM 70/30 C Bp Pack Adv

Handkehrmaschinen kompakt

- Mit Ladegerät und Batterien (Bp Pack-Version)
- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar



KM 70/20 C

Handkehrmaschinen kompakt

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar



LB 960/36 Bp Pack

Laubbläser

- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Drehzahlregulierung und Turbo-Knopf
- Hochgeschwindigkeitsdüse zur Steigerung der Blaskraft

Technische Daten

Antrieb	4-Takt-Benzinmotor / Honda
Flächenleistung (m ² /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750
Kehrgutbehälter (l)	40
Filterfläche (m ²)	1,8
Gewicht (kg)	84

Technische Daten

Antrieb	Manuell
Flächenleistung (m ² /h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Kehrgutbehälter (l)	42
Gewicht (kg)	38

Ausstattung

Hauptkehrwalze einstellbar, Filterabreinigung manuell, Schubbügel klappbar, Absaugung

Ausstattung

Feinstaubfilter, Hauptkehrwalze einstellbar, Schubbügel klappbar

Bestell-Nr. 1.049-205.0

UVP in €: 3.090,00

Empfohlenes Zubehör

Standardkehrwalze
Bestell-Nr. 6.906-884.0 / UVP in €: 145,00
 Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-635.0 / UVP in €: 73,00

Bestell-Nr. 1.517-213.0

UVP in €: 1.580,00

Empfohlenes Zubehör

ABS Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.640-908.0 / UVP in €: 105,00

Technische Daten

Antrieb	Manuell
Flächenleistung (m ² /h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Kehrgutbehälter (l)	42
Gewicht (kg)	22

Ausstattung

Feinstaubfilter, Kehrtrieb manuell, Hauptkehrwalze einstellbar, Seitenbesen klappbar, Seitenbesen einstellbar, Stufenlos einstellbarer Seitenbesen, Schubbügel klappbar

Bestell-Nr. 1.517-106.0

UVP in €: 530,00

Empfohlenes Zubehör

ABS Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.640-908.0 / UVP in €: 105,00

Technische Daten

Spannung (V)	36
Luftdurchsatz (m ³ /h)	930
Luftgeschwindigkeit (m/s)	max. 60
Drehzahlregulierung	variabel
Gewicht (kg)	3
Abmessungen (L × B × H) (mm)	840 × 150 × 340

Ausstattung

Akku, Akkuladegerät, Standarddüse mit Metallschaber, Hochgeschwindigkeitsdüse, Schultergurt

Bestell-Nr. 1.042-508.0


UVP in €: 545,00

Empfohlenes Zubehör

Akku Battery Power+ 36/60
Bestell-Nr. 2.042-022.0 / UVP in €: 210,00

SHOWROOM

Gesteigerter Glanz, gesteigerte Verkäufe: Setzen Sie auf Kärcher, damit Ihre Ausstellungsflächen genauso blitzen wie die Autos, die Sie anbieten.



T 12/1 eco!efficiency

Trockensauger

- Reduzierter Stromverbrauch
- Steckbares Netzkabel
- Besonders leise

Technische Daten

Luftmenge (l/s)	46
Vakuum (mbar / kPa)	185 / 18,5
Behälterinhalt (l)	12
Aufnahmeleistung (W)	max. 500
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) (dB(A))	60
Gewicht (kg)	6,4

Ausstattung

Filtertüte Vlies, Permanent-Filterkorb Vlies, Umschaltbare Bodendüse 285 mm

Bestell-Nr. 1.355-135.0

UVP in €: 319,00

Empfohlenes Zubehör

Kombidüse

Bestell-Nr. 2.889-179.0 / UVP in €: 53,00

Vliesfiltertüten

Bestell-Nr. 6.904-315.0 / UVP in €: 27,00

Fugendüse

Bestell-Nr. 2.889-130.0 / UVP in €: 6,00



T 7/1 Classic

Trockensauger

- Extrem leicht (< 3,5 kg)
- Starke Saugleistung
- Geringe Lautstärke

Technische Daten

Luftmenge (l/s)	40
Vakuum (mbar / kPa)	235 / 23,5
Behälterinhalt (l)	7,5
Aufnahmeleistung (W)	max. 850
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) (dB(A))	62
Gewicht (kg)	3,5

Ausstattung

Filtertüte Vlies, Permanent-Filterkorb Vlies, Umschaltbare Bodendüse 270 mm

Bestell-Nr. 1.527-181.0

UVP in €: 109,00

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten

Bestell-Nr. 6.904-084.0 / UVP in €: 13,00

Fugendüse

Bestell-Nr. 6.906-240.0 / UVP in €: 3,00

Kombidüse

Bestell-Nr. 6.907-496.0 / UVP in €: 23,00



WPD 200 Adv

WPD konfigurierbar

- Patentiertes Hygienesystem
- Innovatives Filterkonzept
- Ein echter Blickfang
- Alle wichtigen Informationen auf einen Blick
- Gesundes Wasser aus einer immer hygienisch reinen Quelle

Technische Daten

Für bis zu 100 Nutzer geeignet	
Wasserausgabe ungekühlt	120 l/h
Wasserausgabe still gekühlt	40 l/h
Wasserausgabe still heiß	10 l/h
Ausgabehöhe (mm)	300

Ausstattung

Aktivkohlefilter „Active-Pure“, Wasserausgabe mit Berührungsschutz, Positionierhilfe des Trinkgefäßes

Bestell-Nr. auf Anfrage

UVP in €: auf Anfrage

Empfohlenes Zubehör

Standfuß ohne Becherspender weiß WPD
Bestell-Nr. 2.643-883.0 / UVP in €: 555,00
 Trinkflasche 0,6l
Bestell-Nr. 6.640-469.0 / UVP in €: 14,00



B 40 W DOSE + 115Ah + R55 + Rinsing + AutoFill

Handgeführte Scheuersaugmaschinen

- Komfortable Auto-Fill-Funktion
- Bürstenkopf mit Walzentechnik
- Energiesparende ecoefficiency-Stufe

Technische Daten

Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	40/40
Bürstendrehzahl (U/min)	1200
Spannung Batterie (V)	24
Aufnahmeleistung (W)	max. 1300
Gewicht (kg)	164

Ausstattung

Walzenbürsten, KIK-System, wartungsfr. Batterie (115 Ah), Tankspülsystem, Reinigungsmitteldosierung, Auto-Fill-in

Bestell-Nr. 0.300-410.0

UVP in €: 6.165,00

Erforderliches Zubehör

V-Saugbalken
Bestell-Nr. 4.777-079.0 / UVP in €: 390,00

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste
Bestell-Nr. 4.762-411.0 / UVP in €: 200,00



BR 35/12 C Bp Pack

Kompakte Scheuersaugmaschinen

- Energiesparende ecoefficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

Arbeitsbreite Saugen (mm)	450
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	1400
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	12/12
Bürstendrehzahl (U/min)	700-1500
Spannung Batterie (V/Ah)	25,2/21
Aufnahmeleistung (W)	500
Gewicht (kg)	35

Ausstattung

Walzenbürste, 2-Tank-System, Batterie und Einbauladegerät inkl., Saugbalken, gerade, Variabler Anpressdruck

Bestell-Nr. 1.783-450.0

UVP in €: 3.210,00

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze
Bestell-Nr. 4.037-066.0 / UVP in €: 110,00



BR 30/4 C Adv

Kompakte Scheuersaugmaschinen

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Handabsaugung, Mikrofaserwalze

Technische Daten

Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	200
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4/4
Bürstendrehzahl (U/min)	1450
Spannung Batterie	-/-
Aufnahmeleistung (W)	820
Gewicht (kg)	12,4

Ausstattung

Walzenbürste, 2-Tank-System

Bestell-Nr. 1.783-213.0

UVP in €: 1.350,00

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze
Bestell-Nr. 4.762-453.0 / UVP in €: 98,00

WERKSTATT

Arbeitssicherheit durch Sauberkeit: Vertrauen Sie auf Kärcher Reinigungslösungen, die bei Ihren Kunden und Mitarbeitern Eindruck machen.



NT 65/2 Ap

Nass-Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubdüse

Technische Daten

Luftmenge (l/s)	2 x 74
Vakuum (mbar / kPa)	254 / 25,4
Behälterinhalt (l)	65
Max. Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) (dB(A))	73
Gewicht (kg)	20

Ausstattung

Filtertüte Papier, Fugendüse, Flachfilter Papier

Bestell-Nr. 1.667-291.0

UVP in €: 849,00

Empfohlenes Zubehör

- Allzweckdüse Nass/Trocken
Bestell-Nr. 6.906-383.0 / UVP in €: 130,00
- Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend
Bestell-Nr. 4.440-728.0 / UVP in €: 185,00
- Autodüse
Bestell-Nr. 6.900-952.0 / UVP in €: 23,00
- Papierfiltertüten
Bestell-Nr. 6.904-285.0 / UVP in €: 39,00
- Flachfilter Papier
Bestell-Nr. 6.904-283.0 / UVP in €: 28,00

NT 30/1 Tact Te L

Nass-Trockensauger

- PES-Flachfilter
- Antistatikvorbereitung
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)

Technische Daten

Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar / kPa)	254 / 25,4
Behälterinhalt (l)	30
Max. Aufnahmeleistung (W)	1380
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) (dB(A))	69
Gewicht (kg)	13,5

Ausstattung

Filtertüte Vlies, Fugendüse, Flachfilter PES, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge

Bestell-Nr. 1.148-211.0

UVP in €: 529,00

Empfohlenes Zubehör

- Saugschlauch, elektrisch leitend
Bestell-Nr. 2.889-137.0 / UVP in €: 89,00
- Zubehörset Autoreinigung
Bestell-Nr. 2.862-166.0 / UVP in €: 48,00
- Autodüse
Bestell-Nr. 6.906-108.0 / UVP in €: 17,00
- Vliesfiltertüten
Bestell-Nr. 2.889-154.0 / UVP in €: 25,00
- Flachfilter PES
Bestell-Nr. 6.904-360.0 / UVP in €: 53,00



NT 22/1 Ap L

Nass-Trockensauger

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Saugstutzen im Gerätekopf
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

Technische Daten

Luftmenge (l/s)	71
Vakuum (mbar / kPa)	255 / 25,5
Behälterinhalt (l)	22
Max. Aufnahmeleistung (W)	1300
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) (dB(A))	72
Gewicht (kg)	5,7

Ausstattung

Filtertüte Vlies, Fugendüse

Bestell-Nr. 1.378-600.0

UVP in €: 149,00

Empfohlenes Zubehör

Saugschlauch
Bestell-Nr. 2.889-135.0 / UVP in €: 41,00

Zubehörset Autoreinigung
Bestell-Nr. 2.862-166.0 / UVP in €: 48,00

Autodüse
Bestell-Nr. 6.906-108.0 / UVP in €: 17,00

Filtertüten Vlies
Bestell-Nr. 2.889-217.0 / UVP in €: 15,00

Patronenfilter verpackt PES
Bestell-Nr. 2.889-219.0 / UVP in €: 16,00



B 40 W DOSE + 115Ah + R55 + Rinsing + AutoFill

Handgeführte Scheuersaugmaschinen

- Komfortable Auto-Fill-Funktion
- Bürstenkopf mit Walzentechnik
- Energiesparende ecoefficiency-Stufe

Technische Daten

Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	40 / 40
Bürstendrehzahl (U/min)	1200
Spannung Batterie (V)	24
Aufnahmeleistung (W)	max. 1300
Gewicht (kg)	164

Ausstattung

Walzenbürsten, KIK-System, wartungsfr. Batterie (115 Ah), Tankspülsystem, Reinigungsmitteldosierung, Auto-Fill-in

Bestell-Nr. 0.300-410.0

UVP in €: 6.165,00

Erforderliches Zubehör

V-Saugbalken
Bestell-Nr. 4.777-079.0 / UVP in €: 390,00

Empfohlenes Zubehör
Walzenbürste
Bestell-Nr. 4.762-411.0 / UVP in €: 200,00



BD 43/25 C Bp Pack

Kompakte Scheuersaugmaschinen

- Effiziente 1-Scheiben-Technik
- Batteriebetrieben
- Rahmen korrosionsfrei
- Einfache Bedienung durch EASYOperation Panel

Technische Daten

Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	1720
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	25 / 25
Bürstendrehzahl (U/min)	180
Spannung Batterie (V / Ah)	24 / 80
Aufnahmeleistung (W)	1100
Gewicht (kg)	107

Ausstattung

2-Tank-System, inklusive V-Saugbalken 900 mm

Bestell-Nr. 1.515-403.0

UVP in €: 3.290,00

Empfohlenes Zubehör

Scheibenbürste
Bestell-Nr. 4.905-022.0 / UVP in €: 105,00



BD 43/35 C Ep

Kompakte Scheuersaugmaschinen

- Effiziente 1-Scheiben-Technik
- Netzbetrieben
- Rahmen korrosionsfrei
- Einfache Bedienung durch EASYOperation Panel

Technische Daten

Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Flächenleistung theoretisch (ft ² /hr)	1720
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	35 / 35
Bürstendrehzahl (U/min)	180
Spannung Batterie	-/-
Aufnahmeleistung (W)	1400
Gewicht (kg)	57

Ausstattung

2-Tank-System, inklusive V-Saugbalken 900 mm

Bestell-Nr. 1.515-401.0

UVP in €: 2.105,00

Empfohlenes Zubehör

Scheibenbürste
Bestell-Nr. 4.905-022.0 / UVP in €: 105,00



BR 45/22 C Bp Pack + MF

Kompakte Scheuersaugmaschinen

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar
- Mikrofaserwalze im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Arbeitsbreite Saugen (mm)	500
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	1800
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	22 / 22
Bürstendrehzahl (U/min)	750-1050
Spannung Batterie (V/Ah)	25,2 / 42
Aufnahmeleistung (W)	bis zu 550
Gewicht (kg)	51

Ausstattung

Walzenbürste, 2-Tank-System, Batterie und Einbauladegerät inkl., Saugbalken, gerade, Variabler Anpressdruck, Treppengängig

Bestell-Nr. 1.783-466.0

UVP in €: 4.640,00

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste
Bestell-Nr. 4.762-407.0 / UVP in €: 155,00
 Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / UVP in €: 24,00



BR 40/10 C Adv

Kompakte Scheuersaugmaschinen

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverstellung
- Inkl. Walzenbürsten

Technische Daten

Arbeitsbreite Saugen (mm)	400
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	400
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10 / 10
Bürstendrehzahl (U/min)	1100
Spannung Batterie	- / -
Aufnahmeleistung (W)	2300
Gewicht (kg)	30

Ausstattung

Walzenbürste, 2-Tank-System, Variabler Anpressdruck, Netzbetrieb

Bestell-Nr. 1.783-311.0

UVP in €: 2.150,00

Empfohlenes Zubehör

Saugbalken gerade
Bestell-Nr. 4.777-098.0 / UVP in €: 66,00
 Verlängerungskabel
Bestell-Nr. 6.647-022.0 / UVP in €: 40,00



IB 7/40 Adv

Trockeneisreinigung

- Bedienung an der Pistole
- Öl- und Wasserabscheider
- Für Hausdruckluftnetze

Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	0,6
Schalldruckpegel (dB(A))	99
Trockeneisverbrauch (kg/h)	15-50
Gewicht ohne Zubehör (kg)	93

Ausstattung

Flachstrahldüse, Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung, Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole, Inkl. Erdungsseilaufroller, Integrierter Öl- und Wasserabscheider

Bestell-Nr. 1.574-002.0

UVP in €: 18.640,00

Empfohlenes Zubehör

Flachstrahldüse, XS, kurz
Bestell-Nr. 4.574-040.0 / UVP in €: 465,00
 Rundstrahldüse, XS, lang
Bestell-Nr. 4.574-037.0 / UVP in €: 614,00
 Scrambler
Bestell-Nr. 4.574-026.0 / UVP in €: 694,00
 Druckluftschlauch, 1", 20 m
Bestell-Nr. 6.574-280.0 / UVP in €: 785,00



IB 10/8 L2P

Trockeneisreinigung

- Mit integrierter Trockeneisproduktion
- Kompakte, mobile Ausführung und einfache Bedienung
- Geringer Druckluftverbrauch für Einsatz von Werkstatt-kompressoren

Technische Daten

Trockeneisverbrauch (kg/h)	2-8
Volumenstrom (m ³ /min)	0,1-0,8
Arbeitsdruck (bar)	0,6-10
Abmessungen (L × B × H) (mm)	845 × 440 × 938
Gewicht (kg)	90

Ausstattung

Pistole inkl. Strahlschlauch und Beleuchtung, Abgasschlauch, Flachstrahldüse

Bestell-Nr. 1.574-200.0

UVP in €: 11.100,00



PC 100 M2 Bio

Teilereinigung

- Waschtisch, großes Spülbecken
- 1 Hahn, 2 Pinsel, 2 Abläufe

Technische Daten

Fördermenge (l/h)	900
Anschlussleistung (kW)	1
Tankinhalt (l)	80
Gewicht (kg)	44

Ausstattung

Pinsel (reinigungsmitteldurchflutet), Waschhahn, Wasserstandskontrolle

Bestell-Nr. 1.626-722.0

UVP in €: 2.770,00

Empfohlenes Zubehör

Filtermatte mit Mikroben, 3-lagig

Bestell-Nr. 6.626-042.0 / UVP in €: 63,00

Waschpinsel, lange Zuleitung

Bestell-Nr. 6.626-039.0 / UVP in €: 61,00

Rollwagen


Bestell-Nr. 6.626-043.0 / UVP in €: 489,00

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf www.kaercher.com
Alle Preise zzgl. MwSt. Gültig bis zum 31.12.2020.



LAGER

Kärcher hat für jedes Lager die passende Lösung, um die Reinigung schnell und effektiv zu erledigen, die Arbeitssicherheit zu erhöhen, die Produktqualität zu sichern und Unfallgefahren zu vermeiden.



KM 85/50 R Bp Pack

Aufsitz-Kehrsaugmaschinen

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

KM 75/40 W G

Handgeführte Kehrsaugmaschinen

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Technische Daten

Antrieb	Gleichstrommotor
Leistung (W)	1000
Max. Flächenleistung mit 1/2 Seitenbesen (m ² /h)	5100/6510
Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen (mm)	850/1085
Kehrgutbehälter (l)	50
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	6
Gewicht (kg)	230

Ausstattung

Filterabreinigung manuell, Hauptkehrwalze pendelnd, Saugstromregulierung, Batterie und Einbauladegerät inkl.

Bestell-Nr. 1.351-127.0

UVP in €: 8.995,00

Empfohlenes Zubehör

- ABS 2. Seitenbesen links
Bestell-Nr. 2.852-321.0 / UVP in €: 975,00
- Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.852-500.0 / UVP in €: 515,00
- Standardkehrwalze
Bestell-Nr. 4.762-430.0 / UVP in €: 265,00
- Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / UVP in €: 115,00

Technische Daten

Antrieb	4-Takt-Benzinmotor / Honda
Flächenleistung (m ² /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750
Kehrgutbehälter (l)	40
Filterfläche (m ²)	1,8
Gewicht (kg)	84

Ausstattung

Hauptkehrwalze einstellbar, Filterabreinigung manuell, Schubdügel klappbar, Absaugung

Bestell-Nr. 1.049-205.0

UVP in €: 3.090,00

Empfohlenes Zubehör

- Standardkehrwalze
Bestell-Nr. 6.906-884.0 / UVP in €: 145,00
- Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-635.0 / UVP in €: 73,00



B 60 W Bp DOSE + 170Ah + RINS + AUTOFILL

Handgeführte Scheuersaugmaschinen

- Batteriebetrieben
- KIK (Kärcher Intelligent Key-) System
- Reinigungsmitteldosiersystem

Technische Daten

Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Max. Flächenleistung m ² /h	2200
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	60/60
Bürstendrehzahl (U/min)	180-1300
Spannung Batterie (V/Ah)	24/180
Aufnahmeleistung (W)	max. 2100
Gewicht (kg)	203

Ausstattung

Walzenbürste, mit Fahrtrieb, KIKSystem, Tankspülsystem, Auto-Fill, Reinigungsmitteldosierung und Batterie (170 Ah)

Bestell-Nr. 0.300-031.0

UVP in €: 7.340,00

Erforderliches Zubehör

Bürstenkopf R 65 S
Bestell-Nr. 2.763-004.0 / UVP in €: 2.410,00
 Bürstenkopf D 65 S
Bestell-Nr. 2.763-003.0 / UVP in €: 2.700,00
 V-Saugbalken
Bestell-Nr. 4.777-079.0 / UVP in €: 390,00



BD 50/50 C Bp Pack Classic

Kompakte Scheuersaugmaschinen

- Batteriebetrieben
- 1 Scheibe
- Extrem einfache Bedienung
- Inklusive V-Saugbalken 900 mm

Technische Daten

Arbeitsbreite Saugen (mm)	900
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	2040
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Bürstendrehzahl (U/min)	180
Spannung Batterie (V/Ah)	24/115
Aufnahmeleistung (W)	max. 1100
Gewicht (kg)	134

Ausstattung

2-Tank-System, Scheibenbürste, Batterie und Einbauladegerät, Batterietyp wartungsfrei

Bestell-Nr. 1.127-006.0

UVP in €: 3.850,00

Empfohlenes Zubehör

Scheibenbürste
Bestell-Nr. 4.905-026.0 / UVP in €: 125,00



BR 45/22 C Bp Pack + MF

Kompakte Scheuersaugmaschinen

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar
- Mikrofaserwalze im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Arbeitsbreite Saugen (mm)	500
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	1800
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	22/22
Bürstendrehzahl (U/min)	750-1050
Spannung Batterie (V/Ah)	25,2/42
Aufnahmeleistung (W)	bis zu 550
Gewicht (kg)	51

Ausstattung

Walzenbürste, 2-Tank-System, Batterie und Einbauladegerät inkl., Saugbalken, gerade, Variabler Anpressdruck, Treppengängig

Bestell-Nr. 1.783-466.0

UVP in €: 4.640,00

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste
Bestell-Nr. 4.762-407.0 / UVP in €: 155,00
 Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / UVP in €: 24,00



FAHRZEUGWÄSCHE

Professionelle Fahrzeugwäsche leicht gemacht: Kärcher bietet das flexible Gesamtprogramm – von der SB-Wäsche bis zur Nutzfahrzeug-Waschanlage.



HDS 10/20-4 M

Heißwasser- Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmittel tanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Anschlussleistung (kW)	7,8
Fördermenge (l/h)	500-1000
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30-200/3-20
Temperatur (°C)	80/155
Gewicht (kg)	168

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20 + 10 l Tank, Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch 10 m, Hochdruckschlauch Typ Longlife, Strahlrohr 1050 mm, Servo Control, Powerdüse, Trockenlaufschutz

Bestell-Nr. 1.071-900.0

UVP in €: 3.980,00

Empfohlenes Zubehör

- Becher-Schaumlanze Basic 3
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 76,00
- Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist
Bestell-Nr. 6.110-027.0 / UVP in €: 300,00
- Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 56,00
- Flexibles Strahlrohr 1050 mm
Bestell-Nr. 4.112-035.0 / UVP in €: 220,00

HDS 12/18-4 SX

Heißwasser- Hochdruckreiniger

- 2-Strahlrohr-Betrieb möglich
- 2 Reinigungsmittel tanks
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Anschlussleistung (kW)	8,4
Fördermenge (l/h)	600-1200
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30-180/3-18
Temperatur (°C)	80/155
Gewicht (kg)	184

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20 + 10 l Tank, Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch 20 m, Hochdruckschlauch Typ Longlife, Strahlrohr 1050 mm, Servo Control, Powerdüse, Trockenlaufschutz, Integrierte HD-Schlauchtrommel

Bestell-Nr. 1.071-925.0

UVP in €: 4.820,00

Empfohlenes Zubehör

- Becher-Schaumlanze Basic 3
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 76,00
- Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist
Bestell-Nr. 6.110-032.0 / UVP in €: 230,00
- Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 56,00
- Flexibles Strahlrohr 1050 mm
Bestell-Nr. 4.112-035.0 / UVP in €: 220,00



HDS 8/18-4 CX

Heißwasser- Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

HDS 7/16-4 C Classic

Heißwasser- Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- Automatische Druckentlastung

HD 13/18-4 SX Plus

Kaltwasser- Hochdruckreiniger

- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- Wassergekühlter Drehstrommotor
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

HD 7/16-4 MXA Kfz

Kaltwasser- Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole.
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
- Federgetriebene automatische Schlauchtrommel

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Anschlussleistung (kW)	6
Fördermenge (l/h)	300-800
Arbeitsdruck (bar /MPa)	30-180/3-18
Temperatur (°C)	80/155
Gewicht (kg)	122,8

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Anschlussleistung (kW)	5,1
Fördermenge (l/h)	270-700
Arbeitsdruck (bar /MPa)	30-160/3-16
Temperatur (°C)	max. 80
Gewicht (kg)	113

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Anschlussleistung (kW)	9,2
Fördermenge (l/h)	650-1300
Arbeitsdruck (bar /MPa)	30-180/3-18
Gewicht (kg)	73,6

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Anschlussleistung (kW)	4,2
Fördermenge (l/h)	350-700
Arbeitsdruck (bar /MPa)	30-160/3-16
Gewicht (kg)	46,1

Ausstattung
Reinigungsmittelfunktion 10 l Tank, Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch 15 m, Strahlrohr 1050 mm, Servo Control, Powerdüse, Integrierte HD-Schlauchtrommel

Ausstattung
Reinigungsmittelfunktion 10 l Tank, Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch 10 m, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse

Ausstattung
Reinigungsmittelfunktion 6 l Tank, Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch 20 m, Strahlrohr 1050 mm, Servo Control, Powerdüse, Dreckfräser, HD-Schlauchtrommel

Ausstattung
Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch 15 m, Hochdruckschlauch Typ Flex, Strahlrohr 600 mm, Servo Control, Powerdüse

Bestell-Nr. 1.174-906.0
UVP in €: 3.090,00

Bestell-Nr. 1.174-904.0
UVP in €: 2.540,00

Bestell-Nr. 1.286-936.0
UVP in €: 2.270,00

Bestell-Nr. 1.524-961.0
UVP in €: 1.550,00

Empfohlenes Zubehör
Becher-Schaumlanze Basic 2
Bestell-Nr. 4.112-054.0 / UVP in €: 76,00
Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist
Bestell-Nr. 6.110-032.0 / UVP in €: 230,00
Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 56,00
Flexibles Strahlrohr 1050 mm
Bestell-Nr. 4.112-035.0 / UVP in €: 220,00

Empfohlenes Zubehör
Becher-Schaumlanze Basic 2
Bestell-Nr. 4.112-054.0 / UVP in €: 76,00
Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist
Bestell-Nr. 6.110-032.0 / UVP in €: 230,00
Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 56,00
Flexibles Strahlrohr 1050 mm
Bestell-Nr. 4.112-035.0 / UVP in €: 220,00

Empfohlenes Zubehör
Becher-Schaumlanze Basic 3
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 76,00
Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist
Bestell-Nr. 6.110-032.0 / UVP in €: 230,00
Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 56,00
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten
Bestell-Nr. 4.113-002.0 / UVP in €: 82,00

Empfohlenes Zubehör
Becher-Schaumlanze Basic 2
Bestell-Nr. 4.112-054.0 / UVP in €: 76,00
Hochdruckschlauch 2x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m
Bestell-Nr. 6.110-033.0 / UVP in €: 185,00
Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 56,00
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten
Bestell-Nr. 4.113-004.0 / UVP in €: 82,00



HD 6/15 MXA Plus

Kaltwasser- Hochdruckreiniger

- Federgetriebene automatische Schlauchtrommel
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Anschlussleistung (kW)	3,1
Fördermenge (l/h)	560
Arbeitsdruck (bar /MPa)	150/15
Gewicht (kg)	35,1

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch 15 m, Hochdruckschlauch Typ Flex, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse, Dreckfräser, HD-Schlauchtrommel

Bestell-Nr. 1.150-943.0

UVP in €: 1.080,00

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 1

Bestell-Nr. 4.112-053.0 / UVP in €: 76,00

Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist

Bestell-Nr. 6.110-027.0 / UVP in €: 300,00

Schnellkupplung

Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 56,00

Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten

Bestell-Nr. 4.113-004.0 / UVP in €: 82,00



HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Kaltwasser- Hochdruckreiniger

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Inklusive Flächenreiniger

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Anschlussleistung (kW)	2,8
Fördermenge (l/h)	500
Arbeitsdruck (bar /MPa)	150/15
Gewicht (kg)	27,9

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion Ansaugung, Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch 15 m, Strahlrohr 840 mm, Dreifachdüse umschaltbar Manuell, Dreckfräser, HD-Schlauchtrommel

Bestell-Nr. 1.520-934.0

UVP in €: 750,00

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 1

Bestell-Nr. 4.112-053.0 / UVP in €: 76,00

Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist

Bestell-Nr. 6.110-027.0 / UVP in €: 300,00

Schnellkupplung

Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 56,00

Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten

Bestell-Nr. 4.113-004.0 / UVP in €: 82,00



HD 9/18-4 St

Stationäre Hochdruckreiniger

- Stationäre Hochdruckanlage
- Konfiguration nach individuellem Kundenwunsch
- kurze Rüstzeiten
- Besonders kompakt
- Platzsparend

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Anschlussleistung (kW)	6,8
Fördermenge (l/h)	460-900
Arbeitsdruck (bar /MPa)	40-180/4-18
Gewicht (kg)	62,5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch 10 m, Dreifachdüse umschaltbar Manuell

Bestell-Nr. 1.524-950.2

UVP in €: auf Anfrage

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3

Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 76,00

Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist


Bestell-Nr. 6.110-027.0 / UVP in €: 300,00

Schnellkupplung

Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 56,00

Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten

Bestell-Nr. 4.113-002.0 / UVP in €: 82,00



INNENREINIGUNG

Bieten Sie Ihren Kunden mehr: Die Fahrzeugaufbereitung als Zusatzangebot bewirkt oft eine noch engere Kundenbindung. Mit Kärcher Sprühextraktionsgeräten und Saugern befreien Sie Sitzpolster, Teppiche und textile Seitenverkleidungen bequem, schonend und gründlich.



Puzzi 8/1 C

Waschsauger

- Klappbarer Netzkabelhaken
- Große Fußschalter
- Zubehöraufnahme für Handdüse

Technische Daten

Luftmenge (l/s)	61
Vakuum (mbar / kPa)	230 / 23
Sprühmenge (l/min)	1
Sprühdruck (bar)	1
Tank Frischwasser (l)	8
Gewicht (kg)	9,8

Ausstattung

Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung 2,5 m, Handtool, Polsterdüse

Bestell-Nr. 1.100-225.0

UVP in €: 519,00

Empfohlenes Zubehör

Sprüh-Saugschlauch
Bestell-Nr. 6.391-411.0 / UVP in €: 115,00
 Fugendüse
Bestell-Nr. 4.130-010.0 / UVP in €: 24,00



HV 1/1 Bp Pack FS

Mit Akkubetrieb

- Anwendungsspezifisches Zubehör für Dienstleister in der Fahrzeuginnenreinigung
- Energiesparende ecoefficiency-Stufe
- Zeitsparendes Schnellladegerät

Technische Daten

Behälterinhalt (l)	0,9
Aufnahmeleistung (W)	115
Spannung (V)	18
Standardnenweite	DN 35
Gewicht (kg)	1,8

Ausstattung

Akku, Schnellladegerät

Bestell-Nr. 1.394-260.0

UVP in €: 309,00

Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 18/30
Bestell-Nr. 2.445-042.0 / UVP in €: 210,00
 Autodüse
Bestell-Nr. 6.906-385.0 / UVP in €: 14,00
 Dehnsaugschlauch
Bestell-Nr. 2.889-222.0 / UVP in €: 14,00



NT 30/1 Ap L

Nass-Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten

Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar / kPa)	254 / 25,4
Behälterinhalt (l)	30
Max. Aufnahmeleistung (W)	1380
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) (dB(A))	70
Gewicht (kg)	11,8

Ausstattung

Filtertüte Vlies, Fugendüse, Flachfilter Papier, Saugschlauch mit Krümmer (2,5 m)

Bestell-Nr. 1.148-221.0

UVP in €: 339,00

Empfohlenes Zubehör

Saugschlauch, elektrisch leitend
Bestell-Nr. 2.889-137.0 / UVP in €: 89,00
 Vliesfiltertüten
Bestell-Nr. 2.889-154.0 / UVP in €: 25,00
 Flachfilter Papier
Bestell-Nr. 6.904-367.0 / UVP in €: 27,00



NT 22/1 Ap L

Nass-Trockensauger

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Saugstutzen im Gerätekopf
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

Technische Daten

Luftmenge (l/s)	71
Vakuum (mbar / kPa)	255 / 25,5
Behälterinhalt (l)	22
Max. Aufnahmeleistung (W)	1300
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) (dB(A))	72
Gewicht (kg)	5,7

Ausstattung

Filtertüte Vlies, Fugendüse

Bestell-Nr. 1.378-600.0

UVP in €: 149,00

Empfohlenes Zubehör

Saugschlauch
Bestell-Nr. 2.889-135.0 / UVP in €: 41,00
 Zubehörset Autoreinigung
Bestell-Nr. 2.862-166.0 / UVP in €: 48,00
 Autodüse
Bestell-Nr. 6.906-108.0 / UVP in €: 17,00
 Filtertüten Vlies
Bestell-Nr. 2.889-217.0 / UVP in €: 15,00
 Patronenfilter verpackt PES
Bestell-Nr. 2.889-219.0 / UVP in €: 16,00



NT 22/1 Ap Bp Pack L

Nass-Trockensauger

- Kraftvoller Kärcher Battery Power+-36-V-Akku
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse

Technische Daten

Luftmenge (l/s)	57
Vakuum (mbar / kPa)	152 / 15,2
Behälterinhalt (l)	22
Max. Aufnahmeleistung (W)	575
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) (dB(A))	70
Gewicht (kg)	8,6

Ausstattung

Filtertüte Vlies, Fugendüse, Flachfilter Papier

Bestell-Nr. 1.528-120.0

UVP in €: 539,00

Empfohlenes Zubehör

Saugschlauch
Bestell-Nr. 2.889-135.0 / UVP in €: 41,00
 Zubehörset Autoreinigung
Bestell-Nr. 2.862-166.0 / UVP in €: 48,00
 Autodüse
Bestell-Nr. 6.906-108.0 / UVP in €: 17,00
 Filtertüten Vlies
Bestell-Nr. 2.889-217.0 / UVP in €: 15,00
 Patronenfilter verpackt PES
Bestell-Nr. 2.889-219.0 / UVP in €: 16,00



IB 10/8 L2P

Trockeneisreinigung

- Mit integrierter Trockeneisproduktion
- Kompakte, mobile Ausführung und einfache Bedienung
- Geringer Druckluftverbrauch für Einsatz von Werkstattkompressoren

Technische Daten

Trockeneisverbrauch (kg/h)	2-8
Volumenstrom (m³/min)	0,1-0,8
Arbeitsdruck (bar)	0,6-10
Abmessungen (L x B x H) (mm)	845 x 440 x 938
Gewicht (kg)	90

Ausstattung

Pistole inkl. Strahlschlauch und Beleuchtung, Abgasschlauch, Flachstrahldüse

Bestell-Nr. 1.574-200.0

UVP in €: 11.100,00



SB VC 1 Ec

SB-Sauger & Forecourtgeräte

- Tact, die patentierte automatische Filterabreinigung
- optimierte, ergonomische Saugdüse
- Schlauchrückholung mit Glasfaserstab
- Ergonomischer Schmutzbehälter

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50-60
Abmessungen (L x B x H) (mm)	1220 x 595 x 2200

Ausstattung

Kärcher Standarddesign, 1 Saugplatz, Turbine High Vacuum, elektrischer Münzprüfer, Schlosstyp B für Bedien- und Saugereinheit

Bestell-Nr. 0.300-372.0

UVP in €: auf Anfrage



SB VC 2 Ec

SB-Sauger & Forecourtgeräte

- Tact, die patentierte automatische Filterabreinigung
- optimierte, ergonomische Saugdüse
- Schlauchrückholung mit Glasfaserstab
- Ergonomischer Schmutzbehälter

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50-60
Abmessungen (L x B x H) (mm)	1220 x 595 x 2200

Ausstattung

Kärcher Standarddesign, 2 Saugplätze, Turbine High Vacuum, elektrischer Münzprüfer, Schlosstyp B für Bedien- und Saugereinheit

Bestell-Nr. 0.300-373.0

UVP in €: auf Anfrage





TAKE IT EASY

Null Haltekraft. Keine Ermüdung. Kein Stress. Die EASY!Force-HD Pistole schont Gelenke, Muskeln und den gesamten Körper. Im Vergleichstest hat unsere EASY!Force alle Anwender überzeugt, Männer wie Frauen. Unsere EASY!Force-Hochdruckpistole entlastet Sie und ermöglicht Ihnen ein ermüdungsfreies und effektiveres Arbeiten. www.kaercher.com

ALLES FÜR EIN SAUBERES FAHRZEUG

Sie wissen, was Sie wollen. Ihr ideales System für die Innen- und Außenreinigung von Pkws muss durch hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und perfekte Reinigungsergebnisse überzeugen. Und dabei sparsam im Wasserverbrauch sein und die Umwelt schonen. Bitteschön: unsere Waschanlagen. Genau für Sie gemacht. www.kaercher.com



GLÄNZEND UNTERWEGS

Für die Reinigung von Nutzfahrzeugen brauchen Sie Anlagen, die sich gewaschen haben. Sie bekommen von uns perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen, die jeder Herausforderung gewachsen sind. Damit reinigen Sie Lkws und Busse jeder Größe immer sichtbar effektiv und messbar wirtschaftlich.

www.kaercher.com



FREIE BAHN FÜR DIE KRAFT DER SONNE

Verschmutzungen durch Staub, Ruß und Pollen vermindern die Leistung Ihrer Photovoltaik- und Solarthermiemodule auf Dächern um bis zu 30 Prozent, auf Freiflächen um bis zu 10 Prozent. Die natürliche Einwirkung von Regen, Tauwasser und Wind reicht keinesfalls aus, die Module wirkungsvoll zu reinigen. www.kaercher.com





ALLES EINE FRAGE DES TACT

Feinstaub gefährdet Ihre Gesundheit. Damit Sie bestmöglich vor Feinstaub geschützt sind, haben wir unser Tact-System noch besser gemacht. Das Ergebnis sind unsere leistungsstarken Tact-Sauger mit hocheffizienter Filterabreinigung und der weltweit einmaligen Filterstandzeit von 180 Kilogramm Feinstaub (Mineralstaub Kategorie A) bis zur manuellen Reinigung. Dadurch können Sie noch länger unterbrechungsfrei mit konstanter Saugkraft arbeiten und sind dabei noch besser vor Feinstaub geschützt. www.kaercher.com



REINIGUNGSMITTEL

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind genauso vielfältig und leistungsfähig wie die Geräte und Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen – denn sie werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Kombination von Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden.



Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	UVP in € pro Gebinde
Ausstellungsräume						
 FloorPro Multi Reiniger RM 756 Stark netzend, universell einsetzbar und extrem sparsam: Der Unterhaltsreiniger FloorPro Multi Reiniger RM 756 für die maschinelle und manuelle Reinigung von Böden und Oberflächen jeder Art.	Manuell – Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l	12	6.295-913.0	6,50
			2,5 l	4	6.295-915.0	15,00
			10 l	1	6.295-914.0	44,50
 FloorPro Glanzreiniger RM 755 Der zitrusfrische, schaumarme Bodenglanzreiniger für alle Hartböden. RM 755 trocknet völlig streifenfrei. Speziell für hochglänzende Steinböden geeignet.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 11,4	2,5 l	4	6.295-846.0	17,00
			10 l	1	6.295-174.0	60,00
			20 l	1	6.295-409.0	88,00
 FloorPro Feinsteinzeuginer RM 753 Der spezielle Reiniger für alle Feinsteinzeuginer. Löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Beeinträchtigt nicht die rutschhemmende Wirkung der Feinsteinzeuginer. Tensidfrei und abscheidefreundlich.	Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung Manuell – Unterhaltsreinigung Manuell – Grundreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	2,5 l	4	6.295-587.0	20,00
			10 l	1	6.295-082.0	48,00
 Universal Fleckentferner RM 769 Der Universal Fleckentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.	Manuell	pH-Wert: NaN	500 ml	6	6.295-490.0	19,00
Werkstatt						
 FloorPro Industriereiniger RM 69 FloorPro Industriereiniger RM 69 zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden. Entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.	Maschinell – Unterhaltsreinigung Maschinell – Zwischenreinigung Manuell – Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,7	2,5 l	4	6.296-058.0	17,50
			10 l	1	6.296-049.0	46,00
			20 l	1	6.296-050.0	73,00
 FloorPro Reifen- und Abriebspurentferner RM 776 Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Entfernt kraftvoll auch starke Öl- und Rußverschmutzungen sowie Polymer- und Wachsbeschichtungen. Klebebandrückstände werden wirkungsvoll entfernt.	Grundreinigung	alkalisch pH-Wert: 13,3	10 l	1	6.295-545.0	56,00
			20 l	1	6.295-546.0	95,00
 PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750 Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung Scheuersaugmaschinen – Entschichtung Manuell	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l	1	6.295-539.0	53,00

Fahrzeugwäsche

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	UVP in € pro Gebinde
PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	4	6.295-555.0	23,00
			10 l	1	6.295-556.0	65,00
			20 l	1	6.295-557.0	116,00
VehiclePro Schaumreiniger RM 838 Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.	SB-Waschplatz mit MultiApp-Lanze Hochdruckreiniger mit Schaumdüse	alkalisch pH-Wert: 13	20 l	1	6.295-838.0	145,00
			NTA-frei			
VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic Spezial-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenreiniger wie Straßenschmutz, eingebraunten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen. Greift Betonböden und Radmulden nicht an.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	1	6.295-323.0	128,00
			NTA-frei			
VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild. VDA-konform.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	schwach sauer pH-Wert: 4	2,5 l	4	6.295-583.0	22,00
			20 l	1	6.295-431.0	112,00
VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805 Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l	1	6.295-550.0	161,00
			NTA-frei			
PressurePro Systempflege RM 110 Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger. Die neue Formulierung bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile des HDS-Geräts.	Heißwasser-Hochdruckreiniger	neutral pH-Wert: 7	10 l	1	6.295-303.0	95,00
			20 l	1	6.295-488.0	135,00
PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110 Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit integriertem Korrosionsschutz speziell für die Verwendung in neuen HDS-Geräten mit Systempflege-Adaption. Die neue Formulierung von PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110 bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.		pH-Wert: NaN	1 l	6	6.295-624.0	11,50

Innenreinigung

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	UVP in € pro Gebinde
CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA ist ein Sprühextraktionsreiniger mit hervorragender Reinigungsleistung. Encapsulation-Technologie iCapsol und Geruchsabsorber. Kein aufwendiges Spülen.	Grundreinigung Zwischenreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 8,8	0,8 kg	4	6.295-849.0	18,00
			10 kg	1	6.295-847.0	117,00

Waschanlagen

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	UVP in € pro Gebinde
VehiclePro Klear!PreWash RM 890 VehiclePro Klear!Prewash RM 890: alkalisch, entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und Insekten. VDA-konform und für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten geeignet.	Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 13	10 l	1	6.296-003.0	49,00
			20 l	1	6.296-004.0	96,00
VehiclePro Klear!Brush RM 891 VehiclePro Klear!Brush RM 891: intensive, lackschonende Reinigung, unterstützt die Selbstreinigung der Bürsten und verlängert deren Standzeit. Trocknungsfördernd und VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	10 l	1	6.295-995.0	42,00
			20 l	1	6.295-996.0	86,00
VehiclePro Klear!Foam RM 892 VehiclePro Klear!Foam RM 892: sehr gute Schaumbildung. Hohes Schmutztragevermögen, leicht abspülbar, verträglich mit Trocknungshilfen und Wachsen. VDA-konform und lackschonend.	Fahrzeugwaschanlage	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	10 l	1	6.295-998.0	53,00
			20 l	1	6.295-999.0	106,00
VehiclePro Klear!Dry RM 893 VehiclePro Klear!Dry RM 893: explosionsartiger Aufriss bei geringster Mikroperlenbildung für beste Trocknungsergebnisse. Sparsamer Verbrauch, frostsicher (-10 °C), VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage	pH-Wert: 5	10 l	1	6.296-001.0	81,00
			20 l	1	6.296-002.0	162,00
VehiclePro Klear!Glow RM 894 VehiclePro Klear!Glow RM 894: für hervorragenden Lackschutz gegen äußere Einflüsse. Mit speziellem Glanzeffekt und langanhaltender Konservierung bei geringem Verbrauch. VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage	neutral pH-Wert: 6,3	10 l	1	6.295-993.0	90,00
			20 l	1	6.295-994.0	180,00
VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804 Das saure Vorsprühmittel mit Korrosionsschutz entfernt von Baustellenfahrzeugen effektiv mineralische Verschmutzungen wie Gips, Kalk, Mörtel und Beton. Auch als Edelstahlreiniger einsetzbar.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage	sauer pH-Wert: 1	20 l	1	6.295-595.0	161,00
VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805 Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l	1	6.295-550.0	161,00
			NTA-frei			
VehiclePro Bürstenschampoo RM 811 Classic Ein reinigungsaktives, wachstverträgliches Bürstenschampoo für die Bürstenwäsche in automatischen Waschanlagen. Durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt und damit die Fahrzeugoberfläche geschont. VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 l	1	6.295-439.0	55,00
VehiclePro Flüssigleder RM 833 Spezielle Trocknungshilfe für Waschanlagen ohne Gebläsetrocknung. Lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. Auch für Hochdruckreiniger geeignet.	Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 12	20 l	1	6.295-391.0	179,00

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf www.kaercher.com
 Alle Preise zzgl. MwSt. Gültig bis zum 31.12.2020.

ARBEITEN SIE AN IHREM ERFOLG. WIR GEBEN IHNEN DIE UNTERSTÜTZUNG.

Wie viel einfacher kann fast alles sein, wenn man seine Talente verbindet. Weil es einfach erfolgreicher ist, gemeinsam Ziele zu verfolgen, sich zu ergänzen, voneinander zu lernen. Man kann es das Prinzip des Fortschritts nennen. Wir nennen es Kärcher Services. Ein Versprechen auf Partnerschaft. Von Profis für Profis.



Kärcher Services:
Das komplette Dienstleistungsangebot vom Weltmarktführer. Und die perfekte Weiterführung des fortschrittlichen Kärcher Systems mit innovativen Tools, maßgeschneiderten Serviceangeboten und leistungsfähigen Softwarelösungen.



Kärcher Lease - Leasing
Maßgeschneidert. Flexibel. Sicher. Wir geben Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen: mit Leasing- und Finanzierungsmodellen für jeden Bedarf.



Kärcher Used - Gebrauchsmaschinen
Wenn gebraucht ist, was Sie brauchen. Neugründung? Oder einfach Kosten sparen? Wir haben die richtige Gebrauchte für Sie. Gebraucht, generalüberholt, gut und günstig. Das Angebot wechselt ständig. Fragen Sie uns.



Kärcher Service - Kundendienst
Service heißt Vertrauen. Jederzeit. Leistungen, die Sie wirklich brauchen. Schnelle Reaktion für höchste Verfügbarkeit. Maximaler Werterhalt und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.



Kärcher Rent - Vermietung
Genau die Maschine, die Sie brauchen. Mieten statt kaufen. Und mehr bekommen: Know-how und Kärcher Full Service im Paket.



Kärcher Service Packages - Servicepakete
Jedes Servicepaket ist exakt auf einen definierten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungsumfang reicht von der reinen Inspektion im Rahmen einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über die fristgerechte Wartung bis zum pauschalierten Full Service.

Qualität
erleben!

✓ Anwendungs- &
Kaufberatung

✓ Lieferung &
Einweisung

✓ Wartung &
Reparaturservice

deterding

Reinigungstechnik



Die erste Adresse für Reinigungs-Profis

Ganz gleich, mit welcher Reinigungsaufgabe Sie als Profianwender zu uns kommen, wir finden gemeinsam mit Ihnen die richtige Lösung: für die bedarfsgerechte Geräteauswahl und maßgeschneiderte Finanzierung ebenso wie für die regelmäßige Wartung. Dabei steht Ihnen unsere langjährige Erfahrung als einer der größten Kärcher Fachhändler Norddeutschlands zur Verfügung. Als KÄRCHER Center führen wir das komplette Sortiment des führenden Reinigungstechnik-Herstellers. Für eine Beratung oder einen Vorführtermin wenden Sie sich gerne direkt an Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Unser Service macht den Unterschied

Beratung & Einweisung Unser Fokus liegt auf der bedarfsgerechten Lösung Ihrer Reinigungsaufgabe. Erwarten Sie von uns die termingerechte Lieferung, umfassende Einweisung und eine kompetente Anwendungsberatung. Wir stehen Ihnen vor, während und nach dem Kauf partnerschaftlich zur Seite.

Wartung & Inspektion Sie können auf langfristige Betriebssicherheit vertrauen, denn qualifizierte Servicemonteure führen vor Ort die notwendigen regelmäßigen Wartungen sowie die Sicherheitsprüfungen vorschriftsmäßig durch. Ihre Ansprüche aus Gewährleistung oder Hersteller-Garantie wickeln wir unbürokratisch für Sie ab.

Reparatur- & Ersatzteil-Service Sie profitieren von geringstmöglichen Ausfallzeiten, da unsere geschulten Monteure in der zertifizierten Fachwerkstatt Reparaturen schnell und zuverlässig erledigen. Original-Ersatzteile, Reinigungsmittel und Zubehör sind jederzeit kurzfristig verfügbar, entweder direkt aus unserem großen Lager oder durch die tägliche Belieferung vom Hersteller.

KÄRCHER

KÄRCHER CENTER DETERDING+GRÄPEL

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr

deterding+gräpel gmbh

30827 Garbsen

Erlenweg 20

Tel. 051 31 44 21-0

31582 Nienburg

Kräher Weg 2

Tel. 050 21 96 39-0

31621 Pennigsehl

Hauptstraße 28

Tel. 050 28 90 09-0



reinigung.deterding.de