

KÄRCHER

makes a difference



RATGEBER EFFEKTIVE REINIGUNG 2020

Systemlösungen für Handwerk & Industrie



Wir haben für jedes Problem die passende Lösung.

So unterschiedlich wie die Aufgaben- und Tätigkeitsfelder der Kärcher-Zielgruppen sind, so unterschiedlich sind auch die in Frage kommenden Reinigungslösungen. Auf den folgenden Seiten werden mögliche Einsatzgebiete sowie die passende Technik anschaulich vorgestellt, um Sie bei der Auswahl des perfekten Geräts optimal zu unterstützen.

Inhaltsverzeichnis

Metallhandwerk	Seite 4
Maler & Stuckateure	Seite 16
Sanitär, Heizung & Klima	Seite 28
Holzhandwerk	Seite 36
Anschlüsse für Elektrowerkzeuge	Seite 46
Hochdruckreiniger-Zubehör	Seite 48

INHALT METALLHANDWERK

1. Drehbänke & CNC-Maschinen

6

Saugen von Spänen



2. Betriebs- und Maschinenreinigung

7

Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und Stäuben
Teilereinigung



3. Produktionshalle

9

Kehren
Nassreinigung



4. Außenanlagen

10

Kehren
Hochdruckreinigung



5. Fuhrpark

11

Saugen Nass + Trocken
Hochdruckreinigung



6. Sozialräume

12

Unterhaltsreinigung



7. Büro- & Ausstellungsräume

13

Saugen von Teppich- und Hartböden
Unterhaltsreinigung Nass



8. Baustellenreinigung

14

Saugen Nass + Trocken



Metalhandwerk

1. DREHBÄNKE & CNC-MASCHINEN



Saugen von Spänen etc. mit Emulsion



Saugen von Spänen etc. ohne Emulsion



Saugen von Stäuben



Saugen von Stäuben



Saugen von Stäuben

IVR-L 40/12-1 Op

- Behälterinhalt: 40l
- Luftmenge: 61,1l/s
- Gewicht: 33kg

- Robuste Bauweise
- Automatische Stromunterbrechung bei maximalem Füllvolumen



IVR-L 65/12-1 Tc Op

- Behälterinhalt: 65l
- Luftmenge: 98,1l/s
- Gewicht: 40kg

- Kippfahrgestell
- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Optische Füllstandsanzeige



IVR-L 100/24-2

- Behälterinhalt: 100l
- Luftmenge: 103,6l/s
- Gewicht: 44kg

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Optische Füllstandsanzeige



Inkl. passendem Zubehör

Flüssigkeits- und Spänesauger-Set, Reduzierstück DN 52 auf DN 42, Verlängerungsschlauch PU el. DN 42,3m, Düse, elastisch, Kunststoff, Spänekorb 20l
Best.-Nr. 9.986-054.0
UVP: € 1.655,00

Standardausstattung

65l Behälter, kompaktes Einstiegsgerät mit Kippfahrgestell
Best.-Nr. 9.986-055.0
UVP: € 1.880,00

Empfohlenes Zubehör

Standard Kit Flüssigkeiten DN40
Best.-Nr. 9.989-660.0
UVP: € 624,00

Siebkorb Edelstahl, 20l
Best.-Nr. 9.980-852.0
UVP: € 353,00



Standardausstattung

Kompakter Industriesauger mit 100l Behältervolumen
Best.-Nr. 9.987-883.0
UVP: € 2.235,00

Empfohlenes Zubehör

Standard Kit Flüssigkeiten/Späne DN50
Best.-Nr. 9.989-658.0
UVP: € 950,00

Siebkorb Edelstahl, 40l
Best.-Nr. 9.980-849.0
UVP: € 360,00



IVS 100/40 M

- Behälterinhalt: 100l
- Luftmenge: 61,1l/s
- Aufnahmeleistung im Betrieb: 4,2kW

- Zertifiziert für Staubklasse M
- Extragroße Filterfläche
- Pol-Wendestecker



Standardausstattung

100l Behälter, manuelle Filterabreinigung
Best.-Nr. 1.573-622.0
UVP: € 5.980,00

Einstiegsmodell ohne Zertifizierung der Staubklasse M
IVS 100/40
Best.-Nr. 1.573-620.0
UVP: € 5.185,00

Industriesauger mit Longopac-Entsorgungssystem
IVS 100/40 Lp
Best.-Nr. 1.573-621.0
UVP: € 5.675,00

Empfohlenes Zubehör

Optionale Fernbedienung
Best.-Nr. 2.273-001.0
UVP: € 445,00

Standard Kit Feststoffe/Stäube DN50
Best.-Nr. 9.989-662.0
UVP: € 948,00

IVS 100/55 M

- Behälterinhalt: 100l
- Luftmenge: 98,1l/s
- Aufnahmeleistung im Betrieb: 5,5kW

- Zertifiziert für Staubklasse M
- Extragroße Filterfläche
- Pol-Wendestecker



Standardausstattung

100l Behälter, manuelle Filterabreinigung
Best.-Nr. 1.573-722.0
UVP: € 6.600,00

Ex-Sauger geeignet für Zone 22
IVS 100/55 M Z22
Best.-Nr. 9.987-899.0
UVP: € 9.205,00

Industriesauger mit Longopac-Entsorgungssystem
IVS 100/55 Lp
Best.-Nr. 1.573-721.0
UVP: € 6.790,00

IVS 100/75 M

- Behälterinhalt: 100l
- Luftmenge: 103,6l/s
- Aufnahmeleistung im Betrieb: 7,5kW

- Zertifiziert für Staubklasse M
- Extragroße Filterfläche
- Pol-Wendestecker



Standardausstattung

100l Behälter, manuelle Filterabreinigung
Best.-Nr. 1.573-822.0
UVP: € 8.515,00

Ex-Sauger geeignet für Zone 22
IVS 100/75 M Z22
Best.-Nr. 9.987-900.0
UVP: € 11.660,00

Industriesauger mit Longopac-Entsorgungssystem
IVS 100/75 Lp
Best.-Nr. 1.573-821.0
UVP: € 8.720,00

2. BETRIEBS- UND MASCHINENREINIGUNG



Maschinenreinigung



Kleinteilereinigung



Großteilereinigung



Kehren



Nassreinigung



Nassreinigung

IB 10/8 L2P

- Anschlussleistung: 1,1 kW
- Luftdruck: 0,7 - 10 bar
- Trockeneisverbrauch: 2 - 8 kg/h

- Effektive Reinigung (feuchtigkeits-) empfindlicher Teile, selbst in montiertem Zustand
- Integrierte Trockeneisproduktion
- Wirtschaftlich und flexibel einsetzbar



PC 60/130 T

- Druck: 1,5 bar/0,15 MPa
- Fördermenge: 4500 l/h
- Arbeitsdurchmesser: 600 mm
- Nutzbare Höhe: 310 mm

- Vollautomatische Teilereinigung
- Motorbetriebener Drehteller
- 3-dimensionales Düsensystem
- Kpl. VA 1.4301



HDS 8/18-4 CX

- Anschlussleistung: 6 kW
- Fördermenge: 300 - 800 l/h
- Gewicht: 122,8 kg

Auch ohne Schlauchtrommel erhältlich

- Heißwasserhochdruckreiniger mit Dampfstufe 155 °C
- Intuitiver 1-Knopf Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor



Standardausstattung

Strahlpistole inkl. Strahlschlauch 5 m und Beleuchtung, CO₂ Abgasschlauch, Flachstrahldüse
Best.-Nr. 1.574-200.0
UVP: € 11.100,00

Empfohlenes Zubehör

Schutzbrille
Best.-Nr. 6.321-208.0
UVP: € 28,00



Schutzhandschuhe
Best.-Nr. 6.321-210.0
UVP: € 34,00



Gehörschutz
Best.-Nr. 6.321-207.0
UVP: € 66,00



Standardausstattung

Betriebsstundenzähler, Haltering (Edelstahl für Drehteller), Wasserbestandskontrolle, Timer für Reinigungszyklus
Best.-Nr. 1.626-704.0
UVP: € 10.340,00

Empfohlenes Zubehör

Kleinteilekorb
Best.-Nr. 6.626-086.0
UVP: € 253,00

Reinigungsmittel

PartsPro Teilereinigungsmittel Extra, Pulver RM 63, 20 kg
Best.-Nr. 6.295-255.0
UVP: € 115,00



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (15 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, SDS-System, HD-Schlauchtrommel, Servo Control
Best.-Nr. 1.174-906.0
UVP: € 3.090,00

Ohne Schlauchtrommel, mit 10 m Hochdruckschlauch
Best.-Nr. 1.174-900.0
UVP: € 2.990,00

Reinigungsmittel

PressurePro Phosphatiermittel RM 48, 20 l
Best.-Nr. 6.295-219.0
UVP: € 134,00



PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31, 10 l
Best.-Nr. 6.295-068.0
UVP: € 59,00



3. PRODUKTIONSHALLE

KM 75/40 W Bp Pack

- Max. Flächenleistung: 3375 m²/h
- Kehrutbehälter: 40 l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 750 mm

- Emissionsfreier Fahrtrieb
- Staubfreies Kehren

Für Flächen
ab 600 m²



Standardausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter, Fahrtrieb vorwärts, Hauptkehrwalze einstellbar, Kehrutbehälter mit Trolley-Griff, Grobschmutzklappe
Best.-Nr. 1.049-207.0
UVP: € 3.790,00

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze, weich/natur, für Feinstaub auf glatten Böden, für Einsätze im Innenbereich
Best.-Nr. 6.906-886.0
UVP: € 315,00



Flachfaltenfilter
Best.-Nr. 5.731-635.0
UVP: € 73,00



BR 40/10 C Adv

- Arbeitsbreite Bürsten: 400 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 400 mm
- Tankinh. Frisch-/Schmutzwasser: 10/10 l

- Auf allen Böden einsetzbar
- Hohe Schrubbleistung
- Niedere Unterfahrhöhe

Für Flächen
ab 400 m²



Standardausstattung

Walzenbürste, 2-Tank-System, Netzbetrieb, variabler Anpressdruck, Transporträder
Best.-Nr. 1.783-311.0
UVP: € 2.150,00

Empfohlenes Zubehör

Verlängerungskabel (20 m)
Best.-Nr. 6.647-022.0
UVP: € 40,00



Reinigungsmittel

FloorPro Grundreiniger RM 69 eco/efficiency, 10 l
Best.-Nr. 6.295-651.0
UVP: € 51,00



FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754, 10 l
Best.-Nr. 6.295-811.0
UVP: € 56,00



BR 45/22 C Bp Pack + MF

- Arbeitsbreite Bürsten: 450 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 550 mm
- Gewicht: 51,7 kg

- Extreme Wendigkeit durch drehbaren Bürstenkopf
- Wartungsfreie Li-Ion-Batterie
- Inkl. Vorkehrereinrichtung

Für Flächen
bis 1000 m²



Standardausstattung

Walzenbürste, 2-Tank-System, Batterie und Einbauladegerät, Saugbalken gerade, variabler Anpressdruck
Best.-Nr. 1.783-466.0
UVP: € 4.640,00

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste hart
Best.-Nr. 4.762-407.0
UVP: € 155,00



Reinigungsmittel

FloorPro Grundreiniger RM 69, 10 l
Best.-Nr. 6.296-049.0
UVP: € 51,00



FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752, 10 l
Best.-Nr. 6.295-813.0
UVP: € 48,00



4. AUSSENANLAGEN



Kehren



Hochdruckreinigung



Saugen Nass + Trocken



Hochdruckreinigung

KM 70/20 C

- Max. Flächenleistung: 2800m²/h
- Kehrgutbehälter: 42l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 700mm

- Klein und wendig ohne Motor
- Schubbügel 3-fach verstellbar

Für Flächen



ab 200m²



Standardausstattung

Feinstaubfilter, Kehrtrieb manuell, Hauptkehrwalze einstellbar, Seitenbesen klappbar und stufenlos einstellbar, Schubbügel klappbar, für Innen- und Außeneinsatz
Best.-Nr. 1.517-106.0
UVP: € 530,00

Empfohlenes Zubehör

Grobschmutzzange
Best.-Nr. 2.640-908.0
UVP: € 105,00



KM 75/40 W G

- Max. Flächenleistung: 3375m²/h
- Kehrgutbehälter: 40l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 750mm

- Staubfreies Kehren
- Fahrtrieb Honda-Motor
- Größere Flächenleistung

Für Flächen



ab 600m²



Standardausstattung

Polyester-Flachfilter, Filterabreinigung manuell, Fahrtrieb vorwärts, Hauptkehrwalze einstellbar, Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff, Grobschmutzklappe
Best.-Nr. 1.049-205.0
UVP: € 3.090,00

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze, weich/natur, für Feinstaub auf glatten Böden, für Einsätze im Innenbereich
Best.-Nr. 6.906-886.0
UVP: € 315,00



Flachfilter
Best.-Nr. 5.731-635.0
UVP: € 73,00



HD 5/15 CX Plus + FR Classic

- Anschlussleistung: 2,8kW
- Fördermenge: 500l/h
- Druck: 150 bar
- Gewicht: 28,3kg

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb



Standardausstattung

EASY!Force Handspritzpistole, automatische Druckabschaltung, ausziehbarer Schubbügel, Zubehörabfahrbewahrung, Hochdruckschlauch (15m), integrierte Schlauchtrommel, Flächenreiniger, Dreckfräser
Best.-Nr. 1.520-934.0
UVP: € 750,00

HD 4/11 C Bp Pack

NEU

- Fördermenge: 320-400 l/h
- Druck: 70 - 110 bar
- Gewicht: 27,5kg

- Autarke Hochdruckreinigung
- Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit
- Akkus im Lieferumfang enthalten



Standardausstattung

2x Battery Power+ 36/75, 2x Schnellladegerät Battery Power+ 36/60, EASY!Force Handspritzpistole, Stahlstrahlrohr (840mm), HD-Schlauch (10m), Dreifachdüse, Dreckfräser, Saugschlauch (5m)
Best.-Nr. 1.520-925.0
UVP: € 1.280,00

NT 22/1 Ap Bp Pack L

NEU

- Behälterinhalt: 22l
- Max. Aufnahmeleistung: 550 W
- Gewicht: 8,6kg

- Staubklasse-L-Zulassung
- Effiziente halb automatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Kraftvoller Kärcher Battery Power+-36-V-Akku



Standardausstattung

Battery Power+ 36/75, Schnellladegerät Battery Power+ 36/60, Saugschlauch 1,9m/mit Krümmer, Saugrohr 2x0,5/35/Kunststoff, Vliesfiltertüte, Fugendüse, Nass-/Trockenbodendüse (300mm)
Best.-Nr. 1.528-120.0
UVP: € 539,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter PES
Best.-Nr. 6.906-123.0
UVP: € 37,00



HDS 8/18-4 C (CX)

- Anschlussleistung: 6kW
- Fördermenge: 300 - 800l/h
- Gewicht: 122,8kg

- Heißwasserhochdruckreiniger mit Dampfstufe 155 °C
- Intuitiver 1-Knopf Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor



Standardausstattung

Ohne Schlauchtrommel, mit 10m Hochdruckschlauch
Best.-Nr. 1.174-900.0
UVP: € 2.990,00

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (15m), Strahlrohr (1050mm), Powerdüse, SDS-System, HD-Schlauchtrommel, Servo Control
Best.-Nr. 1.174-906.0
UVP: € 3.090,00

Empfohlenes Zubehör

Rotierende Waschbürste
Best.-Nr. 4.113-004.0
UVP: € 82,00



Becherschaumlanze
Best.-Nr. 2.112-017.0
UVP: € 105,00



Reinigungsmittel

PressurePro Aktivreiniger, alkalisch, RM 81, NTA-frei, 10l
Best.-Nr. 6.295-556.0
UVP: € 65,00



Auch mit Schlauchtrommel erhältlich

6. SOZIALRÄUME



Unterhaltsreinigung

BR 30/4 C Adv

- Arbeitsbreite Bürsten: 300 mm
 - Arbeitsbreite Saugen: 300 mm
 - Gewicht: 12,4 kg
- Wendigkeit
 - Ideal für kleinere Flächen

Für Flächen
bis 200m²



Standardausstattung

Handabsaugung, Mikrofaserwalze, 2-Tank-System, Netzbetrieb, Transporträder
Best.-Nr. 1.783-213.0
UVP: € 1.350,00

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze
Best.-Nr. 4.762-453.0
UVP: € 98,00



Reinigungsmittel

FloorPro Grundreiniger
RM 69 ecoefficiency, 10l
Best.-Nr. 6.295-651.0
UVP: € 51,00



FloorPro Feinsteinzeugreiniger
RM 753, 10l
Best.-Nr. 6.295-082.0
UVP: € 58,00



FloorPro Grundreiniger,
sauer, RM 751, 10l
Best.-Nr. 6.295-129.0
UVP: € 86,00



BR 35/12 C Bp Pack

- Arbeitsbreite Bürsten: 350 mm
 - Arbeitsbreite Saugen: 450 mm
 - Gewicht: 35,0 kg
- Extrem wendig
 - Neuartige, einzigartige Lenkung
 - Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie

Für Flächen
bis 700m²



Standardausstattung

Walzenbürste, 2 Tank-System, variabler Anpressdruck, wartungs-freie Batterie, Ladegerät eingebaut, Transporträder
Best.-Nr. 1.783-450.0
UVP: € 3.210,00

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste für jeden Boden
Best.-Nr. 4.037-031.0
UVP: € 46,00



Mikrofaserwalze
Best.-Nr. 4.762-453.0
UVP: € 98,00



Padwalzen-Welle
Best.-Nr. 4.762-009.0
UVP: € 145,00



7. BÜRO- & AUSSTELLUNGSRÄUME



Saugen von Teppich- und Hartböden

T 9/1 Bp



- Behälterinhalt: 9l
 - Nennleistungsaufnahme: 500 W
 - Gewicht: 6,8 kg
- Kabellos und ergonomisch
 - Extrem leise
 - Reduzierter Stromverbrauch in ecoefficiency-Stufe



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (2,5 m), Standard-Teleskopsaugrohr, Vliesfiltertüte, umschaltbare Bodendüse (290 mm)
Best.-Nr. 1.528-133.0
UVP: € 389,00

Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75 Akku, 7,5 Ah Kapazität
Best.-Nr. 2.445-043.0
UVP: € 240,00



Schnellladegerät Battery Power+ 36/60
Best.-Nr. 2.445-045.0
UVP: € 95,00



Kombidüse NW 35
Best.-Nr. 2.889-129.0
UVP: € 37,00



Fugendüse NW 35
Best.-Nr. 2.889-130.0
UVP: € 6,00



BR 30/4 C Adv

- Arbeitsbreite Bürsten: 300 mm
 - Arbeitsbreite Saugen: 300 mm
 - Gewicht: 12,4 kg
- Wendigkeit
 - Ideal für kleinere Flächen

Für Flächen
bis 200m²



Standardausstattung

Handabsaugung, Mikrofaserwalze, 2-Tank-System, Netzbetrieb, Transporträder
Best.-Nr. 1.783-213.0
UVP: € 1.350,00

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze
Best.-Nr. 4.762-453.0
UVP: € 98,00



Reinigungsmittel


PreFloorPro Wischpflege Extra RM 780, 10l
Best.-Nr. 6.294-997.0
UVP: € 59,00



FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753, 10l
Best.-Nr. 6.295-082.0
UVP: € 58,00



8. BAUSTELLENREINIGUNG



Saugen Nass + Trocken



Saugen Nass + Trocken

NT 30/1 Tact Te M

- Behälterinhalt: 30l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Gewicht: 14,2 kg

- Vollautomatische Filterabreinigung
- Antistatiksysteem, inkl. leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose



BG-BAU
FÖRDERFÄHIG



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4 m), Saugrohr Edelstahl (2 x 0,5 m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, PES Flachfilter
Best.-Nr. 1.148-235.0
UVP: € 729,00

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten (5 Stück), Staubklasse M
Best.-Nr. 2.889-154.0
UVP: € 25,00

Flachfilter PES
Best.-Nr. 6.907-662.0
UVP: € 48,00



NT 50/1 Tact Te M

- Behälterinhalt: 50l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Gewicht: 19 kg

- Vollautomatische Filterabreinigung
- Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9%
- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatik-anlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration



BG-BAU
FÖRDERFÄHIG



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4 m), Saugrohr Edelstahl (2 x 0,5 m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, PES Flachfilter
Best.-Nr. 1.148-435.0
UVP: € 939,00

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten (5 Stück), Staubklasse M
Best.-Nr. 2.889-155.0
UVP: € 31,00

Flachfilter PES, Staubklasse-M-geprüft
Best.-Nr. 6.904-360.0
UVP: € 53,00



Informationen zu den passenden Anschlussmuffen finden Sie auf Seite 46.



Besuchen Sie die
Branchenlösungen unter:
[www.kaercher.de/
metallindustrie](http://www.kaercher.de/metallindustrie)



JETZT ONLINE ENTDECKEN: UNSERE BRANCHEN-LÖSUNGEN FÜR DIE METALLINDUSTRIE.

Basierend auf den Anforderungen in Ihrer Branche entwickeln wir innovative und effiziente Lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.kaercher.de/metallindustrie

- Reinigungslösungen für die Metallindustrie
- Geräteempfehlungen speziell für Ihre Anwendungen
- Aktuelle Branchenthemen & vieles mehr



NEWSLETTER FÜR DIE METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE

Immer informiert – erhalten Sie aktuelle News zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland!
www.kaercher.de/newsletter

INHALT MALER & STUCKATEURE

1. Fassadenreinigung

Hochdruckreinigung
Kaltwasserhochdruckreinigung
Höchstdruckreinigung (Sanierung)

18



2. Bodenbearbeitung

Böden schleifen/polieren
Saugen Nass + Trocken

20



3. Gesundheitsgefährdendes Arbeiten

Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben

22



4. Gerüstreinigung

Kaltwasserhochdruckreinigung
Heißwasserhochdruckreinigung

23



5. Büro, Sanitär, Sozialraum, Ausstellungsraum & Teppichreinigung

Unterhaltsreinigung Nass
Saugen von Teppich- und Hartböden
Bürstsaugen von Teppich
Nassreinigung von Teppichböden

24



6. Fuhrpark

Hochdruckreinigung
Saugen Nass + Trocken

26



7. Werkstatt, Halle & Außenflächen

Kehren

27



1. FASSADENREINIGUNG



Hochdruckreinigung

Hochdruckreinigung

HD 9/100-4 Cage Adv

- Anschlussleistung: 30 kW
- Fördermenge: 978 l/h
- Gewicht: 398 kg

- Druckentlastungsventil für einfaches und komfortables Handling
- Serienmäßige Wasservordruckpumpe und Wassermangelsicherung



Standardausstattung

Handspritzpistole UHP-Pistole (Dry Shut), Hochdruckschlauch (20 m), Strahlrohr (750 mm), integrierter Wasserfilter, automatische Druckentlastung
Best.-Nr. 1.812-002.0
UVP: € 28.950,00

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser/Power Rotary
Best.-Nr. 9.886-666.0
UVP: € 1.508,00



Hochdruck-Schutzanzug, Größe M/L/XL
Best.-Nr. 6.547-055.0
Best.-Nr. 6.547-056.0
Best.-Nr. 6.547-057.0
UVP: € 2.150,00

HD 7/17 M Portable

- Anschlussleistung: 4,2 kW
- Fördermenge: 700 l/h
- Gewicht: 31 kg

- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
- 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben
- Automatische Druckentlastung



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (840 mm), Powerdüse
Best.-Nr. 1.151-951.0
UVP: € 935,00

Empfohlenes Zubehör

Teleskopstrahlrohr
Best.-Nr. 4.112-037.0
UVP: € 575,00



Reinigungsmittel

PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43, 20 l
Best.-Nr. 4.112-037.0
UVP: € 197,00



HD 6/13 C Plus + FR Classic

- Anschlussleistung: 2,9 kW
- Fördermenge: 590 l/h
- Druck: 130 bar
- Gewicht: 28,8 kg

- 230 V
- Robuste Bauweise
- Inklusive Dreckfräser
- Inklusive Flächenreiniger



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (840 mm), Dreifachdüse manuell umschaltbar, Dreckfräser, Druckabschaltung, Flächenreiniger FR Classic
Best.-Nr. 1.520-953.0
UVP: € 690,00

HD 9/23 G

- Motorleistung netto: 9,5 kW
- Fördermenge: 400 - 930 l/h
- Gewicht: 63,4 kg

- Hoher Druck 230 bar
- Honda-Motor



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (15 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, Servo Control
Best.-Nr. 1.187-906.0
UVP: € 2.870,00

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß
Best.-Nr. 4.114-027.0
UVP: € 120,00



Schlauchtrommel
Best.-Nr. 2.110-004.0
UVP: € 570,00



Cage-Rahmen
Best.-Nr. 2.637-007.0
UVP: € 275,00



HD 9/50 Ge Cage

- Motorleistung netto: 16 kW
- Fördermenge: 500 - 900 l/h
- Gewicht: 135,0 kg

- Höchstdruckreinigung und Sanierung
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung



Standardausstattung

Industriepistole, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (700 mm), Powerdüse
Best.-Nr. 1.367-506.0
UVP: € 10.840,00

Empfohlenes Zubehör

Power Rotary Jet F3
Best.-Nr. 6.415-915.0
UVP: € 1.668,00



HDS 9/50 De Tr1

- Wassertank: 500 l
- Dieseltank: 100 l
- Individuell konfigurierbar

- Konfigurierbarer Heißwasser-Hochdruck-Trailer
- Verschiedene Leistungsklassen
- Geeignet für Sanierungen



Standardausstattung

Hochdruckpistole, Strahlrohr, ein zentraler Wahlschalter, Hochdruckschlauch (30 m), Wasserzulaufschlauch (30 m), Powerdüse
Best.-Nr. 1.524-521.2
Preis auf Anfrage

2. BODENBEARBEITUNG



Böden schleifen/polieren



Saugen Nass + Trocken



Saugen Nass + Trocken

BDS 43/180 C Adv

- Arbeitsbreite Bürsten: 432mm
- Max. Aufnahmeleistung: 850 W
- Gewicht: 43,0kg

- Sehr robust
- Doppelholm
- Kompakt



Standardausstattung

Tank optional (10l)
Best.-Nr. 1.291-226.0
UVP: € 920,00

Empfohlenes Zubehör

Schleifteller für Estrichböden
Best.-Nr. 6.369-934.0
UVP: € 325,00



Padtreibteller
Best.-Nr. 6.369-901.0
UVP: € 270,00



Diamantpad weiß (5 Stück), zur Grobreinigung/Aufwertung
Best.-Nr. 6.371-256.0
UVP: € 395,00



Diamantpad grün (5 Stück), zum Aufpolieren
Best.-Nr. 6.371-238.0
UVP: € 395,00



NT 30/1 Tact Te M

- Behälterinhalt: 30l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Gewicht: 14,2 kg

- Vollautomatische Filterabreinigung
- Antistatiksystème inkl. leitender Zuhöre
- Gerätesteckdose



BG-BAU
FÖRDERFÄHIG



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4 m), Saugrohr Edelstahl (2 x 0,5 m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, PES Flachfilterfilter
Best.-Nr. 1.148-235.0, UVP: € 729,00

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten (5 Stück), Staubklasse M
Best.-Nr. 2.889-154.0
UVP: € 25,00



Flachfilterfilter PTFE
Best.-Nr. 6.907-455.0
UVP: € 95,00



NT 30/1 Ap Te L

- Behälterinhalt: 30l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Gewicht: 11,8 kg

- Halb automatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (2,5 m), Saugrohr Metall (2 x 0,55 m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (300 mm), Fugendüse
Best.-Nr. 1.148-231.0, UVP: € 399,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfilterfilter PTFE
Best.-Nr. 6.907-455.0
UVP: € 95,00



Vliesfiltertüte
Best.-Nr. 2.889-154.0
UVP: € 25,00



NT 65/2 Tact²

- Behälterinhalt: 65l
- Max. Aufnahmeleistung: 2760 W
- Gewicht: 24,5 kg

- Antistatiksystème
- Starke Saugleistung
- Große Staubmengen



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4 m), Saugrohr Metall (2 x 0,5 m), Papierfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, Papierflachfilterfilter
Best.-Nr. 1.667-286.0
UVP: € 1.100,00

Empfohlenes Zubehör

Spezialfilterbeutel, trocken/nass, reißfest (5 Stück)
Best.-Nr. 6.904-252.0
UVP: € 63,00

Flachfilterfilter PES
Best.-Nr. 6.907-277.0
UVP: € 83,00



NT 75/2 Tact² Me

- Behälterinhalt: 75l
- Max. Aufnahmeleistung: 2760 W
- Gewicht: 27,5 kg

- VA-Behälter
- Große Staubmengen
- Antistatisch



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4 m), Saugrohr Metall (2 x 0,5 m), Papierfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, Papierflachfilterfilter, Edelstahlbehälter
Best.-Nr. 1.667-288.0
UVP: € 1.340,00

Informationen zu den passenden Anschlussmuffen finden Sie auf Seite 46.

3. GESUNDHEITSGEFÄHRDENDES ARBEITEN



Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben

NT 30/1 Tact Te M

- Behälterinhalt: 30l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Gewicht: 14,2 kg

- Vollautomatische Filterabreinigung
- Antistatiksysteem inkl. leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose



BG-BAU
FÖRDERFÄHIG

Auch als 50l
Variante
erhältlich!



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4 m), Saugrohr Edelstahl (2 x 0,5 m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, PES Flachfilter
Best.-Nr. 1.148-235.0
UVP: € 729,00

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten (5 Stück), Staubklasse M
Best.-Nr. 2.889-154.0
UVP: € 25,00



Flachfilter PTFE
Best.-Nr. 6.907-455.0
UVP: € 95,00



NT 30/1 Tact Te H

- Behälterinhalt: 30l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Gewicht: 14,4 kg

- Zulassung für Asbeststaub
- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikstart für E-Werkzeuge



BG-BAU
FÖRDERFÄHIG

Auch als 50l
Variante
erhältlich!



ASBEST
GEEIGNET!

Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4 m), Saugrohr Edelstahl (2 x 0,5 m), Vliesfiltertüte, Sicherheitsfiltersack, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, Flachfilter Glasfaser
Best.-Nr. 1.148-237.0
UVP: € 829,00

Empfohlenes Zubehör

Sicherheitsfiltersack (5 Stück)
Best.-Nr. 2.889-183.0
UVP: € 83,00



Flachfilter HEPA
Best.-Nr. 6.904-242.0
UVP: € 95,00



Plastiksack zur staubfreien
Entsorgung (10 Stück)
Best.-Nr. 2.889-158.0
UVP: € 48,00



4. GERÜSTREINIGUNG



Kaltwasserhochdruckreinigung



Heißwasserhochdruckreinigung

HD 10/25-4 Cage Plus

- Anschlussleistung: 9,2 kW
- Fördermenge: 1000 l/h
- Arbeitsdruck (bar/MPa): max. 250/max. 25

- Stärkster Druck seiner Klasse
- Honda-Motor



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, Dreckfräser
Best.-Nr. 1.353-902.0
UVP: € 2.150,00

Empfohlenes Zubehör

HD-Schlauch Longlife (10 m)
Best.-Nr. 6.110-038.0
UVP: € 195,00



HD 9/23 De Tr1

- Motorleistung: 7,4 kW
- Fördermenge: 400-930 l/h
- Arbeitsdruck (bar/MPa): 40-230/4-23

- Anhänger Hochdruckreiniger
- Verschiedene Leistungsklassen
- Geeignet für Sanierungen



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (15/30 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, Servo Control
Best.-Nr. 1.524-954.2
Preis auf Anfrage

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß
Best.-Nr. 4.114-027.0
UVP: € 120,00



HDS 6/14-4 C

- Anschlussleistung: 3,6 kW
- Fördermenge: 240-560 l/h
- Arbeitsdruck (bar/MPa): 30-140/3-14

- Langlebiger 4-pol. Motor mit 230 V



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, SDS-System, Servo Control
Best.-Nr. 1.170-900.0
UVP: € 2.950,00

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß
Best.-Nr. 4.114-041.0
UVP: € 120,00



5. BÜRO, SANITÄR, SOZIALRAUM, AUSSTELLUNGSRAUM



Unterhaltsreinigung Nass



Saugen von Teppich- und Hartböden



Bürstsaugen von Teppichböden



Nassreinigung von Teppichböden

BR 30/4 C Adv

- Arbeitsbreite Bürsten: 300 mm
 - Arbeitsbreite Saugen: 300 mm
 - Gewicht: 12,4 kg
- Wendigkeit
 - Ideal für kleinere Flächen



Für Flächen
bis 200m²

T 9/1 Bp

- Behälterinhalt: 9 l
 - Aufnahmeleistung: 500 W
 - Gewicht: 6,8 kg
- Leistungsstarker Akkusauger
 - Energiesparender ecoefficiency-Modus



CV 38/2 Adv

- Arbeitsbreite: 380 mm
 - Nennleistungsaufnahme: 850 W
 - Gewicht: 9,5 kg
- Gleitflex-Kabel
 - Verdrehsicher, reifest



Puzzi 10/2 Adv

- Max. Flächenleistung: 30 – 45 m²/h
 - Tank Frischwasser: 10 l
 - Gewicht: 11,5 kg
- Einfache Handhabung



Standardausstattung

Handabsaugung, Mikrofaserwalze, 2-Tank-System, Netzbetrieb, Transportrder
Best.-Nr. 1.783-213.0
UVP: € 1.350,00

Standardausstattung

Saugschlauch mit Krmmer (2,5 m), Standard Teleskopsaugrohr, Vliesfiltertte, umschaltbare Bodendse (290 mm)
Best.-Nr. 1.528-133.0
UVP: € 389,00

Empfohlenes Zubehr

Mikrofaserwalze
Best.-Nr. 4.762-453.0
UVP: € 98,00



Empfohlenes Zubehr

Battery Power+ 36/75 Akku, 7,5 Ah Kapazitt
Best.-Nr. 2.445-043.0
UVP: € 240,00



Reinigungsmittel

FloorPro Grundreiniger RM 69 ecoefficiency, 10 l
Best.-Nr. 6.295-651.0
UVP: € 51,00



Empfohlenes Zubehr

Schnellladegert Battery Power+ 36/60
Best.-Nr. 2.889-129.0
UVP: € 95,00



FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753, 10 l
Best.-Nr. 6.295-082.0
UVP: € 58,00



Empfohlenes Zubehr

Kombidse NW 35
Best.-Nr. 2.889-129.0
UVP: € 37,00



FloorPro Wischpflege Extra RM 780, 10 l
Best.-Nr. 6.294-997.0
UVP: € 59,00



Fugendse NW 35
Best.-Nr. 2.889-130.0
UVP: € 6,00



Standardausstattung

Fugendse, Polsterdse, herausnehmbares Saugrohr, herausnehmbarer Dehnsaugschlauch, Vliesfiltertte, Filterzustandsanzeige, Brstenwalze
Best.-Nr. 1.033-336.0
UVP: € 489,00

Empfohlenes Zubehr

Vliesfiltertten, reifest, Staubklasse M (10 Stck)
Best.-Nr. 6.904-305.0
UVP: € 21,00



Standardausstattung

Sprhschlauch mit integrierter Wasserzufhrung (2,5 m), schmale Bodendse mit flexibler Sauglippe, Steckdose fr Profi-Waschkopf PW 30/1, Handtool
Best.-Nr. 1.193-120.0
UVP: € 1.110,00

Empfohlenes Zubehr

Profi-Waschkopf PW 30/1
Best.-Nr. 1.913-102.0
UVP: € 629,00



Polsterdse
Best.-Nr. 4.130-001.0
UVP: € 31,00



Reinigungsmittel

CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Tabs (200 Stck)
Best.-Nr. 6.295-851.0
UVP: € 106,00



Carpet Pro Teppichreiniger RM 760 Tabs, 16 Tabs
Best.-Nr. 6.295-851.0
UVP: € 16,50/16 Stk. (VPE 20 Stk.)



6. FUHRPARK



Kaltwasserhochdruckreinigung



Heißwasserhochdruckreinigung



Saugen Nass + Trocken



Kehren



Kehren

HD 7/14-4 M Plus

- Anschlussleistung: 3,4 kW
- Fördermenge: 700 l/h
- Arbeitsdruck (bar/MPa): 140/14

- Langlebiger 4-pol. Motor
- Dreckfräser



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (840 mm), Powerdüse, Dreckfräser

Best.-Nr. 1.524-932.0
UVP: € 1.200,00

HDS 6/14-4 C

- Anschlussleistung: 3,6 kW
- Fördermenge: 240 - 560 l/h
- Arbeitsdruck (bar/MPa): 30 - 140/3 - 14

- Langlebiger 4-pol. Motor mit 230 V



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, SDS-System, Servo Control

Best.-Nr. 1.170-900.0
UVP: € 2.950,00

Erweiterte Variante

HDS 6/14-4 CX mit HD-Schlauchtrommel, Hochdruckschlauch (15 m)

Best.-Nr. 1.170-902.0
UVP: € 3.130,00

Reinigungsmittel

PressurePro Aktivreiniger, alkalisch, RM 81, NTA-frei, 10 l
Best.-Nr. 6.295-556.0, UVP: € 65,00



PressurePro Aktivreiniger, alkalisch, RM 81, NTA-frei, VE 4 x 2,5 l
Best.-Nr. 6.295-555.0, UVP: 23,00 €/Stk.



PressurePro Systempflege Advance 1, RM 110, VE 6 x 1 l
Best.-Nr. 6.295-624.0
UVP: 11,50 €/Stk.



NT 22/1 Ap Bp Pack L

- Behälterinhalt: 22 l
- Max. Aufnahmeleistung: 550 W
- Gewicht: 8,6 kg

NEU

- Staubklasse-L-Zulassung
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Kraftvoller Kärcher Battery Power+ -36-V-Akku



Standardausstattung

Battery Power+ 36/75, Schnellladegerät Battery Power+ 36/60, Saugschlauch 1,9 m/mit Krümmer, Saugrohr 2 x 0,5/35/Kunststoff, Vliesfiltertüte, Fugendüse, Nass-/Trockenbodendüse (300 mm)

Best.-Nr. 1.528-120.0
UVP: € 539,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter PES
Best.-Nr. 6.906-123.0
UVP: € 37,00



KM 70/20 C

- Max. Flächenleistung: 2800 m²/h
- Kehrutbehälter: 42 l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 700 mm

- Klein und wendig ohne Motor
- Schubbügel 3-fach verstellbar

Für Flächen



ab 200 m²



Standardausstattung

Feinstaubfilter, Kehrtrieb manuell, Hauptkehrwalze einstellbar, Seitenbesen klappbar und stufenlos einstellbar, Schubbügel klappbar, für Innen- und Außen-einsatz

Best.-Nr. 1.517-106.0
UVP: € 530,00

Empfohlenes Zubehör

Grobschmutzzange
Best.-Nr. 2.640-908.0
UVP: € 105,00



KM 75/40 W G

- Max. Flächenleistung: 3375 m²/h
- Kehrutbehälter: 40 l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 750 mm

- Staubbefreies Kehren
- Fahrtrieb Honda-Motor
- Größere Flächenleistung

Für Flächen



ab 600 m²



Standardausstattung

Polyester-Flachfilter, Filterabreinigung manuell, Fahrtrieb vorwärts, Hauptkehrwalze einstellbar, Kehrutbehälter mit Trolley-Griff, Grobschmutzklappe

Best.-Nr. 1.049-205.0
UVP: € 3.090,00

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze, weich/natur, für Feinstaub auf glatten Böden, für Einsätze im Innenbereich
Best.-Nr. 6.906-886.0
UVP: € 315,00



Flachfilter
Best.-Nr. 5.731-635.0
UVP: € 73,00



KM 85/50 R Bp Pack

- Max. Flächenleistung mit 1/2 Seitenbesen: 5100/6510 m²/h
- Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen: 850/1085 mm
- Kehrutbehälter: 50 l

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Für Flächen



ab 1200 m²



Standardausstattung

Polyester-Flachfilter, Filterabreinigung automatisch/manuell, Saugstromregulierung, Hauptkehrwalze pendelnd, Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze, Seitenbesen Drehzahlregulierung, Batterie und Einbauladegerät

Best.-Nr. 1.351-127.0
UVP: € 8.995,00*

Empfohlenes Zubehör

Kehrwalze weich
Best.-Nr. 4.762-442.0
UVP: € 265,00



Flachfilter
Best.-Nr. 5.731-585.0
UVP: € 115,00



INHALT SANITÄR, HEIZUNG & KLIMA

1. Heizkesselreinigung

Saugen Trocken

30



NT 30/1 Ap L



NT 30/1 Ap
Te L



NT 22/1 Ap
Bp Pack L

2. Rohrreinigung

Kaltwasserhochdruckreinigung

31



HD 6/13 C Plus
+ FR Classic

3. Baustellenreinigung

Saugen Nass+Trocken

32



NT 30/1 Tact
Te M



NT 30/1 Tact
Te H

4. Werkstatt, Halle & Außenflächen

Kehren

33



KM 70/20 C



KM 75/40 W G



KM 75/40 W
Bp Pack

5. Fuhrpark

Hochdruckreinigung
Saugen Nass+Trocken

34



HD 6/13 C Plus
+ FR Classic



HDS 6/14-4 C



NT 22/1 Ap
Bp Pack L

6. Büro, Sanitär, Sozialraum & Ausstellungsraum

Saugen Trocken- und Hartböden

35



T 9/1 Bp



CV 38/2 Adv



BR 30/4 C
Adv

1. HEIZKESSELREINIGUNG



Saugen Trocken

NT 30/1 Ap L

- Behälterinhalt: 30l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Gewicht: 11,8 kg

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (2,5m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (300mm), Fugendüse
Best.-Nr. 1.148-221.0
UVP: € 339,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfallenfilter PTFE
Best.-Nr. 6.907-455.0
UVP: € 95,00



Vliesfiltertüten (5 Stück), Staubklasse M
Best.-Nr. 2.889-154.0
UVP: € 25,00



NT 30/1 Ap Te L

- Behälterinhalt: 30l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Gewicht: 11,8 kg

- Halb automatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (2,5m), Saugrohr Metall (2 x 0,55 m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (300mm), Fugendüse
Best.-Nr. 1.148-231.0
UVP: € 399,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfallenfilter PTFE
Best.-Nr. 6.907-455.0
UVP: € 95,00



Vliesfiltertüten (5 Stück), Staubklasse M
Best.-Nr. 2.889-154.0
UVP: € 25,00



NT 22/1 Ap Bp Pack L

- Behälterinhalt: 22l
- Max. Aufnahmeleistung: 550 W
- Gewicht: 8,6 kg



- Staubklasse-L-Zulassung
- Effiziente halb automatische Filterabreinigung
- Flachfallenfilter mit Filtergehäuse
- Kraftvoller Kärcher Battery Power+ -36-V-Akku



Standardausstattung

Battery Power+ 36/75, Schnellladegerät Battery Power+ 36/60, Saugschlauch 1,9m/mit Krümmer, Saugrohr 2 x 0,5/35/Kunststoff, Vliesfiltertüte, Fugendüse, Nass-/Trockenbodendüse (300mm)
Best.-Nr. 1.528-120.0
UVP: € 539,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfallenfilter
Best.-Nr. 6.906-123.0
UVP: € 37,00



2. ROHRREINIGUNG



Kaltwasserhochdruckreinigung

HD 6/13 C Plus + FR Classic

- Anschlussleistung: 2,9 kW
- Fördermenge: 590 l/h
- Druck: 130 bar
- Gewicht: 28,8 kg

- 230 V
- Robuste Bauweise
- Inklusive Dreckfräser
- Inklusive Flächenreiniger



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch (10m), Strahlrohr (840mm), Dreifachdüse manuell umschaltbar, Dreckfräser, Druckabschaltung, Flächenreiniger FR Classic
Best.-Nr. 1.520-953.0
UVP: € 690,00

Empfohlenes Zubehör

Rohrreinigungsschlauch (20m)
Best.-Nr. 6.110-049.0
UVP: € 150,00



Rohrreinigungsdreckfräser
Best.-Nr. 6.415-944.0
UVP: € Auf Anfrage



3. BAUSTELLENREINIGUNG



Saugen Nass + Trocken

NT 30/1 Tact Te M

- Behälterinhalt: 30l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Gewicht: 14,2 kg

- Vollautomatische Filterabreinigung
- Antistatiksystem inkl. leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose



BG-BAU
FÖRDERFÄHIG



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4 m), Saugrohr Edelstahl (2 x 0,5 m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, PES Flachfaltenfilter

Best.-Nr. 1.148-235.0
UVP: € 729,00

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten (5 Stück), Staubklasse M
Best.-Nr. 2.889-154.0
UVP: € 25,00



Flachfaltenfilter PTFE
Best.-Nr. 6.907-455.0
UVP: € 95,00



NT 30/1 Tact Te H

- Behälterinhalt: 30l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Gewicht: 14,4 kg

- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatik-anlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung



BG-BAU
FÖRDERFÄHIG



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4 m), Saugrohr Edelstahl (2 x 0,5 m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, PTFE HEPA Flachfaltenfilter

Best.-Nr. 1.148-237.0
UVP: € 829,00

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten (5 Stück), Staubklasse M
Best.-Nr. 2.889-154.0
UVP: € 25,00



Flachfaltenfilter PTFE
Best.-Nr. 6.907-455.0
UVP: € 95,00



4. WERKSTATT, HALLE & AUSSENFLÄCHEN



Kehren

KM 70/20 C

- Max. Flächenleistung: 2800 m²/h
- Kehrutbehälter: 42l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 700 mm

- Klein und wendig ohne Motor
- Schubbügel 3-fach verstellbar

Für Flächen



ab 200 m²



Standardausstattung

Feinstaubfilter, Kehrtrieb manuell, Hauptkehrwalze einstellbar, Seitenbesen klappbar und stufenlos einstellbar, Schubbügel klappbar, für Innen- und Außen-einsatz

Best.-Nr. 1.517-106.0
UVP: € 530,00

Empfohlenes Zubehör

Grobschmutzzange
Best.-Nr. 2.640-908.0
UVP: € 105,00



Kehren

KM 75/40 W G

- Max. Flächenleistung: 3375 m²/h
- Kehrutbehälter: 40l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 750 mm

- Staubfreies Kehren
- Fahrtrieb Honda-Motor
- Größere Flächenleistung

Für Flächen



ab 600 m²



Standardausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter, Filterabreinigung manuell, Fahrtrieb vorwärts, Hauptkehrwalze einstellbar, Kehrutbehälter mit Trolley-Griff, Grobschmutzklappe


Best.-Nr. 1.049-205.0
UVP: € 3.090,00

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze, weich/natur, für Feinstaub auf glatten Böden, für Einsätze im Innenbereich
Best.-Nr. 6.906-886.0
UVP: € 315,00



Flachfaltenfilter
Best.-Nr. 5.731-635.0
UVP: € 73,00



KM 75/40 W Bp Pack

- Max. Flächenleistung: 3375 m²/h
- Kehrutbehälter: 40l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 750 mm

- Emissionsfreier Fahrtrieb
- Staubfreies Kehren

Für Flächen



ab 600 m²



Standardausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter, Fahrtrieb vorwärts, Hauptkehrwalze einstellbar, Kehrutbehälter mit Trolley-Griff, Grobschmutzklappe

Best.-Nr. 1.049-207.0
UVP: € 3.790,00

5. FUHRPARK




Kaltwasserhochdruckreinigung



Heißwasserhochdruckreinigung



Saugen Nass + Trocken



Saugen Trocken- und Hartböden

HD 6/13 C Plus + FR Classic

- Anschlussleistung: 2,9 kW
- Fördermenge: 590 l/h
- Druck: 130 bar
- Gewicht: 28,8 kg

- 230 V
- Robuste Bauweise
- Inklusive Dreckfräser
- Inklusive Flächenreiniger



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (840 mm), Dreifachdüse manuell umschaltbar, Dreckfräser, Druckabschaltung, Flächenreiniger FR Classic
Best.-Nr. 1.520-953.0
UVP: € 690,00

Empfohlenes Zubehör

Rotierende Waschbürste
Best.-Nr. 4.113-004.0
UVP: € 82,00



Reinigungsmittel

PressurePro Aktivreiniger, alkalisch, RM 81, NTA-frei, 10 l
Best.-Nr. 6.295-556.0
UVP: € 65,00



PressurePro Aktivreiniger, alkalisch, RM 81, NTA-frei, VE 4 x 2,5 l
Best.-Nr. 6.295-555.0
UVP: 23,00 €/Stk.



HDS 6/14-4 C

- Anschlussleistung: 3,6 kW
- Fördermenge: 240 - 560 l/h
- Arbeitsdruck (bar/MPa): 30 - 140/3 - 14

- Langlebiger 4-pol. Motor mit 230 V



Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (10 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, SDS-System, Servo Control
Best.-Nr. 1.170-900.0
UVP: € 2.950,00

Erweiterte Variante

HDS 6/14-4 CX mit HD-Schlauchtrommel, Hochdruckschlauch (15 m)
Best.-Nr. 1.170-902.0, UVP: € 3.130,00

Reinigungsmittel

PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110, VE 6 x 1 l
Best.-Nr. 6.295-624.0
UVP: 11,50 €/Stk.



NT 22/1 Ap Bp Pack L

- Behälterinhalt: 22 l
- Max. Aufnahmeleistung: 550 W
- Gewicht: 8,6 kg

NEU

- Staubklasse-L-Zulassung
- Effiziente halb automatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
- Kraftvoller Kärcher Battery Power+ -36-V-Akku



Standardausstattung

Battery Power+ 36/75, Schnellladegerät Battery Power+ 36/60, Saugschlauch 1,9 m/mit Krümmer, Saugrohr 2 x 0,5/35/Kunststoff, Vliesfiltertüte, Fugendüse, Nass-/Trockenbodendüse (300 mm)
Best.-Nr. 1.528-120.0
UVP: € 539,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter
Best.-Nr. 6.906-123.0
UVP: € 37,00



T 9/1 Bp

NEU

- Behälterinhalt: 9 l
- Aufnahmeleistung: 500 W
- Gewicht: 6,8 kg

- Leistungsstarker Akkusauger
- Energiesparender ecoefficiency-Modus



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (2,5 m), Standard Teleskopsaugrohr, Vliesfiltertüte, umschaltbare Bodendüse (290 mm)
Best.-Nr. 1.528-133.0
UVP: € 389,00

Empfohlenes Zubehör

Papierfiltertüten (10 Stück)
Best.-Nr. 6.904-312.0
UVP: € 22,00



Vliesfiltertüten (10 Stück)
Best.-Nr. 6.904-315.0
UVP: € 29,00



Kombidüse für Parkett (300 mm)
Best.-Nr. 2.889-197.0
UVP: € 19,00



Fugendüse (210 mm)
Best.-Nr. 2.889-130.0
UVP: € 7,00



Polsterdüse, Breite 120 mm
Best.-Nr. 6.905-998.0
UVP: € 9,70



CV 38/2 Adv

- Arbeitsbreite: 380 mm
- Nennleistungsaufnahme: 850 W
- Gewicht: 9,5 kg

- Gleitflex-Kabel verdrehsicher, reißfest



Standardausstattung

Fugendüse, Polsterdüse, herausnehmbares Saugrohr, herausnehmbarer Dehnsaugschlauch, Vliesfiltertüte, Filterzustandsanzeige, Bürstenwalze
Best.-Nr. 1.033-336.0
UVP: € 489,00

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, reißfest, Staubklasse M (10 Stück)
Best.-Nr. 6.904-305.0
UVP: € 21,00



BR 30/4 C Adv

- Arbeitsbreite Bürsten: 300 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 300 mm
- Gewicht: 12,4 kg

- Wendigkeit
- Ideal für kleinere Flächen

Für Flächen
bis 200 m²



Standardausstattung

Handabsaugung, Mikrofaserwalze, 2-Tank-System, Netzbetrieb, Transporträder
Best.-Nr. 1.783-213.0
UVP: € 1.350,00

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze
Best.-Nr. 4.762-453.0
UVP: € 98,00



Reinigungsmittel

FloorPro Grundreiniger RM 69 ecoefficiency, 10 l
Best.-Nr. 6.295-651.0
UVP: € 51,00



FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753, 10 l
Best.-Nr. 6.295-082.0
UVP: € 58,00



INHALT HOLZHANDWERK

1. Hallenreinigung

Saugen Nass +Trocken

38



NT 30/1 Tact
Te M

2. Bauschlussreinigung

Saugen Nass +Trocken

39



NT 65/2 Tact²

3. Dachsanierung (Asbest)

Saugen gesundheitsgefährdender Stäube

40



NT 30/1 Tact
Te H

4. Büro, Sanitär, Sozialraum & Ausstellungsraum

Saugen
Nassreinigung

41



T 12/1
eco!efficiency



BR 30/4 C Adv



BR 35/12 C
Bp Pack

5. Fuhrpark

Hochdruckreinigung
Saugen Nass+Trocken

42



HD 5/15 CX
Plus + FR
Classic



HDS 5/15 UX



HDS 6/14-4 CX



NT 22/1
Bp Pack L



NT 65/2 Ap

6. Außenanlagen

Kehren

44



KM 75/40 W G



KM 85/50 R
Bp Pack

1. HALLENREINIGUNG



Saugen Nass + Trocken

NT 30/1 Tact Te M

- Behälterinhalt: 30l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Gewicht: 14,2 kg

- Vollautomatische Filterabreinigung
- Antistatiksystem inkl. leitender Zube­hö­re
- Gerätesteckdose



Auch als 50l Variante erhältlich!


Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4 m), Saugrohr Edelstahl (2 x 0,5 m), Vliesfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, PES Flach­fal­ten­filter

NT 30/1 Tact Te M	NT 50/1 Tact Te M
Best.-Nr. 1.148-235.0	Best.-Nr. 1.148-435.0
UVP: € 729,00	UVP: € 939,00

Empfohlenes Zubehör

Flach­fal­ten­filter ver­packt PES 13
Best.-Nr. 6.907-662.0
UVP: € 48,00



Vlies­fil­ter­tü­ten reiß­fest, Staub­klasse M (5 Stück)
Best.-Nr. 2.889-154.0
UVP: € 25,00

NUR FÜR 30 L



Vlies­fil­ter­tü­ten reiß­fest, Staub­klasse M (5 Stück)
Best.-Nr. 2.889-155.0
UVP: € 31,00

NUR FÜR 50 L



Informationen zu den passenden Anschlussmuffen finden Sie auf Seite 46.

2. BAUSCHLUSSREINIGUNG



Saugen Nass + Trocken

NT 65/2 Tact²

- Behälterinhalt: 65l
- Max. Aufnahmeleistung: 2760 W
- Gewicht: 24,5 kg

- Antistatiksystem
- Starke Saugleistung
- Große Staubmengen



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4 m), Saugrohr Metall (2 x 0,5 m), Papierfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, Papier­flach­fal­ten­filter

Best.-Nr. 1.667-286.0
UVP: € 1.100,00

Empfohlenes Zubehör

Spezialfilterbeutel, trocken/nass, reißfest (5 Stück)
Best.-Nr. 6.904-252.0
UVP: € 63,00



Flach­fal­ten­filter PES
Best.-Nr. 6.907-277.0
UVP: € 83,00



3. DACHSANIERUNG



Saugen gesundheitsgefährdender Stäube

4. BÜRO, SANITÄR, SOZIALRAUM & AUSSTELLUNGSRAUM



Saugen Trocken



Nassreinigung

NT 30/1 Tact Te H

- Behälterinhalt: 30l
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Gewicht: 14,4 kg

- Zulassung für Asbeststaub
- Komplettes Antistatiksyst., inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikstart für E-Werkzeuge



Auch als 45l bzw. 75l Variante erhältlich!



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4 m), Saugrohr Edelstahl (2 x 0,5 m), Vliesfiltertüte, Sicherheitsfiltersack, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, Flachfilter Glasfaser

NT 30/1 Tact Te H
Best.-Nr. 1.148-237.0
UVP: € 829,00

NT 50/1 Tact Te H
Best.-Nr. 1.148-437.0
UVP: € 999,00

Empfohlenes Zubehör

Sicherheitsfiltersack (5 Stück), Staubklasse H
Best.-Nr. 2.889-183.0
UVP: € 83,00

NUR FÜR 50 L



Sicherheitsfiltersack (5 Stück), Staubklasse H
Best.-Nr. 2.889-184.0
UVP: € 95,00

NUR FÜR 50 L



Flachfilter HEPA, Staubklasse H (HEPA 13)
Best.-Nr. 6.904-242.0
UVP: € 95,00



Plastiksack zur staubfreien Entsorgung (10 Stück)
Best.-Nr. 2.889-158.0
UVP: € 48,00



Informationen zu den passenden Anschlussmuffen finden Sie auf Seite 46.

T 12/1 eco!efficiency

- Behälterinhalt: 12l
- Nennleistungsaufnahme: 500 W
- Gewicht: 6,6 kg

- Extrem leise
- 40% reduzierter Stromverbrauch



Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (2,5 m), Saugrohr Metall (2 x 0,5 m), Vliesfiltertüte, Hauptfilterkorb Vlies, umschaltbare Bodendüse (285 mm)

Best.-Nr. 1.355-135.0
UVP: € 319,00

Empfohlenes Zubehör

Papierfiltertüten (10 Stück)
Best.-Nr. 6.904-312.0
UVP: € 22,00



Vliesfiltertüten (10 Stück)
Best.-Nr. 6.904-315.0
UVP: € 27,00



Kombidüse für Parkett (300 mm)
Best.-Nr. 2.889-197.0
UVP: € 20,00



Fugendüse (210 mm)
Best.-Nr. 2.889-130.0
UVP: € 6,00



Polsterdüse, Breite 120 mm
Best.-Nr. 6.905-998.0
UVP: € 10,00



BR 30/4 C Adv

- Arbeitsbreite Bürsten: 300 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 300 mm
- Gewicht: 12,4 kg

- Wendigkeit
- Ideal für kleinere Flächen

Für Flächen



bis 200 m²



Standardausstattung

Handabsaugung, Mikrofaserwalze, 2-Tank-System, Netzbetrieb, Transporträder
Best.-Nr. 1.783-213.0
UVP: € 1.350,00

Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze
Best.-Nr. 4.762-453.0
UVP: € 98,00



Reinigungsmittel

FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency, 10l
Best.-Nr. 6.295-651.0
UVP: € 51,00



FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753, 10l
Best.-Nr. 6.295-082.0
UVP: € 58,00



BR 35/12 C Bp Pack

- Arbeitsbreite Bürsten: 350 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 450 mm
- Gewicht: 35,0 kg

- Extrem wendig
- Neuartige, einzigartige Lenkung
- Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie

Für Flächen



bis 700 m²



Standardausstattung

Walzenbürste, 2 Tank-System, variabler Anpressdruck, wartungsfreie Batterie, Ladegerät eingebaut, Transporträder
Best.-Nr. 1.783-450.0
UVP: € 3.210,00

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste für jeden Boden
Best.-Nr. 4.037-031.0
UVP: € 46,00



Mikrofaserwalze
Best.-Nr. 4.762-453.0
UVP: € 98,00



Padwalzen-Welle
Best.-Nr. 4.762-009.0
UVP: € 145,00



Reinigungsmittel

FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency, 10l
Best.-Nr. 6.295-651.0
UVP: € 51,00



5. FUHRPARK



Hochdruckreinigung



Saugen Nass + Trocken

HD 5/15 CX Plus + FR Classic

- Anschlussleistung: 2,8 kW
- Fördermenge: 500 l/h
- Druck: 150 bar
- Gewicht: 28,3 kg

- Lange Lebensdauer durch automatisches Druckentlastungssystem
- Stehender und liegender Betrieb möglich
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock Schnellverschlüsse



HDS 5/15 UX

- Fördermenge: 450 l/h
- Arbeitsdruck: 150 bar/15 MPa
- Gewicht: 72,0 kg

- Schnelles Reinigungsergebnis



HDS 6/14-4 CX

- Fördermenge: 240-560 l/h
- Arbeitsdruck: 30-140 bar/3-14 MPa
- Gewicht: 114,4 kg

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor



Standardausstattung

EASY!Force Handspritzpistole, automatische Druckabschaltung, ausziehbarer Schubbügel, Zubehöraufbewahrung, Hochdruckschlauch (15 m), integrierte Schlauchtrommel, Flächenreiniger, Dreckfräser
Best.-Nr. 1.520-934.0
UVP: € 750,00

Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (15 m), Strahlrohr (840 mm), Dreifachdüse manuell umschaltbar, HD-Schlauchtrommel
Best.-Nr. 1.064-913.0
UVP: € 1.880,00

Standardausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Hochdruckschlauch (15 m), Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse, SDS-System, HD-Schlauchtrommel, Servo Control
Best.-Nr. 1.170-902.0
UVP: € 3.130,00

Reinigungsmittel

PressurePro Aktivreiniger, alkalisch, RM 81, NTA-frei, 10 l
Best.-Nr. 6.295-556.0
UVP: € 65,00



PressurePro Aktivreiniger, alkalisch, RM 81, NTA-frei, VE 4x2,5 l
Best.-Nr. 6.295-555.0
UVP: 23,00 €/Stk.



Reinigungsmittel

PressurePro Systempflege Advance 1, RM 110, VE 6x1 l
Best.-Nr. 6.295-624.0
UVP: 11,50 €/Stk.



PressurePro Aktivreiniger, alkalisch, RM 81, NTA-frei, 10 l
Best.-Nr. 6.295-556.0
UVP: € 64,00



NT 22/1 Ap Bp Pack L

NEU

- Behälterinhalt: 22 l
- Max. Aufnahmeleistung: 550 W
- Gewicht: 8,6 kg

- Staubklasse-L-Zulassung
- Effiziente halb automatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Kraftvoller Kärcher Battery Power+-36-V-Akku



Standardausstattung

Battery Power+ 36/75, Schnellladegerät Battery Power+ 36/60, Saugschlauch 1,9 m/mit Krümmer, Saugrohr 2x0,5 m/35/Kunststoff, Vliesfiltertüte, Fugendüse, Nass-/Trockenbodendüse (300 mm)
Best.-Nr. 1.528-120.0
UVP: € 539,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter PES
Best.-Nr. 6.906-123.0
UVP: € 37,00



NT 65/2 Ap

- Behälterinhalt: 65 l
- Max. Aufnahmeleistung: 2760 W
- Gewicht: 20,0 kg

- Leistungsstarker 2-Turbinen-Sauger
- 4 m Saugschlauch
- Filterreinigung auf Knopfdruck




Standardausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (4 m), Saugrohr Metall (2x0,5 m), Papierfiltertüte, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, Papierflachfilter
Best.-Nr. 1.667-291.0
UVP: € 849,00

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter PES waschbar
Best.-Nr. 6.904-284.0
UVP: € 76,00



6. AUSSENANLAGEN



Kehren

KM 75/40 W G

- Max. Flächenleistung: 3375 m²/h
- Kehrgutbehälter: 40 l
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 750 mm

- Staubfreies Kehren
- Fahrtrieb Honda-Motor
- Größere Flächenleistung



Für Flächen



ab 600 m²

KM 85/50 R Bp Pack

- Max. Flächenleistung mit 1/2 Seitenbesen: 5100/6510 m²/h
- Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen: 850/1085 mm
- Kehrgutbehälter: 50 l

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen



Für Flächen



ab 1200 m²

Standardausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter, Filterabreinigung manuell, Fahrtrieb vorwärts, Hauptkehrwalze einstellbar, Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff, Grobschmutzklappe
Best.-Nr. 1.049-205.0
UVP: € 3.090,00

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze, weich/natur, für Feinstaub auf glatten Böden, für Einsätze im Innenbereich
Best.-Nr. 6.906-886.0
UVP: € 315,00



Flachfaltenfilter
Best.-Nr. 5.731-635.0
UVP: € 73,00



Standardausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter, Filterabreinigung automatisch/manuell, Saugstromregulierung, Hauptkehrwalze pendelnd, Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze, Seitenbesen Drehzahlregulierung, Batterie und Einbauladegerät
Best.-Nr. 1.351-127.0
UVP: € 8.995,00*

Empfohlenes Zubehör

Kehrwalze weich
Best.-Nr. 4.762-442.0
UVP: € 265,00



Flachfaltenfilter
Best.-Nr. 5.731-585.0
UVP: € 115,00



Besuchen Sie die
Branchenlösungen unter:
www.kaercher.de/handwerk



JETZT ONLINE ENTDECKEN: UNSERE BRANCHEN-LÖSUNGEN FÜR DAS HANDWERK.

Basierend auf den Anforderungen in Ihrer Branche entwickeln wir innovative und effiziente Lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.kaercher.de/handwerk




- Reinigungslösungen für Handwerker
- Geräteempfehlungen speziell für Ihre Anwendungen
- Aktuelle Branchenthemen & vieles mehr






NEWSLETTER FÜR DAS HANDWERK

Immer informiert – erhalten Sie aktuelle News zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland!
www.kaercher.de/newsletter

KERNSORTIMENTVORSCHLAG ANSCHLUSSMUFFEN.

Ausführung	Neu: Clip Verbindung		Alt: Schraubverbindung		
	C 35 EL	C 35	DN/ID 35		
	Ø mm	elektr. leitend	nicht leitend	elektr. leitend	nicht leitend
Standard: 3-stufig z.B.: AEG, Bosch, Metabo	  Im Serien- umfang enthalten! außen: ■ 26-27 ■ 32-34 ■ 35-37 innen: ■ 21,5 ■ 27,0 ■ 31,0	5.453-042.0	-	5.453-016.0	-
z.B.: Porter Cable	  außen: ■ 34,6 ■ 38,0 innen: ■ 25,0	5.453-048.0	-	-	-
z.B.: Porter Cable	  außen: ■ 36,5 ■ 38,8 innen: ■ 27,0	5.453-050.0	-	-	-

Ausführung	Neu: Clip Verbindung		Alt: Schraubverbindung		
	C 35 EL	C 35	DN/ID 35		
	Ø mm	elektr. leitend	nicht leitend	elektr. leitend	nicht leitend
z.B.: Holzher	  außen: ■ 37,3 ■ 38,8 innen: ■ 28,6	-	-	-	5.453-026.0
z.B.: Flex	  außen: ■ 39,0 innen: ■ 32,0	-	-	-	6.902-059.0
z.B.: Festo	  außen: ■ 34,0 ■ 38,8 innen: ■ 28,0	-	-	6.902-095.0	-

ADAPTERÜBERSICHT FÜR UNSER NEUES
HOCHDRUCKREINIGER-ZUBEHÖR.

Geprägte Nummer
Jeder Adapter hat seine
eigene Nummer:
Eindeutig und unverwechselbar



EASY!Lock-Anschluss
4-gängiges Trapez-
gewinde mit Konus-
sicherung

Gewindeseite M 22 × 1,5
Metrisches Gewinde für
Zubehöre ohne EASY!Lock

Anthrazit = EASY!Lock
Farbcodierung für den
EASY!Lock-Anschluss

Schwarz = Gewindeseite M 22 × 1,5
Farbcodierung für herkömmlichen
Gewindeanschluss

1



EASY!Lock – M 22 × 1,5 **Bestell-Nr. 4.111-029.0**
Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit EASY!Lock
und HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss.

2



EASY!Lock – M 22 × 1,5 **Bestell-Nr. 4.111-030.0**
Adapter zur Verbindung von Hochdruckreinigern/HD-Pistolen
mit M 22 × 1,5-Anschluss und HD-Schläuchen mit EASY!Lock.

3



EASY!Lock – M 22 × 1,5 **Bestell-Nr. 4.111-031.0**
Adapter zur Verbindung von HD-Pistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss
und Strahlrohren oder Servo-Control-Reglern mit EASY!Lock.

4



EASY!Lock – AVS **Bestell-Nr. 4.111-032.0**
Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit AVS-
Swivelanschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

5



EASY!Lock – M 22 × 1,5 **Bestell-Nr. 4.111-033.0**
Adapter zur Verbindung von EASY!Force-Pistole und
Strahlrohren mit M 22 × 1,5-Anschluss.

6



EASY!Lock – M 22 × 1,5 **Bestell-Nr. 4.111-034.0**
Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-
Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

7



EASY!Lock – M 18 × 1,5 **Bestell-Nr. 4.111-035.0**
Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit M 18 × 1,5-Anschluss
und Düsen mit EASY!Lock.

8



EASY!Lock – M 18 × 1,5 **Bestell-Nr. 4.111-036.0**
Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit EASY!Lock
und Düsen mit M 18 × 1,5-Anschluss.

NOTIZEN

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]

Qualität
erleben!

✓ **Anwendungs- &
Kaufberatung**

✓ **Lieferung &
Einweisung**

✓ **Wartung &
Reparaturservice**



deterding

Reinigungstechnik

Die erste Adresse für Reinigungs-Profis

Ganz gleich, mit welcher Reinigungsaufgabe Sie als Profianwender zu uns kommen, wir finden gemeinsam mit Ihnen die richtige Lösung: für die bedarfsgerechte Geräteauswahl und maßgeschneiderte Finanzierung ebenso wie für die regelmäßige Wartung. Dabei steht Ihnen unsere langjährige Erfahrung als einer der größten Kärcher Fachhändler Norddeutschlands zur Verfügung. Als KÄRCHER Center führen wir das komplette Sortiment des führenden Reinigungstechnik-Herstellers. Für eine Beratung oder einen Vorführtermin wenden Sie sich gerne direkt an Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Unser Service macht den Unterschied

Beratung & Einweisung Unser Fokus liegt auf der bedarfsgerechten Lösung Ihrer Reinigungsaufgabe. Expecten Sie von uns die termingerechte Lieferung, umfassende Einweisung und eine kompetente Anwendungsberatung. Wir stehen Ihnen vor, während und nach dem Kauf partnerschaftlich zur Seite.

Wartung & Inspektion Sie können auf langfristige Betriebssicherheit vertrauen, denn qualifizierte Servicemonteur führen vor Ort die notwendigen regelmäßigen Wartungen sowie die Sicherheitsprüfungen vorschriftsmäßig durch. Ihre Ansprüche aus Gewährleistung oder Hersteller-Garantie wickeln wir unbürokratisch für Sie ab.

Reparatur- & Ersatzteil-Service Sie profitieren von geringstmöglichen Ausfallzeiten, da unsere geschulten Monteur in der zertifizierten Fachwerkstatt Reparaturen schnell und zuverlässig erledigen. Original-Ersatzteile, Reinigungsmittel und Zubehör sind jederzeit kurzfristig verfügbar, entweder direkt aus unserem großen Lager oder durch die tägliche Belieferung vom Hersteller.

KÄRCHER

KÄRCHER CENTER DETERDING+GRÄPEL

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr

deterding+gräpel gmbh

30827 Garbsen

Erlenweg 20

Tel. 051 31 44 21-0

31582 Nienburg

Kräher Weg 2

Tel. 0 50 21 96 39-0

31621 Pennigsehl

Hauptstraße 28

Tel. 0 50 28 90 09-0



reinigung.deterding.de