



**KATALOG 2025**  
**MADE IN GERMANY**



**deterding** 





Neuer REMARC Standort in Uplengen

**MADE IN GERMANY**

# Neuer Standort – neue Möglichkeiten

Seit 1835 steht REMARC (früher CRAMER) für stetige Innovationskraft und höchste Qualität – Made in Germany. Mit unseren leistungsstarken Produkten, die aus der Praxis für die Praxis entwickelt werden, setzen wir Maßstäbe im Metallbau. Unser Anspruch ist es, Ihre Erwartungen an ein perfektes Produkt optimal zu erfüllen.

Um diese Tradition weiterzuführen, haben wir 2023 unseren modernen Standort in Uplengen an der A28 in Betrieb genommen. Dort setzen wir auf modernste Technik und optimierte Fertigungsprozesse, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen bieten zu können. Qualität, Ideenreichtum und Leidenschaft treiben uns dabei an – und machen uns zu einem verlässlichen Partner in der Branche.

## REMARC AUF EINEN BLICK

- ✓ Maschinenhersteller
- ✓ Konstruktionsdienstleistung
- ✓ Metallbau
- ✓ Oberflächentechnik
- ✓ Montage



Die Gesellschafter Sandra und Andreas Bruns



## ROBUST UND LANGLEBIG PRODUKTE GEMACHT FÜR DIE EWIGKEIT

Unsere Produkte stehen für herausragende Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Ob Reinigungsgeräte, Häcksler, Vertikutierer oder Frontmäher – jedes unserer Geräte ist auf höchste Beanspruchung ausgelegt und bietet durch clevere Funktionen echte Arbeitserleichterung.

Dabei setzen wir konsequent auf modernste Antriebstechnologien, ganz gleich ob kabelgebunden, akku- oder benzinbetrieben. So arbeiten unsere Geräte nicht nur effizient und kraftvoll, sondern auch besonders leise und umweltschonend.

## PULVERBESCHICHTETE OBERFLÄCHEN

Um sicherzustellen, dass unsere Produkte den härtesten Bedingungen standhalten, versehen wir alle Werkstücke mit einem maximalen Korrosionsschutz durch eine Viant Tauchgrundierung. Das Ergebnis: ein perfekter und langanhaltender Oberflächenschutz für Produkte, die gemacht sind, um lange zu bestehen.



## REMARC QUALITÄT ONLINE ENTDECKEN

Erfahren Sie mehr über REMARC und unsere innovativen Produkte, die professionellen Anwendern sowie anspruchsvollen Hobbygärtnern die Arbeit erleichtern. Besuchen Sie uns gerne online auf [www.remarc.eu](http://www.remarc.eu)



[www.remarc.eu](http://www.remarc.eu)



VORAUSGEHEN SEIT 1835

# Über 190 Jahre Know-How und Leidenschaft



1835

## INNOVATIONSSTARK DURCH 3 JAHRHUNDERTE

Wenn ein technisch ausgerichtetes Unternehmen sich seit 1835 behauptet und vom 19. bis ins 21. Jahrhundert hinein dynamisch wächst, dann steckt einiges dahinter: die Fähigkeit zum Wandel und die Innovationskraft, diesen aktiv mitzugestalten.

Unser Produktionsbetrieb für Gartengeräte ist ein in der 6. Generation inhabergeführter Betrieb in Privatbesitz. Die Formel für unseren dauerhaften Erfolg: technisch und qualitativ immer an der Spitze sein.



2025

Seit 2023 befindet sich unsere Produktionsstätte an unserem neuen Standort in Uplengen mit einer modernen Fertigungsstraße.

### AUS CRAMER WIRD REMARC

Warum haben wir uns für eine Namensänderung entschieden? Weil wir mit dem neuen Namen ein Synonym für Spitzenqualität am Markt etablieren wollen. Großen Nutzwert, hohe Langlebigkeit, absolute Robustheit und Qualität „Made in Germany“ zeichnen alle REMARC Produkte aus.

### HEUTE


Das innovative Entwicklungsteam von REMARC konstruiert mit modernsten 3D-CAD Systemen Spitzenqualität "Made in Germany". Diese werden direkt in Uplengen gefertigt. Eine vollautomatische Laser-Schneidanlage und eine Pulverbeschichtung garantieren optimalen Kanten- und Korrosionsschutz. Umweltschonende Technik und „Technik neuester Stand“ gehören bei REMARC seit den ersten Windmühlenlagern vor über 175 Jahren schon immer zusammen.

Heute




### 1975

In den 70er Jahren entwickelte sich aus der Schreddertechnik das erfolgreiche Geschäftsfeld für hochwertige Gartengeräte. Häcksler, Vertikutierer, Universalsauger, Kehrmaschinen und das Spitzenmodell Touro King Size überzeugen seither Hobbygärtner und Profis durch robuste Funktionssicherheit und geringe Wartung.



### 1946

Ab 1946 gewann die Fertigung von Landmaschinen wie Heugebläse, Hackgeräte und Kartoffellegemaschinen an Bedeutung. Unsere erste selbst entwickelte, vollautomatische Kartoffellegemaschine wurde ein weltweiter Vertriebserfolg.



### 1920

Was im 19. Jahrhundert in der Würde als Schmiede begann, wurde 1920 ein Entwicklungs- und Produktionsbetrieb in Leer mit Großserienfertigung für Steinschrotmühlen.

1835





## REMARC MASCHINENFABRIK

# Produktion und Veredelung

Seit 1835 produzieren wir in Ostfriesland hochwertige Gartengeräte. Wir setzen auf regionale Zulieferer für kurze Transportwege und hohe Qualität.

Die REMARC Maschinenfabrik ist mit modernen Maschinen zum Schweißen, Kanten und Pulverbeschichten ausgestattet. Somit können wir neben der Produktion unserer Gartenmaschinen umfassende Leistungen für Gewerbekunden anbieten, wie z.B. Laserschneiden, Montieren von Baugruppen oder Veredeln von Oberflächen. Unsere Konstrukteure begleiten jede Maschine von der ersten Idee bis zur Serienproduktion, wobei zahlreiche Tests und präzise Messungen sicherstellen, dass unsere Produkte den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Zudem wuchten wir viele drehende Teile, um die Langlebigkeit und Leistung unserer Maschinen zu maximieren.

Unsere Kunden schätzen die robusten und langlebigen Produkte aus Ostfriesland, für die wir auch nach vielen Jahren noch Ersatzteile anbieten. Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen stehen auf unserer Website unter [www.remarc.eu](http://www.remarc.eu) zum Download bereit.



### REMARC LEISTUNGEN

- ✓ Laserschneiden
- ✓ Schweißen
- ✓ Kanten, Wuchten, Pressen
- ✓ Montage von Baugruppen
- ✓ Konstruktion



**QUALITÄT  
MADE IN  
GERMANY**

### SCHALL- UND SCHWINGUNGSWERTE

Gartengeräte müssen Schall- und Schwingungswerte einhalten. Unsere Maschinen erfüllen oder unterbieten gültige Grenzwerte und werden regelmäßig überprüft. Daten dazu finden Sie in den Bedienungsanleitungen oder auf unserer Webseite unter [www.remarc.eu](http://www.remarc.eu).



Downloads



NEU: GARTENMASCHINEN MIT EGO MOTOR

# Remarc Technik kombiniert mit smarter Akku Power

GRÜNE  
POWER FÜR  
DEN GARTEN

Entdecken Sie die neuen Produkthighlights von REMARC: leistungsstarke Gartengeräte, die mit dem innovativen und umweltfreundlichen EGO Motor ausgestattet sind. Ob Häcksler, Vertikutierer, Kehrmaschinen oder Laubsauger – diese Geräte setzen neue Maßstäbe in Effizienz und Nachhaltigkeit. Der leistungsstarke EGO Elektromotor überzeugt durch seinen emissionsfreien Betrieb und deutlich reduzierte Lärmentwicklung im Vergleich zu benzinbetriebenen Alternativen.

Die praktischen Akkus lassen sich leicht einsetzen und herausnehmen, was die Handhabung besonders einfach macht. Dank des einheitlichen Akkusystems passt ein Akku in jedes Gerät der neuen Serie. Außerdem sind die Akkus in nur 70 Minuten vollständig aufgeladen. So können Sie Ihre Gartenarbeit umweltfreundlicher gestalten – in gewohnter REMARC-Qualität.



»NEU

## DIE NEUEN REMARC MASCHINEN MIT EGO MOTOR

Die neuen REMARC Maschinen mit akku-betriebenem EGO Motor sind im Katalog mit dem roten Zusatz "NEU" gekennzeichnet. Akku und Ladegerät sind separat als Zubehör erhältlich. Bei folgenden Gartenmaschinen können Sie nun zwischen Benzin- und E-Motor wählen:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Universalsauger:</b> | <b>Kehrmaschinen:</b>    |
| LS 3500                 | KM 70/80/100 G           |
| LS 5000                 | KM 80/100 H              |
| LS 4000                 |                          |
| LS XP 5.0               | <b>Wildkrautbürsten:</b> |
| LS XP 5.0 G             | WKB 480                  |
| <b>Häcksler:</b>        | <b>Vertikutierer:</b>    |
| Terra Cut 4000          | Cara 38                  |
|                         | Cara 47                  |



# 70

Minuten Ladezeit

Der leistungsstarke EGO Akku lädt in nur 70 Minuten vollständig auf.



EGO Akku



EGO Ladegerät

# 672

Wh gespeicherte Energie

Der 56V-12Ah-ARC-Lithium™ Akku nutzt ein intelligentes Energiemanagement, um jede Zelle ständig einzeln zu überwachen und zu optimieren.

Umweltfreundliche Alternative zu benzinbetriebenen Motoren, da keine giftigen Emissionen erzeugt werden und leiseres Arbeiten möglich ist.

Dank außen montiertem Akku wird die Luftzirkulation erhöht und somit eine längere Laufzeit ermöglicht.







● Häcksler Kompostmeister 2.4

# INHALT

1



**Frontmäher  
& Zubehör**

Seite 12-21

2



**Universalsauger  
& Laubbläser**

Seite 22-31

3



**Kehrmaschinen**

Seite 32-47

4



**Häcksler**

Seite 48-57

5



**Vertikutierer**

Seite 58-64





**INNOVATIVE  
ALLROUNDER  
FÜR JEDE FLÄCHE**



Frontmäher Tournio King Size 4WD

## REMARC FRONTMÄHER & ZUBEHÖR

# Viel mehr als nur Rasenmähen

Das REMARC TOURNO Sortiment, sowohl die Pick-up als auch die King Size Modelle, beeindrucken durch ihre überragende Vielseitigkeit. Möglich macht dies ein äußerst cleveres Modul-Konzept, bestehend aus einem Aufsitz-Fahrzeug, angetrieben von einem leistungsstarken Motor in Profiqualität sowie diversen leicht zu montierenden Anbaugeräten. So werden die TOURNO Modelle im Handumdrehen vom Frontmäher zur Kehrmaschine, zum Schneeräumer, zum Vertikutierer, zum Transporter und vieles mehr. Kurz: Die TOURNOs sind echte Allrounder.




Abbildung: Tournio Pick-up 4 WD


## REMARC VORTEILE

### ⊕ PROTECT-BELT


Mähen bei Geländeunebenheiten ist nicht nur schwierig, sondern birgt auch die Gefahr, dass sich der Keilriemen des Mähwerks löst. Deshalb hat REMARC für die TOURNO Frontmäher das Protect-Belt-System entwickelt. Es sorgt dafür, dass sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform anpasst und der Keilriemen immer optimal gespannt bleibt.




Die Keilriemenscheiben müssen immer zueinander fluchtend angeordnet sein, damit der Keilriemen nicht abläuft.



Passt sich das Mähdeck dem Gelände an, würde der Keilriemen normalerweise abspringen, weil die Flucht nicht mehr gegeben ist.



Zwei kugelgelagerte Führungsrollen gewährleisten das Fluchten des Keilriemens auch bei Geländeunebenheiten.





# TOURNO PICK-UP: KRAFTVOLL UND KOMFORTABEL MÄHEN

Mit dem TOURNO Pick-up bewältigen Sie schnell jede Art von Rasenflächen – ganz gleich, wie groß sie sind. So ist er mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet und besitzt viele durchdachte Komfortmerkmale, die Sie dabei unterstützen, jede Aufgabe mühelos und ermüdungsfrei zu meistern. Damit macht Gartenarbeit richtig Spaß!

9,5

kW Leistung

Ein starker REMARC-Motor vereint kraftvolle Laufruhe mit geringem Verbrauch (1-Zylinder-4-Takt-Motor)

6

km/h Geschwindigkeit

Für zügiges und effizientes Arbeiten.

8,5

Liter Tankvolumen

Großer Kraftstofftank für längeren Arbeitseinsatz.



## PROTECT BELT

Durch Protect-Belt passt sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform an.

## ANTRIEB

Wählen Sie zwischen zwei Antriebsarten: dem starken Vorderradantrieb beim Modell Tournio Pick-up 2 WD oder dem von uns entwickelten 4 WD-Allradantrieb beim Modell Tournio Pick-up 4 WD, der auch auf schwierigem Terrain sowie auf rutschigen Böden für mehr Grip sorgt.

## PRAKTISCHE EXTRAS

Die Tournio Frontmäher sind mit einem ergonomischen Sitz inkl. Anti-Vibrations-Federung und hoher Rückenlehne ausgestattet. Weitere Extras sind das Keilriemen-Schutzsystem sowie eine Serviceposition für die Reinigung, den Messerwechsel und die Wartung.

## TOURNO PICK-UP 2 WD

Mit Frontantrieb

Artikelnummer: 1428080

## TOURNO PICK-UP 4 WD

Mit Allradantrieb

Artikelnummer: 1428081



Schon gewusst?  
In unserer 8700 m² großen Fabrik in Uplengen werden die Bleche für die Aufsitzmäher hochwertig pulverbeschichtet und veredelt.

# TOURNO PICK-UP ZUBEHÖR: MACHT DEN MÄHER ZUM MULTITALENT

Der TOURNO Pick-up ist ein echtes „Arbeitstier“ rund um Haus, Garten und Betrieb. Wahlweise wird er mit einem 90er-Mulchmähdeck, einem Kehrvorsatz oder einem Schneeschild ausgestattet. Mit dem Pick-up Trailer wird er zu einem Kleintransporter.

## MÄHWERK 90 PICK-UP

Artikelnummer: 1428086

- Unempfindlicher Mähantrieb per Keilriemen.
- Geländeanpassung: So nimmt das Mähdeck nichts krumm und schluckt Unebenheiten.



| TECHNISCHE DATEN |              |
|------------------|--------------|
| Arbeitsbreite    | 90 cm        |
| Gewicht          | 30 kg        |
| Schnitthöhe      | 30 bis 65 mm |
| Mulchsatz        | geschraubt   |

## KEHRMASCHINE PICK-UP

Artikelnummer: 1428083

- Zum zügigen Beseitigen von Laub, Schmutz und Schnee von Gehwegen und großen Flächen.
- Bürste (Schwenkbereich): einstellbar (links, mitte, rechts)



| TECHNISCHE DATEN           |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Arbeitsbreite              | 100 cm                      |
| Kehrbürste Ø               | 300 mm                      |
| Besatz Bürste Polypropylen | 12 x 1                      |
| Zentrale Seitenverstellung | Ja                          |
| Arbeitsgeschwindigkeiten   | 2 (für Schmutz oder Schnee) |
| Gewicht                    | 48 kg                       |

## KEHRGUTBEHÄLTER PICK-UP

Artikelnummer: 1428072

- Kehrmaschinenzubehör



| TECHNISCHE DATEN |        |
|------------------|--------|
| Arbeitsbreite    | 103 cm |
| Gewicht          | 13 kg  |

## SCHNEERÄUMSCHILD PICK-UP

Artikelnummer: 1428079

- Dank des Klappmechanismus weicht das Schild beim Auftreffen auf ein Hindernis automatisch aus.
- Das Schneeräumschild ist bequem vom Fahrersitz aus schwenkbar.



| TECHNISCHE DATEN |                           |
|------------------|---------------------------|
| Arbeitsbreite    | 100 cm                    |
| Klappmechanismus | Ja                        |
| Maße (L/B/H)     | 32/100/38 cm (ohne Griff) |
| Gewicht          | 32 kg                     |

## PICK-UP TRAILER

Artikelnummer: 1428076

- Macht den TOURNO Pick-up zum Kleintransporter: klappbare Ladefläche aus hochwertigem Alu-Quintettblech.



| TECHNISCHE DATEN |              |
|------------------|--------------|
| Zuladung         | 150 kg       |
| Maße (L/B/H)     | 126/79/63 cm |
| Gewicht          | 35 kg        |



# TOURNO KING SIZE

## EINZIGARTIG LEISTUNGSSTARK UND VIELSEITIG

TOURNO King Size sind die Top-Gartentraktoren von REMARC. Sie sind die totalen Allrounder und können so ziemlich alles: mähen, mulchen, vertikutieren, kehren, Schnee räumen, Lasten transportieren und den Rasen bewässern. Sie besitzen eine noch stärkere Motorleistung als die TOURNO Pick-up Modelle und erledigen die Arbeit somit noch schneller und effizienter. Sie haben die Wahl zwischen dem TOURNO King Size 2 WD mit Vorderradantrieb und King Size 4 WD mit Allradantrieb sowie dem King Size 4 WD Servo.



**15,5**  
kW Leistung

Mit leistungsstarkem 2-Zylinder HONDA-Motor und 20,8 PS Power.

**8,5**  
km/h Geschwindigkeit

Für zügiges und effizientes Arbeiten.

mit elektrischer Servolenkung und Luftfedersitz

### TOURNO KING SIZE 4 WD SERVO

Mit Allradantrieb

Artikelnummer: 1428087

POWERED by HONDA

#### PROTECT BELT

Durch Protect-Belt passt sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform an.

#### ANTRIEB

Der von uns entwickelte, hydrostatische 4 WD-Allradantrieb mit Servolenkung sorgt auch auf schwierigem Terrain sowie rutschigen Böden für mehr Grip.

#### PRAKTISCHE EXTRAS

Der luftgefederte Sitz mit hoher Rückenlehne und eingebautem Kompressor sorgt für eine komfortable Bedienung. Weitere Extras sind das Keilriemen-Schutzsystem, die elektrische Geräteaushebung und Höhenverstellung des Mähdecks sowie praktische LED-Scheinwerfer und ein Hebel zum Wechseln von Mulchen auf Heckauswurf während der Fahrt.



**8,5**  
km/h Geschwindigkeit

Für zügiges und effizientes Arbeiten.

### TOURNO KING SIZE 2 WD

Mit Frontantrieb

Artikelnummer: 1428068

POWERED by HONDA

**15,5**  
kW Leistung

Mit leistungsstarkem 2-Zylinder HONDA-Motor mit Low-Noise-Auspuffanlage.

**135**  
cm Mähwerkbreite

Bis zu 135 cm Mähwerkbreite für effektives Mähen großer Flächen.

#### PROTECT BELT

Durch Protect-Belt passt sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform an.

#### ANTRIEB

Wählen Sie zwischen zwei Antriebsarten: dem starken Vorderradantrieb beim Modell Tourno King Size 2 WD oder dem von uns entwickelten 4 WD-Allradantrieb beim Modell Tourno King Size 4 WD, der auch auf schwierigem Terrain sowie auf rutschigen Böden für mehr Grip sorgt.

#### PRAKTISCHE EXTRAS

Die Tourno Frontmäher sind mit einem ergonomischen Sitz inkl. Anti-Vibrations-Federung und hoher Rückenlehne ausgestattet. Weitere Extras sind das Keilriemen-Schutzsystem, die elektrische Höhenverstellung des Mähdecks sowie praktische LED-Scheinwerfer und ein Hebel zum Wechseln von Mulchen auf Heckauswurf während der Fahrt.

### TOURNO KING SIZE 4 WD

Mit Allradantrieb

Artikelnummer: 1428069

POWERED by HONDA



#### DS-MÄHWERK 115

Artikelnummer: 1428088

Elektrische Schnitthöhenverstellung bequem vom Fahrersitz aus.

Arbeitsbreite: 115 cm | Mulchkit per Handhebel verstellbar | Gewicht: 78 kg



#### DS-MÄHWERK 135

Artikelnummer: 1428089

Elektrische Schnitthöhenverstellung bequem vom Fahrersitz aus.

Arbeitsbreite: 135 cm | Mulchkit per Handhebel verstellbar | Gewicht: 85 kg



Praktisches Zubehör für die King Size Modelle wie den kompakten und wendigen Anhänger finden Sie auf den Seiten 18-20.



# TOURNO KING SIZE ZUBEHÖR: MACHT DEN RASENTRAKTOR ZUM ALLROUNDER

Das REMARC Zubehörprogramm macht die TOURNO Aufsitzmäher über das ganze Jahr einsetzbar. Zum Frühjahr ziehen sie z. B. einen Vertikutierer zum Rasenbelüften, im Sommer werden mit dem Aqua Trailer trockene Flächen bewässert, im Herbst reinigt der Kehrversatz die Gehwege, und im Winter sorgt das Schneeräumschild für freie Bahn. Das ist echte Vielseitigkeit! Ob das Gras wie gewohnt gemulcht oder direkt ausgeworfen werden soll, steuert der Fahrer jederzeit, auch während der Fahrt, über einen einfachen Handhebel. Hebel umlegen, fertig.

## TANDEM TRAILER

- Artikelnummer: 1428084
- ⊕ Anhänger mit Tandemfahrwerk für exzellente Spurtreue.
  - ⊕ Die Ladefläche ist groß genug, um eine 80 x 120 cm Euro-Palette aufzunehmen.



| TECHNISCHE DATEN |              |
|------------------|--------------|
| Tragkraft        | 300 kg       |
| Maße (L/B/H)     | 173/93/80 cm |
| Ladefläche (L/B) | 82/125 cm    |
| Gewicht          | 130 kg       |


## QUATTRO TRAILER

- Artikelnummer: 1428096
- ⊕ Sehr kompakter und wendiger Anhänger.
  - ⊕ Dank der vier nebeneinander platzierten großen Räder wird auch unwegsames Gelände bestens gemeistert.



- ## ELEKTR. KIPPVORRICHTUNG
- Artikelnummer: 9958579
- ⊕ Optionale elektrische Kippvorrichtung für Tandem Trailer. Eine Nachrüstung an vorhandenen Tandem Trailern ist möglich.

| TECHNISCHE DATEN |              |
|------------------|--------------|
| Tragkraft        | 200 kg       |
| Maße (L/B/H)     | 149/92/73 cm |
| Ladefläche (L/B) | 82/95 cm     |
| Gewicht          | 80 kg        |



## AQUA TRAILER

- Artikelnummer: 1428078
- ⊕ Mobiles Bewässerungssystem mit 300-Liter-Wassertank sowie leistungsstarker REMARC-Wasserpumpe.
  - ⊕ Praktisch überall dort, wo kein Wasseranschluss vorhanden ist.



| TECHNISCHE DATEN |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Tankvolumen      | 300 l                             |
| Wasserpumpe      | REMARC XG10                       |
| Pumpenleistung   | 0,65 kW / 0,9 PS bei 7000 U/min   |
| Förderleistung   | 135 l/min, max. Druck ca. 3,5 bar |
| Maße (L/B/H)     | 180/90/120 cm                     |
| Gewicht          | 105 kg                            |

## KEHRMASCHINE

- Artikelnummer: 1428085
- ⊕ Zum zügigen Beseitigen von Laub, Schmutz und Schnee von Gehwegen und großen Flächen.
  - ⊕ Bürste (Schwenkbereich): einstellbar (links, mitte, rechts)



| TECHNISCHE DATEN           |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Arbeitsbreite              | 100 cm                      |
| Kehrbürste Ø               | 300 mm                      |
| Besatz Bürste Polypropylen | 12 x 1                      |
| Zentrale Seitenverstellung | Ja                          |
| Arbeitsgeschwindigkeiten   | 2 (für Schmutz oder Schnee) |
| Gewicht                    | 45 kg                       |

## KEHRGUTBEHÄLTER KING SIZE

- Artikelnummer: 1428071
- ⊕ Kehrmaschinenzubehör



| TECHNISCHE DATEN |        |
|------------------|--------|
| Arbeitsbreite    | 103 cm |
| Gewicht          | 13 kg  |

## SCHNEERÄUMSCHILD

- Artikelnummer: 1428095
- ⊕ Breite Auflagefläche zum schnellen Schneeräumen.
  - ⊕ Mit Handbügel zum bequemen Bedienen direkt vom Sitz aus.
  - ⊕ Schild (Schwenkbereich): einstellbar (links, mitte, rechts)



| TECHNISCHE DATEN |        |
|------------------|--------|
| Arbeitsbreite    | 120 cm |
| Klappmechanismus | Ja     |
| Laufrollen       | Ja     |
| Gummileiste      | Ja     |
| Gewicht          | 44 kg  |

## WINTER TRAILER

- Artikelnummer: 1428042
- ⊕ Die Kombination aus Schneeschild und Granulatstreuer macht jeden Wintereinsatz ganz einfach und gründlich.



| TECHNISCHE DATEN        |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Streubreite             | 100 cm                                            |
| Fassungsvermögen (Salz) | 35 kg                                             |
| Reichweite (Salz)       | 4 km (je nach Einstellung) für Salz oder Granulat |

## UNIVERSAL SCHNEERÄUMSCHILD

- Artikelnummer: 1609100
- ⊕ Für Aufsitzmäher diverser Marken
  - ⊕ Der Anbaurahmen ist nicht im Preis enthalten. Mögliche Adaptionen und Preise auf Anfrage.
  - ⊕ Dank des Klappmechanismus weicht das Schild beim Auftreffen auf ein Hindernis automatisch aus.
  - ⊕ Das Schneeschild ist über einen Hebel bequem vom Fahrersitz auszuheben und schwenkbar.



| TECHNISCHE DATEN |                           |
|------------------|---------------------------|
| Arbeitsbreite    | 120 cm                    |
| Klappmechanismus | Ja                        |
| Maße (L/B/H)     | 43/120/43 cm (ohne Griff) |
| Gewicht          | 34 kg                     |

Der Anbaurahmen ist nicht im Preis enthalten. Mögliche Adaptionen und Preise auf Anfrage.

| ANBAURAHMEN                     |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1609113 Iseki SXG 216           | 1609108 Kubota GR1600II    |
| 1609103 Viking / Stihl bis 2021 | 1609115 Toro MX Timecutter |
| 1609114 Stihl ab Mod.2022       |                            |



LAUBBOX

Artikelnummer: 1429469

- Unentbehrlich für den Herbst Einsatz
- Extrem großes Fassungsvermögen, in Verbindung mit dem Universalsauger LS 4000 VLG optimal zum schnellen Beseitigen von Laub und Unrat.

| TECHNISCHE DATEN                           |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Aufsatz passend für unseren Tandem Trailer | Ja      |
| Fassungsvermögen                           | 1.240 l |
| Ideale Ergänzung zum Verladegebläse        | Ja      |

Verladegebläse (VLG) ist nicht im Preis enthalten.

LAUBLÄSER FÜR KING SIZE

Artikelnummer: 1428097

- Höchste Turbinenleistung – damit auch hartnäckiger Schmutz schnell beseitigt wird.
- Lässt sich mit wenigen Handgriffen an die Vorderseite des TOURNO King Size anbringen.

180

Grad drehbar

217

km/h Luftgeschwindigkeit

Erleben Sie den Touro King Size Aufsitzmäher mit Laubgebläse im Einsatz. Einfach QR-Code scannen!

HOCHGRASMULCHER AP 90

Artikelnummer: 1428058

- Ideal geeignet für das Mulchen von hohen Gräsern auf Wiesen.

| TECHNISCHE DATEN        |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Arbeitsbreite           | 90 cm                                   |
| Maße (L/B/H)            | 88/108/56 cm                            |
| Y-Messer                | 56 Stück                                |
| Gewicht                 | 71,8 kg                                 |
| Schnitthöhenverstellung | Werkzeuglos verstellbar in 3 Positionen |

VERTIKUTIERER CARA 60 T

Besteht aus Cara 60, Artikelnummer: 1429412 und Deichsel-Nachrüstsatz , Artikelnummer: 1429408

- Ideal zum Anhängen an Aufsitzmäher
- Mit asymmetrischer Zugdeichsel für randloses Vertikutieren.

Weitere Infos siehe Seite 61.

| TECHNISCHE DATEN |              |
|------------------|--------------|
| Motor            | HONDA GP 160 |
| Maße (L/B/H)     | 132/82/97 cm |
| Gewicht          | 65 kg        |
| Leistung         | 3,6 kW       |
| Arbeitsbreite    | 53 cm        |
| Hammerklingen    | 42           |

WILDKRAUTBÜRSTE

Artikelnummer: 1428082

- Optimal zur Reinigung von gepflasterten Flächen.

Weitere Infos siehe Seite 40/41.

| TECHNISCHE DATEN |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Arbeitsbreite    | 84 cm                                                       |
| Maße (L/B/H)     | 125/98/37 cm                                                |
| Gewicht          | 73 kg                                                       |
| Bürsten          | 2 Bürstenteller mit je 10 kunststoffüberzogenen Drahtzöpfen |

FRONTMÄHER

TECHNISCHE DETAILS

\*\*

| PRODUKT/MERKMAL           | TOURNO PICK-UP 2 WD          | TOURNO PICK-UP 4 WD           | TOURNO KING SIZE 2 WD                                 | TOURNO KING SIZE 4 WD                                  | TOURNO KING SIZE 4 WD SERVO                                             |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnr.                | 1428080                      | 1428081                       | 1428068                                               | 1428069                                                | 1428087                                                                 |
| Motor                     | REMARC 440                   | REMARC 440                    | Honda GXV 630 / 2-Zylinder                            | Honda GXV 630 / 2-Zylinder                             | HONDA GXV 630 / 2-Zylinder                                              |
| Leistung                  | 9,5 kW                       | 9,5 kW                        | 15,5 kW                                               | 15,5 kW                                                | 15,5 kW                                                                 |
| Tankvolumen               | 8,5 l                        | 8,5 l                         | 8,5 l                                                 | 8,5 l                                                  | 8,5 l                                                                   |
| Geschwindigkeit           | 6 km/h                       | 6 km/h                        | 8,5 km/h                                              | 8,5 km/h                                               | 8,5 km/h                                                                |
| Maße ohne Mähwerk (L/B/H) | 185/87/110 cm                | 185/87/110 cm                 | 204,5/85/116 cm                                       | 204,5/85/116 cm                                        | 204,5/85/122 cm                                                         |
| Maße mit Mähwerk (L/B/H)  | 217/96/110 cm                | 217/96/110 cm                 | 244/126/116 cm                                        | 244/126/116 cm                                         | 244/126/124 cm                                                          |
| Start                     | E-Start                      | E-Start                       | E-Start                                               | E-Start                                                | E-Start                                                                 |
| Geräteaushebung           | mechanisch                   | mechanisch                    | mechanisch                                            | mechanisch                                             | elektrisch                                                              |
| Kraftübertragung          | Hydrostatischer Frontantrieb | Hydrostatischer Allradantrieb | Hydrostatischer Frontantrieb und Hydro Gear HD-Achsen | Hydrostatischer Allradantrieb und Hydro Gear HD-Achsen | Hydrostatischer Allradantrieb mit Servolenkung und Hydro Gear HD-Achsen |
| Gewicht                   | 200 kg                       | 212 kg                        | 268 kg                                                | 273 kg                                                 | 305 kg                                                                  |
| Schnitthöheneinstellung   | mechanisch                   | mechanisch                    | elektrisch                                            | elektrisch                                             | elektrisch                                                              |

Erleben Sie den Touro King Size 4WD Servo mit Wildkrautbürste im Einsatz. Einfach QR-Code scannen!

Touro King Size Servo mit WKB 840





**LAUB EFFIZIENT  
AUFSAMMELN  
WIE NIE ZUVOR!**



Universalsauger LS 5000 G


## REMARC UNIVERSALSAUGER

# Wenig Lärm trotz starker Leistung

Höchste Saugkraft bei sehr niedrigem Geräuschpegel zeichnet die REMARC Universalsauger aus. Mit vielen Modellen und umfassendem Zubehör gibt es sie für jeden Einsatzzweck: zum Aufsammeln von Laub und Kehrreicht – von der Zigarettenskippe bis zur Bierdose – für den privaten oder professionellen Einsatz und jetzt auch wahlweise mit E-Motor.

### XP-MODELLREIHE:

Dust Cover als Staub- und Lärmschutz (erhältlich als Zubehör).



### REMARC VORTEILE



#### ✚ FANGSACK

Öffnen Sie einfach den Reißverschluss, um den Luftdurchlass zu erhöhen und damit die Saugleistung zu steigern.



#### ✚ DIFFERENTIALAUSGLEICH

Die Räder besitzen einen Freilauflager-Differentialausgleich und Stahlfelgen, damit es beim Arbeiten mit den Laubsaugern immer rund läuft.



#### ✚ GELÄNDEGÄNGIG

Dank breiter Profile bei Antriebsrädern.



#### ✚ AUFFANGBEHÄLTER

Hebel umlegen und dank patentierter XP Entleerungstechnik den Auffangbehälter abnehmen. Bei Entnahme wird der Motor automatisch ausgeschaltet.



LS 3500, LS 5000, LS 4000 VLG  
UNIVERSALSAUGER UND HECKLADEGEBLÄSE

Die Universalsauger LS 3500 und LS 5000 verfügen über eine Hochleistungsturbine, angetrieben vom neuen EGO E-Motor oder alternativ einem Honda Leichtstart Motor der GX Reihe. Der LS 4000 VLG ist ein Universalsauger zum Anhängen an Pritschenfahrzeuge, Anhänger oder idealerweise an unsere Laubbox (siehe Seite 20). So wird der Kehrricht direkt auf die Ladefläche oder in die Laubbox befördert.

240

Liter Fangvolumen

Mehrere Fangsackoptionen, Details siehe Zubehörliste S. 28

3190

m³/h Luftleistung

80

cm Arbeitsbreite

3320

m³/h Luftleistung

5

m Saugschlauch inklusive



|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| LS 3500                     | Leistungsstarker HONDA-Motor                     |
| Artikelnummer: 1429498      |                                                  |
| LS 3500 EGO                 | Mit E-Motor                                      |
| »NEU Artikelnummer: 1429508 |                                                  |
| LS 5000                     | Leistungsstarker HONDA-Motor                     |
| Artikelnummer: 1429499      |                                                  |
| LS 5000 EGO                 | Mit E-Motor                                      |
| »NEU Artikelnummer: 1429509 |                                                  |
| POWERED by HONDA            | EGO POWER BEYOND BELIEF *Ohne Akku und Ladegerät |

- ⊕ Zwei Nadellager-Räder (LS 3500) bzw. kugellagerte Räder (LS 5000) sorgen für große Wendigkeit. Inkl. Feststellbremse.
- ⊕ Direkt vom Lenkbügel aus leicht zugängliche und höhenverstellbare Ansaugdüse.
- ⊕ Serienmäßig mit aerodynamisch optimierten 80 cm breiten Ansaugdüsen und einem 240 l Industriefiltersack ausgestattet.
- ⊕ Fährantrieb mit Differential-Ausgleich für leichtes Kurvenfahren, ohne geschoben zu werden (LS 5000).

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| LS 4000 VLG                 | Mit HONDA-Motor                                  |
| Artikelnummer: 1429478      |                                                  |
| LS 4000 VLG EGO             | Mit E-Motor                                      |
| »NEU Artikelnummer: 1429517 |                                                  |
| POWERED by HONDA            | EGO POWER BEYOND BELIEF *Ohne Akku und Ladegerät |

- ⊕ Mit dem Adapter für die Ladebordwand lässt sich das Gerät direkt an ein Pritschenfahrzeug anhängen.
- ⊕ Direktes Beladen von Pritschenfahrzeugen. Passt perfekt zu 1429469 (Laubbox) und 1428084 (Tandem-Trailer).

LS XP 5.0  
NOCH EINFACHER ENTLEEREN – NOCH EFFIZIENTER

Laubsaugen ging noch nie so schnell und einfach wie mit den neuen LS XP 5.0 Modellen. Eine Starbuck-Turbine und geräuschreduzierende Verschleißbleche sorgen für viel Leistung bei wenig Lärm. Auch das Entleeren geht dank XP Technik noch rascher vonstatten: Nehmen Sie den Auffangbehälter ab, wird der Motor automatisch ausgeschaltet. Das spart Zeit und erhöht die Sicherheit.

180

Liter Fangvolumen

Mehrere Fangsackoptionen, Details siehe Zubehörliste S. 28

3320

m³/h Luftleistung

80

cm Arbeitsbreite



|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| LS XP 5.0              | Ohne Radantrieb                                  |
| Artikelnummer: 1429467 |                                                  |
| LS XP 5.0 G            | Mit 1-Gang-Radantrieb                            |
| Artikelnummer: 1429479 |                                                  |
| LS XP 5.0 H            | Mit Hydrostat-Antrieb                            |
| Artikelnummer: 1429477 |                                                  |
| POWERED by HONDA       | EGO POWER BEYOND BELIEF *Ohne Akku und Ladegerät |
| LS XP 5.0 EGO          | Mit E-Motor                                      |
| Ohne Radantrieb        | Artikelnummer: 1429510                           |
| »NEU                   |                                                  |
| LS XP 5.0 G EGO        | Mit E-Motor                                      |
| Mit 1-Gang-Radantrieb  | Artikelnummer: 1429511                           |
| »NEU                   |                                                  |



Hebel umlegen, Auffangbehälter abnehmen – ganz einfach dank patentierter XP Entleerungstechnik. Bei Entnahme wird der Motor automatisch ausgeschaltet. Jetzt QR-Code scannen und Video anschauen zur schnellen Fangsackentleerung.



Fangsack

- ⊕ **AUSSTATTUNG**  
Ausgestattet mit starker Starbuck-Turbine, stabilen Lenkrädern, breiten Antriebsrädern und Verschleißblechen.
- ⊕ **ANTRIEB**  
Verfügbar wahlweise ohne Radantrieb (LS XP 5.0), mit 1-Gang-Radantrieb für bequemes Manövrieren (LS XP 5.0 G) oder mit stufenlosem Hydrostat-Antrieb, mit dem sich die Fahrgeschwindigkeit optimal an die jeweilige Situation anpassen lässt (LS XP 5.0 H).
- ⊕ **PRAKTISCHE EXTRAS**  
Die Modellreihe XP 5.0 verfügt über eine leicht zugängliche Höheneinstellung vom Führungsholm sowie kugellagerte Räder und eine Feststellbremse mit Handbetätigung (Modelle G und H).

LADEGERÄT EGO

Artikelnummer: 1429519

Ladegerät mit einem Ladeschacht

»NEU



AKKU EGO

Artikelnummer: 1429518

Leistungsstarker Akku  
Spannung: 56 V  
Nennkapazität: 12 Ah  
Gespeicherte Energie von 672 Wh

»NEU





# LS 5000 ESW AKKU

## LEISE UND VIEL LEISTUNG

Der LS 5000 ESW AKKU überzeugt durch seinen starken 36 V PMDC Motor bei gleichzeitig niedrigem Geräuschpegel. Die Arbeitsbreite von 80 cm erlaubt ein großflächiges Saugen und dank dem großen 240 l Fangsack braucht dieser seltener entleert werden.

240

Liter Fangvolumen



### LS 5000 ESW AKKU

mit Akku, Artikelnummer: 1429434  
mit Lithium Batteriepaket, Artikelnummer: 1429502

- + Fast lautloser Elektromotor (3 kW/ 36 V, entspricht 4 PS) mit Hydrostatgetriebe und stufenloser Drehzahlregelung. Die Laufzeit ist von der Drehzahl abhängig (bis zu 2 h).
- + Arbeitet absolut abgasfrei und kann daher auch bestens in Innenräumen eingesetzt werden.
- + Die Ladezeit des Ladegeräts beträgt ca. 2,5 h. Bei der Batterie handelt es sich um eine Optima, gewickelte Bleigelbatterie. Das Gerät verfügt über eine Batterieladezustands-Anzeige.
- + Ausstattung: Tiefentladungsschutz, kugelgelagerte Räder, Feststellbremse, leicht zugängliche Höhenverstellung, seitlicher Schutz.

# FAHRBARE LAUBGEBLÄSE: SO STARK WIE EIN HERBSTSTURM

Die REMARC Laubbläser auf Rädern sind die idealen Geräte, um Gehwege und Grünflächen ganz schnell von Laub und Unrat zu befreien. Wählen Sie zwei Versionen: eine zum Anbringen an den TOURNO King Size (siehe Zubehör King Size), die andere als einzelnes, geschobenes Gerät.

217

km/h Luftgeschwindigkeit

Optimierte Turbinenkonstruktion sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation und eine höhere Effizienz.

Neue Ausführung!



Geteilter Luftstrom:  
1/3 löst Unrat und  
2/3 sorgen für Reichweite

### LB 8000

Fahrbares Laubgebläse

Artikelnummer: 1429500

POWERED by HONDA

- + Besonders benutzerfreundlich – dank ergonomisch angeordneter Bedienelemente und einfacher Handhabung.
- + Mit Ventis Turbine
- + Geteilter Luftstrom zum Lösen und Wegblasen
- + Festes Stützrad

# LS EPS

## SPEZIALSAUGER FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Der LS EPS Spezialsauger zur einfachen und sicheren Entfernung von Nestern des Eichenprozessionsspinners. Dank des leistungsstarken Saugers können die Schädlinge ohne den Einsatz von Chemikalien und ohne Stromanschluss entfernt werden. Mit der extra langen Saugschlauchgarnitur lassen sich auch Nester hoch oben in den Baumkronen gut erreichen.

3

Filtersäcke  
(Klasse H) inkl.



9

m Saugschlauchgarnitur

### AUSSTATTUNG

Saugschlauchgarnitur: 9 m, davon 5 m starr. Im Filtersack eingesetzter leicht entnehmbarer Einwegfiltersack.

### SICHERES ARBEITEN

Die lange Saugschlauchgarnitur ermöglicht ein sicheres Arbeiten mit genügend Abstand zum Nest. Chemiefreie Entfernung von Eichenprozessionsspinnern. Kein Stromanschluss erforderlich.

### EINFACH WARTUNG

Leicht zu reinigendes Turbinengehäuse.

### LS EPS

Spezialsauger zur Beseitigung von Nestern des Eichenprozessionsspinners.

Artikelnummer: 1429500

POWERED by HONDA

### VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH

Artikelnummer: 1429505

Verlängerungsschlauch in der Länge von 4 m.



### ERSATZFILTERSÄCKE (SET)

Artikelnummer: 1429497

Reißfeste Filtersäcke der Staubklasse H. Diese Säcke werden der fachgerechten Entsorgung zugeführt (VPE 5 Stück).



Sicheres Entfernen von Eichenprozessionsspinnern





# UNIVERSALSAUGER ZUBEHÖR: IDEAL FÜR VIELE ANWENDUNGSGEBIETE

Über unser Zubehörprogramm können die REMARC Universalсаuger noch besser für unterschiedliche Aufgaben angepasst werden.



## VERSCHLEISSBLECH FÜR LS 3500 UND LS 5000

Artikelnummer: 1429424

Das optionale Verschleißblech verlängert die Lebensdauer der Turbine und des Auswurfkanals. Zudem reduziert es die Lärmentwicklung.



## SEITENBESEN

Artikelnummer: 1429446 (Seitenbesen)  
 Artikelnummer: 1429475 (Seitenbesen XP)

Der Seitenbesen löst Schmutz an Randsteinen und führt es mittig dem Saugmund zu. Kehrbreite Besen: 40 cm  
 Gewicht: 13 kg



## DUST COVER

Artikelnummer: 1429428 (Dust Cover)  
 Artikelnummer: 1429455 (Dust Cover XP)

Durch den zusätzlichen Schutz werden Staub und Turbinengeräusche nach unten abgeleitet. Ideal als Ergänzung für den Fangsack grob und den Nassgutsack.



## SAUGSCHLAUCHGARNITUR 3 UND 5 M LÄNGE

Artikelnummer: 1429417 (3 m)  
 Artikelnummer: 1429483 (5 m)

Saugschlauchgarnitur erhältlich in 3 m (7 kg) oder 5 m (11 kg) Länge.




## TRANSPORTGESTELL FANGSACK XP 5.0

Artikelnummer: 1429476

Gestell für den einfachen Transport der Fangsäcke.

# FANGSÄCKE FÜR LAUBSAUGER DREI VARIANTEN FÜR VERSCHIEDENE ZWECKE




## FANGSACK FEIN

Zum Laub- und Abfall-saugen in trockenem Umfeld bei höchster Filterstufe



## FANGSACK GROB

Zum besonders kraftvollen Laub- und Abfallsaugen in trockenem Umfeld. Das Dust Cover wird empfohlen.



## NASSGUTSACK

Zum Laub- und Abfallsaugen bei feuchtem Wetter. Die großen Poren gewähren einen guten Luftdurchsatz.


Für jede Situation den passenden Verschluss. Jeder Fangsack verfügt über verschiedene Verschlussarten:



**Reißverschluss** – Zur schnellen Fangkorbentleerung.



**Knebelverschluss** – Dieser Verschluss ist unempfindlich bei sandigem Material und daher haltbarer im Profieinsatz.



**Starbuck-Turbine** – Die Turbine für weniger Lärmentwicklung ist serienmäßig in den XP Modellen verbaut.




Universalсаuger LS 5000 G




TECHNISCHE DETAILS

UNIVERSALSAUGER



| PRODUKT/MERKMAL                           | LS 3500        | <div>NEU</div> LS 3500 EGO | LS 5000        | <div>NEU</div> LS 5000 EGO | LS 5000 ESW AKKU | LS 4000 VLG  | <div>NEU</div> LS 4000 VLG EGO |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                             | 1429498        | 1429508                    | 1429499        | 1429509                    | 1429434          | 1429478      | 1429517                        |
| Motor                                     | HONDA GP 160   | EGO (Akku) PU2710E         | HONDA GX 160   | EGO (Akku) PU2710E         | 36V PMDC         | HONDA GX 160 | EGO (Akku) PU271E              |
| Leistung                                  | 2,9 kW         | 3,47 kW                    | 3,6 kW         | 3,47 kW                    | 3 kW             | 3,6 kW       | 3,47 kW                        |
| Arbeitsbreite                             | 80 cm          | 80 cm                      | 80 cm          | 80 cm                      | 80 cm            | -            | -                              |
| Auffangsack                               | 240 l          | 240 l                      | 240 l          | 240 l                      | 240 l            | -            | -                              |
| Vorderräder                               | 2 x 180/50 mm  | 2 x 180/50 mm              | 2 x 180/45 mm  | 2 x 180/45 mm              | 2 x 180/80 mm    | Ø 125 mm     | Ø 125 mm                       |
| Hinterräder                               | 2 x 300/100 mm | 2 x 300/100 mm             | 2 x 300/100 mm | 2 x 300/100 mm             | 2 x 320/120 mm   | Ø 180x50 mm  | Ø 180x50 mm                    |
| Maße in cm (L/B/H)                        | 160/82/119     | 160/82/119                 | 163/82/119     | 163/82/119                 | 194/81/119       | 87/53/112    | 87/53/112                      |
| Gewicht                                   | 68 kg          | 68 kg                      | 84,6 kg        | 84,6 kg                    | 205 kg           | 77,6 kg      | 77,6 kg                        |
| Nadel-/ Kugellager<br>Tast und Haupträder | Ja             | Ja                         | Ja             | Ja                         | Ja               | -            | -                              |
| Feststellbremse                           | Ja             | Ja                         | Ja             | Ja                         | Ja               | -            | -                              |
| Axiale Doppeldrucklager<br>Vorderräder    | Ja             | Ja                         | Ja             | Ja                         | Ja               | -            | -                              |
| Zentrale Höheneinstellung                 | Ja             | Ja                         | Ja             | Ja                         | Ja               | -            | -                              |
| Radantrieb                                | -              | -                          | Ja             | Ja                         | Ja               | -            | -                              |
| Synchronantrieb mit Freilauf              | -              | -                          | Ja             | Ja                         | Ja               | -            | -                              |
| Gashebel am Führungsholm                  | -              | -                          | Ja             | -                          | -                | -            | -                              |
| Stufenloser Antrieb                       | -              | -                          | -              | -                          | Ja               | -            | -                              |
| Starbuck-Turbine                          | -              | -                          | -              | -                          | Ja               | Ja           | Ja                             |
| Verstärkter Führungsholm                  | -              | -                          | -              | -                          | Ja               | -            | -                              |
| Breite Lenkräder                          | -              | -                          | -              | -                          | Ja               | -            | -                              |
| Breite Antriebsräder                      | -              | -                          | -              | -                          | Ja               | -            | -                              |

| ZUBEHÖR                                             |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Verschleißbleche<br>(Artikelnummer)                 | 1429424 | 1429424 | 1429424 | 1429424 | 1429424 | 1429461 | 1429461 |
| Fangsack fein Reißverschluss<br>(Artikelnummer)     | 1429437 | 1429437 | 1429437 | 1429437 | 1429437 | -       | -       |
| Fangsack grob Knebelverschluss<br>(Artikelnummer)   | 1429431 | 1429431 | 1429431 | 1429431 | 1429431 | -       | -       |
| Fangsack grob Reißverschluss<br>(Artikelnummer)     | 1429429 | 1429429 | 1429429 | 1429429 | 1429429 | -       | -       |
| Nassgutsack Reißverschluss<br>(Artikelnummer)       | 1429418 | 1429418 | 1429418 | 1429418 | 1429418 | -       | -       |
| Nassgutsack Knebelverschluss<br>(Artikelnummer)     | 1429426 | 1429426 | 1429426 | 1429426 | 1429426 | -       | -       |
| Saugschlauchgarnitur 3m<br>(Artikelnummer)          | 1429417 | 1429417 | 1429417 | 1429417 | 1429417 | 1429417 | 1429417 |
| Saugschlauchgarnitur 5m<br>(Artikelnummer)          | 1429483 | 1429483 | 1429483 | 1429483 | 1429483 | 1429483 | 1429483 |
| Dust Cover Staub- und<br>Lärmschutz (Artikelnummer) | 1429428 | 1429428 | 1429428 | 1429428 | 1429428 | -       | -       |
| Seitenbesen<br>(Artikelnummer)                      | -       | -       | 1429446 | 1429446 | -       | -       | -       |



| PRODUKT/MERKMAL                           | LS XP 5.0      | <div>NEU</div> LS XP 5.0 EGO | LS XP 5.0 G   | <div>NEU</div> LS XP 5.0 G EGO | LS XP 5.0 H   | LB 8000              | LS EPS         |
|-------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| Artikelnummer                             | 1429467        | 1429510                      | 1429479       | 1429511                        | 1429477       | 1429500              | 1429496        |
| Motor                                     | HONDA GX 160   | EGO (Akku) PU2710RC          | HONDA GX 160  | EGO (Akku) PU2710RC            | HONDA GX 160  | HONDA GX 390         | HONDA GP 160   |
| Leistung                                  | 3,6 kW         | 3,47 kW                      | 3,6 kW        | 3,47 kW                        | 3,6 kW        | 8,7 kW               | 2,9 kW         |
| Arbeitsbreite                             | 80 cm          | 80 cm                        | 80 cm         | 80 cm                          | 80 cm         |                      |                |
| Auffangsack                               | 180 l          | 180 l                        | 180 l         | 180 l                          | 180 l         |                      |                |
| Vorderräder                               | 2 x 180/80 mm  | 2 x 180/80 mm                | 2 x 180/80 mm | 2 x 180/80 mm                  | 2 x 180/80 mm | -                    | -              |
| Hinterräder                               | 2 x 320/120 mm | 2 x 320/120 mm               | Ø 330         | Ø 330                          | Ø 330         | -                    | -              |
| Maße in cm (L/B/H)                        | 2 x 320/120 mm |                              | 186/82/110    | 186/82/110                     | 186/82/110    | 79 (122)/58/65 (118) | 128/92,3/120,5 |
| Gewicht                                   | 100,6 kg       | 100,6 kg                     | 115,9 kg      | 115,9 kg                       | 119 kg        | 70,4 kg              | 68 kg          |
| Nadel-/ Kugellager<br>Tast und Haupträder | Ja             | Ja                           | Ja            | Ja                             | Ja            | -                    | -              |
| Feststellbremse                           | Ja             | Ja                           | Ja            | Ja                             | Ja            | -                    | -              |
| Axiale Doppeldrucklager<br>Vorderräder    | Ja             | Ja                           | Ja            | Ja                             | Ja            | -                    | -              |
| Zentrale Höheneinstellung                 | Ja             | Ja                           | Ja            | Ja                             | Ja            | -                    | -              |
| Radantrieb                                | -              | -                            | Ja            | Ja                             | Ja            | -                    | Nein           |
| Synchronantrieb mit Freilauf              | -              | -                            | Ja            | Ja                             | Ja            | -                    | -              |
| Gashebel am Führungsholm                  | Ja             | Ja                           | Ja            | Ja                             | Ja            | -                    | -              |
| Stufenloser Antrieb                       | -              | -                            | -             | -                              | Ja            | -                    | -              |
| Starbuck-Turbine                          | Ja             | Ja                           | Ja            | Ja                             | Ja            | -                    | -              |
| Verstärkter Führungsholm                  | Ja             | Ja                           | Ja            | Ja                             | Ja            | -                    | -              |
| Breite Lenkräder                          | Ja             | Ja                           | Ja            | Ja                             | Ja            | -                    | -              |
| Breite Antriebsräder                      | Ja             | Ja                           | Ja            | Ja                             | Ja            | -                    | -              |
| Luftgeschwindigkeit                       | -              | -                            | -             | -                              | -             | 217 km/h             | -              |
| Saugschlauchgarnitur                      | -              | -                            | -             | -                              | -             | -                    | 9m             |

| ZUBEHÖR                                          |         |         |         |         |         |   |         |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|
| Verschleißbleche XP<br>(Artikelnummer)           | 1429461 | 1429461 | 1429461 | 1429461 | 1429461 | - | -       |
| Fangsack fein XP<br>(Artikelnummer)              | 1429454 | 1429454 | 1429454 | 1429454 | 1429454 | - | -       |
| Nassgutsack XP<br>(Artikelnummer)                | 1429450 | 1429450 | 1429450 | 1429450 | 1429450 | - | -       |
| Rahmen für Fangsack XP<br>(Artikelnummer)        | 1429456 | 1429456 | 1429456 | 1429456 | 1429456 | - | -       |
| Transportgestell Fangsack 5.0<br>(Artikelnummer) | 1429476 | 1429476 | 1429476 | 1429476 | 1429476 | - | -       |
| Saugschlauchgarnitur (3m)<br>(Artikelnummer)     | 1429417 | 1429417 | 1429417 | 1429417 | 1429417 | - | -       |
| Saugschlauchgarnitur (5m)<br>(Artikelnummer)     | 1429483 | 1429483 | 1429483 | 1429483 | 1429483 | - | -       |
| Verlängerungsschlauch (4m)<br>(Artikelnummer)    | -       | -       | -       | -       | -       | - | 1429505 |
| Dust Cover XP<br>(Artikelnummer)                 | 1429455 | 1429455 | 1429455 | 1429455 | 1429455 | - | -       |
| Seitenbesen XP<br>(Artikelnummer)                | -       | -       | 1429475 | 1429475 | 1429475 | - | -       |





HOHER KOMFORT  
BEI STARKER  
LEISTUNG



Kehrmaschine KM Domus X

## REMARC KEHRMASCHINEN

# Große Flächen schnell und gründlich reinigen

Sowohl die Anwendungsgebiete als auch die Ansprüche an Kehrmaschinen sind unterschiedlich. Deshalb bieten wir Ihnen gleich eine ganze Reihe unterschiedlicher Geräte an. Sie sind einfach zu bedienen und reinigen äußerst gründlich.

### KM HVR-MODELLREIHE:



### REMARC VORTEILE



#### ⊕ KLAPPFUNKTION

Dank der Klappfunktion lässt sich der Lenkbügel platzsparend umlegen.



#### ⊕ SCHNEERÄUMSCHILD

Das klappbare Schneeräumschild ist als Zubehör erhältlich und äußerst praktisch bei großen Schneemengen.



#### ⊕ STAHLKONSTRUKTION

Die robuste Stahlkonstruktion ist deutlich widerstandsfähiger als Kunststoff; erhöht die Lebensdauer wesentlich.



#### ⊕ SOLIDE BÜRSTEN

Der spezielle Kunststoff ist extrem widerstandsfähig und sorgt so für ein optimales Kehrergebnis und eine lange Lebensdauer der Bürsten.



AKKU KEHRMASCHINEN  
LEICHT, WENDIG UND SUPER HANDLICH

80

cm Arbeitsbreite

Perfekt, um schmale Wege zügig und zuverlässig zu reinigen.



66

kg Gewicht

Überaus leicht und somit mühelos handhabbar.

60

cm Arbeitsbreite

Perfekt, um schmale Wege zügig und zuverlässig zu reinigen.



1,5

kW Leistung

Leistungsstarker 1,5 kW-Motor sorgt für richtig Power bei jeder Kehrarbeit mit bis zu 30 Min. Laufzeit.



AKKU 82 V360

Artikelnummer: 2913386

⊕ Mit überragender Leistungsspitze von 3,2 kW

Spannung: 82 V | Nennkapazität: 5 Ah | Gespeicherte Energie von 360 Wh | Gewicht: 2,8 kg



LADEGERÄT 82C2 8 AH

Artikelnummer: 2908386

Lädt Akkus nacheinander vollständig auf | Dank **zwei Ladeschächten** werden weniger Ladegeräte benötigt | Ladestrom: 8 A



LADEGERÄT 82 V

Artikelnummer: 1490559

Ladegerät mit einem Ladeschacht

KMR 890 82 V AKKU

Mit ein oder zwei Akkus zu betreiben

\*Ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: 1490582

- ⊕ Mit Aufnahmeschacht für zwei 82 V (984 Wh) Hochleistungs-Akkus. Lange Laufzeit von bis zu 60 Minuten bei zwei 6 Ah Akkus.
- ⊕ Individuell einstellbarer Rechts- oder Linkslauf.

BÜRSTENSET FÜR RADIALBESEN

Bürstenset für den KMR 890 82 V Akku

Artikelnummer: 1490553

KM NIMBUS 82 V

Große Power bei geringer Lautstärke

\*Ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: 1490583

- ⊕ Keine Emissionen oder Treibstoffgeruch dank effizientem Elektromotor. Wartungsfreier, bürstenloser Motor.
- ⊕ Eine extra weiche Reinigungsbürste für unebenes Terrain ist standardmäßig enthalten. Eine Bürstengeschwindigkeit von 280/min ermöglicht zügiges Räumen.
- ⊕ Ergonomisch anpassbar mit 4-fach höhenverstellbarem Lenkbügel. Geräuscharmer Antrieb ermöglicht Arbeiten in lärmsensiblen Umgebungen und zu allen Tageszeiten.

KM DOMUS AKKU 82 V, KM DOMUS X, KM DOMUS R  
UMWELTFREUNDLICHE HELFER FÜR JEDE JAHRESZEIT

Die handlichen Kehrmaschinen der Serie KM Domus sind durch ihre ergonomischen, nach vorn klappbaren Lenkbügel leicht zu führen und lassen sich ganzjährig einsetzen.

70

cm Arbeitsbreite

Perfekt, um schmale Wege zügig und zuverlässig zu reinigen.



2,4

km/h Geschwindigkeit

Überaus leicht und somit mühelos handhabbar.

⊕ FÜR JEDE JAHRESZEIT

Dank der Auswahl an verschiedenen, optional erhältlichen Bürsten ganzjährig einsetzbar. Eine extra weiche Reinigungsbürste für unebenes Terrain ist standardmäßig enthalten (Komfortbürste, 70 cm breit).

⊕ ZUVERLÄSSIGE POWER

Der leistungsstarke Motor ist immer zuverlässig zu starten und trotz großer Power gleichzeitig geräuscharm. Er ermöglicht leises Arbeiten, z.B. an Schulen, Pflegeeinrichtungen oder gastronomischen Betrieben.

⊕ FLEXIBLES ARBEITEN

Der Schwenkbereich der Bürste lässt sich einfach und flexibel in drei Stufen einstellen (links, mitte, rechts).

KM DOMUS R

Der Einstieg in die Profiklasse

Artikelnummer: 1490427

KM DOMUS X

Mit Leichtstart-Motor

POWERED by HONDA

Artikelnummer: 1490428

KM DOMUS AKKU 82 V

Mit leistungsstarkem E-Motor

\*Ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: 1490429

Vielseitig und ganzjährig einsetzbar!





# REMARC KM 70 G, KM 80 G UND KM 100 G MIT KONSTANTEM ANTRIEB VORAN!

Die drei Kehrmaschinen 70 G, 80 G und 100 G mit Arbeitsbreiten von 70 bis 100 Zentimetern fahren mit einer konstanten Geschwindigkeit von 2,4 km/h. Die Freilauflager der Antriebsräder machen die Geräte sehr wendig. Die Kehrgutbürste ist in drei Positionen arretierbar: mittig, um den Schmutz vor sich her zu kehren, oder durch Schwenken nach links oder rechts, um den Schmutz zur Seite zu fegen. Jetzt auch erhältlich mit umweltfreundlichem EGO E-Motor mit leistungsstarkem Akku.



2,4  
km/h Geschwindigkeit

Für schnelles und müheloses Räumen. Inkl. Sicherheitsschutz.

300  
mm Bürstendurchmesser

3,6  
kW Leistung (HONDA)

Mit leistungsstarkem HONDA-Motor oder EGO E-Motor.

## + ARBEITSBREITE

Verfügbar in 70 cm, 80 cm oder 100 cm Arbeitsbreite für unterschiedliche Anforderungen.

## + FÜR JEDE JAHRESZEIT

Dank der Auswahl an verschiedenen, optional erhältlichen Bürsten ganzjährig einsetzbar. Eine Allwetterbürste für Reinigungs- und Schneeräumarbeiten ist standardmäßig enthalten. Inkl. Designhaube zum Schutz der Zündkerzen vor Nässe und Schmutz. Robuste und langlebige Stahlkonstruktion.

## + FLEXIBLES ARBEITEN

Der Schwenkbereich der Bürste lässt sich einfach und flexibel in drei Stufen einstellen (links, mitte, rechts).

**KM 70 G** 70 cm Arbeitsbreite  
Artikelnummer: 1490430

**KM 80 G** 80 cm Arbeitsbreite  
Artikelnummer: 1490431

**KM 100 G** 100 cm Arbeitsbreite  
Artikelnummer: 1490432

POWERED by  
**HONDA**

**KM 70 G EGO** Mit E-Motor  
**»NEU** Artikelnummer: 1490570

**KM 80 G EGO** Mit E-Motor  
**»NEU** Artikelnummer: 1490571

**KM 100 G EGO** Mit E-Motor  
**»NEU** Artikelnummer: 1490572

**EGO**  
POWER BEYOND BELIEF

\*Ohne Akku und Ladegerät

Rutschfeste Griffe

Dunzspoiler als Schutz

Gummischutz

# KM 80 H UND 100 H MIT STUFENLOS REGULIERBAREM ANTRIEB

Die Geschwindigkeit der hydrostatisch angetriebenen KM 80 H und 100 H kann stufenlos mit Daumen und Zeigefinger eingestellt werden. Einzigartig in dieser Preisklasse! Nun auch mit nachhaltigem E-Motor und Akku verfügbar – emissionsfrei und frei von Treibstoffgeruch.



3,6  
kW Leistung (HONDA)

Mit leistungsstarkem HONDA-Motor oder EGO E-Motor.

350  
mm Bürstendurchmesser

4,0  
km/h Geschwindigkeit

Leistungsstarker Motor für zügiges Räumen.

## + ARBEITSBREITE

Verfügbar in 80 cm oder 100 cm Arbeitsbreite für unterschiedliche Anforderungen.

## + FÜR JEDE JAHRESZEIT

Dank der Auswahl an verschiedenen, optional erhältlichen Bürsten ganzjährig einsetzbar. Die Robust-Bürste für alle Reinigungsarbeiten ist serienmäßig enthalten. Der Schwenkbereich der Bürste lässt sich einfach und flexibel in fünf Stufen einstellen (links, mitte, rechts).

## + VIELSEITIG EINSETZBAR

Der hydrostatische Antrieb sorgt für optimale Leistung unter allen Bedingungen. Die robuste Stahlkonstruktion bietet eine lange Lebensdauer. Inkl. Sicherheitsschutz.

**KM 80 H** 80 cm Arbeitsbreite  
Artikelnummer: 1490433

**KM 100 H** 100 cm Arbeitsbreite  
Artikelnummer: 1490434

POWERED by  
**HONDA**

**KM 80 H EGO** Mit E-Motor  
**»NEU** Artikelnummer: 1490573

**KM 100 H EGO** Mit E-Motor  
**»NEU** Artikelnummer: 1490574

**EGO**  
POWER BEYOND BELIEF

\*Ohne Akku und Ladegerät

Arretierbares Lenkrad

Zur sauberen Aufnahme des Kehrichts lässt sich der Kehrgutbehälter entsprechend der Bürstenabnutzung einstellen.

Starkes Reifenprofil

## LADEGERÄT EGO

Artikelnummer: 1429519

Ladegerät mit einem Ladeschacht

**»NEU**



## AKKU EGO

Artikelnummer: 1429518

Leistungsstarker Akku  
Spannung: 56 V  
Nennkapazität: 12 Ah  
Gespeicherte Energie von 672 Wh

**»NEU**





# KM HVR KOMFORTABEL KEHREN – VORWÄRTS WIE RÜCKWÄRTS

Die KM HVR Modelle besitzen einen Hydrostat-Antrieb mit Vorwärts- und Rückwärtsgang. Mit 80 bis 140 cm Arbeitsbreite bei 40 cm Bürstendurchmesser meistern sie selbst größere Schneemengen problemlos. Über den Variator wird die Bürstendrehzahl eingestellt. Das Differential-getriebe sorgt für sichere Kurvenfahrten, die Rangierkupplung hält die Maschine auch bei abgestelltem Motor beweglich.

5,2

kW Leistung

Mit leistungsstarkem KOHLER-Motor.



400

mm Bürstendurchmesser




7,6

kW Leistung

Mit leistungsstarkem HONDA-Motor.

Druckeinstellung



Stufenlos  
verstellbare  
Geschwindigkeit  
der Bürsten



## KM HVR 80

80 cm Arbeitsbreite

Artikelnummer: 1490435

## KM HVR 100

100 cm Arbeitsbreite

Artikelnummer: 1490436

KOHLER  
ENGINES

## KM HVR PLUS 100

100 cm Arbeitsbreite

Artikelnummer: 1490425

## KM HVR PLUS 120

120 cm Arbeitsbreite

Artikelnummer: 1490437

## KM HVR PLUS 140

140 cm Arbeitsbreite

Artikelnummer: 1490438

POWERED by  
HONDA™

- ⊕ Verfügbar in 80 - 140 cm Arbeitsbreite für unterschiedliche Anforderungen.
- ⊕ Die Bürstendrehzahl ist stufenlos und damit optimal für verschiedene Einsätze im privaten oder gewerblichen Raum einstellbar, z. B. im Schnee oder für Schmutz. Eine Robust-Bürste für alle Reinigungsarbeiten ist serienmäßig enthalten.
- ⊕ Der hydrostatische Antrieb sorgt für optimale Leistung unter allen Bedingungen. Die manuelle Radkupplung ermöglicht leichtes Rangieren ohne Antrieb.

# KEHRBÜRSTEN UND KEHRMASCHINEN ZUBEHÖR IDEAL FÜR VIELE ANWENDUNGSGEBIETE



## KEHRGUTBEHÄLTER

- ⊕ Der Keheguthälter wird an der Kehrmaschine eingehängt und nimmt Schutz und Staub auf.
- ⊕ Über die Tasträder folgt er Unebenheiten.



## KEHRPLANE

- ⊕ Die Kehrplane vermindert das Spritzen von Schmutz und das Wegschleudern von Gegenständen und ist somit ideal für den Einsatz auf öffentlichen Flächen oder zwischen Fahrzeugen.



## SCHNEESCHILD

- ⊕ Das Schneeschild wird an der Kehrmaschine eingehängt und kann sich dem Boden anpassen.
- ⊕ Das Schneeschild ist serienmäßig mit einer Gummileiste ausgestattet. (Ausnahme SRS Domus)



Dank des Klappmechanismus weicht das Schneeschild beim Auftreffen auf ein Hindernis automatisch aus. Inkl. 4-facher Höhenverstellung und Schleppkufen.



### Alwetter-Bürste

Für alle Reinigungs- und Schneeräumarbeiten.



### Robust-Bürste

Die gewirbelten Borsten sind sehr standfest gegen festsitzenden Schmutz.



### Komfort-Bürste

Extra weiche Reinigungsbürste für unebenes Terrain wie Kopfsteinpflaster, etc.



### Nylon-Bürste

Diese Spezialbürste ist hochabriebfest und für alle Reinigungsarbeiten im trockenen Umfeld.



### Randstein-Bürste

Die Randsteinbürste ist zusätzlich neben der Standardbürste montiert, kehrt randnah und durch den großen Durchmesser gründlich in Rinnen.



# KM WKB WILDKRAUTBÜRSTEN

## GEPFLASTERTE FLÄCHEN SCHONEND, ABER GRÜNDLICH REINIGEN

Mit den WKB Wildkrautbürsten entfernen Sie lästiges Wildkraut äußerst bequem. Die Drahtzöpfe reinigen mechanisch und absolut gründlich. Durch die verstellbare Seitenneigung erreichen die Wildkrautbürsten ganz leicht auch schwer zugängliche Stellen. Sie haben die Wahl zwischen benzin- und akkubetriebenen Modellen.

48

cm Arbeitsbreite

Perfekt, um schmale Wege zügig und zuverlässig zu reinigen.



3,6

kW Leistung (HONDA)

Wählen Sie aus vier leistungsstarken Motorversionen: benzinbetrieben oder akkubetrieben.

### EINFACHE HANDHABUNG

Ausgezeichnete Funktionalität kombiniert mit benutzerfreundlicher Handhabung.

### FÜR JEDEN EINSATZ

Die 10 Drahtzöpfe sind austauschbar durch ein Schnellwechselsystem. Wählen Sie aus verschiedenen Drahtzöpfen für unterschiedliche Oberflächen von robust bis empfindlich (siehe S. 41).

### PRAKTISCHE EXTRAS

Mit hochklappbarem Spritzschutz und einer einstellbaren Seitenneigung.

### WKB 480 R

Der Einstieg in die Profiklasse

Artikelnummer: 1490584

### WKB 480 R

Mit zusätzlichem Antrieb

Artikelnummer: 1490585

### WKB 480

Leistungsstarker HONDA-Motor

Artikelnummer: 1490580

POWERED by HONDA



### WKB 480 AKKU 82 V

Mit E-Motor

Inklusive Stützrad

Artikelnummer: 1490581

### WKB 480 EGO

Mit E-Motor

»NEU

Artikelnummer: 1490557



\*Ohne Akku und Ladegerät

### STÜTZRAD WKB 480

Zubehör

Artikelnummer: 1490557

Praktisches Zubehör für die WKB 480. Notwendig bei Nylon Zöpfen.

## WILDKRAUT-BÜRSTEN IN AKTION

Erleben Sie die Remarc Wildkrautbürsten im Einsatz. Jetzt QR-Code scannen!



WKB 480



WKB 480 Akku



Wildkrautbürste WKB 480

### LADEGERÄT 82C2 8 AH

Artikelnummer: 2908386

Lädt Akkus nacheinander vollständig auf. Dank zwei Ladeschächten werden weniger Ladegeräte benötigt. Ladestrom: 8 A.



### AKKU 82 V360

Artikelnummer: 2913386

Leistungsstarker Akku (3,2 kW). Spannung: 82 V. Nennkapazität: 5 Ah. Gespeicherte Energie von 360 Wh. Gewicht: 2,8 kg.



### LADEGERÄT EGO

Artikelnummer: 1429519

Ladegerät mit einem Ladeschacht.

»NEU



### AKKU EGO

Artikelnummer: 1429518

Leistungsstarker Akku. Spannung: 56 V. Nennkapazität: 12 Ah. Gespeicherte Energie von 672 Wh.

»NEU



Erleben Sie den Touro Servo mit WKB 840 im Einsatz. Einfach QR-Code scannen!

Touro Servo mit WKB 840 (S. 20)



Artikelnummer: 9957960

### Drahtzöpfe mit Kunststoffummantelung

Durch die Kunststoffummantelung ist der Drahtzopf sehr stabil und abriebfest.

1 Satz à 10 Zöpfe



Artikelnummer: 9957995

### Drahtzöpfe pur

Die Drahtzöpfe Pur sind sehr geschmeidig und passen sich gut an die zu reinigende Fläche an.

1 Satz à 10 Zöpfe



Artikelnummer: 9953044

### WKB Zöpfe Nylon

Die Nylonbürsten eignen sich optimal zur Pflege empfindlicher Oberflächen. Bei Feuchtigkeit kann mit Nylonbürsten nicht gearbeitet werden.

1 Satz à 10 Zöpfe



Artikelnummer: 9957951

### Bürstenteller

Durch das Ein-Klick-System ist der Bürstenteller im Handumdrehen getauscht. (Die Zöpfe sind nicht im Preis enthalten.)





# REMARC ONLINE



Website



Youtube




Instagram

In Videos sehen sie unsere Maschinen im Einsatz. Wir erklären Ihnen die Anwendungsgebiete und geben technische Informationen. Im Bereich Technik geben wir Ihnen Tutorials zur Pflege und einfachen Wartungsarbeiten. Schauen Sie gerne auf unserem Youtube-Kanal (**Remarc GmbH**) vorbei.

Sie finden noch kein Video zu Ihrer Frage? Senden Sie uns Ihre Anmerkung an [info@remarc.eu](mailto:info@remarc.eu). Wir freuen uns darauf.

Auf unserer neuen Webseite finden Sie weitere Informationen zu REMARC Maschinen und Ihrem Vertriebspartner vor Ort. Für ältere REMARC und Cramer Gartengeräte bieten wir Ihnen Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen als Download. In der Regel können wir in Ostfriesland produzierte Geräte lange mit Ersatzteilen versorgen, damit Sie lange Freude daran haben. [www.remarc.eu](http://www.remarc.eu)

Folgen Sie uns auf Instagram (**Remarc GmbH**) und erfahren Sie schnell, was es Neues bei REMARC gibt. Gerne teilen wir auch Ihre Einsatzbilder! [#remarcgmbh](https://www.instagram.com/remarcgmbh) [#remarctechnik](https://www.instagram.com/remarctechnik)



## EKM EINKEHRMASCHINE GROSSFLÄCHIG UND SCHNELL EINSCHLEMMEN

Die neue Einkehrmaschine ist der perfekte Helfer beim Einschlämmen von großen Flächen. Mit ihren zwei Bürsten presst die Einkehrmaschine Sand und Schlämme optimal in die Fugen. So lassen sich auch größere Pflasterflächen zügig und gründlich einschlemmen. Mit nur 72 kg Gewicht lässt sie sich leicht bedienen und ist schnell verladen.

# 80

cm Arbeitsbreite

Perfekt, um große Flächen zügig einzuschlemmen.

# 10

Stufen

Die Höhe lässt sich in 10 verschiedenen Stufen einstellen.



**EKM 800**

Artikelnummer: 1490439

POWERED by  
**HONDA**

- ⊕ Mit der Einkehrmaschine lassen sich bis zu 600 m<sup>2</sup> pro Stunde einschlemmen.
- ⊕ Der universelle Schlauchanschluss ermöglicht die permanente Wasserversorgung während des Einschlämmens.

Bis zu 600 m<sup>2</sup>  
in nur einer  
Stunde  
einschlemmen!



Einkehrmaschine EKM 800



TECHNISCHE DETAILS

KEHRMASCHINEN



| PRODUKT/MERKMAL         | KMR 890 82V AKKU                   | KM NIMBUS 82 V                              | KM DOMUS R                                     | KM DOMUS X                                     | KM DOMUS AKKU                                  | KM 70 G                                        | NEU<br>KM 70 G EGO                             | KM 80 G                                        |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Artikelnr.              | 1490582                            | 1490583                                     | 1490427                                        | 1490428                                        | 1490429                                        | 1490430                                        | 1490570                                        | 1490431                                        |
| Motor                   | Akku-Motor 82 V                    | E-Motor 82 V, bürstenlos                    | REMARC Motor                                   | HONDA GCV 170                                  | E-Motor 82 V, bürstenlos                       | HONDA GCV 170                                  | EGO (Akku) PU2700B                             | HONDA GCV 170                                  |
| Leistung                | 1,5 kW                             | 1,5 kW                                      | 3,5 kW                                         | 3,6 kW                                         | 1,5 kW                                         | 3,6 kW                                         | 3,47 kW                                        | 3,6 kW                                         |
| Arbeitsbreite           | 80 cm                              | 60 cm                                       | 70 cm                                          | 70 cm                                          | 70 cm                                          | 70 cm                                          | 70 cm                                          | 80 cm                                          |
| Kehrbürste Ø            | -                                  | 250 mm                                      | 300 mm                                         | 300 mm                                         | 300 mm                                         | 300 mm                                         | 300 mm                                         | 300 mm                                         |
| Reifengröße             | -                                  | Stützräder: vorne 1x Ø 100, hinten 2x Ø 100 | Stützräder: vorne 1x Ø 125, hinten: 2x 300/100 | Stützräder: vorne 1x Ø 125, hinten: 2x 300/100 | Stützräder: vorne 1x Ø 125, hinten: 2x 300/100 | Stützräder: vorne 1x Ø 125, hinten: 2x 300/100 | Stützräder: vorne 1x Ø 125, hinten: 2x 300/100 | Stützräder: vorne 1x Ø 125, hinten: 2x 300/100 |
| Maße (L/B/H)            | 116(160)/88/61(104) cm             | 53(115)/60/64(113) cm                       | 86(132)/71/79(109) cm                          | 86(132)/71/79(109) cm                          | 86(132)/70/79(109) cm                          | 94(140)/71/80(104) cm                          | 94(140)/71/80(104) cm                          | 94(140)/81/80(104) cm                          |
| Gewicht                 | 66 kg                              | 26,4 kg                                     | 67 kg                                          | 67 kg                                          | 66 kg                                          | 70 kg                                          | 70 kg                                          | 71,8 kg                                        |
| Radantrieb              | -                                  | -                                           | Schneckengetriebe                              | Schneckengetriebe                              | Schneckengetriebe                              | Tandem-Schneckengetriebe                       | Tandem-Schneckengetriebe                       | Tandem-Schneckengetriebe                       |
| Bürstenantrieb          | Riemenantrieb                      | Schneckengetriebe                           | VF 44                                          | VF 44                                          | VF 44                                          | VF 44                                          | VF 44                                          | VF 44                                          |
| Arbeitsgeschwindigkeit  | -                                  | -                                           | 2,4 km/h                                       | 2,4 km/h                                       | 2,4 km/h                                       | 2,4 km/h                                       | 2,4 km/h                                       | 2,4 km/h                                       |
| Bürste (Schwenkbereich) | einstellbar Rechts- oder Linkslauf | -                                           | einstellbar (links, mitte, rechts)             | einstellbar (links, mitte, rechts)             | einstellbar (links, mitte, rechts)             | einstellbar (links, mitte, rechts)             | einstellbar (links, mitte, rechts)             | einstellbar (links, mitte, rechts)             |
| Lenk-/Tastrad           | Ja                                 | 360° frei drehbar                           | 360° frei drehbar                              | 360° frei drehbar                              | 360° frei drehbar                              | 360° frei drehbar                              | 360° frei drehbar                              | 360° frei drehbar                              |
| Bürstengeschwindigkeit  | -                                  | -                                           | -                                              | -                                              | -                                              | -                                              | -                                              | -                                              |

| ZUBEHÖR                               |         |   |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kehrgutbehälter (Art.-Nr.)            | -       | - | 1490499   | 1490499   | 1490499   | 1490499   | 1490499   | 1490482   |
| Kehrplane (Art.-Nr.)                  | -       | - | 1490486   | 1490486   | 1490486   | 1490486   | 1490486   | 1490487   |
| Schneeräumschild (Art.-Nr.)           | -       | - | 1490480   | 1490480   | 1490480   | 1490449   | 1490449   | 1490449   |
| Satz Schneeketten (Art.-Nr.)          | -       | - | 1490440   | 1490440   | 1490440   | 1490440   | 1490440   | 1490440   |
| Allwetter-Bürste (Art.-Nr.)           | -       | - | 1490462   | 1490462   | 1490462   | 1490462 ✓ | 1490462 ✓ | 1490463 ✓ |
| Komfort-Bürste (Art.-Nr.)             | -       | - | 1490534 ✓ | 1490534 ✓ | 1490534 ✓ | 1490534   | 1490534   | 1490537   |
| Randstein-Bürste (Art.-Nr.)           | -       | - | 1490524   | 1490524   | -         | 1490524   | 1490524   | 1490524   |
| Bürstenset für Radialbesen (Art.-Nr.) | 1490553 | - | -         | -         | -         | -         | -         | -         |

| PRODUKT/MERKMAL         | NEU<br>KM 80 G EGO                             | KM 100 G                                       | NEU<br>KM 100 G EGO                            | KM 80 H                                    | NEU<br>KM 80 H EGO                         | KM 100 H                                   | NEU<br>KM 100 H EGO                        |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnr.              | 1490571                                        | 1490432                                        | 1490572                                        | 1490433                                    | 1490573                                    | 1490434                                    | 1490574                                    |
| Motor                   | EGO (Akku) PU2700B                             | HONDA GCV 170                                  | EGO (Akku) PU2700B                             | HONDA GCV 170                              | EGO (Akku) PU2700B                         | HONDA GCV 170                              | EGO (Akku) PU2700B                         |
| Leistung                | 3,47 kW                                        | 3,6 kW                                         | 3,47 kW                                        | 3,6 kW                                     | 3,47 kW                                    | 3,6 kW                                     | 3,47 kW                                    |
| Arbeitsbreite           | 80 cm                                          | 100 cm                                         | 100 cm                                         | 80 cm                                      | 80 cm                                      | 100 cm                                     | 100 cm                                     |
| Kehrbürste Ø            | 300 mm                                         | 300 mm                                         | 300 mm                                         | 350 mm                                     | 350 mm                                     | 350 mm                                     | 350 mm                                     |
| Reifengröße             | Stützräder: vorne 1x Ø 125, hinten: 2x 300/100 | Stützräder: vorne 1x Ø 125, hinten: 2x 300/100 | Stützräder: vorne 1x Ø 125, hinten: 2x 300/100 | 13 x 5,00-6                                | 13 x 5,00-6                                | 13 x 5,00-6                                | 13 x 5,00-6                                |
| Maße (L/B/H)            | 94(140)/81/80(104) cm                          | 93(140)/101/80(104) cm                         | 93(140)/101/80(104) cm                         | 109(185)/81/76(95) cm                      | 109(185)/81/76(95) cm                      | 109(185)/101/76(95) cm                     | 109(185)/101/76(95) cm                     |
| Gewicht                 | 71,8 kg                                        | 73 kg                                          | 73 kg                                          | 111 kg                                     | 111 kg                                     | 113 kg                                     | 113 kg                                     |
| Radantrieb              | Tandem-Schneckengetriebe                       | Tandem-Schneckengetriebe                       | Tandem-Schneckengetriebe                       | Hydrostat                                  | Hydrostat                                  | Hydrostat                                  | Hydrostat                                  |
| Bürstenantrieb          | VF 44                                          | VF 44                                          | VF 44                                          | Rp 310                                     | Rp 310                                     | Rp 310                                     | Rp 310                                     |
| Arbeitsgeschwindigkeit  | 2,4 km/h                                       | 2,4 km/h                                       | 2,4 km/h                                       | 0-4 km/h                                   | 0-4 km/h                                   | 0-4 km/h                                   | 0-4 km/h                                   |
| Bürste (Schwenkbereich) | einstellbar (links, mitte, rechts)             | einstellbar (links, mitte, rechts)             | einstellbar (links, mitte, rechts)             | Einstellbar (links, mitte, rechts), 5-fach | Einstellbar (links, mitte, rechts), 5-fach | Einstellbar (links, mitte, rechts), 5-fach | Einstellbar (links, mitte, rechts), 5-fach |
| Lenk-/Tastrad           | 360° frei drehbar                              | 360° frei drehbar                              | 360° frei drehbar                              | 360° frei drehbar, arretierbar             | 360° frei drehbar, arretierbar             | 360° frei drehbar, arretierbar             | 360° frei drehbar, arretierbar             |
| Bürstengeschwindigkeit  | -                                              | -                                              | -                                              | 2 Stufen (Schnee/Schmutz)                  | 2 Stufen (Schnee/Schmutz)                  | 2 Stufen (Schnee/Schmutz)                  | 2 Stufen (Schnee/Schmutz)                  |

| ZUBEHÖR                      |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kehrgutbehälter (Art.-Nr.)   | 1490482   | 1490483   | 1490483   | 1490482   | 1490482   | 1490483   | 1490483   |
| Kehrplane (Art.-Nr.)         | 1490487   | 1490489   | 1490489   | 1490487   | 1490487   | 1490489   | 1490489   |
| Schneeräumschild (Art.-Nr.)  | 1490449   | 1490455   | 1490455   | 1490449   | 1490449   | 1490455   | 1490455   |
| Satz Schneeketten (Art.-Nr.) | 1490440   | 1490440   | 1490440   | 1490448   | 1490448   | 1490448   | 1490448   |
| Allwetter-Bürste (Art.-Nr.)  | 1490463 ✓ | 1490478 ✓ | 1490478 ✓ | 1490515   | 1490515   | 1490518   | 1490518   |
| Komfort-Bürste (Art.-Nr.)    | 1490537   | 1490538   | 1490538   | 1490539   | 1490539   | 1490540   | 1490540   |
| Randstein-Bürste (Art.-Nr.)  | 1490524   | 1490524   | 1490524   | 1490526   | 1490526   | 1490526   | 1490526   |
| Robust-Bürste (Art.-Nr.)     | -         | -         | -         | 1490514 ✓ | 1490514 ✓ | 1490517 ✓ | 1490517 ✓ |
| Nylon-Bürste (Art.-Nr.)      | -         | -         | -         | 1490516   | 1490516   | 1490519   | 1490519   |





TECHNISCHE DETAILS

KEHRMASCHINEN

|                              |            |          |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKT/MERKMAL              | KM HVR 80                                                                                   | KM HVR 100                                                                                  | KM HVR 100 PLUS                                                                             | KM HVR 120 PLUS                                                                               | KM HVR 140 PLUS                                                                               |
| Artikelnr.                   | 1490435                                                                                     | 1490436                                                                                     | 1490425                                                                                     | 1490437                                                                                       | 1490438                                                                                       |
| Motor                        | KOHLER Command pro CV224                                                                    | KOHLER Command pro CV224                                                                    | HONDA GXV 390                                                                               | HONDA GXV 390                                                                                 | HONDA GXV 390                                                                                 |
| Leistung                     | 5,2 kW / 7,1 PS                                                                             | 5,2 kW / 7,1 PS                                                                             | 7,6 kW / 10,2 PS                                                                            | 7,6 kW / 10,2 PS                                                                              | 7,6 kW / 10,2 PS                                                                              |
| Arbeitsbreite                | 80 cm                                                                                       | 100 cm                                                                                      | 100                                                                                         | 120                                                                                           | 140                                                                                           |
| Kehrbürste Ø                 | 400 mm                                                                                      | 400 mm                                                                                      | 400 mm                                                                                      | 400 mm                                                                                        | 400 mm                                                                                        |
| Reifengröße                  | 16 x 6,50-8                                                                                 | 16 x 6,50-8                                                                                 | 16 x 6,50-8                                                                                 | 16 x 6,50-8                                                                                   | 16 x 6,50-8                                                                                   |
| Maße (L/B/H)                 | 116(179)/84/94(114) cm                                                                      | 116(179)/84/94(114) cm                                                                      | 179/103/115 cm                                                                              | 179/123/115 cm                                                                                | 179/143/115 cm                                                                                |
| Gewicht                      | 164,6 kg                                                                                    | 167 kg                                                                                      | 167 kg                                                                                      | 169,4 kg                                                                                      | 171,8 kg                                                                                      |
| Antrieb                      | Stufenloser Antrieb                                                                         | Stufenloser Antrieb                                                                         | Stufenloser Antrieb                                                                         | Stufenloser Antrieb                                                                           | Stufenloser Antrieb                                                                           |
| Arbeitsgeschwindigkeit       | Vorwärts 0–5,1 km/h,<br>rückwärts 0–3 km/h                                                  | Vorwärts 0–5,1 km/h,<br>rückwärts 0–3 km/h                                                  | Vorwärts 0–5,1 km/h,<br>rückwärts 0–3 km/h                                                  | Vorwärts 0–5,1 km/h,<br>rückwärts 0–3 km/h                                                    | Vorwärts 0–5,1 km/h,<br>rückwärts 0–3 km/h                                                    |
| Bürste (Schwenkbereich)      | Einstellbar (links, mitte,<br>rechts), 5-fach                                               | Einstellbar (links, mitte,<br>rechts), 5-fach                                               | Einstellbar (links, mitte,<br>rechts), 5-fach                                               | Einstellbar (links, mitte,<br>rechts), 5-fach                                                 | Einstellbar (links, mitte,<br>rechts), 5-fach                                                 |
| Lenk-/Tastrad                | 360° frei drehbar, arretierbar                                                              | 360° frei drehbar, arretierbar                                                              | 360° frei drehbar, arretierbar                                                              | 360° frei drehbar, arretierbar                                                                | 360° frei drehbar, arretierbar                                                                |
| Bürstengeschwindigkeit       | Stufenlos (Schnee/Schmutz)                                                                  | Stufenlos (Schnee/Schmutz)                                                                  | Stufenlos regulierbar                                                                       | Stufenlos regulierbar                                                                         | Stufenlos regulierbar                                                                         |
| Tempomat                     | Serienmäßig                                                                                 | Serienmäßig                                                                                 | Serienmäßig                                                                                 | Serienmäßig                                                                                   | Serienmäßig                                                                                   |
| ZUBEHÖR                      |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
| Kehrgutbehälter (Art.-Nr.)   | 1490501                                                                                     | 1490484                                                                                     | 1490484                                                                                     | -                                                                                             | -                                                                                             |
| Kehrplane (Art.-Nr.)         | 1490506                                                                                     | 1490507                                                                                     | 1490507                                                                                     | -                                                                                             | -                                                                                             |
| Schneeräumschild (Art.-Nr.)  | 1490449                                                                                     | 1490455                                                                                     | 1490455                                                                                     | 1490485                                                                                       | -                                                                                             |
| Satz Schneeketten (Art.-Nr.) | 1490470                                                                                     | 1490470                                                                                     | 1490470                                                                                     | 1490470                                                                                       | 1490470                                                                                       |
| Allwetter-Bürste (Art.-Nr.)  | 1490505                                                                                     | 1490475                                                                                     | 1490475                                                                                     | 1490491                                                                                       | 1490494                                                                                       |
| Komfort-Bürste (Art.-Nr.)    | 1490541                                                                                     | 1490542                                                                                     | 1490542                                                                                     | 1490543                                                                                       | 1490544                                                                                       |
| Robust-Bürste (Art.-Nr.)     | 1490503  | 1490473  | 1490473  | 1490490  | 1490493  |
| Nylon-Bürste (Art.-Nr.)      | 1490504                                                                                     | 1490542                                                                                     | 1490542                                                                                     | 1490492                                                                                       | 1490495                                                                                       |






| PRODUKT/MERKMAL                         | WKB 480 R                                                                                   | WKB 480 R (mit Antrieb)                                                                     | WKB 480                                                                                     | WKB 480 AKKU 82 V                                                                             | WKB 480 EGO                                                                                 | EKM 800      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Artikelnr.                              | 1490584                                                                                     | 1490585                                                                                     | 1490580                                                                                     | 1490581                                                                                       | 1490575                                                                                     | 1490439      |
| Motor                                   | REMARC Motor                                                                                | REMARC Motor                                                                                | HONDA GCV 170                                                                               | E-Motor 82 V                                                                                  | EGO (Akku) PU2700                                                                           | HONDA GX 160 |
| Leistung                                | 3,5 kW                                                                                      | 3,5 kW                                                                                      | 3,6 kW                                                                                      | 1,5 kW                                                                                        | 3,47 kW                                                                                     | 3,6 kW       |
| Arbeitsbreite                           | 48 cm                                                                                       | 48 cm                                                                                       | 48 cm                                                                                       | 48 cm                                                                                         | 48 cm                                                                                       | 80 cm        |
| Maße (L/B/H) mit Handgriffen            | 87(137)/70/61(111) cm                                                                       | 87(137)/70/61(111) cm                                                                       | 87(137)/70/61(111) cm                                                                       | 94(154)/73/52(106) cm                                                                         | 87(137)/70/61(111) cm                                                                       |              |
| Gewicht                                 | 58,6 kg                                                                                     | 58,6 kg                                                                                     | 58,6 kg                                                                                     | 44 kg (ohne Akku)                                                                             | 58 kg                                                                                       | 72 kg        |
| Drahtzöpfe/ Bürsten                     | 10 Drahtzöpfe                                                                               | 10 Drahtzöpfe                                                                               | 10 Drahtzöpfe                                                                               | 10 Drahtzöpfe                                                                                 | 10 Drahtzöpfe                                                                               | 2 Bürsten    |
| ZUBEHÖR                                 |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                             |              |
| Stützrad                                | 1490557                                                                                     | 1490557                                                                                     | 1490557                                                                                     | Inklusive  | 1490557                                                                                     | -            |
| 10 Drahtzöpfe mit Kunststoffummantelung | 9957960                                                                                     | 9957960                                                                                     | 9957960                                                                                     | 9957960                                                                                       | 9957960                                                                                     | -            |
| 10 Drahtzöpfe pur                       | 9957995  | 9957995  | 9957995  | 9957995    | 9957995  | -            |
| 10 WKB Zöpfe Nylon                      | 9953044                                                                                     | 9953044                                                                                     | 9953044                                                                                     | 9953044                                                                                       | 9953044                                                                                     | -            |
| Bürstenteller (ohne Bürsten)            | 9957951  | 9957951  | 9957951  | 9957951    | 9957951  | -            |







**SCHNELL UND  
MÜHELOS  
ZERKLEINERN**




Kompostmeister 2.4

**REMARC HÄCKSLER**

# Schnell alles kurz und klein schneiden

REMARC bietet Ihnen zum Thema Häcksler eine große Bandbreite an Geräten – je nach Einsatzzweck. Der handliche Tillmann eignet sich ideal für die Astzerkleinerung. Die beiden Produktlinien Summertime und Kompostmeister mit ihren beiden Häckselwerken sind erste Wahl, wenn Gartenabfälle so zerkleinert werden sollen, dass sie schnell kompostierbar sind. Die Cut-Modelle sind optimal, um auch größere Häckselarbeiten schnell zu erledigen. Sie haben die Wahl!



## REMARC VORTEILE




### ⊕ SCHNELLÖFFNUNG

Zum Reinigen der Maschine kann der Einwurftrichter schnell geöffnet werden. Ermöglicht wird dies durch eine mechanische Verriegelung, die die Messerschleibe sofort per mechanischer Scheibenbremse stoppt.




### ⊕ EINSTELLSCHRAUBE

Der Stellknopf über dem Auswurf macht das Einstellen auf grobes oder feines Schreddergut einfach (Kompostmeister).



### ⊕ MESSERSCHLEIBE

Die schwere Messerschleibe schneidet mit senkrecht angeordneten Häckselmessern (A) und Schnitzel-messern (B).



### ⊕ LAGERUNG

Die berührungslose Messerschleiben-lagerung sorgt dafür, dass selbst problematische Materialien verarbeitet werden können, ohne die Maschine zu beschädigen.



KOMPOSTMEISTER:  
MÜHELOS HÄCKSELN

Die Modelle Kompostmeister erhalten Sie mit einer Häckselleistung von ca. 350 bzw. 420 Kilogramm pro Stunde. Dank des Zweikammer-Schneidverfahrens zerkleinern sie jegliche Gartenmaterialien mühelos – egal, ob holzig, weich, zäh, nass oder trocken. Auch Blumen- oder Gemüsereste, selbst mit noch erdbehafteten Wurzeln, werden zerkleinert. So bilden sie die optimale Vorstufe für die Kompostierung.

420

kg/h Häckselleistung

Beeindruckende Leistung von 420 kg Material pro Stunde (Kompostmeister 3.5) für effiziente Gartenarbeit.



40

mm Aststärke (max.)

Für müheloses Zerkleinern von Ästen sowie Pflanzen- und Wurzelresten.

⊕ SCHNEIDVERFAHREN

Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung. Inklusive Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material.

⊕ LEISTUNGSSTARK

Mit sechs robusten Messerklingen zum effizienten Häckseln von 350 kg/h (Kompostmeister 2.4) bzw. 420 kg/h (Kompostmeister 3.5).

⊕ PRAKTISCHE EXTRAS

Die Häcksler verfügen außerdem über einen Transportgriff, große 19-cm-Einfüllöffnung, Schnellverriegelung zum einfachen Öffnen des Trichters und einem Polwendeschalter für flexible Bedienung.

SUMMERTIME:  
MIT DOPPELTEM HÄCKSELWERK SCHNELLER KOMPOSTIEREN

Die Gartenhäcksler Summertime werden in zwei Leistungsstärken angeboten – mit einer Häckselleistung von 280 bzw. 370 Kilogramm pro Stunde. Zur Ausstattung gehört auch das Zweikammer-Schneidverfahren, um jegliche Gartenmaterialien mühelos zu zerkleinern.

370

kg/h Häckselleistung

Beeindruckende Leistung von 370 kg Material pro Stunde (Summertime 2.3) für effiziente Gartenarbeit.



40

mm Aststärke (max.)

Für müheloses Zerkleinern von Ästen sowie Pflanzen- und Wurzelresten.

⊕ SCHNEIDVERFAHREN

Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.

⊕ LEISTUNGSSTARK

Mit vier bzw. sechs robusten Messerklingen zum effizienten Häckseln von 280 kg/h (Summertime 2.1) bzw. 370 kg/h (Summertime 2.3).

⊕ PRAKTISCHE EXTRAS

Die Häcksler verfügen außerdem über einen Transportgriff, große 19-cm-Einfüllöffnung, Schnellverriegelung zum einfachen Öffnen des Trichters und einem Polwendeschalter für flexible Bedienung.

TIPPS & TRICKS RUND UM  
REMARC GARTENMASCHINEN  
AUF YOUTUBE ENTDECKEN!

Schon gewusst? Auf unserem REMARC Youtube-Kanal finden Sie praktische Videos rund um unsere Gartenmaschinen. Entdecken Sie z.B. Tutorials zur einfachen Reinigung des Kompostmeisters oder weitere nützliche Tipps und Anwendungsbeispiele.



Youtube

KOMPOSTMEISTER 2.4

Mit bis zu 350 kg/h Häckselleistung

Artikelnummer: 1429309

KOMPOSTMEISTER 3.5

Mit bis zu 420 kg/h Häckselleistung

Artikelnummer: 1429310



Dank doppeltem Häckselwerk lassen sich Holz, Hecken-schnitt, Gartenabfälle und Laub schnell und einfach zerkleinern.

SUMMERTIME 2.1

Mit bis zu 280 kg/h Häckselleistung

Artikelnummer: 1429307

SUMMERTIME 2.3

Mit bis zu 370 kg/h Häckselleistung

Artikelnummer: 1429308



# TILLMANN 2100: DIE HANDLICHE LÖSUNG FÜR KLEINE GÄRTEN

Der handliche Tillmann eignet sich perfekt für die Astzerkleinerung. Er ist wendig im Einsatz und platzsparend zu verstauen. Die beste Maschine für den Einstieg in die Häckselarbeit für kleine Gärten. Statt Strauchabschnitt aufwendig abholen zu lassen, können Sie hier das Gehäckselte sofort als Schutz- und Düngeschicht auf Ihren Beeten verteilen.



**180**  
kg/h Häckselleistung

Kompakt und leistungsfähig verarbeitet Tillmann rund 180 kg Material pro Stunde.

**SMART HÄCKSELN**

Holzstücke werden beim Schneiden um 30° aufgebogen, damit Mikroorganismen eindringen und die Kompostierung beschleunigen.

**LEISTUNGSSTARK**

Zweige werden über konkav geformten Amboss geführt und mit zwei sehr scharfen Klingen kleingehäckselt. Zerkleinert bis zu 30 mm starke Äste zu 3 mm dünnen, quer zur Faserrichtung geschnittenen Holzscheibchen.

**TILLMANN 2100**

Mit bis zu 180 kg/h Häckselleistung

Artikelnummer: 1429312



# TROMMELHÄCKSLER TH 400 GROSSES MÜHELOS UND SCHNELL KLEIN HÄCKSELN

Wenn es darum geht, große Holzstücke rasch und zuverlässig zu zerkleinern, dann ist der Trommelhäcksler die erste Wahl. Dank seiner enormen Arbeitsbreite von 380 mm lassen sich auch sperrige Hölzer leicht einfüllen. Die beiden beidseitig verwendbaren Hobelmesser können dabei bis zu 90 mm Aststärke verarbeiten.



**TH 400**

Mit bis zu 950 kg/h Häckselleistung

Artikelnummer: 1429313

**KOHLER  
ENGINES**



**950**  
kg/h Häckselleistung



# TERRA CUT

## SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT KOMPOSTIEREN

Die starken Häcksler mit doppelter Zerkleinerungstechnik bieten ein Hammerwerk zum Zerschlagen von weichen Materialien und zur Aufbereitung von reifer Komposterde. Egal ob feuchtes Schnittgut oder trockene Äste, der Terra Cut verarbeitet problemlos alles, denn das serienmäßige Automatiksieb öffnet sich, sobald das Material zu nass wird. Die Messerscheibe schneidet Holz wie Butter! Wählen Sie zwischen diversen Antriebsarten bzw. benzin- oder akkubetriebenen Motoren.

12

Messerklingen

Zum effizienten Zerkleinern von bis zu 60 mm starken Ästen.

Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material

60

mm Aststärke (max.)

Mit seitlichem Zugang, um schwere Objekte nicht nach oben heben zu müssen.

650

kg/h Häckselleistung

Beeindruckende Leistung von bis zu 650 kg Material pro Stunde für effiziente Gartenarbeit.

Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.

Zwei große Räder und Handgriffe für einen einfachen Transport.



**TERRA CUT 2200 E**  
Mit bis zu 580 kg/h Häckselleistung  
Artikelnummer: 1429399

**TERRA CUT 3500 E**  
Mit bis zu 640 kg/h Häckselleistung  
Artikelnummer: 1429398

**TERRA CUT 4000**  
Mit bis zu 650 kg/h Häckselleistung | Benzinbetrieben  
Artikelnummer: 1429399

**TERRA CUT 4000 EGO**  
Mit bis zu 580 kg/h Häckselleistung | E-Motor  
**» NEU**  
Artikelnummer: 1429398





Hammerwerk – diese Kombination aus zwei unterschiedlichen Messerscheiben eignet sich perfekt zum Zerkleinern von verschiedenen Materialien.



Neu: EGO E-Motor



Siebhebel zum Öffnen und Schließen

**LADEGERÄT EGO**  
Artikelnummer: 1429519  
Ladegerät mit einem Ladeschacht  
**» NEU**

**AKKU EGO**  
Artikelnummer: 1429518  
Leistungstarker Akku  
Spannung: 56 V  
Nennkapazität: 12 Ah  
Gespeicherte Energie von 672 Wh  
**» NEU**

### NACHHALTIG GÄRTNERN MIT SELBSTGEMACHTEM HUMUS

Lästige Gartenabfälle in wertvollen Humus verwandeln – das ist das umweltfreundliche Meisterstück der REMARC Häcksler Summertime, Kompostmeister und der Cut-Modelle. Denn Humus ist das Beste, was Sie Ihren Kübel- und Balkonpflanzen sowie Beeten geben können. Durch Einstellung des Schiebers wird z. B. Laub dermaßen zerkleinert, dass es in kurzer Zeit kompostiert. Nach ca. 3–4 Monaten Lagerung ist der Kompost reif und kann erneut durch den Häcksler geschickt werden. Das Ergebnis ist schöne homogene Komposterde.



Rohmaterial

nach dem Häckseln

nach drei Monaten

fertiger Humus



# COMBI CUT 9600

## HÄCKSELT SCHNELLER ALS SIE NACHLEGEN KÖNNEN

Der Combi Cut 9600 eignet sich hervorragend für den professionellen Einsatz im großen Stil und zerkleinert jegliche Gartenmaterialien mühelos und schnell. Dank des Zweikammer-Schneidverfahrens können sowohl Äste, Strauchwerk und Nutzgartenabfälle als auch Blumen mit Tontopf oder reifer Kompost verarbeitet werden.

80

mm Aststärke

28 Messerklingen für erhöhte Effizienz zerkleinern Äste mit bis zu 80 mm Stärke

Seitlicher Zugang, um schwere Objekte nicht nach oben heben zu müssen

850

kg/h Häckselleistung

Mit sattem 10,5 kW Power schafft der Combi Cut 9600 bis zu 850 kg Material in der Stunde.

Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.

Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material

Vier große Räder plus Lenkstange erleichtern den Transport auch in unwegsamem Gelände.

COMBI CUT 9600

Mit bis zu 850 kg/h Häckselleistung

Artikelnummer: 1429316

KOHLER  
ENGINES

Hammerwerk

Sieb geschlossen – für feinere Ergebnisse. Wird das Sieb geöffnet, hat das grobe Material freien Ausgang.

Starker KOHLER-Motor

Scharfe Pendelmesser

## HÄCKSLER

### TECHNISCHE DETAILS

| PRODUKT/MERKMAL       | KOMPOSTMEISTER 2.4 | KOMPOSTMEISTER 3.5 | SUMMERTIME 2.1 | SUMMERTIME 2.3  | TILLMANN 2100 | TH 400          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Artikelnummer         | 1429309            | 1429310            | 1429307        | 1429308         | 1429312       | 1429313         |
| Motor                 | E-Motor            | E-Motor            | E-Motor        | E-Motor         | E-Motor       | KOHLER CH 440   |
| Antrieb               | 230 V              | 400 V Drehstrom    | 230 V          | 400 V Drehstrom | 230 V         | Benzin          |
| Leistung              | 2,4 kW             | 3,5 kW             | 2,3 kW         | 2,8 kW          | 2,1 kW        | 10,5 kW         |
| Häckselleistung       | 350 kg/h           | 420 kg/h           | 280 kg/h       | 370 kg/h        | 180 kg/h      | 950 kg/h        |
| Max Aststärke (in mm) | 40 mm              | 40 mm              | 40 mm          | 40 mm           | 30 mm         | 90 mm           |
| Motorbremse           | Mechanisch         | Mechanisch         | Mechanisch     | Mechanisch      | Mechanisch    | -               |
| Maße in cm (L/B/H)    | 102/54/134 cm      | 102/54/134 cm      | 102/54/134 cm  | 102/54/134 cm   | 65/61/127 cm  | 147/83/170,5 cm |
| Grob-/Feineinstellung | Ja                 | Ja                 | -              | -               | -             | -               |
| Messer                | 6                  | 6                  | 4              | 6               | 2             | 2 (Trommel)     |
| Gewicht               | 55 kg              | 55 kg              | 48 kg          | 50 kg           | 39 kg         | 220 kg          |

| PRODUKT/MERKMAL       | TERRA CUT 2200 E    | TERRA CUT 3500 E    | TERRA CUT 4000      | TERRA CUT 4000 EGO  | COMBI CUT 9600       |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer         | 1429399             | 1429398             | 1429397             | 1429382             | 1429316              |
| Motor                 | E-Motor             | E-Motor             | HONDA GP 160        | EGO (Akku) PU2710E  | KOHLER CH 440        |
| Antrieb               | 230 V               | 400 V Drehstrom     | Benzin              | Benzin              | Benzin               |
| Leistung              | 2,2 kW              | 3,5 kW              | 2,9 kW              | 3,47 kW             | 10,5 kW              |
| Häckselleistung       | 580 kg/h            | 640 kg/h            | 650 kg/h            | 650 kg/h            | 850 kg/h             |
| Max Aststärke (in mm) | 60 mm               | 60 mm               | 60                  | 60                  | 80                   |
| Motorbremse           | Mechanisch          | Mechanisch          | Mechanisch          | Mechanisch          | -                    |
| Maße (L/B/H)          | 119/65 (103)/139 cm | 119/65 (103)/139 cm | 119/65 (103)/139 cm | 119/65 (103)/139 cm | 137/100 (122)/140 cm |
| Grob-/Feineinstellung | Ja                  | Ja                  | Ja                  | Ja                  | Ja                   |
| Messer                | 12                  | 12                  | 12                  | 12                  | 28                   |
| Gewicht               | 100 kg              | 100 kg              | 99 kg               | 99 kg               | 178 kg               |



\*Abbildungen ähnlich. Die Optik der Maschinen unterscheidet sich je nach verbautem Motor.





**RASENFLÄCHEN  
ZEITSPAREND  
VERTIKUTIEREN**



Vertikutierer Cara 47

## REMARC VERTIKUTIERER

# Schnell den Rasen wieder atmen lassen

Damit Ihr Rasen auch immer schön grünt und gedeiht ist es wichtig, ihm ab und zu eine Art Wellnesskur zu gönnen. Mit den REMARC Vertikutierern gelingt Ihnen das einfach und schnell – sowohl beim Entmoosen als auch beim Vertikutieren. Wählen Sie den CARA Vertikutierer, der zu Ihrem Rasen am besten passt. Haben Sie unter anderem auch enge Stellen zu bearbeiten, dann ist der CARA 38 optimal. Für größere Rasenflächen sind die Versionen CARA 47 und CARA 60 erste Wahl.



### SCHONEN SIE IHREN RASEN!

Die Cara Klingen lassen sich im Abstand einstellen:

**25 mm:**

zum effektiven Entmoosen

**50 mm:**

zum Vertikutieren und den Boden oberflächlich belüften.



Erleben Sie den REMARC Vertikutierer im Einsatz. Einfach QR-Code scannen!

## REMARC VORTEILE



### + MESSERANORDNUNG

Die pendelnd eingebauten Messer zentrieren sich durch die Fliehkraft (370 N) selbst und weichen bei Widerstand aus.



### + MESSERKLINGE

Die Messer sind aus Spezial-Stahl gefertigt und gehärtet. Das macht sie außen verschleißarm und innen durch hohe Zähigkeit extrem bruchfest.



### + KUPPLUNG

Messerwellen-Kupplung – sehr leichtgängig folgt sie jedem Druck des Benutzers.



### + STAHLBLECHRÄDER

Äußerst stabil, doppelt gelagert.



VERTIKUTIERER CARA 38 UND CARA 47  
 RASENPFLEGE AUF HÖCHSTEM NIVEAU

33

Hammerklingen

Speziell gehärtete Messerklingen (33 beim Cara 47 und 27 beim Cara 38) sind extrem verschleißarm und äußerst bruchfest.

41

cm Arbeitsbreite

Praktische Arbeitsbreite mit 41 cm (Cara 47) oder als kompakte Version mit 33 cm (Cara 38).



|                  |                         |                         |                          |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CARA 38          | Mit 33 cm Arbeitsbreite | CARA 38 EGO             | Mit E-Motor              |
|                  | Artikelnummer: 1429410  | »NEU                    | Artikelnummer: 1429261   |
| CARA 47          | Mit 41 cm Arbeitsbreite | CARA 47 EGO             | Mit E-Motor              |
|                  | Artikelnummer: 1429413  | »NEU                    | Artikelnummer: 1429262   |
| POWERED by HONDA |                         | EGO POWER BEYOND BELIEF | *Ohne Akku und Ladegerät |

FANGKORB

Für Cara 38 (34 Liter) Artikelnummer: 1429403  
Für Cara 47 (41 Liter) Artikelnummer: 1429404

Praktischer Fangkorb für Vertikutierer Cara 38 (34 Liter) und Cara 47 (41 Liter). Separat als Zubehör erhältlich.

»NEU LADEGERÄT EGO

Artikelnummer: 1429519

Ladegerät mit einem Ladeschacht

»NEU AKKU EGO

Artikelnummer: 1429518

Leistungstarker Akku  
Spannung: 56 V  
Nennkapazität: 12 Ah  
Gespeicherte Energie von 672 Wh



VERTIKUTIERER CARA 60 UND CARA 60 T  
 PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR AUFSITZMÄHER

Der CARA 60 ist universell einsetzbar: Er eignet sich sowohl als von Hand geschobenes Gerät als auch in Kombination (CARA 60 T) mit einer Zugmaschine. Denn neben dem serienmäßigen Holmgriff besitzt der CARA 60 T zusätzlich eine Zugdeichsel, um ihn hinter einen Rasentraktor zu spannen. Da die Deichsel asymmetrisch ist, läuft der Vertikutierer seitlich versetzt zur Zugmaschine, sodass unmittelbar bis an Begrenzungen wie Wände, Zäune etc. vertikutiert werden kann.

53

cm Arbeitsbreite

Perfekt, um schmale Wege zügig und zuverlässig zu reinigen.

42

Hammerklingen

Die speziell gehärteten Messerklingen sind extrem verschleißarm und äußerst bruchfest.

Leistungstarker HONDA GP 160 Motor



»NEU QUALITÄTSMESSER

Die speziellen Messerklingen sind selbstreinigend und mit gehärteten Doppelzinken ausgestattet sowie abgedeutert zum Schutz vor Aufprall. Die Klingen lassen sich beidseitig verwenden und können nach Bedarf umgedreht werden.

»NEU EINSTELLUNGEN

Je nach Einsatzzweck lässt sich der Messerabstand über eine Einstellschraube flexibel einstellen. Ein Abstand von 25 mm ist ideal zum Entfernen von Moos, während sich 50 mm zum Vertikutieren eignen. Die Tiefeneinstellung ist begrenzt.

»NEU ZUGDEICHSEL

Die Variante CARA 60 T kommt in Kombination mit einer asymmetrischen Zugdeichsel zum randlosen Vertikutieren beim Anhängen an eine Zugmaschine.

Höhenverstellung – die Vertikutiertiefe ist präzise über die Skala einstellbar, optimale Arbeitstiefe: 2–3 mm.



CARA 60

Zum Schieben

Artikelnummer: 1429412

CARA 60 T

Zum Anhängen an eine Zugmaschine

Bestehend aus Cara 60 , Artikelnummer: 1429412 und Deichsel-Nachrüstsatz, Artikelnummer: 1429408

CARA 60 T mit asymmetrischer Zugdeichsel



FANGKORB

Für Cara 60 und Cara 60 T (54 Liter) Art.-Nr.: 1429405

Praktischer Fangkorb für Vertikutierer Cara 60 und Cara 60 T (54 Liter). Separat als Zubehör erhältlich.







RASENPFLEGE  
LEICHT  
GEMACHT

Vertikutierer Cara 47

VERTIKUTIERER TECHNISCHE DETAILS

|                          |                    | NEU                |                      | NEU                  |                      |                      |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PRODUKT/MERKMAL          | CARA 38            | CARA 38 EGO        | CARA 47              | CARA 47 EGO          | CARA 60              | CARA 60T             |
| Artikelnummer            | 1429410            | 1429261            | 1429413              | 1429262              | 1429412              | 1429412 + 1429408 ** |
| Motor                    | HONDA GP 160       | EGO (Akku) PU2710E | HONDA GP 160         | EGO (Akku) PU2710E   | HONDA GP 160         | HONDA GP 160         |
| Leistung                 | 2,9 kW             | 3,47 kW            | 2,9 kW               | 3,47 kW              | 2,9 kW               | 2,9 kW               |
| Arbeitsbreite            | 33 cm              | 33 cm              | 41 cm                | 41 cm                | 53 cm                | 53                   |
| Messer                   | 27 Hammerklingen   | 27 Hammerklingen   | 33 Hammerklingen     | 33 Hammerklingen     | 42 Hammerklingen     | 42 Hammerklingen     |
| Maße in cm (L/B/H)       | 65 (128)/57/57/105 | 65 (128)/57/57/105 | 66 (125)/69/58 (108) | 66 (125)/69/58 (108) | 70 (130)/82/58 (106) | 132/82/97            |
| Gewicht                  | 48 kg              | 48 kg              | 55 kg                | 55 kg                | 59 kg                | 65 kg                |
| ZUBEHÖR                  |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| Fangkorb (Artikelnummer) | 1429403 (34 Liter) | 1429403 (34 Liter) | 1429404 (41 Liter)   | 1429404 (41 Liter)   | 1429405 (54 Liter)   | 1429405 (54 Liter)   |

\* Abbildungen ähnlich. Die Optik der Maschinen unterscheidet sich je nach verbautem Motor.  
\*\* Besteht aus Cara 60 (1429412) und Deichsel Nachrüstsatz (1429408)



Zum Arbeiten mit Fangkorb einfach die selbstschließende Klappe (Schutz gegen Steinschlag) anheben und den Korb einhängen. (Fangkörbe siehe Seite 60-61)

Ein gezahnter Keilriemen treibt die Messerwelle an. Die Kupplungsrolle ist kugellagert.



SCHONEND UND EFFEKTIV:

# Unkrautbekämpfung mit heißem Wasser

DIE REMARC GMBH IST OFFIZIELLER VERTRIEBSPARTNER FÜR EMPAS IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ

- ⊕ Unkrautbeseitigung ohne Schadstoffe und Einsatz von Chemikalien. Heißes Wasser wird auf über 99,5 ° Celsius erhitzt und zerkocht die Pflanzenteile.
- ⊕ Nachhaltiges und umweltfreundliches Wildkrautmanagement mit thermischer Unkrautbekämpfung. Heißes Wasser zerstört die Eiweißstruktur der Pflanze.
- ⊕ Vielfältiger Einsatz auf Gehwegflächen, Holzflächen, zur Algenbekämpfung, Desinfektionsarbeiten in Ställen, Sportanlagen uvm.
- ⊕ Die Maschinen sind so leise, dass sie auch speziell für den Einsatz in Wohngebieten, Einkaufszentren oder Friedhöfen geeignet sind.

LÖSUNGEN ZUR UNKRAUTBEKÄMPFUNG ENTDECKEN

Für weitere Infos und Bestelldetails einfach QR-Code scannen oder online schauen unter: [www.empas.nl](http://www.empas.nl)



MCP

Speziell entwickelt für die Unkrautbekämpfung durch Grünflächenbetriebe



MCE

Kompaktes, elektrisches Kraftpaket für effektive Landschaftspflegearbeiten



MCB 3.0

Modular und mit einem Konstanttemperatursystem ausgestattet



LÄSST NICHTS ANBRENNEN:

# Der Akkuhüter Ladeschrank – Akkus sicher ohne Brandgefahr laden



VERHINDERT DEN FEUERWEHREINSATZ – FEUERFESTER SCHUTZ FÜR HAUS UND GEWERBE

- ⊕ Schützt Haus oder Gewerbeimmobilie zuverlässig vor Akkubrand durch frühzeitige Erkennung von Temperatur und Rauch.
- ⊕ Mit integrierter Lademöglichkeit für Akkus, auch ohne Aufsicht. Dreifach abgesichert durch Rauchmelder, Temperatursensor und Schmelzelement.
- ⊕ Verhindert Akkubrand, bevor er entsteht. Integrierte Kühlfunktion wird automatisch aktiviert bei Gefahr einer Brandentstehung.
- ⊕ Die Überwachungselektronik bleibt auch bei Wegfall der Netzversorgung funktionsfähig. Anschluss an Brandmeldeanlagen möglich.



Der Akkuhüter verhindert nicht das Austreten des Feuers, er verhindert bereits die Entstehung des Feuers.

Mit Wassertank für 55 Liter Fassungsvermögen



| TECHNISCHE DATEN      |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Breite x Höhe         | 78 cm x 89,5 - 91 cm |
| Tiefe                 | 50 cm                |
| Gewicht leer          | 94 kg                |
| Gewicht einsatzbereit | 149 kg               |
| Max. Akku Bauhöhe     | 23 cm                |
| Max. Ladeleistung     | 2300 Watt            |
| Inhalt max. Schublade | 70 kg                |

JETZT ONLINE BESTELLEN!

Akkuhüter ganz einfach online bestellen. QR-Code scannen oder vorbeischaun auf [www.akkuhueter.de](http://www.akkuhueter.de)



Onlineshop



Youtube





**IHRE REMARC ANSPRECHPARTNER:  
IMMER FÜR SIE DA.**

Sie haben Fragen zu unseren REMARC Produkten, benötigen weitere Details über ein bestimmtes REMARC Gerät oder wollen mehr über Service und Händlerbetreuung erfahren? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unser kompetentes und langjährig erfahrenes Verkaufs- und Beratungsteam. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



**Andreas Bruns**  
Geschäftsführer  
Tel.: 04956/40684-80  
info@remarc.eu



**Henri Loers**  
Kundendienst  
Tel.: 04956/40684-40  
henri.loers@remarc.eu



**Annika Franzen**  
Verkauf Ersatzteile  
Tel.: 04956/40684-12  
annika.franzen@remarc.eu



**Yella**  
Inkasso  
info@remarc.eu



**Jörg Kollecker**  
Vertriebsleitung  
Tel.: 04956/40684-81  
joerg.kollecker@remarc.eu



**Sabine Grimm**  
Verkauf Gartengeräte  
Tel.: 04956/40684-11  
sabine.grimm@remarc.eu



**Sven de Buhr**  
Vertrieb  
Tel.: 04956/40684-13  
Oberflächentechnik:  
pulver@remarc.eu  
Metallbau:  
blech@remarc.eu

Schall- und Vibrationswerte zu unseren REMARC Geräten finden Sie auf unserer Website unter: [www.REMARC.eu](http://www.REMARC.eu)

**INNOVATIVE &  
UMWELTSCHONENDE  
GARTENTECHNIK**


**SCHON GEWUSST?**

Alle in diesem Produktkatalog abgebildeten Personen sind Teil des REMARC-Teams.

A group of seven people (four women and three men) standing outdoors on a grassy field next to a large blue and black REMARC shredder. The shredder has the REMARC logo on its side. Lines connect each person to a callout box with their name and role.

- Marie Einkauf
- Teresa Einkauf
- Andreas Geschäftsführung
- REMARC Häcksler Kompostmeister 2.4
- Jörg Vertrieb
- Kim Konstruktion
- Wilfried Fotograf (steht hinter der Kamera)
- Sandra Technische Redaktion
- Henri Kundendienst





**REMARC GmbH Maschinenfabrik**

Hollener Straße 51 · D-26670 Uplengen  
Tel.: +49 (0)4956 40684-0 · Fax: +49 (0)4956 40684-18  
E-Mail: [info@remarc.eu](mailto:info@remarc.eu)

[www.remarc.eu](http://www.remarc.eu)

**deterding** 

**Deterding GmbH**

31621 **Pennigsehl**  
Hauptstraße 28  
Tel. 05028 9009-0

31582 **Nienburg**  
Kräher Weg 2  
Tel. 05021 9639-0

30827 **Garbsen**  
Erlenweg 20  
Tel. 05131 4421-0

[www.deterding.de](http://www.deterding.de)