

**AKKU POWER
FÜR PERFEKTEN
RASEN.
VON STIHL.**



deterding

STIHL

MEHR POWER FÜR IHREN GARTEN

Bei STIHL finden Sie genau den Akku-Rasenmäher, der am besten zu Ihnen und Ihrem Garten passt. Ob leicht und leistungsstark oder kompakt und kraftvoll: Mit Ihrem STIHL Akku-Rasenmäher sind Sie kabellos, mühelos und emissionslos in Ihrem Garten unterwegs. Akku Power. By STIHL.



AK-SYSTEM

Das leichte und leistungsstarke Akku-System begeistert ambitionierte und anspruchsvolle Gartenfreunde - perfekt für kleine und mittelgroße Rasenflächen.

AP-SYSTEM

Das kraftvolle Akku-System mit innovativen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus sorgt beim Rasenmähen für eine erhöhte Flächenleistung - ideal für mittelgroße Rasenflächen.



MÜHELOSES MÄHEN OHNE EMISSIONEN

Entdecken Sie die neue Gelassenheit bei der Gartenarbeit. Im Gelände besonders wendig, einfach zu transportieren und auch leicht zu verstauen: Unsere Akku-Rasenmäher machen es Ihnen in jeder Hinsicht einfach. Und das ganz ohne Geräusch- und Abgasemissionen. Die Wechsel-Akkus sind auch mit vielen weiteren Akku-Geräten aus dem STIHL Sortiment kompatibel. Ein Akku - viele Anwendungen!

ENERGIESPAREND UND KRAFTVOLL

Akku-Rasenmäher von STIHL verfügen über eine effiziente Schneidetechnologie und bringen die Energie mit höchstem Wirkungsgrad auf den Rasen - und schonen so Ihre Kräfte.

WENDIG UND KOMFORTABEL

Die kompakte Bauweise und die Freiheit des Mähens ohne Kabel sorgen dafür, dass Sie jeden Winkel Ihres Rasens mühelos erreichen.

KABELLOS UND FLEXIBEL

Souveränes Arbeiten ohne lästiges Kabelziehen oder unnötige Unterbrechungen. Moderne Akku-Technologie und ein einzigartiges Grasfangsystem bieten allen ambitionierten Freizeitgärtnern sowie Profis den nötigen Freiraum.



EINE KLASSE FÜR SICH - DIE AUSSTATTUNG

Mit der Akku-Technologie von STIHL meistern Sie jede Herausforderung - und bleiben dabei ganz entspannt. Und das liegt nicht nur an den kraftvollen Eigenschaften der STIHL Akku-Systeme, sondern auch an den vielen Ausstattungsdetails. Das Ergebnis: hervorragende Mobilität und hoher Komfort beim Rasenmähen.

INNOVATIVER KOMFORTLENKER

Die bequeme Höhenverstellung und das einfache Entnehmen des Grasfangkorbes ermöglichen ergonomisches Arbeiten.



KOMFORTABLER RADANTRIEB

Vor allem bei größeren Flächen und Steigungen erleichtert der Radantrieb das Rasenmähen. Und dank durchgehender Metallachsen und robuster Lager ist er besonders langlebig.



ENERGIEEFFIZIENTER AKKU-EINSATZ

Um die Leistung der Lithium-Ionen-Akkus optimal auf den Rasen zu bringen, passt der Eco-Modus die Drehzahl des Motors automatisch an die aktuell benötigte Leistung an.



INDIVIDUELLE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

Einfach und leicht zur optimalen Rasenpflege: mit der zentralen Schnitthöhenverstellung. Höhere Einstellung bei stark beanspruchtem Sommerrasen. Kürzere Höhen fürs Mähen im Herbst.



INTEGRIERTE FÜLLSTANDSANZEIGE

Die Füllstandsanzeige zeigt an, wann der Grasfangkorb voll ist. Ein starker Luftstrom sorgt dafür, dass der Grasfangkorb bis oben hin gefüllt wird.



KLAPPBARER GRASFANGKORB FÜR EINFACHES ENTLEREN

Der vom Messer erzeugte Luftstrom füllt den Grasfangkorb besonders effektiv. Das Entleeren geht dank des zweiteiligen Korbdesigns schnell und einfach.



EFFEKTIVER GRASSCHNITT MIT STRÖMUNGOPTIMIERTEM MESSER

Das strömungsoptimierte Windflügelmesser erzeugt im aerodynamischen Gehäuse einen Luftstrom, der das Gras vor dem Schneiden aufrichtet und dann in den Grasfangkorb bläst oder beim Mulchen ideal verteilt. Das bedeutet hoch-effizienten Geräteeinsatz bei optimaler Flächenleistung.

STIHL AK-SYSTEM



HÖHENVERSTELLBARER GRIFF

Für ergonomisches Rasenmähen.



KLAPPBARER LENKER

Für platzsparende Aufbewahrung.



SICHERHEITSSTECKER

Zur Vermeidung ungewollter Nutzung.



ECO-MODUS

Passt die Messergeschwindigkeit an die Grasbeschaffenheit an, um die Akkulaufzeit zu verlängern.



LITHIUM-IONEN-AKKU

Lange Akkulaufzeit und lange Lebensdauer.



ZUSÄTZLICHE GRIFFE

Vorn und hinten.
Zum leichten Transportieren.



OPTIONALES MULCH-KIT



KOMFORTLENKER

Zur einfachen Entnahme des Grasfangkorbes.



FÜLLSTANDSANZEIGE

Zeigt an, wann der Grasfangkorb voll ist.



MAXIMALE FÜLLHÖHE

Ein starker Luftstrom sorgt dafür, dass der Grasfangkorb bis oben hin gefüllt wird.



LANGLEBIGKEIT

Hergestellt aus hochwertigem Polymer.



LEISER BETRIEB

Kein Gehörschutz notwendig.



ZENTRALE SCHNITT-HÖHENVERSTELLUNG

Einfaches und genaues Einstellen der gewünschten Rasenhöhe.



BIS ZU 400 M*

Mit nur einer Akkuladung.^①



HOCHWERTIGES MESSER

Für einen perfekten Schnitt und gesunden, grünen Rasen.



LEICHT, AUSDAUERND, LEISTUNGSSTARK

Bequem lassen sich die Akku-Rasenmäher aus dem STIHL AK-System über das Grün lenken. Kein Kabel, das Sie stört. Stattdessen manövrieren Sie dank kompakter Bauweise auch durch enge Passagen Ihres Gartens mit Leichtigkeit. Ideal für die Pflege kleiner und mittelgroßer Rasenflächen bis 400 m². Sie bieten außerdem Power für ein sauberes Schnittergebnis. Der kompakte Akku-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen, trägt zur Verbesserung der Rasenqualität bei und ergänzt das Akku-Rasenmähersortiment.

RUCK-ZUCK STATT VOR UND ZURÜCK

Leicht zu handhaben, kraftvoll im Schnitt. Die Rasenmäher aus dem STIHL AK-System gleiten dank Eco-Modus absolut energieeffizient über den Rasen. Ideal für kleine und mittelgroße Rasenflächen.

ERGONOMISCHES ARBEITEN

Der individuell auf Ihre Körpergröße einstellbare Komfortlenker macht die Handhabung des Rasenmähers noch angenehmer und vereinfacht das Entleeren. Mit der Version RMA 339 C gibt es ihn auch für das STIHL AK-System



JEDER AUFGABE GEWACHSEN

Das STIHL AK-System schenkt Ihnen Souveränität und Gelassenheit bei der Gestaltung Ihres Gartens. Ganz gleich für welches Modell Sie sich entscheiden, viel Leistung, einfache Bedienung und entspanntes Arbeiten sind Ihnen in jedem Fall sicher. Genau wie die zuverlässige Qualität dank der Erfahrung aus über 95 Jahren Entwicklung und Anwendung von Motorgeäten in Forst und Garten.



AKKU-RASENMÄHER	RMA 235	NEU RMA 248	RMA 339	RMA 339 C
TECHNISCHE HIGHLIGHTS				
Eco-Modus	● ^②	● ^②	●	●
Komfortlenker	-	-	-	●
Klappbarer Grasfangkorb	●	●	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●
Strömungsoptimiertes Messer	●	●	●	●
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN				
Schnittbreite	33 cm	46 cm	37 cm	37 cm
Schnitthöhe	25 - 65 mm	25 - 75 mm	30 - 70 mm	30 - 70 mm
Schnitthöhenverstellung	5-fach (zentral)	7-fach (zentral)	5-fach (zentral)	5-fach (zentral)
Mulchfunktion	-	-	○	○
Grasfangkorb	30 l	55 l	40 l	40 l
Arbeitsdrehzahl	3.400 U/min	3.200 U/min	3.350 U/min	3.350 U/min
Empfohlener Akku	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20
Flächenleistung ^① mit 100 % Ladung	bis zu 300 m ² mit AK 20 und bis zu 600 m ² mit 2x AK 20	bis zu 200 m ² mit AK 20	bis zu 250 m ² mit AK 20 und bis zu 500 m ² mit 2x AK 20	bis zu 250 m ² mit AK 20 und bis zu 500 m ² mit 2x AK 20
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE DATEN				
Gerät L x B x H	127 x 37 x 108 cm	122 x 42 x 107 cm	122 x 42 x 107 cm	135 x 43 x 110 cm
Gerätgewicht ohne Akku	14 kg	21 kg	14 kg	16 kg
RMA ohne Akku und Ladegerät	6311 011 1410	6350 011 1400	6320 011 1415	6320 011 1420
	199,00 € ^③	399,00 € ^③	299,00 € ^③	349,00 € ^③
Set mit AK 20 + AL 101	6311 200 0010	6350 200 0001	6320 011 1440	6320 011 1442
	329,00 € ^③	549,00 € ^③	429,00 € ^③	479,00 € ^③
Set mit 2 x AK 20 + AL 101	6311 200 0015	-	6320 200 0064	6320 200 0065
	429,00 € ^③	-	529,00 € ^③	579,00 € ^③

● = Serienmäßig
○ = Nachrüstbar (Zubehör)

① Flächenleistung pro Akku-Ladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grasses, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.

② Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro.
③ ECO Modus bei RMA 235 und RMA 248 nicht manuell abschaltbar
④ Erläuterung der Symbole siehe rechts

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

Akku Empfehlungen

AK 30 Damit Sie bei der Arbeit stets optimal ausgestattet sind, gibt STIHL für das jeweilige Produkt eine konkrete Akku-Empfehlung an. Dabei wird die beste Kombination aus maximaler Geräteleistung, genügender Akku-Laufzeit, möglichst geringem Gewicht und ausgewogener Gewichtsverteilung berücksichtigt.

STIHL EC-Technologie

EC MOTOR Der bürstenlose Elektromotor (EC) von STIHL arbeitet energieeffizient und nahezu verschleißfrei, u. a. dank der vorgeschalteten STIHL EC-Elektronik. Als intelligente Schaltzentrale erkennt sie zu jedem Zeitpunkt den im Gerät eingesteckten Akku und versorgt den EC-Motor mit der zum Akku passenden Leistung. So ist sichergestellt, dass dem Gerät stets die optimale Leistung zur Verfügung steht - und zwar konstant über den gesamten Akku-Entladeprozess.

Einsatz ohne Gehörschutz

EC MOTOR Aufgrund der Akku-Technologie sind die Geräte besonders in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Parkanlagen und Wohngebieten die perfekte Lösung. Beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen.
Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf stihl.de



KOMPAKTE GRÖßE

Platzsparendes Design und intelligente Aufbewahrung. Werkzeugloses Umlegen der Holme ist bei allen STIHL Akku-Rasenmähern serienmäßig.



AK 10/20/30 AKKUS

Die Lithium-Ionen-Akkus mit einer Spannung von 36 V leisten 144 Wh (AK 20) und 180 Wh (AK 30). Die Laufzeit ist abhängig vom jeweiligen Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.

AL 101 STANDARDLADegerÄT

Das Standardladegerät für Akkus des STIHL AK- und AP-Systems. Mit LED-Betriebszustandsanzeige und passiver Akku-Kühlung, Klettbandkabelaufwicklung. Wandmontage möglich.

AK 10	AK 20	AK 30
BESTELLNUMMER 4520 400 6515	BESTELLNUMMER 4520 400 6518	BESTELLNUMMER 4520 400 6512
99,00 € [ⓐ]	139,00 € [ⓐ]	179,00 € [ⓐ]

BESTELLNUMMER
4850 430 2520
59,00 €[ⓐ]



AK 30



AKKU-RASENLÜFTER

RLA 240

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

Grasfangkorb	●
Arbeitstiefeneinstellung am Holm	-
Arbeitstiefeneinstellung am Gehäuse	●
Lüfterwalze	●

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	34 cm
Arbeitstiefenbereich	-7,5 bis + 7,5 zentral, stufenlos
Grasfangkorb	50 l
Nennrehzahl	3.650 U/min
Empfohlener Akku	AK 30
Flächenleistung mit 100 % Ladung	bis zu 500 m² mit AK 30 und bis zu 1.000 m² mit 2 x AK 30

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE DATEN

Gerätgewicht ohne Akku	15 kg
RLA 240 ohne Akku und Ladegerät	249,00 € [ⓐ]
Set mit AK 30 + AL 101	6291 200 0000 439,00 € [ⓐ]
Set mit 2 x AK 30 + AL 101	6291 200 0003 589,00 € [ⓐ]

● = Serienmäßig
○ = Nachrüstbar (Zubehör)

ⓐ Bei Verwendung des AK 30 mit einem Nachladevorgang und Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen).
ⓑ Bei Verwendung von 2 x AK 30 mit jeweils einem Nachladevorgang und Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen).



AKKU-MOTORSÄGE

AKKU-HECKENSCHERE

AKKU-BLASGERÄT

AKKU-SAUGHÄCKSLER



AKKU-MOTORSCHNEIDER

AKKU-HECKENSCHNEIDER

AKKU-HOCH-ENTASTER

AKKU-RASENMÄHER



ⓐ Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro.
ⓑ Erläuterung der Symbole auf Seite 11

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf stihl.de

STIHL AP-SYSTEM



KLAPPBARER LENKER
Für platzsparende Aufbewahrung.



SICHERHEITSSTECKER
Zur Vermeidung ungewollter Nutzung.



ECO-MODUS
Passt die Messergeschwindigkeit an die Grasbeschaffenheit an, um die Akkulaufzeit zu verlängern.



LITHIUM-IONEN-AKKU
Lange Akkulaufzeit und lange Lebensdauer. Kurze Ladezeit.



ZUSÄTZLICHE GRIFFE
Vorn und hinten. Zum leichten Transportieren.



OPTIONALES MULCH-KIT



FÜLLSTANDSANZEIGE
Zeigt an, wann der Grasfangkorb voll ist.



MAXIMALE FÜLLHÖHE
Ein starker Luftstrom sorgt dafür, dass der Grasfangkorb bis oben hin gefüllt wird.



LANGLEBIGKEIT
Hergestellt aus hochwertigem Polymer.



LEISER BETRIEB
Kein Gehörschutz notwendig.



ZENTRALE SCHNITT-HÖHENVERSTELLUNG
Einfaches und genaues Einstellen der gewünschten Rasenhöhe.



BIS ZU 450 m²
Mit nur einer Akkuladung.^①



HOCHWERTIGES MESSER
Für einen perfekten Schnitt und gesunden, grünen Rasen.



Eigenschaften am Beispiel des Akku-Rasenmähers RMA 443

KOMPAKT, KOMFORTABEL, KRAFTVOLL

Das STIHL AP-System ist mit seinen innovativen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus die erste Wahl für mittelgroße Rasenflächen. Die hohe Energiedichte der Akkus macht sie vielseitig einsetzbar. Dabei sind die Akku-Rasenmäher nicht nur kraftvoll, sondern auch kompakt und komfortabel, also genau das Richtige für den anspruchsvollen Hobbygärtner oder den professionellen Anwender.



NOCH MEHR PFLEGE FÜR DEN RASEN®

Mit dem Mulch-Kit, bestehend aus Mulch-Einsatz und Multi-Messer, schließen Sie das Mähdeck ab und sorgen dafür, dass der frisch geschnittene Rasen besonders klein zerteilt als natürlicher und nährstoffreicher Dünger in die Grasnarbe zurückfällt. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 19.



LEICHT GEMACHT - AUCH ABSEITS DES RASENS

Kompaktes Baumaß, werkzeuglos umklappbare Holme und integrierte Tragegriffe machen auch den Transport und das Verstauen der Akku-Rasenmäher ganz leicht.

AUCH IN SCHWIERIGEM GELÄNDE ALLES UNTER KONTROLLE

Stark in der Leistung, wendig im Umgang: Die modernen Lithium-Ionen-Akkus bieten ausdauernde Leistung, beste Schnittergebnisse und volle Bewegungsfreiheit bis in den hintersten Winkel.



DIE VOLLE LADUNG STIHL

Das STIHL AP-System steht für professionelle Leistungskraft der Lithium-Ionen-Akkus zur einfachen und dauerhaften Pflege Ihres Rasens. Ob mit oder ohne Mulchfunktion, mit oder ohne zusätzlichem Fahrtrieb, die Akku-Rasenmäher der AP-Linie bieten allen ambitionierten Freizeitgärtnern die richtige Mischung aus Kraft und Komfort.



AKKU-RASENMÄHER	NEU RMA 253	RMA 443
TECHNISCHE HIGHLIGHTS		
Eco-Modus	● [ⓐ]	●
Komfortlenker	-	-
Klappbarer Grasfangkorb	●	●
Zentrale Höhenverstellung	●	●
Strömungsoptimiertes Messer	●	●
Serielle Entladung	-	-
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN		
Schnittbreite	51 cm	41 cm
Schnitthöhe	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Schnitthöhenverstellung	7-fach (zentral)	6-fach (zentral)
Mulchfunktion	-	○
Grasfangkorb	55 l	55 l
Antrieb [ⓑ]	-	-
Arbeitsdrehzahl	3.200 U/min	3.150 U/min
Empfohlener Akku	AP 200	AP 200
Flächenleistung [ⓐ] mit 100% Ladung	bis zu 250 m ² (AP 200)	bis zu 360 m ² (AP 200)
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE DATEN		
Gerätgewicht ohne Akku	23 kg	20 kg
RMA ohne Akku und Ladegerät	6371 011 1400 509,00 € [ⓐ]	6338 011 1404 489,00 € [ⓐ]
Set mit AP 200 und AL 300	-	-
Set mit AP 300 und AL 300	-	-
Set mit zwei Akkus AP 300S, AL 500 und ADA 700	-	-
Set mit AR 3000 L und AL 500	-	-



RMA 443 C	RMA 443 PV	RMA 448 PV	RMA 2 RPV	RMA 765 V
●	●	●	●	●
●	●	●	-	●
●	●	●	-	-
●	●	●	-	-
●	●	●	-	●
-	●	●	●	●
41 cm	41 cm	46 cm	46 cm	63 cm
25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 85 mm	25 - 100 mm
6-fach (zentral)	6-fach (zentral)	6-fach (zentral)	4-fach (achsenweise)	8-fach (Einzelrad)
○	●	●	●	○
55 l	55 l	55 l	-	80 l
-	V/2,0-4,5 km/h	V/2,0-4,5 km/h	V/2,0-4,5 km/h	V/0-6 km/h
3.150 U/min	3.150 U/min	3.150 U/min	3.150 U/min	3.300 U/min
AP 200	AP 200	AP 300	AP 300	AP-Akku und Akku AR L (AP nur mit Adapter ADA 700)
bis zu 360 m ² (AP 200)	bis zu 420 m ² (AP 200)	bis zu 400 m ² (AP 300)	bis zu 510 m ² (AP 300)	bis zu 3.100 m ² mit AR 3000 L und bis zu 800 m ² mit 2x AP 300 S
21 kg	24 kg	24 kg	23 kg	44 kg
6338 011 1405 539,00 € [ⓐ]	6338 011 1435 659,00 € [ⓐ]	6358 011 1435 709,00 € [ⓐ]	6357 011 1415 709,00 € [ⓐ]	6392 011 1400 2.229,00 € [ⓐ]
6338 200 0078 779,00 € [ⓐ]	6338 200 0072 914,00 € [ⓐ]	-	-	-
-	-	6358 200 0028 1.014,00 € [ⓐ]	-	-
-	-	-	-	6392 200 0000 2.899,00 € [ⓐ]
-	-	-	-	6392 200 0001 3.809,00 € [ⓐ]
-	-	-	-	-

● = Serienmäßig
○ = Nachrüstbar (Zubehör)

ⓑ V+ Vario-Antrieb

ⓐ Flächenleistung pro Akku-Ladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grasses, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.

ⓐ ECO Modus bei RMA 253 nicht manuell abschaltbar
ⓑ Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro.
ⓐ Cashback Teilnahmebedingungen unter: www.stihl.de/cashback

ⓐ Erläuterung der Symbole siehe Seite 11

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf stihl.de



**AP 200/AP 300/AP 300 S/
NEU AP 500 S**
AKKUS

Die leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus leisten 187 Wh (AP 200), 227 Wh (AP 300), 281 Wh (AP 300 S) und 337 Wh (AP 500 S). Die Laufzeit ist abhängig vom jeweiligen Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (4 LEDs). Kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.

AP 200 BESTELLNUMMER 4850 400 6560 219,00 € ⓐ	AP 300 S BESTELLNUMMER 4850 400 6580 339,00 € ⓐ
--	--

AP 300 BESTELLNUMMER 4850 400 6570 289,00 € ⓐ	NEU AP 500 S ⓑ BESTELLNUMMER EA01 400 6500 429,00 € ⓐ
--	--



**RÜCKENTRAGBARE AKKUS
AR 2000 L UND AR 3000 L**

Rückentragbare Lithium-Ionen-Akkus mit hohen Energieinhalten für lange Laufzeiten, USB-Anschluss, Bluetooth®-Schnittstelle zur Verbindung mit STIHL connected. Robustes Gehäuse mit integrierten Tragegriff und Ladezustandsanzeige (sechs LEDs). Direkt kontaktierbar mit RMA 765 V. In Verbindung mit Tragsystem AR L und Anschlussleitung AR L geeignet für Geräte mit Buchse sowie in Verbindung mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht. Einsatz bei Regen möglich.

AR 2000 L ohne Anschlussleitung, Adapter AP und Tragsystem BESTELLNUMMER 4871 400 6510 1.149,00 € ⓐ	SET AR 2000 L mit Anschlussleitung und Adapter AP (ohne Tragsystem) BESTELLNUMMER 4871 200 0000 1.249,00 € ⓐ	AR 3000 L ohne Anschlussleitung, Adapter AP und Tragsystem BESTELLNUMMER 4871 400 6520 1.719,00 € ⓐ	SET AR 3000 L mit Anschlussleitung und Adapter AP (ohne Tragsystem) BESTELLNUMMER 4871 200 0001 1.819,00 € ⓐ
---	--	---	--



AL 101/AL 300/AL 500
LADEGERÄTE

Die Standard- und Schnellladegeräte für Akkus des STIHL AP-Systems. Mit LED-Betriebszustandsanzeige, passiver Akkukühlung bei AL 101, aktiver Akkukühlung bei AL 300 und AL 500 sowie Klettbandkabelaufwicklung. Wandmontage möglich.


AL 101 Standardladegerät BESTELLNUMMER 4850 430 2520 59,00 € ⓐ	AL 300 Schnellladegerät BESTELLNUMMER 4850 430 5500 129,00 € ⓐ	AL 500 Schnellladegerät BESTELLNUMMER 4850 430 5700 179,00 € ⓐ
--	--	--



NEU
AL 301-4
MEHRFACHLADEGERÄT

230 V. Mehrfachladegerät zum sequentiellen Laden von bis zu vier AP Akkus bzw. AR L Akkus mit Anschlussleitung AR L und Adapter AP. Kann sowohl an der Wand und im Regal befestigt als auch fest im Fahrzeug verbaut werden. Energieversorgung über Außeneinspeisung. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akkukühlung. Anschlussleitung AR L und Adapter AP zum Laden der rückentragbaren Akkus AR L im Lieferumfang nicht enthalten.

BESTELLNUMMER
EA04 430 5500
394,00 €ⓐ



2-FACHER AKKU-SCHACHT FÜR MEHR LEISTUNG

Der Akkuschacht bietet Platz für einen zweiten Akku. Durch die serielle Entladung werden die Akkus nacheinander entladen und ermöglichen so eine längere Laufzeit ohne Akkuwechsel (bei RMA 443 PV, RMA 448 PV, RMA 2 RPV).



ADA 700
Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier Akkus AP, für RMA 765 V. Akkus AP im Lieferumfang nicht enthalten.
BESTELLNUMMER
6909 400 9401
207,00 €

PRAKTISCHES ZUBEHÖR:



MULCH-KITⓐ
Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulcheinsatz.

AMK 039
Für Modelle mit Schnittbreite 37 cm
BESTELLNUMMER
6909 007 1081
69,40 €

AMK 043
Für Modelle mit Schnittbreite 41 cm (außer RMA 443 PV)
BESTELLNUMMER
6909 007 1083
76,30 €

NEU AMK 443
Für RMA 443 PV
BESTELLNUMMER
6909 007 1038
77,90 €

NEU AMK 448
Für RMA 448 PV
BESTELLNUMMER
6909 007 1039
86,60 €

AMK 065
Für RMA 765 V
BESTELLNUMMER
6909 007 1063
42,30 €

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher - Standardpaket
1 x Multiclean, 500 ml
1 x Reinigungsbürste mit Schaber
1 x Mikrofasertuch (Grau)

BESTELLNUMMER
0782 516 8600
18,00 €

NEU
Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher PLUS - Vorteilspaket
1 x Multiclean, 500 ml
1 x Reinigungsbürste mit Schaber
2 x Mikrofasertuch (Grau, Orange)
1 x Transporttasche

BESTELLNUMMER
0782 516 8605
37,20 €

ⓐ Mulch-Kits sind nicht zugelassen für Modelle der Serie 2
ⓑ Einsatz bei Regen möglich

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf stihl.de

ⓐ Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro.
ⓑ Info zur Verfügbarkeit auf stihl.de

WIR BERATEN SIE GERNE:

Qualität
erleben!

Wir sind für Sie da: Mo bis Fr von 7³⁰ bis 18 Uhr, Sa von 8 bis 13 Uhr.

deterding⁷

Deterding GmbH

31621 **Pennigsehl**
Hauptstraße 28
Tel. 05028 9009-0

31582 **Nienburg**
Kräher Weg 2
Tel. 05021 9639-0

30827 **Garbsen**
Erlenweg 20
Tel. 05131 4421-0

www.deterding.de

STIHL.DE/AKKU

0420 000 6407. M20. B1. S0221. RC. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern.
Gedruckt in Deutschland © STIHL 2021. Umweltfreundliches, chlorfrei gebleichtes Papier. Druckdatum 01/2022.

