

iMOW® MÄHROBOTER

BRINGEN IHREN RASEN IN BESTFORM.



deterding

STIHL

TUN SIE IHREM RASEN ETWAS GUTES —

DER MÄHROBOTER
iMOW® RMI 422 /RMI 422 P

Kümmern Sie sich um Gartenprojekte, die Ihnen wirklich am Herzen liegen und überlassen Sie die Rasenpflege mit gutem Gewissen dem iMOW® Mähroboter. Denn er sorgt völlig selbstständig für ein schönes Mähbild mit hoher Rasenqualität. Bei jedem Mähvorgang bleibt gestutztes Gras als Mulch auf der Grünfläche liegen und düngt den Rasen damit automatisch. Der iMOW® Mähroboter sorgt mittels individuellem Mähplan für bestmögliche Qualität und weiß genau, wann der nächste Mähvorgang ansteht. Zudem entscheidet sein intelligentes Lademanagement selbständig, ob eine Schnellladung aufgrund eines laufenden Mähvorgangs nötig ist oder ob der Akku in Zeiten außerhalb des Mähplans langsamer geladen werden kann.



MÄHROBOTER iMOW® RMI 422 / RMI 422 P —

EFFIZIENT UND KOMFORTABEL

20 – 60 mm

SCHNITTHÖHE

✓ ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

Mit der zentralen Schnitthöhenverstellung können Sie den iMOW® Mähroboter schnell auf die gewünschte Graslänge einstellen. Und das auch sehr genau, denn die Justierung des Messerbalkens lässt sich jederzeit an einer Skala ablesen.

✓ DER iMOW® MÄHROBOTER MÄHT WEITER

Der iMOW® Mähroboter ist extrem zuverlässig und kann selbst die anspruchsvollsten Rasenflächen schneiden. Die Mäher können dabei sogar Steigungen von bis zu 40 % meistern.

MÄHT BIS ZU 1.500 m²

✓ SCHNELL UND SCHLAU

Weil der iMOW® Mähroboter so schnell ist, haben Sie noch mehr Zeit, Ihren gemähten Rasen zu genießen. Um sicherzustellen, dass auch die Qualität höchsten Ansprüchen genügt, passt der iMOW® Mähroboter seine Geschwindigkeit dem Gefälle des Rasens und der Graslänge an.

RASENPFLEGE DER SONDERKLASSE

✓ INNOVATIVE MESSERTECHNOLOGIE

Der iMOW® Mähroboter verfügt über ein stabiles, doppelt geschliffenes Mulchmesser, das ein präzises Schnittbild garantiert. Seine Drehrichtung ändert sich bei jedem Messerstopp automatisch, sodass die Klingen gleichmäßig in Gebrauch und damit langlebiger sind. Während des Mähens häckselt der iMOW® Mähroboter das Gras und lässt es als Mulch auf dem Rasen zurück. Eine sehr effektive und natürliche Düngemethode, die Ihren Rasen noch

dichter und grüner macht. Zusätzlich sorgen mehrere Funktionen für die Sicherheit des iMOW® Mähroboters. Hebt man den iMOW® Mähroboter hoch, stoppt das Messer automatisch.



iMOW® RMI 422 / RMI 422 P

KOMPAKTE MÄHROBOTER FÜR MITTELGROSSE RASENFLÄCHEN BIS 1.500 m²



SICHERHEIT ZUERST

Wird der iMOW® Mähroboter angehoben, stoppt das Messer automatisch



INTELLIGENTER MÄHPLAN

Für optimale Rasenqualität erstellt der iMOW® Mähroboter einen Mähplan



SCHNITTBREITE

20 cm



MITTELGROSSE RASENFLÄCHEN

Bis 1.500 m² (RMI 422 P)



MAXIMALE STEIGUNG

40 % (RMI 422 P)



VERSTELLBARE SCHNITTHÖHE

20 - 60 mm



REGENSENSOR

Der iMOW® Mähroboter unterbricht den Mähvorgang selbstständig bei Niederschlag



OPTIMALE RASENQUALITÄT

Der Grasschnitt wird als düngender Mulch für die Grünfläche genutzt



ALARM UND PIN-CODE GESICHERT



BATTERIETYP

Lithium-Ionen



INTELLIGENTES LADEMANAGEMENT

Besonders Akku-schonend



STÖßSENSOREN

Der iMOW® Mähroboter ändert bei Berührung die Richtung



LEISES BETRIEBSGERÄUSCH

62 dB (A)



ERFAHREN SIE MEHR AUF [STIHL.DE/IMOW](https://www.stihl.de/imow) ODER BEI EINEM FACHHÄNDLER IN IHRER NÄHE.

ZUBEHÖR FÜR MÄHROBOTER

INSTALLATIONSKITS

Komplettkits zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitende Rasenfläche.



Install Kit 1 iMOW®
Inhalt: Begrenzungsdraht 150 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 3 Drahtverbinder, 250 Fixiernägel, Kabelmarkierungen
Bestellnummer **IA00 007 1004** **139,00 €**

Install Kit 2 Plus iMOW®
Inhalt: Begrenzungsdraht 400 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 7 Drahtverbinder, 500 Fixiernägel, Kabelmarkierungen
Bestellnummer **IA00 007 1005** **319,00 €**

Install Kit 3 Bio iMOW®
Inhalt: Begrenzungsdraht 300 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 5 Drahtverbinder, 400 Fixiernägel Bio, Kabelmarkierungen
Bestellnummer **IA00 007 1006** **269,00 €**

BEGRENZUNGSDRAHT

Zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitenden Rasenfläche. Begrenzungsdraht in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.



150 m (Rolle), Ø 3,4 mm
Bestellnummer **IA00 400 8600** **89,00 €**

500 m (Rolle), Ø 3,4 mm
Bestellnummer **IA00 400 8601** **269,00 €**

DRAHTVERBINDER

Zur stabilen Verbindung von Begrenzungsdraht und Leitdraht. Drahtverbinder in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.



10 Stück
Bestellnummer **IA00 007 1002** **19,90 €**

FIXIERNÄGEL

Zur Verankerung des Begrenzungsdrahts in der Rasenfläche. Fixiernägel in den Lieferumfängen der Installationskits 1 iMOW® und 2 Plus iMOW® bereits enthalten.



75 Stück
Bestellnummer **IA00 007 1000** **19,90 €**

FIXIERNÄGEL BIO

Biologisch abbaubare Fixiernägel zur Verankerung des Begrenzungsdrahts in der Rasenfläche. Fixiernägel Bio im Lieferumfang des Installationskits 3 Bio iMOW® bereits enthalten.



100 Stück
Bestellnummer **IA00 007 1001** **39,90 €**

FIX KIT 1 iMOW®

Zur einfachen Ausbesserung des Begrenzungsdrahts bei kleineren Beschädigungen oder Brüchen.




Inhalt: Begrenzungsdraht 5 m, Ø 3,4 mm, 6 Drahtverbinder, 10 Fixiernägel
Bestellnummer **IA00 007 1007** **15,90 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Ⓛ Bei Baureihe RMI 4 ab Generation .1 (Evolutionsnummer) verwendbar. Zur Ermittlung des passenden Zubehörs prüfen Sie bitte die Typenbezeichnung und Evolutionsnummer auf dem Leistungsschild Ihres Geräts.

Ⓜ Für Baureihe RMI 4 der Generation .1 und .2 (Evolutionsnummer) verwendbar. Zur Ermittlung des passenden Zubehörs prüfen Sie bitte die Typenbezeichnung auf dem Leistungsschild Ihres Geräts.





HINWEIS

Die Evolutionsnummer findet sich nach der Typbezeichnung und ist durch einen Punkt abgegrenzt, z.B. RMI 422.1 zeigt die Generation 1 an.

DOCKINGSTATION

Zusätzliche Dockingstation zum Laden des iMOW® Mähroboters in einer zusätzlichen Mähfläche.



ADO 401 Ⓛ Für Baureihe RMI 4
Bestellnummer **6909 430 9602** **424,00 €**

SONNENDACH

Optionaler Schutz des Mähroboters vor starker Sonneneinstrahlung, anderen Witterungseinflüssen und Verschmutzung.



AIP 602 für Baureihe RMI 4
Bestellnummer **6909 780 5401** **209,00 €**

TRAKTIONSRÄDER

Antriebsräder zur besseren Geländegängigkeit. Inhalt: 2 Stück.



ART 220 Für Baureihe RMI 4
Bestellnummer **6909 700 0425** **48,00 €**

SATZ RADGEWICHTE AVS 101Ⓛ

Zusatzgewichte zur Befestigung an den Vorderrädern des Mähroboters. Zur Bewältigung von besonders hügeligem Terrain.



Für Baureihe RMI 4
Bestellnummer **6909 710 0800** **31,80 €**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.



Standardpaket 1 × MultiClean, 500 ml 1 × Reinigungsbürste mit Schaber 1 × Mikrofasertuch (Grau)	Vorteilspaket 1 × MultiClean, 500 ml 1 × Reinigungsbürste mit Schaber 2 × Mikrofasertuch (Grau, Orange) 1 × Transporttasche
Bestellnummer 0782 516 8600 20,30 €	Bestellnummer 0782 516 8605 41,80 €

FRAGEN UND ANTWORTEN

✓ IST DER iMOW® MÄHROBOTER FÜR ALLE GÄRTEN GEEIGNET?

Der iMOW® Mähroboter ist ein wahres Arbeitstier, je nach Gerätetyp und nach Beschaffenheit des Rasens schafft er Flächen bis ca. 1.500 m². Ist Ihr Rasen recht verwinkelt, schaut sich Ihr Fachhändler die Fläche gerne an und findet die für Sie beste Lösung.

✓ WAS PASSIERT MIT DEM SCHNITTGUT?

Der iMOW® Mähroboter ist ein Mulch-Mäher und benötigt keinen Grasfangkorb. Während des Mähens zerkleinert er den Grasschnitt mit seinem Mulchmesser in kleine Stücke. Diese hinterlässt er als biologischen Dünger in der Grasnarbe.

✓ WIE ARBEITET DER iMOW® MÄHROBOTER AN RASENKANTEN?

Befahrbare, niedrige Kanten (z.B. ebenerdige Terrassen oder Wege) werden durch den Begrenzungsdraht so eingebunden, dass der iMOW® Mähroboter die Graskante sauber und vollständig schneidet. Bei harten Kanten (z.B. Wänden oder hohen Terrassen) wird der iMOW® Mähroboter so installiert, dass er so nahe wie möglich an der Kante entlangfährt.

✓ KANN DER iMOW® MÄHROBOTER ZWEI VERSCHIEDENE GRUNDSTÜCKE MÄHEN?

Ja, wenn diese untereinander mit dem Begrenzungsdraht verbunden sind. Oder wenn Sie eine weitere Dockingstation besitzen. Sie müssen ihn dann lediglich umsetzen.

✓ WAS SIND DIE ERSTEN SCHRITTE MIT DEM iMOW® MÄHROBOTER?

Wenden Sie sich an einen autorisierten STIHL Fachhändler in Ihrer Nähe für eine persönliche Beratung. Wenn Sie sich für das passende iMOW® Mähroboter Modell entschieden haben, kann der Fachhändler einen Plan der zu mähenden Fläche machen. Er hilft Ihnen auch gerne dabei, den Begrenzungsdraht zu ziehen und die Dockingstation ideal zu platzieren[Ⓢ]. Abschließend kann er mit Ihnen den iMOW® Mähroboter programmieren und startklar machen.

✓ WIE OFT MÄHT DER iMOW® MÄHROBOTER DEN RASEN?

Der iMOW® Mähroboter erstellt automatisch den geeigneten Mähplan für eine optimale Rasenqualität. Diesen Mähplan können Sie selbstverständlich nach Ihren Wünschen anpassen und zum Beispiel festlegen, wann der iMOW® Mähroboter mähen soll. Der iMOW® Mähroboter mäht daraufhin selbständig den individuellen Mähplan ab.

✓ WIE GEHT DER iMOW® MÄHROBOTER MIT HINDERNISSEN UM?

Büsche, Beete, Bäume oder andere feste Bestandteile im Garten können von vornherein durch den Begrenzungsdraht ausgegrenzt werden. Bemerkt der iMOW® Mähroboter ein anderes, ungeplantes Hindernis, z. B. Gartenstühle, erkennt er über Sensoren unter seiner Haube, in welcher Richtung er am besten an dem Hindernis vorbeifahren kann.

✓ WELCHE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN BESITZT DER iMOW® MÄHROBOTER?

Der iMOW® Mähroboter ist mit verschiedenen Sensoren ausgestattet: Sobald jemand versucht, das Gerät hochzuheben oder es berührt, stoppt es. Außerdem können Sie Ihren iMOW® Mähroboter so einstellen, dass er sich nur noch mit einem persönlichen PIN-Code bedienen lässt.

✓ KANN ICH DEN iMOW® MÄHROBOTER MANUELL KONTROLLIEREN?

Ja. Das spezielle LCD-Display lässt sich bei allen Wetterbedingungen leicht ablesen.

✓ WIE IST DER iMOW® MÄHROBOTER GEGEN DIEBSTAHL GESCHÜTZT?

Alle iMOW® Mähroboter Modelle verfügen über einen Alarm, der aktiviert wird, wenn das Gerät angehoben wird. Der iMOW® Mähroboter kann so eingestellt werden, dass er nur läuft, wenn zuvor eine PIN eingegeben wurde.



BAUREIHE iMOW® RMI 422

BEWÄHRTE QUALITÄT, BEWÄHRTE STIHL MÄHROBOTER



BAUREIHE 4	RMI 422 ^①	RMI 422 P ^②
	Der vollautomatische Mähroboter schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Schnittbreite 20 cm. Lieferumfang: Mähroboter RMI 422, Dockingstation ADO 401, Kleinflächenmodul AKM 100, 4 Heringe, iMOW® Ruler.	Der vollautomatische Mähroboter schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Schnittbreite 20 cm. Lieferumfang: Mähroboter RMI 422 P, Dockingstation ADO 401, Kleinflächenmodul AKM 100, 4 Heringe, iMOW® Ruler.
Rasenfläche	bis zu 800 m²	bis zu 1.500 m²
Schnittbreite	20 cm	20 cm
Schnitthöhe	20 – 60 mm	20 – 60 mm
maximale Steigung	35 %	40 %
Aktivzeit (h/Woche) ^③	40 Stunden	80 Stunden
Batterietyp	Li-Ionen	Li-Ionen
Schallleistungspegel gemessen LwA	60 dB (A)	60 dB (A)
Gewicht ^④	9 kg	10 kg
Bestellnummer	6301 012 1400	6301 012 1404
Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro	1.099,00 €	1.429,00 €

P = Performance

① Unter Idealbedingungen (keine Hindernisse, Geometrie und Steigungen im Garten), bezogen auf die angegebene Maximalfläche

② Gewicht inkl. Akku

③ Fällt nicht unter die Geräuschrichtlinie 2000/14/EC, Unsicherheitsfaktor K_{WA} 2 dB(A) nach RL 2006/42/ECRS

④ Preise auf Anfrage in Ihrem teilnehmenden STIHL Fachhandel

⑤ Modellabhängig

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf [stihl.de](https://www.stihl.de)

RUNDUM GUT VERSORGT

DENN IHR iMOW® VERDIENT DEN BESTEN SERVICE

Sie haben sich für einen iMOW® Mähroboter entschieden? Dann können Sie sich ab jetzt ganz entspannt zurücklehnen. Denn auf Wunsch bietet Ihr autorisierter STIHL Fachhandel umfangreiche Serviceleistungen für Ihren Mähroboter an. Ob Erstinstallation oder die umfassenden Serviceleistungen der STIHL Inspektion – Sie können sich von Anfang an auf die Kompetenz und Erfahrung des geschulten STIHL Fachhandels verlassen.

ERSTINSTALLATION

Ihr STIHL Fachhandel berät Sie gerne vor Ort in Ihrem Garten, erstellt einen individuellen Plan für Ihre Rasenfläche und nimmt die komplette Installation, inklusive Erstellung des Mähplans und Programmierung Ihres Mähroboters, vor.

STIHL INSPEKTION

Ob präventiv oder falls doch mal etwas sein sollte – bringen Sie Ihren iMOW® regelmäßig zum Service und bewahren Sie so seine volle Leistungsfähigkeit. Im Rahmen der STIHL Inspektion prüft Ihr autorisierter STIHL Fachhandel die Funktionsfähigkeit Ihres Mähroboters und tauscht präventiv Wartungsteile aus. Natürlich wird ihr iMOW® auch gereinigt und gepflegt, sodass er wieder in neuem Glanz erstrahlt. Mit unserem Servicepaket STIHL Inspektion können Sie Ihren gewünschten Leistungsumfang mit optionalen Leistungen, wie einer Wintereinlagerung oder auch Hol- und Bringdiensten, durch den teilnehmenden STIHL Fachhandel erweitern.

STIHL INSPEKTION^①
Austausch Originalteile: Wartungsteile^②
Kalibrierung und Softwareupdates
Intensivreinigung und Schmierung
Sicherheitsüberprüfung
Dokumentation und Serviceplakette

OPTIONALE LEISTUNGEN^③
Wintereinlagerung
Hol- und Bringdienst



SIE MÖCHTEN DIE SERVICELEISTUNGEN RUND UM IHREN iMOW® MÄHROBOTER NUTZEN?

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen autorisierten STIHL Fachhandel ganz in Ihrer Nähe.

IMMER FÜR SIE DA —

ÜBERLASSEN SIE DIE INSTALLATION GANZ
EINFACH DEM FACHHÄNDLER

Keiner kennt den iMOW® Mähroboter besser als Ihr autorisierter STIHL Fachhändler. Auf Wunsch kann der Begrenzungsdraht für Sie verlegt, die Dockingstation platziert, der Mähplan erstellt und der iMOW® programmiert werden^①. Lassen Sie sich persönlich so beraten, wie Sie es von einem STIHL Fachhändler erwarten: mit garantiert professionellem Service von Anfang an. So bringen Sie Ihren Rasen in Bestform.

^① Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMOW® Mähroboters enthalten

**MEHR INFORMATIONEN GIBT
ES BEI IHREM STIHL FACHHÄNDLER
UND IN UNSEREM ONLINESHOP UNTER
STIHL.DE/iMOW**

Qualität
erleben!

deterding 

Deterding GmbH

31621 **Pennigsehl**
Hauptstraße 28
Telefon 05028 9009-0

31582 **Nienburg**
Kräher Weg 2
Telefon 05021 9639-0

30827 **Garbsen**
Erlenweg 20
Telefon 05131 4421-0

www.deterding.de

0421 020 6401. M15. M23. Frank. S1223. STIHL behält sich vor,
die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern.
Gedruckt in Deutschland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024.
Umweltfreundliches, chlorfreies Papier. Druckdatum 12/2023.