

**Katalog
Catalogue**

**Catalog
Catálogo**

01/2019







DE STIHL Sägeketten und Führungsschienen

Dieser Katalog enthält eine Vielzahl von Kombinationen aus Motorsägen, Sägeketten und Führungsschienen. Ein Teil dieser Kombinationen ist ausschließlich für spezielle Anwendungen und besonders geschulte Anwender vorgesehen. Diese Kombinationen können beispielsweise ein erhöhtes Risiko durch Kickback¹⁾ und/oder durch kopflastige Balance²⁾ aufweisen. Für normale Anwendungen und Einsatzzwecke empfiehlt STIHL die Kombinationen, die in der Gebrauchsanleitung zum jeweiligen Produkt genannt sind.

- 1) Bei einem Rückschlag (Kickback) wird die Säge plötzlich und unkontrollierbar zum Benutzer geschleudert. Ein Rückschlag kann zu tödlichen Schnittverletzungen führen.
- 2) Längere Führungsschienen verschieben den Schwerpunkt in Richtung Schienenspitze (veränderte Balance), so dass die Motorsäge dazu neigt mit der Schienenspitze nach unten zu kippen.

	Führungsschiene		Teilung		Profilkettenrad
	Sägekette		Nutbreite / Treibglieddicke		Satz Ringkettenrad
	Empfohlene Kombinationen		Anzahl Treibglieder		Ringkettenrad
	Schienenlänge		Kettenteilung		Anzahl Zähne Kettenrad



GB STIHL saw chains and guide bars

This catalog contains numerous combinations of chain saws, saw chains and guide bars. Some of these combinations are intended solely for special applications and specially trained users. These combinations may for example mean increased risk due to kickback¹⁾ and/or top-heavy balance²⁾. For normal applications and intended use, STIHL recommends using the combinations specified in the instruction manual for the corresponding product.

- 1) Kickback occurs when the chain saw is suddenly thrown up and back in an uncontrolled arc towards the operator. Kickback may result in serious or fatal injury.
- 2) Longer guide bars shift the center of gravity toward the tip of the bar (change in balance), so that chain saw tends to tip downward with the tip of the bar first.

	Guide bar		Pitch		Spur sprocket
	Saw chain		Drive link gauge / groove width		Rim sprocket kit
	Recommended combinations		Drive link count		Rim sprocket
	Guide bar length		Chain pitch		Number of sprocket teeth



F Chaînes et guide-chaînes STIHL

Ce catalogue renferme une multitude de combinaisons de tronçonneuses, de chaînes et de guide-chaînes. Certaines combinaisons sont exclusivement réservées à des utilisations spéciales et à des utilisateurs dotés d'une formation particulière. De telles combinaisons peuvent par ex. présenter un plus grand risque de rebond (kick-back)¹⁾ et/ou un risque dû à la position plus avancée du centre de gravité²⁾. Pour les travaux ordinaires, dans des conditions normales, STIHL recommande d'utiliser les combinaisons indiquées dans la notice d'emploi de la machine respective.

- 1) En cas de rebond (kick-back), la tronçonneuse est brusquement projetée en direction de l'utilisateur en décrivant un mouvement incontrôlable. Un rebond peut causer des coupures mortelles.
- 2) L'utilisation de guide-chaînes plus longs se traduit par un déplacement du centre de gravité en direction du nez du guide-chaîne (déséquilibre de la machine), c'est-à-dire que le nez du guide-chaîne a tendance à s'abaisser et à faire basculer la machine.

	Guide-chaînes		Pas de chaîne		Pignon
	Chaînes		Jauge (largeur de rainure) / Jauge (maillon d'entraînement)		Jeu de pignon à anneau
	Combinaisons recommandées		Nombre de maillons d'entraînement		Pignon à anneau
	Longueur du guide-chaîne		Pas de chaîne		Nombre de dents



E Cadenas y espadas STIHL

Este catálogo contiene gran cantidad de combinaciones de motosierras, cadenas y espadas. Una parte de estas combinaciones está prevista exclusivamente para aplicaciones especiales y usuarios especialmente instruidos. Estas combinaciones pueden presentar por ejemplo un riesgo elevado por rebote¹⁾ y/o por un balance pesado en la parte delantera²⁾. Para aplicaciones y tareas normales, STIHL recomienda las combinaciones que se nombran en el manual de instrucciones del respectivo producto.

- 1) Al producirse un rebote (kickback), la motosierra es lanzada repentinamente y de forma incontrolable hacia el operario. Un rebote puede ocasionar lesiones de cortes mortales.
- 2) Las espadas más largas desplazan el centro de gravedad hacia la punta de la espada (balance modificado), de manera que la motosierra tiene tendencia a volcar hacia delante por la punta de la espada.




Espadas



Cadenas de aserrado



Combinaciones recomendadas



Longitud de la espada



Paso de cadena



Ancho de ranura / Grosor eslabón impulsor



Cantidad de eslabones impulsores



Paso de cadena



Piñón de cadena



Juego piñón de cadena tipo anillo



Piñón de cadena tipo anillo



Número de dientes



P Correntes e guias da STIHL

Este catálogo contém uma multiplicidade de combinações de moto-serras, correntes e guias. Uma parte destas combinações está prevista exclusivamente para utilizações especiais e utilizadores com uma formação particular. Estas combinações podem apresentar por exemplo um maior risco pelo kickback¹⁾ e/ou pelo balanço pesado de proa²⁾. A STIHL recomenda as combinações mencionadas nas Instruções de serviço referentes ao produto respectivo para utilizações e finalidades de emprego normais.

- 1) A moto-serra é lançada repentina e incontrolavelmente em direcção do utilizador no caso de um rebate (kickback). Um rebate pode conduzir a feridas mortais causadas pelo corte.
- 2) Guias mais compridas mudam o ponto de gravidade em direcção da ponta da guia (balanço modificado) de modo que a moto-serra tenha a tendência de bascular com a ponta da guia para baixo.




Guias



Correntes



Combinações recomendadas



Comprimento da barra de guia



Passe da corrente



Largura da ranhura / Espessura do elo de acionamento



Quantidade de elos de acionamento



Passe da corrente



Carreto



Jogo carreto anular



Carreto anular



Número de dentes



I Catene e spranghe di guida STIHL

Il presente catalogo presenta numerose combinazioni fra motoseghe, catene e spranghe di guida. Una parte di queste combinazioni è destinata esclusivamente ad impieghi speciali e operatori appositamente istruiti. Queste combinazioni possono comportare per esempio un elevato rischio causato dal Kickback¹⁾ e/o l'equilibrio concentrato sulla testa²⁾. Per le applicazioni e gli impieghi normali, STIHL consiglia le combinazioni riportate nelle Istruzioni d'uso del rispettivo prodotto.

- 1) Nel rimbalzo (kickback) la motosega viene proiettata improvvisamente e in modo incontrollabile verso l'operatore. Il rimbalzo può causare ferite da taglio mortali.
- 2) Le spranghe più lunghe spostano il baricentro verso la punta della spranga (equilibrio variato), di modo che la motosega tende di ribaltarsi in basso con la punta della spranga.




Spranghe di guida



Catene



Combinazioni consigliate



Lunghezza di spranga di guida



Passo catena



Larghezza della scanalatura / Spessore maglia di guida



Numero maglie di guida



Passo catena



Rocchetta catena



Gruppo rochetto catena anulare



Rocchetto catena anulare




Numero dei denti



NL STIHL zaagkettingen en zaagbladen

In deze catalogus staat een groot aantal combinaties van motorzagen, zaagkettingen en zaagbladen. Een deel van deze combinaties is uitsluitend bedoeld voor speciale toepassingen en speciaal geschoolde gebruikers. Deze combinaties kunnen bijvoorbeeld een verhoogd risico op kick back¹⁾ en/of neuslastige balans²⁾ vertonen. Voor normale toepassingen en werkzaamheden adviseert STIHL de combinaties die in de handleiding van het betreffende product staan vermeld.

- 1) Bij terugslag (kick back) wordt de motorzaag plotseling en oncontroleerbaar in de richting van de gebruiker geslingerd. Een terugslag kan tot dodelijk letsel leiden.
- 2) Bij langere zaagbladen verschuift het zwaartepunt naar de zaagbladneus (gewijzigde balans), zodat de motorzaag de neiging heeft met de zaagbladneus naar beneden te kantelen.


	Zaagbladen		Kettingsteek		Kettingtandwiel
	Zaagkettingen		Groefbreedte / Dikte aandrijfschakel		Set ringkettingtandwiel
	Aanbevolen combinaties		Aantal aandrijfschakels		Ringkettingtandwiel
	Lengte geleidingsstaaf		Kettingsteek		Aantal tanden



S STIHL Sågkedjor och svärd

Denna katalog innehåller ett flertal kombinationer av motorsågar, sågkedjor och svärd. En del av dessa kombinationer är enbart avsedda för speciella användningsområden och användare med särskild utbildning. Sådana kombinationer kan exempelvis öka risken för kast (s.k. kickback)¹⁾ och/eller obalans p.g.a. tung svärdsspets²⁾. För normal användning och normalt ändamål rekommenderar STIHL kombinationerna som anges i bruksanvisningen till den aktuella produkten.


- 1) Vid kast (kickback) slungas motorsågen plötsligt och okontrollerat mot användaren. Ett kast kan orsaka dödliga skärskador.
- 2) Längre svärd förskjuter tyngdpunkten mot svärdsspetsen (ändrad balans), så att motorsågen tenderar att luta med svärdsspetsen nedåt.

	Svärd		Kedjedelning		Kedjedrev
	Sågkedjor		Spårbredd / Drivlänks-tjocklek		Sats ringkedjedrev
	Rekommenderade kombinationer		Antal drivlänkar		Ringkedjedrev
	Längd		Kedjedelning		Kuggantal

N STIHL sagkjeder og sverd

Denne katalogen inneholder mangfoldige kombinasjoner av motorsager, sagkjeder og sverd. En del av disse kombinasjonene er kun tiltenkt spesielle bruksområder og spesielt opplærte brukere. Disse kombinasjonene kan for eksempel oppvise økt risiko grunnet kast¹⁾ og/eller balanse med tyngdepunkt øverst²⁾. For normal bruk og til vanlige bruksforhold anbefaler STIHL kombinasjonene som står oppført i bruksanvisningene for de enkelte produktene.

- 1) Ved kast (kickback) slynges sagen plutselig og ukontrollert mot brukeren. Slike kast kan gi dødelige kuttskader.
- 2) Lengre sverd forskyver tyngdepunktet mot sverdspissen (endret balanse), slik at motorsagen har en tendens til å tippe med sverdspissen nedover.

	Sverd		Kjededeling		Kjededrev
	Sagkjeder		Sporbredd / Drivledd-tykkelse		Sett ringkjededrev
	Anbefalte kombinasjoner		Antall drivledd		Ringkjededrev
	Lengde		Kjededeling		Tannantal




FIN STIHL teräketjut ja terälevyt

Tässä luettelossa on monia moottorisahojen, terälevyjen ja teräketjujen teknisiä yhdistelmiä. Osa yhdistelmistä on tarkoitettu vain erityiskäyttöön ja erityiskoulutuksen saaneille käyttäjille. Näihin yhdistelmiin saattaa liittyä tavallista suurempi vaara takapotkun¹⁾ ja/tai kärkipainotteisuuden²⁾ vuoksi. Tavanomaiseen käyttöön soveltuvat STIHLin suosittelemat yhdistelmät ovat laitteesi käyttöohjeessa.

1) Takapotkussa moottorisaha kimpoaa hallitsemattomasti kohti käyttäjää. Takapotku voi johtaa hengenvaarallisiin viiltohaavoihin.

2) Pitkän terälevyn painopiste on lähempänä terälevyn kärkeä (tasapaino muuttunut), niin että moottorisaha pyrkii painamaan terälevyn kärjen alas.

	Terälevyt		Ketjujako		Vetopyörä
	Teräketjut		Uraleveys / Vetolenkin paksuus		Vetopyöräsarja
	Suosittelut yhdistelmät		Vetolenkien lukumäärä		Vetopyörä
	Pituus		Ketjujako		Hammasluku

DK STIHL savkæder og sværd

Dette katalog indeholder mange kombinationer af motorsave, savkæder og sværd. En del af disse kombinationer er udelukkende tiltænkt specielle anvendelser og særligt uddannede brugere. Kombinationerne kan eksempelvis udgøre en øget risiko som følge af kickback¹⁾ og/eller næsætning balance²⁾. Til normale anvendelser og brugsformål anbefaler STIHL kombinationerne, som er nævnt i betjeningsvejledningen til det pågældende produkt.

1) Ved et tilbageslag (kickback) bliver motorsaven pludseligt og ukontrolleret slynget tilbage mod brugeren. Et tilbageslag kan medføre livsfarlige snitsår.

2) Længere sværd forskyder tyngdepunktet i retning mod sværdspidsen (ændret balance), så motorsaven har tilbøjelighed til at tippe nedad med sværdspidsen.

	Sværd		Kædedeling		Kædedrev
	Savkæder		Notbredde / Drivledstyk-kelse		Sæt ringkædedrev
	Anbefalede kombinationer		Antal drivled		Ringkædedrev
	Længde på styreskinen		Kædedeling		Tand-tal

GR Αλυσίδες και λάμες STIHL

Αυτός ο κατάλογος περιέχει ένα πλήθος συνδυασμών από αλυσοπρίονα, λάμες και αλυσίδες. Ορισμένοι από αυτούς τους συνδυασμούς προορίζονται αποκλειστικά για ειδικές εφαρμογές και για χρήστες με ειδική εκπαίδευση. Τέτοιοι συνδυασμοί μπορεί π.χ. να παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο λόγω κλοστήματος¹⁾ ή/και λόγω άνισης κατανομής του βάρους²⁾. Για κανονική χρήση, η STIHL συνιστά τους συνδυασμούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε προϊόντος.

1) Σε περίπτωση κλοστήματος (σκορτσάρια), το αλυσοπρίονο τινάζεται ξαφνικά και ανεξέλεγκτα προς τον χειριστή. Το κλότσημα μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρους τραυματισμούς.

2) Οι μεγάλες λάμες μετατοπίζουν το κέντρο βάρους προς τη μύτη της λάμας (μεταβολή της ισορροπίας), με αποτέλεσμα το αλυσοπρίονο να «πέφτει» προς τα εμπρός.

	Λάμες		Βήμα αλυσίδας		Γρανάζι αλυσίδας
	Αλυσίδες		Πλάτος αυλακίου / Πάχος οδηγών		Σετ γραναζιού αλυσίδας
	Συνιστώμενοι συνδυασμοί		Αριθμός οδηγών		Γρανάζι αλυσίδας
	Μήκος		Βήμα αλυσίδας		Αριθμός δοντιών




TR STIHL testereleri ve kılavuzları

Bu katalogta motorlu testerelerin, zincirlerin ve kılavuzların birbirleriyle kombine imkanlarını göreceksiniz. Bu kombinasyonların bir kısmı istisnasız özel eğitilmiş kullanıcıların özel kullanım alanları için ön görülmüştür. Bu kombinasyonların örneğin yüksek bir geri tepme¹⁾ (Kickback) riski ve/veya aletin ucunu ağırlaştıran denge değişimi riski²⁾ bulunur. Normal kullanım alanları için STIHL firması her ürününün kendi kullanma talimatında öngörülen kombinasyonları kullanmanızı tavsiye eder.

1) Geri tepme olayında (kickback) motorlu testere birden kontrolsüzce kullanıcıya doğru fırlar. Geri tepme, ölümcül yaralanmalara yol açabilir.

2) Uzun kılavuzlarda ağırlık noktası kılavuz ucuna doğru kayar (denge değişimi), bundan dolayı motorlu testerenin ucu aşağıya doğru eğilip düşmeye meyillidir.


	Kılavuzları		Zincir piçi ölçüsü		Mahmuz dişi
	Testereleri		Yiv genişliği / Tahrik baklasının kalınlığı		Jant dişi takımı
	Önerilen kombinasyonlar		Tahrik baklası sayısı		Jant dişi
	Uzunluk		Zincir piçi ölçüsü		Yıldızın diş sayısı

HR Lanci pile i vodilice tvrtke STIHL

Ovaj katalog sadrži mnogobrojne kombinacije motornih pila, lanaca pile i vodilica. Jedan dio ovih kombinacija je predviđen isključivo za specijalne primjene i za posebno školovane korisnike/poslužitelje. Te kombinacije mogu primjerice imati povećan rizik uslijed Kickback-a¹⁾ i/ili uslijed Balance²⁾ koji opterećuje glavu. Za normalne uporabe i svrhe primjene tvrtka STIHL preporučuje kombinacije, koje su navedene u uputi za uporabu za dotični proizvod.

1) U slučaju povratnog udara (Kickback) se motorna pila iznenada i nekontrolirano zavrtloži-zavrtla prema korisniku/poslužitelju. Povratni udar može uzrokovati smrtonosne povrede pri rezanju.

2) Dulje vodilice pomiču težište u smjeru vrha vodilice (promijenjen balans) tako, da motorna pila pokazuje sklonost, da se s vrhom vodilice nagne/prekrene prema dolje.


	Vodilice		Podjela lanaca		Lančanik
	Lanci pile		Širina utora / Deblina pogonske karike		Set prstenasti lančanik
	Preporučene kombinacije		Broj pogonskih karika		Prstenasti lančanik
	Duljina		Podjela lanaca		Broj zuba

SLO Verige in meči STIHL

Ta katalog vsebuje številne kombinacije motornih žag, verig in mečev. Nekatere izmed teh kombinacij so predvidene samo za posebne uporabe in posebej šolano osebje. Pri teh kombinacijah lahko pride na primer do povečanega tveganja zaradi povratnega udarca motorne žage¹⁾ in/ali zaradi prevesnega ravnotežja²⁾. Za običajno uporabo in namene uporabe STIHL priporoča kombinacije, ki so navedene v navodilih za uporabo posameznega izdelka.

1) Pri povratnem udarcu (Kickback) žago naenkrat nenadzorovano zažene proti uporabniku. Povratni udarec lahko povzroči smrtne poškodbe.

2) Daljši meči premaknejo težišče v smeri konice meča (spremenjeno ravnotežje). Zato se konica meča motorne žage rada prevesi navzdol.

	Meči		Delitev verige		Režazové koleso
	Verige		Širina utora / Debelina pogonskega člena		Set verižnik z obročkom
	Priporočene kombinacije		Število pogonskih členov		Verižnik z obročkom
	Dolžina		Delitev verige		Število zob




SRB STIHL rezni lanci i vodilice

Ovaj katalog sadrži razne kombinacije motornih testera, reznih lanaca i vodilica. Neke od tih kombinacija predviđene su isključivo za specijalne namene koje izvođe posebno obučeni opslužnici. Ove kombinacije, na primer, mogu da povećaju opasnost od povratnog udarca¹⁾ i/ili od težišta premeštenog ka vrhu²⁾. Kod normalne namene i načina upotrebe STIHL preporučuje da se koriste kombinacije koje su navedene u uputstvu za upotrebu datog uređaja.

1) Kod povratnog udarca (Kickback) motorna testera odjednom i nekontrolisano biva odbačena prema korisniku. Povratni udarac može dovesti do smrtonosnih posekova.

2) Duže vodilice pomiču težište ka vrhu vodilice (promenjeno težište), tako da motorna testera ima tendenciju da pada vrhom vodilice na dole.

	Vodilice		Podela lanca		Lančanic
	Lanci testere		Širina žleba / Debljina pogonske karike		Set prstenasti lančanic
	Preporučene kombinacije		Broj pogonskih karika		Prstenasti lančanic
	Dužina		Podela lanca		Broj zubaca



CZ Pilové řetězy a vodící lišty STIHL

Tento katalog obsahuje četné kombinace z motorových pil, pilových řetězů a vodících lišt. Část těchto kombinací je předurčena výlučně jen pro speciální práce a speciálně vyškolené uživatele. Tyto kombinace mohou například vykazovat zvýšené riziko zpětného rázu Kickback¹⁾ a/nebo převážování stroje²⁾ ke hrotu lišty. Pro běžné použití a účely práce doporučuje STIHL kombinace, které jsou uvedeny vždy v návodu k použití patřičného výrobku.

1) Při zpětném rázu (Kickback) dochází k náhlému a nekontrolovatelnému vymrštění motorové pily směrem k uživateli. Zpětný ráz může vést ke smrtelným řezným úrazům.

2) Delší vodící lišty posunují težiště směrem ke hrotu lišty (pozměněná rovnováha) tak, že motorová pila má tendenci sklopit se hrotem lišty dolů.

	Vodící lišty		Rozteč řetězu		Řetězka
	Pilové řetězy		Šírka drážky / Tloušťka vodícího článku		Souprava "Prstencová řetězka
	Doporučené kombinace		Počet hnacích článků		Prstencová řetězka
	Délka vodící lišty		Rozteč řetězu		Počet zubů




SK Pílové reťaze a vodiace lišty STIHL

Tento katalóg obsahuje množstvo kombinácií z motorových pil, pílových reťazí a vodiacich lišt. Časť týchto kombinácií je určená výhradne na špeciálne aplikácie a pre osobitne vyškolených používateľov. Tieto kombinácie môžu predstavovať napríklad zvýšené riziko v dôsledku spätného rázu¹⁾ a/alebo v dôsledku rovnováhy so zaťažením prednej časti²⁾. Pre normálne použitia a účely použitia odporúča spoločnosť STIHL kombinácie, ktoré sú k príslušnému produktu uvedené v návode na použitie.

1) Pri spätnom ráze (kickback) dochádza k náhlemu a nekontrolovateľnému vymršteniu motorovej pily smerom k používateľovi. Spätný ráz môže viesť k smrteľným poraniam porezaním.

2) Dlhšie vodiace lišty presunú ťažisko v smere hrotu lišty (zmenená rovnováha) tak, že má motorová pila tendenciu sklopit'.

	Vodiace lišty		Rozstup reťaze		Verížnik
	Pílové reťaze		Šírka drážky / Hrúbka vodiaceho článku		Set prstencové reťazové koleso
	Odporúčané kombinácie		Počet vodiacich článkov		Prstencové reťazové koleso
	Dĺžka		Rozstup reťaze		Počet zubov



H STIHL fűrészláncok és vezetőlemezek

Ez a katalógus motorfűrészek, fűrészláncok és vezetőlemezek számos kombinációját tartalmazza. Ezek egy részét kizárólag speciális alkalmazásokhoz és különösen gyakorlott felhasználók számára irányozták elő. Ezek a kombinációk adott esetben fokozott kockázattal járhatnak a visszacsapódásból¹⁾ és / vagy a fejnehéz egyensúlyi helyzetből²⁾ adódóan. A normál alkalmazásokhoz és felhasználási célokhoz a STIHL a mindenkor termékek használati utasításában megadott kombinációk használatát ajánlja.

- 1) Visszacsapódás (Kickback) esetén a motorfűrész hirtelen és ellenőrizhetetlenül a berendezés kezelője felé csapódik. A visszalökés halálos vágási sérüléseket okozhat.
- 2) Hosszabb vezetőlemezek esetén a súlypont eltolódik a lemezcsúcs irányába (megváltozik az egyensúly), miáltal a motorfűrész hajlamos a lemezcsúccsal lefelé billenni.

	Vezetőlemezek		Láncosztás		Lánckerék
	Fűrészláncok		Horony szélesség / A vezetőszerkezet vastagsága		Csillagkerék betét készlet
	Ajánlott kombinációk		A vezetőszerkezet száma		Csillagkerék betét
	Hossz		Láncosztás		Fogszáma



PL Piły łańcuchowe i prowadnice STIHL

Katalog zawiera obszerną ofertę dostępnych kombinacji pilarek spalinowych, piły łańcuchowych i prowadnic. Część tej kombinacji jest przewidziana wyłącznie do zastosowań specjalnych i specjalnie przeszkolonego personelu. Kombinacje mogą się przykładowo wiązać z podwyższonym ryzykiem związanym z odrzuceniem wstecznym¹⁾ i/lub i przednim wyważeniem²⁾. Do zwykłych zastosowań i prac STIHL zaleca kombinacje, które zostały podane w instrukcji użytkowania danego produktu.

- 1) Przy odrzuceniu wstecznym (kickback) pilarka spalinowa zostaje niespodziewanie i w niekontrolowany sposób odrzucona w kierunku użytkownika. Odrzucenie wsteczne może prowadzić do ciężkich uszkodzeń ciała ze skutkiem śmiertelnym.
- 2) Dłuższe szyny prowadzące powodują przesunięcie punktu ciężkości w kierunku końca szyny (zmienione wyważenie), przez co pilarka łańcuchowa ma tendencję do ciągnięcia w dół przy końcu szyny.

	Prowadnice		Podziałka piły łańcuchowej		Koło napędu łańcucha
	Piły łańcuchowe		Szerokość rowka prowadnicy / Grubość ogniwa napędowego		Zestaw koła napędu łańcucha pierścieniowego
	Zalecane kombinacje		Liczba ogniw napędowych		Pierścieniowe koło napędu łańcucha tnącego
	Długość szyny prowadzącej		Podziałka piły łańcuchowej		Liczba zębów



RUS Пильные цепи и направляющие шины STIHL

Данный каталог содержит в себе большое количество комбинаций бензопил, пильных цепей и направляющих шин. Часть данных комбинаций предусмотрена исключительно для специальных областей применения и для специально обученных пользователей. Данные комбинации могут, например, иметь повышенный риск из-за обратной отдачи¹⁾ и/или смещённого кверху центра тяжести²⁾. Для обычного применения и обычных цепей применения фирма STIHL рекомендует комбинации, которые приведены в руководстве по применению для соответствующего продукта.

- 1) При обратной отдаче (Kickback) пила, выйдя из-под контроля, бесконтрольно отбрасывается в сторону пользователя. Обратная отдача может привести к смертельным резаным ранам.
- 2) Более длинные направляющие шины смещают центр тяжести в направлении верхушки шины (изменённый баланс) таким образом, что бензопила склонна к тому, чтобы опрокинуться вершиной шины вниз.

	Направляющие шины		Шаг цепи		Цепная звёздочка
	Пильные цепи		Ширина паза / Толщина ведущего звена		Комплект - Кольцевая цепная звёздочка
	Рекомендуемые комбинации		Число ведущих звеньев		Кольцевая цепная звёздочка
	Длина направляющей шины		Шаг цепи		Число зубьев



BG Режещи вериги и шини STIHL

Този каталог съдържа многобройни комбинации от моторни триони, режещи вериги и шини. Част от тези комбинации е предвидена изключително за специализирано приложение, и то от специално обучени потребители. Тези комбинации биха могли например да представляват повишаване на рисковете при работа поради обратен удар¹⁾ ("кик-бек") и/или поради неустойчив утежнен баланс²⁾. При нормално приложение и цели на използване STIHL препоръчва комбинациите, които са посочени в ръководството за употреба на съответното изделие.

1) При обратен удар (кик-бек) трионът отскача внезапно и неуправляемо към работещия с него. Обратният удар може да причини смъртоносни порезни наранявания.

2) По-дългите шини преместват центъра на тежестта в посока към върха на шината (променен баланс), така че моторният трион започва да показва тенденция да се преобърне надолу с върха на шината.




Направляващи шини



Режещи вериги



Препоръчителни комбинации



Дължина на водещата лента



Стъпка на веригата



Широчина на канала / Дебелина на водещото звено



Брой задвижващите звена



Стъпка на веригата



Водещо колело



Комплект касета с ринг



Ринг за касета



брой на зъбите



RO Lanțuri de fierăstrău și șine port-lanț STIHL

Аcest catalog cuprinde o serie de combinații de motofierăstraie, lanțuri de fierăstrău și șine port-lanț. O parte a acestor combinații este destinată exclusiv unor aplicații speciale și utilizatorilor cu calificare specială. Aceste combinații pot avea un risc mărit cauzat de recul¹⁾ și/sau balansul²⁾ înspre capătul utilajului. Pentru utilizări și scopuri de aplicație normale, STIHL recomandă combinațiile specificate în instrucțiunile de utilizare ale fiecărui produs în parte.

1) În caz de recul (Kickback) fierăstrăul este aruncat brusc și incontrolabil înspre utilizator. Efectul de recul poate duce la răni mortale.

2) Șinele port-lanț mai lungi translatează centrul de greutate înspre vârful șinei (modificarea balansului), astfel că motofierăstrăul tinde cu vârful șinei să se aplece în jos.




Șine de ghidaj



Lanțuri pentru motofierăstraie



Combinații recomandate



Lungime



Divizor pentru pasul lanțului



Lățimea canelurii / Grosime element de antrenare



Număr de zale de antrenare



Divizor pentru pasul lanțului



Roată lanț



Set roată de lanț cu inel



Inel roată lanț



Număr dinți



J STIHLソーチェーンとガイドバー

このカタログには、チェーンソー、ソーチェーンおよびガイドバーの多数の組み合わせが記載されています。これらの組み合わせの一部は、特殊用途および特別に訓練を受けたユーザーのみを対象としています。これらの組み合わせのため、キックバック¹⁾が発生したりバランスが不安定²⁾になって、いくらかリスクが増大することがあります。通常の用途および通常の使用目的の場合、STIHLは当該製品の取扱説明書で指定されている組み合わせを使用することを推奨します。

1) キックバックとは、チェーンソーが、突然コントロールできない状態で作業者に向かって、跳ね返ってくることを言います。キックバックによって重度の外傷を受ける場合があります。

2) 長いガイドバーを使用すると、重心がバー先端にずれるため（バランスが変わる）、チェーンソーの先端が下がり、バーの先端が最初に当たるようになります。




ハーベスター



ソーチェーンとガイドバー



おすすめの組み合わせ



長さ



チェーンのピッチ



溝幅 / ドライブリンクゲージ



ドライブリンク数



チェーンのピッチ



チェーンスプロケット



リムスプロケットキット



リムスプロケット





歯数



RI Rantai gergaji dan batang pengantar STIHL

Katalog berikut berisi informasi tentang berbagai kombinasi dari gergaji mesin, rantai gergaji, dan batang pengantar. Sebagian dari kombinasi berikut hanya ditujukan untuk penggunaan tertentu dan pengguna yang dilatih secara khusus. Kombinasi berikut dapat menimbulkan, misalnya, risiko tinggi sentakan¹⁾ dan/atau keseimbangan yang berat di atas²⁾. Untuk penggunaan dan keperluan normal, STIHL menyarankan kombinasi yang telah dijelaskan dalam buku petunjuk pemakaian untuk setiap produk.

- 1) Jika terjadi sentakan (kickback), gergaji mesin akan berbalik secara tiba-tiba dan tidak terkontrol ke arah operator. Sentakan dapat menyebabkan cedera fatal karena terpotong.
- 2) Batang pengantar yang panjang akan menggeser titik gravitasi ke arah ujung batang pengantar (perubahan keseimbangan), sehingga gergaji mesin dan batang pengantar cenderung miring ke bawah.



	Batang pengantar		Pitch rantai		Memacu sproket
	Rantai gergaji		Lebar alur / Ketebalan mata penggerak		Kit sproket pelek
	Kombinasi yang disarankan		Jumlah tautan		Sproket pelek
	Panjangnya		Pitch rantai		Jumlah gigi



PRC STIHL 锯链和导板

本目录包含多种链锯、锯链和导板组合。部分组合仅适用于特殊应用场合或经过专门培训的用户。例如，反弹¹⁾ 和/或头部配重²⁾ 可能导致这些组合的危险性增加。对于正常应用和既定用途，STIHL 建议使用在说明书中为相应产品指定的组合。

- 1) 反弹会造成链锯以失控的弧度向操作者突然弹出或弹回。反弹可引发致命的切口。
- 2) 加长导板的重心移向导板端部（平衡发生变化），因此锯链倾向于先随导板端部向下倾斜。


	收割机		锯链节距		链轮
	锯链和导板		导槽宽度 / 传动链节尺寸		成套环形链轮
	推荐组合		传动链节数目		环形链轮
	长度		锯链节距		齿数



ROK STIHL 기계톱 및 안내판

카탈로그에는 다양한 기계톱, 체인날 및 안내판을 체결하는 내용이 수록되어 있습니다. 이러한 조합 중 일부는 특수 분야와 특별 교육을 받은 사용자만이 사용할 수 있습니다. 예를 들어 이러한 조합은 반동¹⁾ 및/또는 상부의 무게에 의한 균형²⁾으로 인해 위험이 높아질 수 있습니다. 일반성인 응용 분야 및 용도와 관련하여 STIHL은 해당 제품의 사용 설명서에 명시된 조합을 사용할 것을 권장합니다.


- 1) 반동이 발생하면 기계톱이 예기치 못한 방향으로 사용자에게 튕겨옵니다. 반동으로 인해 치명적인 부상을 당할 수 있습니다.
- 2) 안내판이 길수록 사용할 경우 안내판 끝으로 무게 중심이 이동(균형이 변화함) 하므로 기계톱이 안내판 끝 부분이 있는 아래쪽으로 기울어지게 됩니다.

	안내판		체인 피치		박차 스프로킷
	기계톱		홈 너비 / 구동 링크 게이지		림 스프로킷 키트
	추천 조합		구동 링크 수		림 톱니
	길이		체인 피치		톱니 수





MS 150 C, MS 150 TC	12	MS 500i	66	018	107
MS 170, MS 170 C	13	MS 650	68	019 T	108
MS 171, MS 171 C	14	MS 651	70	020, 020 T	109
MS 180, MS 180 C	15	MS 660	72	021, 023	110
MS 181, MS 181 C	16	MS 661, MS 661 C	74	024	111
MS 190 T, MS 191 T	17	MS 880	76	025	113
MS 192 C, MS 192 T, MS 192 TC	18	MSA 120 C	77	026	114
MS 193 C, MS 193 T, MS 193 TC	20	MSA 140 C	78	028	116
MS 200, MS 200 T	22	MSA 160 C	79	029	118
MS 201, MS 201 C,		MSA 161 T	80	030, 031	120
MS 201 T, MS 201 TC	23	MSA 200 C	81	032	122
MS 210, MS 210 C	24	MSE 140 C, MSE 160 C,		034	124
MS 211, MS 211 C	25	MSE 180 C, MSE 200 C	82	036, 036 QS	126
MS 230, MS 230 C	26	MSE 141 C	83	038	128
MS 241, MS 241 C	27	MSE 170 C, MSE 190 C,		039	130
MS 250, MS 250 C	28	MSE 210 C, MSE 230 C	84	041 AV, 041 FB, 041 G	132
MS 251, MS 251 C	29	MSE 220, MSE 220 C	85	042 AV	134
MS 260, MS 260 C	30	MSE 250 C	87	044	136
MS 261, MS 261 C	32	HT 56 C	89	045	138
MS 270, MS 270 C	34	HT 70, HT 70 K, HT 75	90	046	140
MS 271, MS 271 C	35	HT 73	91	048	142
MS 280, MS 280 C	37	HT 100, HT 101	92	050, 051	144
MS 290	38	HT 102	93	056	146
MS 291, MS 291 C	40	HT 103	94	064	148
MS 310	42	HT 130, HT 131	95	066	150
MS 311	44	HT 132, HT 133	96	070	152
MS 360, MS 360 C	46	HT 250	97	075	153
MS 361, MS 361 C	48	HTA 65, HTA 85	98	076	155
MS 362, MS 362 C	50	HTE 60	99	084	157
MS 390	52	GS 461	100	088	158
MS 391	54	08 S	101	090, 090 G	159
MS 440	56	009	102	E 10	160
MS 441, MS 441 C	58	010, 011	103	E 14	161
MS 460	60	012	104	E 20, E 220	162
MS 461	62	015	105	E 30	164
MS 462 C-M	64	017	106	E 140, E 160, E 180 C	165



MS 150 C, MS 150 TC |
MS 170, MS 170 C


					
1/4" P	1146 640 2004	8	—	—	—
3/8" P	1146 640 2006	6	—	—	—


									
					STIHL PICCO Micro Mini 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055			

												
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
cm in.		mm in.										
RollomaticE												
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
				3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
RollomaticE Light												
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
RollomaticE Mini												
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	—	71 PM3 56	—	—	—	—	—	—
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	—	71 PM3 64	—	—	—	—	—	—
	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409	—	71 PM3 72	—	—	—	—	—	—
	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
			50	3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	
RollomaticE Mini Light												
30 12	3/8" P	.043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving												
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 000 3105	—	71 PM3 64	—	—	—	—	—	—
	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

					
1/4"	1123 640 2007	8	—	—	—
1/4" P	1130 640 2003	8	—	—	—
3/8" P	1123 640 2003	6	—	—	—

MS 171, MS 171 C


											
						STIHL PICCO Micro Mini 3					
RollomaticE Mini											
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913		61 PM3 55 3610 000 0055					


													
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE													
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805		—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409		—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809		—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813		—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
				3005 000 4813		—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
RollomaticE Light													
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405		—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409		—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413		—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
RollomaticE Mini													
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905		61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909		61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
				3005 000 3909		61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light													
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605		61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609		61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving													
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205		—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

					
1/4"	1123 640 2007	8	—	—	—
3/8" P	1123 640 2073	6	—	—	—

MS 180, MS 180 C

MS 171, MS 171 C | MS 180, MS 180 C

											
						STIHL PICCO Micro Mini 3					
RollomaticE Mini											
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055					

													
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE													
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	1/4"	1,3	.050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—
	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
					3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
45 18	3/8" P	1,3	.050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
RollomaticE Light													
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
RollomaticE Mini													
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
					3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light													
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving													
30 12	1/4"	1,3	.050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

					
1/4"	1123 640 2007	8	—	—	—
3/8" P	1123 640 2003	6	—	—	—


MS 181, MS 181 C


											
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3					
RollomaticE Mini											
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 000 3913	61 PM3 55 3610 000 0055					

													
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE													
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	1/4"	1,3	.050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	
	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
					3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
45 18	3/8" P	1,3	.050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
RollomaticE Light													
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
RollomaticE Mini													
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
					3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light													
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving													
30 12	1/4"	1,3	.050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

 1/4" 3/8" P	 1123 640 2007 1123 640 2073	 8 6	 — —	 — —	 — —
---	---	---	---	---	---


MS 190 T, MS 191 T

  STIHL®					 				
 cm in.					STIHL PICCO Micro Mini 3		STIHL PICCO Super 3		
Rollomatic E									
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—		63 PS3 44 3616 000 0044		
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—		63 PS3 50 3616 000 0050		
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	55	3005 000 4813	—		63 PS3 55 3616 000 0055		
Rollomatic E Light									
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—		63 PS3 44 3616 000 0044		
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—		63 PS3 50 3616 000 0050		
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—		63 PS3 55 3616 000 0055		
Rollomatic E Mini									
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44 3610 000 0044		—		
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	50	3005 000 3909	61 PM3 50 3610 000 0050		—		
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055		—		


								
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3
Rollomatic E								
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44
35 14	$\frac{1}{4}$ "	1,3 .050	72	3005 000 6409	–	–	–	–
	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	55	3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55
				3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55
			56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56
			61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61
Rollomatic E Light								
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55
Rollomatic E Mini								
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–
			50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–
				3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–
				3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–
			51	3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–
Rollomatic E Mini Light								
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–

					
1/4"	1123 640 2007	8	-	-	-
3/8" P	1123 640 2003	6	-	-	-
	1123 640 2002	7	-	-	-

MS 192 C, MS 192 T, MS 192 TC

									
					STIHL PICCO Micro Mini 3		STIHL PICCO Super 3		
cm in.		mm in.							
Rollomatic E									
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	-		63 PS3 44	3616 000 0044	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	-		63 PS3 50	3616 000 0050	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	-		63 PS3 55	3616 000 0055	
Rollomatic E Light									
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	-		63 PS3 44	3616 000 0044	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	-		63 PS3 50	3616 000 0050	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	-		63 PS3 55	3616 000 0055	
Rollomatic E Mini									
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	3610 000 0044	-		
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 3909	61 PM3 50	3610 000 0050	-		
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	3610 000 0055	-		
Rollomatic E Mini Light									
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	3610 000 0044	-		
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	3610 000 0050	-		


 						 							
cm in.		mm in.				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
Rollomatic E													
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805		-	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	-	-
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409		-	-	-	-	-	-	13 RM 72	-
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809		-	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	-	-
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813		-	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	-	-
				3005 000 4813		-	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	-	-
			56	3005 000 4813		-	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	-	-
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		-	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	-	-
Rollomatic E Light													
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405		-	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	-	-
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409		-	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	-	-
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413		-	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	-	-
Rollomatic E Mini													
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403		-	71 PM3 56	-	-	-	-	-	-
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405		-	71 PM3 64	-	-	-	-	-	-
	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905		61 PM3 44	-	-	-	-	-	-	-
35 14	3/8" P	1,1 .043	72	3005 008 3409		-	71 PM3 72	-	-	-	-	-	-
				3005 008 3909		61 PM3 50	-	-	-	-	-	-	-
			50	3005 000 3909		61 PM3 50	-	-	-	-	-	-	-
				3005 008 3909		61 PM3 51	-	-	-	-	-	-	-
			51	3005 000 3909		61 PM3 51	-	-	-	-	-	-	-
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913		61 PM3 55	-	-	-	-	-	-	-

 														
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE Mini Light														
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	.043	44	3005 000 7605		61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	.043	50	3005 000 7609		61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving														
30 12	$\frac{1}{4}$ " P	1,1	.043	64	3005 000 3105		—	71 PM3 64	—	—	—	—	—	—
	$\frac{1}{4}$ "	1,3	.050	64	3005 000 3205		—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

 $p = \frac{a}{2}$					
$\frac{1}{4}$ "	1137 640 2009	8	—	—	—
	1137 640 2006	8	—	—	—
$\frac{1}{4}$ " P	1137 640 2008	8	—	—	—
$\frac{3}{8}$ " P	1137 640 2005	6	—	—	—
	1137 640 2007	7	—	—	—

MS 193 C, MS 193 T, MS 193 TC

								
					STIHL PICCO Micro Mini 3		STIHL PICCO Super 3	
cm in.		mm in.						
Rollomatic E								
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–		63 PS3 44 3616 000 0044	
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–		63 PS3 50 3616 000 0050	
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	55	3005 000 4813	–		63 PS3 55 3616 000 0055	
Rollomatic E Light								
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–		63 PS3 44 3616 000 0044	
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–		63 PS3 50 3616 000 0050	
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–		63 PS3 55 3616 000 0055	
Rollomatic E Mini								
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44 3610 000 0044		–	
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	50	3005 000 3909	61 PM3 50 3610 000 0050		–	
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055		–	
Rollomatic E Mini Light								
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44 3610 000 0044		–	
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50 3610 000 0050		–	


														
														
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S		
Rollomatic E														
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	—	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—		
35 14	1/4" P	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—		
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	—	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—		
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—		
			3005 000 4813	—	63 PM3 55	—	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—			
			56	3005 000 4813	—	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	—	—		
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—		
Rollomatic E Light														
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	—	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—		
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	—	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—		
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	—	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—		
Rollomatic E Mini														
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	—	71 PM3 56	—	—	—	—	—	—		
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	—	71 PM3 64	—	—	—	—	—	—		
	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409	—	71 PM3 72	—	—	—	—	—	—		
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—		
			3005 008 3909	—	—	—	—	—	—	—	—			
			51	3005 000 3909	61 PMM 51	—	—	—	—	—	—	—		
Carving														
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 000 3105	—	71 PM3 64	—	—	—	—	—	—		
	1/4" P	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64		

					
$\frac{1}{4}''$	1137 640 2006	8	—	—	—
$\frac{1}{4}''$ P	1137 640 2008	8	—	—	—
$\frac{3}{8}''$ P	1137 640 2005	6	—	—	—
	1137 640 2007	7	—	—	—

MS 200, MS 200 T

MS 200, MS 200 T | MS 201,
MS 201 C, MS 201 T, MS 201 TC

							
cm in.		mm in.					STIHL PICCO Super 3
Rollomatic E							
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	63 PS3 44	3616 000 0044	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	63 PS3 50	3616 000 0050	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	63 PS3 55	3616 000 0055	
Rollomatic E Light							
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	63 PS3 44	3616 000 0044	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	63 PS3 50	3616 000 0050	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	63 PS3 55	3616 000 0055	

														
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super
Rollomatic E														
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	55	3005 008 4713	—	—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	26 RS 62
				3005 000 4713	—	—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	26 RS 62
				3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—
				3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—
45 18	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	68	3005 008 7017	—	—	—	—	23 RM3 68	23 RD3 68	—	—	23 RM 68	23 RS 68
				3005 008 4717	—	—	—	—	26 RM3 68	26 RD3 68	—	—	26 RM 68	26 RS 68
				3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	—	—	63 PM 61	63 PS 61	—	—
Rollomatic E Light														
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—

					
.325"	1129 640 2004	7	—	—	—
3/8" P	1129 640 2000	6	—	—	—

MS 201, MS 201 C, MS 201 T, MS 201 TC

MS 201, MS 201 T, MS 201 C, MS 201 TC


									
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL PICCO Super 3				
Rollomatic E									
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	63 PS3 44 3616 000 0044				
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	63 PS3 50 3616 000 0050				
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	63 PS3 55 3616 000 0055				
Rollomatic E Light									
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	63 PS3 44 3616 000 0044				
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	63 PS3 50 3616 000 0050				
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	63 PS3 55 3616 000 0055				

											
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
Rollomatic E											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	63 PM3 44	—	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	13 RM 72	—
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	63 PM3 50	—	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	63 PM3 55	—	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
				3005 000 4813	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
Rollomatic E Light											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	63 PM3 44	—	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	63 PM3 50	—	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	63 PM3 55	—	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
Carving											
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

					
1/4"	1145 640 2011	8	—	—	—
3/8" P	1145 640 2010	6	—	—	—

MS 210, MS 210 C


											
	cm in.					STIHL PICCO Micro 3					
Rollomatic E											
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		63 PM3 61 3636 000 0061					


																	
	cm in.		mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	STIHL RAPID Super	
Rollomatic E																	
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–	–	
35 14	1⁄4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13 RM 72	–	–	
	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	–	
40 16	.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	–	26 RM 62	–	26 RS 62	
				3005 000 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	–	26 RM 62	–	26 RS 62	
				3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–	
	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–	
			56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	–	–	–	63 PM 56	63 PS 56	–	–	–	
45 18	.325"	1,3 .050	68	3005 008 7017	–	–	–	–	23 RM3 68	23 RD3 68	–	–	–	23 RM 68	–	23 RS 68	
		1,6 .063	68	3005 008 4717	–	–	–	–	26 RM3 68	26 RD3 68	–	–	–	26 RM 68	–	26 RS 68	
	3⁄8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	–	–	–	63 PM 61	63 PS 61	–	–	–	
Rollomatic E Light																	
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–	–	
35 14	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	–	
40 16	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–	
Carving																	
30 12	1⁄4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13 RMS 64	–	

					
1/4"	1123 640 2077	8	—	—	—
.325"	1123 640 2074	7	1123 007 1032	0000 642 1236	7
	1123 640 2076	8	1123 007 1031	0000 642 1234	8
	1123 640 2073	6	—	—	—
3/8" P	1123 640 2072	7	1123 007 1030	0000 642 1240	7

MS 211, MS 211 C


MS 210, MS 210 C | MS 211, MS 211 C


 					
					
cm in.		mm in.			
Rollomatic E					
45 18	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	61	3005 000 4817	STIHL PICCO Micro 3 63 PM3 61 3636 000 0061

									
									
cm in.		mm in.			STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
Rollomatic E									
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 4805	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 4809	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
			55	3005 008 4813	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050		3005 000 4813	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
			56	3005 000 4813	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56
45 18	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61
Rollomatic E Light									
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 7405	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 7409	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	55	3005 000 7413	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55

					
$\frac{3}{8}$ " P	1123 640 2073 1123 640 2072	6 7	— 1123 007 1030	— 0000 642 1240	— 7

MS 230, MS 230 C


											
						STIHL PICCO Micro 3					
cm in.		mm in.									
RollomaticE											
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		63 PM3 61 3636 000 0061					


															
						STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	STIHL RAPID Super
cm in.		mm in.													
RollomaticE															
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805		63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409		—	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—	—
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809		63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16	.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713		—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62
				3005 000 4713		—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62
				3005 008 4813		63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
				3005 000 4813		63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
				3005 000 4813		63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	—	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—
45 18	.325"	1,3 .050	68	3005 008 7017		—	—	—	23 RM3 68	23 RD3 68	—	—	23 RM 68	—	23 RS 68
		1,6 .063	68	3005 008 4717		—	—	—	26 RM3 68	26 RD3 68	—	—	26 RM 68	—	26 RS 68
	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	—	—	63 PM 61	63 PS 61	—	—	—
RollomaticE Light															
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405		63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409		63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413		63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
Carving															
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205		—	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64	—

					
1/4"	1123 640 2077	8	—	—	—
.325"	1123 640 2074	7	1123 007 1032	0000 642 1236	7
	1123 640 2076	8	1123 007 1031	0000 642 1234	8
	1123 640 2073	6	—	—	—
3/8" P	1123 640 2072	7	1123 007 1030	0000 642 1240	7

MS 241, MS 241 C


MS 230, MS 230 C | MS 241, MS 241 C


 					 				
					STIHL PICCO Super 3				
cm in.		mm in.							
Rollomatic E									
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	55	3005 000 4813	63 PS3 55 3616 000 0055				
45 18	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	61	3005 008 4817	63 PS3 61 3616 000 0061				

															
						STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	STIHL RAPID Super
cm in.		mm in.													
Rollomatic E															
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805		63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409		—	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	13 RMS 72	—
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809		63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16	.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713		—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62
				3005 000 4713		—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62
				3005 008 4813		63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
				3005 000 4813		63 PM3 55	—	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813		63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	—	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—
45 18		1,3 .050	68	3005 008 7017		—	—	—	23 RM3 68	23 RD3 68	—	—	23 RM 68	—	23 RS 68
	.325"	1,6 .063	68	3005 008 4717		—	—	—	26 RM3 68	26 RD3 68	—	—	26 RM 68	—	26 RS 68
	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	—	—	63 PM 61	63 PS 61	—	—	—
Rollomatic E Light															
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405		63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409		63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413		63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
Carving															
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205		—	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64	—

					
1/4"	1123 640 2007	8	—	—	—
.325"	1143 640 2002	7	1143 007 1003	0000 642 1236	7
			1143 007 1004	0000 642 1234	8
3/8" P	1143 640 2000	6	1143 007 1002	0000 642 1240	7

MS 250, MS 250 C


 											
						STIHL RAPID Micro 3					
cm in.		mm in.									
Rollomatic E											
45 18	.325"	1,6 .063	68	3005 008 4717		26 RM3 68 3689 000 0068					


 															
						STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	STIHL RAPID Super
cm in.		mm in.													
Rollomatic E															
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805		63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409		—	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—	—
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809		63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16	.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713		—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62
				3005 000 4713		—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62
				3005 008 4813		63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
				3005 000 4813		63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
				3005 000 4813		63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	—	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—
45 18	.325"	1,3 .050	68	3005 008 7017		—	—	—	23 RM3 68	23 RD3 68	—	—	23 RM 68	—	23 RS 68
		1,6 .063	68	3005 008 4717		—	—	—	—	26 RD3 68	—	—	26 RM 68	—	26 RS 68
	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	—	—	63 PM 61	63 PS 61	—	—	—
Rollomatic E Light															
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405		63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409		63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413		63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
Carving															
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205		—	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64	—

					
1/4"	1123 640 2077	8	—	—	—
.325"	1123 640 2074	7	1123 007 1032	0000 642 1236	7
	1123 640 2076	8	1123 007 1031	0000 642 1234	8
3/8" P	1123 640 2072	7	1123 007 1030	0000 642 1240	7
	1123 640 2073	6	—	—	—

MS 251, MS 251 C

MS 250, MS 250 C | MS 251, MS 251 C


											
											
cm in.						STIHL RAPID Micro 3					
RollomaticE											
40 16		.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713	26 RM3 62 3689 000 0062					
45 18		.325"	1,6 .063	68	3005 008 4717	26 RM3 68 3689 000 0068					

															
															
cm in.						STIHL PICCO Micro 3									
RollomaticE															
30 12		3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14		1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—	—
		3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16		.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713	—	—	—	—	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62
					3005 000 4713	—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62
		3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
					3005 000 4813	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
45 18		.325"	1,3 .050	68	3005 008 7017	—	—	—	23 RM3 68	23 RD3 68	—	—	23 RM 68	—	23 RS 68
			1,6 .063	68	3005 008 4717	—	—	—	—	26 RD3 68	—	—	26 RM 68	—	26 RS 68
		3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	—	—	63 PM 61	63 PS 61	—	—	—
RollomaticE Light															
30 12		3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14		3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16		3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
Carving															
30 12		1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64	—

					
1/4"	1123 640 2007	8	—	—	—
.325"	1143 640 2002	7	1143 007 1003	0000 642 1236	7
			1143 007 1004	0000 642 1234	8
3/8" P	1143 640 2000	6	1143 007 1002	0000 642 1240	7

MS 260, MS 260 C


									
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL RAPID Micro 3				
RollomaticE									
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67 3689 000 0067				
45 18	.325"	.063	74	3003 008 6817	26 RM3 74 3689 000 0074				
50 20	.325"	.063	81	3003 008 6821	26 RM3 81 3689 000 0081				

														
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K		
RollomaticE														
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—		
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—		
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
				1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
				3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
RollomaticES														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66		
				1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
RollomaticES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
				1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
DuromaticE														
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—		
				3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—		
				3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		

					
.325"	1121 640 2000	7	1121 007 1001	0000 642 1236	7
	1121 640 2004	7	1121 007 1037	0000 642 1236	7
	1121 640 2001	8	1121 007 1002	0000 642 1234	8
	1121 640 2005	8	1121 007 1038	0000 642 1234	8
$\frac{3}{8}$ "	—	—	1121 007 1035	0000 642 1231	7

MS 261, MS 261 C

									
					STIHL RAPID Micro 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE									
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67 3689 000 0067				
45 18	.325"	.063	74	3003 008 6817	26 RM3 74 3689 000 0074				
50 20	.325"	.063	81	3003 008 6821	26 RM3 81 3689 000 0081				

																		
					STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE																		
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	-	-	-	-	-	26 RD3 67	-	-	26 RM 67	-	26 RS 67	-	-	
				3003 000 6813	-	-	-	26 RM3 67	-	26 RD3 67	-	-	26 RM 67	-	26 RS 67	-	-	
	3/8" P	1,3 .050	60	3003 000 6313	63 PM3 60	63 PS3 60	63 PD3 60	-	-	-	63 PM 60	63 PS 60	-	-	-	-	-	
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	-	-	-	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	-	-	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	-	-	-	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	-	-	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
45 18	1,6 .063	60	3003 000 6113	-	-	-	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	-	-	36 RM 60	-	36 RS 60	-	36 RSK 60		
	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	-	-	-	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	-	-	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
	1,6 .063	66	3003 008 6117	-	-	-	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	-	-	36 RM 66	-	36 RS 66	-	36 RSK 66		
50 20	1,3 .050	72	3003 008 8921	-	-	-	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	-	-	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
	3/8"	72	3003 008 6121	-	-	-	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	-	-	36 RM 72	-	36 RS 72	-	36 RSK 72		
	1,6 .063	72	3003 000 5221	-	-	-	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	-	-	36 RM 72	-	36 RS 72	-	36 RSK 72		
RollomaticES																		
40 16	1,3 .050	60	3003 000 8813	-	-	-	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	-	-	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9413	-	-	-	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	-	-	36 RM 60	-	36 RS 60	-	36 RSK 60	
				3003 000 9413	-	-	-	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	-	-	36 RM 60	-	36 RS 60	-	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	-	-	-	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	-	-	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
	1,6 .063	66	3003 000 9417	-	-	-	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	-	-	36 RM 66	-	36 RS 66	-	36 RSK 66		
50 20	1,3 .050	72	3003 000 8822	-	-	-	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	-	-	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
	3/8"	72	3003 002 9421	-	-	-	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	-	-	36 RM 72	-	36 RS 72	-	36 RSK 72		
	1,6 .063	72	3003 000 9421	-	-	-	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	-	-	36 RM 72	-	36 RS 72	-	36 RSK 72		
RollomaticES Light																		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	-	-	-	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	-	-	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
	1,6 .063	72	3003 000 2021	-	-	-	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	-	-	36 RM 72	-	36 RS 72	-	36 RSK 72		
DuromaticE																		
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	-	-	-	23 RM3 67	-	23 RD3 67	-	-	23 RM 67	-	23 RS 67	-	-	
	1,3 .050	60	3003 000 8613	-	-	-	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	-	-	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	-	-	-	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	-	-	36 RM 60	-	36 RS 60	-	36 RSK 60	
				3003 000 9213	-	-	-	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	-	-	36 RM 60	-	36 RS 60	-	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	-	-	-	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	-	-	36 RM 66	-	36 RS 66	-	36 RSK 66	
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	-	-	-	23 RM3 81	-	23 RD3 81	-	-	23 RM 81	-	23 RS 81	-	-	
	1,3 .050	72	3003 000 8621	-	-	-	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	-	-	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
	3/8"	72	3003 001 9221	-	-	-	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	-	-	36 RM 72	-	36 RS 72	-	36 RSK 72		
	1,6 .063	72	3003 000 9221	-	-	-	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	-	-	36 RM 72	-	36 RS 72	-	36 RSK 72		

					
.325"	1141 640 2001	7	1141 007 1002 1141 007 1003	0000 642 1236 0000 642 1234	7 8
$\frac{3}{8}$ "	1141 640 2003 —	7 —	1141 007 1001 1141 007 1007	0000 642 1231 0000 642 1240	7 7

MS 270, MS 270 C


MS 270, MS 270 C |
MS 271, MS 271 C, MS 291, MS 291 C

									
					STIHL RAPID Micro 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE									
45 18	3/8"	1,6 .063	74	3003 008 6817	26 RM3 74 3689 000 0074				
50 20	3/8"	1,6 .063	81	3003 008 6821	26 RM3 81 3689 000 0081				

																
									STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
cm in.				mm in.												
Rollomatic E																
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—				
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—				
		3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60			
	3003 000 8913				33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60				
	1,6 .063		60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60				
		3003 008 8917		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66				
				1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72				
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72				
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72				
Rollomatic ES																
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60				
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60				
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60				
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66				
				1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72				
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72				
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72				
Rollomatic ES Light																
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72				
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72				
Duromatic E																
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—				
				3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60				
		3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60			
					3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60			
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66				
				3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—				
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72				
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72				
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72				

					
.325"	1121 640 2004	7	1121 007 1037	0000 642 1236	7
	1121 640 2005	8	1121 007 1038	0000 642 1234	8
3/8"	—	—	1121 007 1041	0000 642 1231	7

											
						STIHL RAPID Micro 3					
cm in.		mm in.									
Rollomatic E											
45 18	.325"	1,6 .063	74	3003 008 6817		26 RM3 74 3689 000 0074					
50 20	.325"	1,6 .063	81	3003 008 6821		26 RM3 81 3689 000 0081					

																										
										STIHL RAPID Micro 3		STIHL RAPID Super 3		STIHL RAPID Duro 3		STIHL RAPID Micro		STIHL RAPID Micro F		STIHL RAPID Super		STIHL RAPID Super F		STIHL RAPID Super K		
cm in.				mm in.																						
Rollomatic E																										
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60
				1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	
			66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	
			1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	
			72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	
			1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72
Rollomatic ES																										
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60		
				3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72		
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	
Rollomatic ES Light																										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72		
Duromatic E																										
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	33 RSK 60	
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60		
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66	36 RSK 66		
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	33 RSK 72	
	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72		
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	36 RSK 72	

MS 271, MS 271 C


MS 271, MS 271 C, MS 291,
MS 291 C | MS 280, MS 280 C

					
.325"	1141 640 2001	7	—	—	—
$\frac{3}{8}$ "	1141 640 2003	7	—	—	—

MS 280, MS 280 C

MS 271, MS 271 C, MS 291,
MS 291 C | MS 280, MS 280 C


 						 					
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL RAPID Micro 3					
Rollomatic E											
45 18	3/8"	1,6 .063	74	3003 008 6817		26 RM3 74 3689 000 0074					
50 20	3/8"	1,6 .063	81	3003 008 6821		26 RM3 81 3689 000 0081					


														
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K		
RollomaticE														
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—		
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—		
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
45 18	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
				3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66		
	1,6 .063	66	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
	1,6 .063	72	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
RollomaticES														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
	1,6 .063	60	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66		
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
	1,6 .063	66	66	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
	RollomaticES Light													
	50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
3003 000 2021					36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
DuromaticE														
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—		
				3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
				3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—		
	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
	1,6 .063	72	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		

					
.325"	1121 640 2004	7	1121 007 1037	0000 642 1236	7
	1121 640 2005	8	1121 007 1038	0000 642 1234	8
3/8"	—	—	1121 007 1041	0000 642 1231	7

MS 290


									
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL RAPID Micro 3				
Rollomatic E									
45 18	.325"	1,6 .063	74	3003 008 6817	26 RM3 74 3689 000 0074				
50 20	.325"	1,6 .063	81	3003 008 6821	26 RM3 81 3689 000 0081				


													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E													
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—	
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—	
				3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
				3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
63 25	3/8"	1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
				3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	36 RS 76	—	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	

													
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E													
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—	
		1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
	$\frac{3}{8}$ "			3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—	
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
	$\frac{3}{8}$ "			3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	

					
.325"	1125 640 2005	7	1125 007 1001	0000 642 1236	7
	1125 640 2008	8	1125 007 1000	0000 642 1234	8
$\frac{3}{8}$ "	1125 640 2004	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7

MS 291, MS 291 C


											
						STIHL RAPID Micro 3					
cm in.		mm in.									
Rollomatic E											
45 18	.325"	1,6 .063	74	3003 008 6817		26 RM3 74 3689 000 0074					
50 20	.325"	1,6 .063	81	3003 008 6821		26 RM3 81 3689 000 0081					


														
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K		
cm in.														
mm in.														
Rollomatic E														
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—		
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—		
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66		
				1,6 .063	66	3003 008 8917	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
				1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
				72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
Rollomatic ES														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
			1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66		
				1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
			1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
Rollomatic ES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
				1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
Duromatic E														
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—		
				3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—		
				3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		

					
.325"	1141 640 2001	7	—	—	—
$\frac{3}{8}$ "	1141 640 2003	7	—	—	—

MS 310

											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	3/8"		72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063		72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	3/8"		72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	


														
cm in.			mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Duromatic E														
40 16	3/8"		60	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
						3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"		66	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
				1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
						3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
50 20	3/8"		72	1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
						3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
						3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	3/8"		84	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
						3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84

					
$\frac{3}{8}$ "	1125 640 2004	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7

MS 311

											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	–	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	–	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	–	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
		1,6 .063	84										
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
				3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		84	3003 000 4030	33 RM3 84	–	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84		
63 25	3/8"	1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72										
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
		1,6 .063	84										

					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
												
Duromatic E												
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
					36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84

					
$\frac{3}{8}$ "	1140 640 2000	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7

MS 360, MS 360 C


											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
													
cm in.		mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
		1,6 .063	84										
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72										
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
		1,6 .063	84										


					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
					36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84

					
$\frac{3}{8}$ "	1125 640 2006	7	1125 007 1041	0000 642 1223	7

MS 361, MS 361 C

											
						STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16 3/8" 1,3 .050 60 3003 008 8913						33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18 3/8" 1,3 .050 66 3003 008 8917						33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20 3/8" 1,3 .050 72 3003 008 8921						33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25 3/8" 1,3 .050 84 3003 000 4030						33 RS3 84 3624 000 0084					



													
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
				3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84		
63 25	3/8"	1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	

												
 cm in. mm in.					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "			3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
63 25	$\frac{3}{8}$ "		85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	36 RS 85	—	36 RSK 85

 $\frac{3}{8}$ "		 —	 —	 1128 007 1000 1135 007 1002 1128 007 1001	 0000 642 1223 0000 642 1223 0000 642 1216	 7 7 8
---	--	---	---	---	---	---

MS 362, MS 362 C


											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
Rollomatic ES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					

														
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE														
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			85	3003 000 7831		33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		1,6 .063	84	3003 000 5231		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
				3003 000 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425		36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"		84	3003 000 8830		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RM3 84	–	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
DuromaticE														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9213		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9213		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 001 9221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
				3003 000 9221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				84	3003 001 5631		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
		1,6 .063	85	3003 001 5631		36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	–	36 RS 85	–	36 RSK 85	

					
$\frac{3}{8}$ "	—	—	1140 007 2500	0000 642 1223	7
			1128 007 1000	0000 642 1223	7
			1135 007 1002	0000 642 1223	7
			1140 007 2501	0000 642 1216	8
			1128 007 1001	0000 642 1216	8

MS 390

											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
			72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
			72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	


												
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
3003 000 9221	36 RM3 72			36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84

 $\frac{3}{8}$ "	 1125 640 2004	 7	 1125 007 1002	 0000 642 1231	 7
---	---	---	---	---	---

MS 391


											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	—	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	—	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		1,6 .063	66										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	—	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
		1,6 .063	84										
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		1,6 .063	66										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	36 RS 76	—	36 RSK 76	
				3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		84	3003 000 4030	33 RM3 84	—	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84		
63 25	3/8"	1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
RollomaticES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		1,6 .063	72										
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
		1,6 .063	84										


					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
												
Duromatic E												
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84

					
$\frac{3}{8}$ "	1140 640 2000	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7

MS 440


												
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Super 3			STIHL RAPID Super				
RollomaticE												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RS3 60 3624 000 0060			-				
RollomaticES												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RS3 60 3624 000 0060			33 RS 60 3623 000 0060				
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RS3 66 3624 000 0066			33 RS 66 3623 000 0066				
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RS3 72 3624 000 0072			33 RS 72 3623 000 0072				
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RS3 84 3624 000 0084			33 RS 84 3623 000 0084				


													
 cm in.		 mm in.				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
			85	3003 000 7831		33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85
		1,6 .063	84	3003 000 5231		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3003 000 9417		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 002 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425		36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76
63 25	3/8"		84	3003 000 8830		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
			84	3003 000 4030		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 9431		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838		33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
			91	3003 000 6038		36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91
		1,6 .063	92	3003 000 6038		36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	36 RS 92	–	36 RSK 92
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041		36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846		33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 6046		36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853		33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 6053		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114


													
 cm in.		 mm in.		 mm in.		STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	
Duromatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
		1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	–	36 RS 85	–	36 RSK 85	

					
$\frac{3}{8}$ "	1128 640 2000	7	1128 007 1000	0000 642 1223	7
	1128 640 2005	8	1128 007 1001	0000 642 1216	8

MS 441, MS 441 C


											
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Super 3			STIHL RAPID Super		
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060			—		
RollomaticES											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS3 60 3624 000 0060			33 RS 60 3623 000 0060		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS3 66 3624 000 0066			33 RS 66 3623 000 0066		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS3 72 3624 000 0072			33 RS 72 3623 000 0072		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS3 84 3624 000 0084			33 RS 84 3623 000 0084		


													
 cm in.		 mm in.											
RollomaticE					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	–	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"		84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
			91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
		1,6 .063	92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	36 RS 92	–	36 RSK 92	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	


													
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic ES Light													
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
80 32	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
90 36	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
Duromatic E													
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
			85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	36 RS 85	—	36 RSK 85	

 P = $\frac{a^2}{2}$					
$\frac{3}{8}$ "	—	—	1128 007 1000	0000 642 1223	7
—	—	—	1128 007 1001	0000 642 1216	8

MS 460


												
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Super 3			STIHL RAPID Super				
Rollomatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RS3 60 3624 000 0060			—				
Rollomatic ES												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RS3 60 3624 000 0060			33 RS 60 3623 000 0060				
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RS3 66 3624 000 0066			33 RS 66 3623 000 0066				
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RS3 72 3624 000 0072			33 RS 72 3623 000 0072				
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RS3 84 3624 000 0084			33 RS 84 3623 000 0084				


													
 cm in.		 mm in.				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"		84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
			91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
		1,6 .063	92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	36 RS 92	–	36 RSK 92	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	

															
															
cm in.		mm in.						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticES Light															
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72			
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72			
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84			
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91			
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91			
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105			
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105			
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114			
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114			
DuromaticE															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60			
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60			
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60			
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66			
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72			
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72			
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72			
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
				3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84			
		1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	–	36 RS 85	–	36 RSK 85			

					
$\frac{3}{8}$ "	1128 640 2000	7	1128 007 1000	0000 642 1223	7
	1128 640 2005	8	1128 007 1001	0000 642 1216	8

MS 461


											
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Super 3		STIHL RAPID Duro Rescue		STIHL RAPID Super		
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8913	33 RS3 60 3624 000 0060		—		—		
Rollomatic ES											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RS3 60 3624 000 0060		—		33 RS 60 3623 000 0060		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RS3 66 3624 000 0066		—		33 RS 66 3623 000 0066		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RS3 72 3624 000 0072		—		33 RS 72 3623 000 0072		
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RS3 72 3626 000 0072	36 RDR 72 3944 000 0072	—	36 RS 72 3621 000 0072			
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RS3 84 3624 000 0084		—		33 RS 84 3623 000 0084		


													
 cm in.		 mm in.				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	–	33 RSK 84
			85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	–	33 RSK 85
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	–	36 RSK 84
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	–	33 RSF 60	33 RSK 60
			60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	–	36 RSK 60
				3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	–	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	33 RSF 72	33 RSK 72
			72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	–	36 RSK 72
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	–	36 RSK 72
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	–	36 RSK 76
63 25	3/8"		84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RSF 84	33 RSK 84
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	–	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	–	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	–	33 RSK 91
			91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	–	36 RSK 91
			92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	36 RS 92	–	–	36 RSK 92
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	–	36 RSK 98
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	–	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	–	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	–	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	–	36 RSK 114

												
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticES Light												
50 20	3⁄8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3⁄8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
71 28	3⁄8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91
80 32	3⁄8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105
90 36	3⁄8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114
RollomaticE												
45 18	.325"	1,6 .063	75	3003 008 6817	26 RM3 75	–	26 RD3 75	26 RM 75	–	26 RS 75	–	–

 $\frac{3}{8}$ " $p = \frac{3}{8}$ "	 1128 640 2003 1128 640 2004	 7 8	 1128 007 1017 1128 007 1018	 0000 642 1223 1128 007 1018	 7 8
---	---	---	---	---	---

MS 462 C-M


											
 cm in.	 mm in.	 mm in.				STIHL RAPID Super 3			STIHL RAPID Super		
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 7813		33 RS3 60 3624 000 0060			—		
RollomaticES											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS3 60 3624 000 0060			33 RS 60 3623 000 0060		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS3 66 3624 000 0066			33 RS 66 3623 000 0066		
		1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS3 72 3624 000 0072			33 RS 72 3623 000 0072		
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 002 9421		36 RS3 72 3626 000 0072			36 RS 72 3621 000 0072		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS3 84 3624 000 0084			33 RS 84 3623 000 0084		

													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	33 RSF 60	33 RSK 60	
			60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	–	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	33 RSF 72	33 RSK 72	
			72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
			91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
		1,6 .063	92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	36 RS 92	–	36 RSK 92	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
RollomaticES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	

					
$\frac{3}{8}''$	—	—	1128 007 1000	0000 642 1223	7
	—	—	1128 007 1001	0000 642 1216	8

MS 500i

 											
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.		STIHL RAPID Super 3		STIHL RAPID Duro Rescue		STIHL RAPID Super	
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 7813		33 RS3 60	3624 000 0060	-		-	
Rollomatic ES											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS3 60	3624 000 0060	-		33 RS 60	3623 000 0060
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS3 66	3624 000 0066	-		33 RS 66	3623 000 0066
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS3 72	3624 000 0072	-		33 RS 72	3623 000 0072
		1,6 .063	72	3003 002 9421		36 RS3 72	3626 000 0072	36 RDR 72	3944 000 0072	36 RS 72	3621 000 0072
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS3 84	3624 000 0084	-		33 RS 84	3623 000 0084

															
															
cm in.		mm in.		mm in.		mm in.		STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticE															
40 16		3⁄8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60		
45 18		3⁄8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66		
50 20		3⁄8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
63 25	3⁄8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
			85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85			
			1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84		
RollomaticES															
40 16	3⁄8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	33 RSF 60	33 RSK 60			
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60			
			3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60				
45 18	3⁄8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	–	33 RSF 66	33 RSK 66			
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66			
50 20	3⁄8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	33 RSF 72	33 RSK 72			
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72			
			3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72				
55 22	3⁄8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76			
63 25	3⁄8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	33 RSF 84	33 RSK 84			
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
			1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84		
71 28	3⁄8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91			
		1,6 .063	91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91			
			92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	36 RS 92	–	36 RSK 92			
75 30	3⁄8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98			
RollomaticES Light															
50 20	3⁄8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72			
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72			
63 25	3⁄8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84			
71 28	3⁄8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91			
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91			
80 32	3⁄8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	–			
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	–			
90 36	3⁄8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	–			
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	–			



$\frac{3}{8}''$



-



-



1128 007 1017




0000 642 1223




7

MS 650


  STIHL®						                 											
 cm in.		 mm in.				STIHL RAPID Super 3						STIHL RAPID Super					
Rollomatic E																	
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8913		33 RS3 60 3624 000 0060						-					
Rollomatic ES																	
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS3 60 3624 000 0060						33 RS 60 3623 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS3 66 3624 000 0066						33 RS 66 3623 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS3 72 3624 000 0072						33 RS 72 3623 000 0072					
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS3 84 3624 000 0084						33 RS 84 3623 000 0084					
Rollomatic ES Light																	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238		33 RS3 91 3624 000 0091						33 RS 91 3623 000 0091					
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246		33 RS3 105 3624 000 0105						33 RS 105 3623 000 0105					
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253		33 RS3 114 3624 000 0114						33 RS 114 3623 000 0114					


																			
					STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticE																			
40 16	3⁄8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	–	–	–	36RM360	36RS360	36RD360	–	–	36RM60	–	–	–	36RS60	–	36RSK60
45 18	3⁄8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	–	–	–	36RM366	36RS366	36RD366	–	–	36RM66	–	–	–	36RS66	–	36RSK66
50 20	3⁄8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	–	–	–	36RM372	36RS372	36RD372	–	–	36RM72	–	–	–	36RS72	–	36RSK72
63 25	3⁄8"	1,3 .050	85	3003 000 7831	–	–	–	33RM385	33RS385	33RD385	–	–	33RM85	33RMF85	–	–	33RS85	33RSF85	33RSK85
		84	3003 000 7831	–	–	–	33RM384	33RS384	33RD384	–	–	33RM84	33RMF84	–	–	33RS84	33RSF84	33RSK84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	–	–	–	36RM384	36RS384	36RD384	–	–	36RM84	–	–	–	36RS84	–	36RSK84
RollomaticES																			
40 16	3⁄8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	–	–	–	33RM360	33RS360	33RD360	–	–	33RM60	33RMF60	–	–	33RS60	33RSF60	33RSK60
		1,6 .063	60	3003 001 9413	–	–	–	36RM360	36RS360	36RD360	–	–	36RM60	–	–	–	36RS60	–	36RSK60
			60	3003 000 9413	–	–	–	36RM360	36RS360	36RD360	–	–	36RM60	–	–	–	36RS60	–	36RSK60
45 18	3⁄8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	–	–	–	33RM366	33RS366	33RD366	–	–	33RM66	33RMF66	–	–	33RS66	33RSF66	33RSK66
		1,6 .063	66	3003 000 9417	–	–	–	36RM366	36RS366	36RD366	–	–	36RM66	–	–	–	36RS66	–	36RSK66
50 20	3⁄8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	–	–	–	33RM372	33RS372	33RD372	–	–	33RM72	33RMF72	–	–	33RS72	33RSF72	33RSK72
		1,6 .063	72	3003 000 9421	–	–	–	36RM372	36RS372	36RD372	–	–	36RM72	–	–	–	36RS72	–	36RSK72
			72	3003 002 9421	–	–	–	36RM372	36RS372	36RD372	–	–	36RM72	–	–	–	36RS72	–	36RSK72
55 22	3⁄8"	.404"	66	3003 000 9721	–	–	–	–	–	–	–	46RM66	46RMF66	46RMH66	46RMK66	46RS66	46RSF66	–	
		1,6 .063	76	3003 000 9425	–	–	–	36RM376	36RS376	36RD376	–	–	36RM76	–	–	–	36RS76	–	36RSK76
63 25	3⁄8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	–	–	–	33RM384	33RS384	33RD384	–	–	33RM84	33RMF84	–	–	33RS84	33RSF84	33RSK84
			84	3003 000 4030	–	–	–	33RM384	33RS384	33RD384	–	–	33RM84	33RMF84	–	–	33RS84	33RSF84	33RSK84
		1,6 .063	84	3003 000 9431	–	–	–	36RM384	36RS384	36RD384	–	–	36RM84	–	–	–	36RS84	–	36RSK84
71 28	3⁄8"	.404"	77	3003 000 9731	–	–	–	–	–	–	–	46RM77	46RMF77	46RMH77	46RMK77	46RS77	46RSF77	–	
		1,3 .050	91	3003 000 8838	–	–	–	33RM391	33RS391	33RD391	–	–	33RM91	33RMF91	–	–	33RS91	33RSF91	33RSK91
75 30	3⁄8"	1,6 .063	92	3003 000 6038	–	–	–	36RM391	36RS391	36RD391	–	–	36RM91	–	–	–	36RS91	–	36RSK91
		91	3003 000 6038	–	–	–	36RM392	36RS392	36RD392	–	–	36RM91	–	–	–	36RS91	–	36RSK91	
80 32	3⁄8"	1,3 .050	98	3003 000 6041	–	–	–	36RM398	36RS398	36RD398	–	–	36RM98	–	–	–	36RS98	–	36RSK98
		1,6 .063	105	3003 000 8846	–	–	–	33RM3105	33RS3105	33RD3105	–	–	33RM105	33RMF105	–	–	33RS105	33RSF105	33RSK105
			105	3003 000 6046	–	–	–	36RM3105	36RS3105	36RD3105	–	–	36RM105	–	–	–	36RS105	–	36RSK105
90 36	3⁄8"	.404"	95	3003 000 7346	–	–	–	–	–	–	–	46RM95	46RMF95	46RMH95	46RMK95	46RS95	46RSF95	–	
		1,3 .050	114	3003 000 8853	–	–	–	33RM3114	33RS3114	33RD3114	–	–	33RM114	33RMF114	–	–	33RS114	33RSF114	33RSK114
		1,6 .063	114	3003 000 6053	–	–	–	36RM3114	36RS3114	36RD3114	–	–	36RM114	–	–	–	36RS114	–	36RSK114
90 36	3⁄8"	.404"	104	3003 000 7353	–	–	–	–	–	–	–	46RM104	46RMF104	46RMH104	46RMK104	46RS104	46RSF104	–	

																					
						STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticES Light																					
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	72	3003 000 2221	–	–	–	33RM372	33RS372	33RD372	–	–	–	33RM72	33RMF72	–	–	33RS72	33RSF72	33RSK72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	–	–	–	36RM372	36RS372	36RD372	–	–	–	36RM72	–	–	–	36RS72	–	36RSK72	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 2231	–	–	–	33RM384	33RS384	33RD384	–	–	–	33RM84	33RMF84	–	–	33RS84	33RSF84	33RSK84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	–	–	–	36RM384	36RS384	36RD384	–	–	–	36RM84	–	–	–	36RS84	–	36RSK84	
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	91	3003 000 2238	–	–	–	33RM391	33RS391	33RD391	–	–	–	33RM91	33RMF91	–	–	33RS91	33RSF91	33RSK91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	–	–	–	36RM391	36RS391	36RD391	–	–	–	36RM91	–	–	–	36RS91	–	36RSK91	
80 32	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	105	3003 000 2246	–	–	–	33RM3105	33RS3105	33RD3105	–	–	–	33RM105	33RMF105	–	–	33RS105	33RSF105	33RSK105	
		1,6 .063	105	3003 000 2046	–	–	–	36RM3105	36RS3105	36RD3105	–	–	–	36RM105	–	–	–	36RS105	–	36RSK105	
90 36	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	114	3003 000 2253	–	–	–	33RM3114	33RS3114	33RD3114	–	–	–	33RM114	33RMF114	–	–	33RS114	33RSF114	33RSK114	
		1,6 .063	114	3003 000 2053	–	–	–	36RM3114	36RS3114	36RD3114	–	–	–	36RM114	–	–	–	36RS114	–	36RSK114	
DuromaticE																					
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	–	–	–	33RM360	33RS360	33RD360	–	–	–	33RM60	33RMF60	–	–	33RS60	33RSF60	33RSK60	
		1,6 .063	60	3003 001 9213	–	–	–	36RM360	36RS360	36RD360	–	–	–	36RM60	–	–	–	36RS60	–	36RSK60	
				3003 000 9213	–	–	–	36RM360	36RS360	36RD360	–	–	–	36RM60	–	–	–	36RS60	–	36RSK60	
	.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	–	–	–	–	–	–	–	–	46RM55	46RMF55	46RMH55	46RMK55	46RS55	46RSF55	–		
				3003 000 9213	–	–	–	–	–	–	–	–	46RM55	46RMF55	46RMH55	46RMK55	46RS55	46RSF55	–		
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	–	–	–	36RM366	36RS366	36RD366	–	–	–	36RM66	–	–	–	36RS66	–	36RSK66	
	.404"	1,6 .063	60	3003 000 9217	–	–	–	–	–	–	–	–	46RM60	46RMF60	46RMH60	46RMK60	46RS60	46RSF60	–		
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	72	3003 000 8621	–	–	–	33RM372	33RS372	33RD372	–	–	–	33RM72	33RMF72	–	–	33RS72	33RSF72	33RSK72	
		1,6 .063	72	3003 001 9221	–	–	–	36RM372	36RS372	36RD372	–	–	–	36RM72	–	–	–	36RS72	–	36RSK72	
				3003 000 9221	–	–	–	36RM372	36RS372	36RD372	–	–	–	36RM72	–	–	–	36RS72	–	36RSK72	
	.404"	1,6 .063	66	3003 001 9221	–	–	–	–	–	–	–	–	46RM66	46RMF66	46RMH66	46RMK66	46RS66	46RSF66	–		
				3003 000 9221	–	–	–	–	–	–	–	–	46RM66	46RMF66	46RMH66	46RMK66	46RS66	46RSF66	–		
63 25	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	84	3003 000 5531	63PM384	63PS384	63PD384	–	–	–	–	63PM84	63PS84	–	–	–	–	–	–	–	
	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 5531	–	–	–	33RM384	33RS384	33RD384	–	–	–	33RM84	33RMF84	–	–	33RS84	33RSF84	33RSK84	
		1,6 .063	85	3003 001 5631	–	–	–	36RM385	36RS385	36RD385	–	–	–	36RM85	–	–	–	36RS85	–	36RSK85	
			84	3003 001 5631	–	–	–	36RM384	36RS384	36RD384	–	–	–	36RM84	–	–	–	36RS84	–	36RSK84	
	.404"	1,6 .063	77	3003 001 5631	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46RM77	46RMF77	46RMH77	46RMK77	46RS77	46RSF77	–	

					
$\frac{3}{8}$ "	1122 640 2002	7	1122 007 1000	0000 642 1223	7
	1122 640 2000	8	1122 007 1001	0000 642 1216	8
.404"	1122 640 2001	7	1122 007 1002	0000 642 1207	7

MS 651


  STIHL						  STIHL RAPID Super 3						  STIHL RAPID Super					
																	
cm in.		mm in.															
RollomaticE																	
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8913	33 RS3 60 3624 000 0060										-		
RollomaticES																	
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RS3 60 3624 000 0060										33 RS 60 3623 000 0060		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RS3 66 3624 000 0066										33 RS 66 3623 000 0066		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RS3 72 3624 000 0072										33 RS 72 3623 000 0072		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RS3 84 3624 000 0084										33 RS 84 3623 000 0084		
RollomaticES Light																	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RS3 91 3624 000 0091										33 RS 91 3623 000 0091		
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RS3 105 3624 000 0105										33 RS 105 3623 000 0105		
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RS3 114 3624 000 0114										33 RS 114 3623 000 0114		


																
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE																
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84		
		85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	—	—	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85			
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84		
RollomaticES																
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	—	33 RSF 60	33 RSK 60		
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
			60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	—	—	—	33 RSF 66	33 RSK 66		
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	—	33 RSF 72	33 RSK 72		
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
			72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
55 22	3/8"	.404"	66	3003 000 9721	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—		
		1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	—	—	36 RS 76	—	36 RSK 76		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RSF 84	33 RSK 84		
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84		
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84		
		.404"	77	3003 000 9731	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—		
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91		
		1,6 .063	91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91		
			92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	—	—	—	36 RS 92	—	36 RSK 92		
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	—	—	—	36 RS 98	—	36 RSK 98		
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105		
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105		
		.404"	95	3003 000 7346	—	—	—	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	—		
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114		
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114		
		.404"	104	3003 000 7353	—	—	—	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—		



														
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic ES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	—	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	—	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	—	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114
Duromatic E														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
		.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,6 .063	60	3003 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—
				3003 000 9217	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
		.404"	1,6 .063	60	3003 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		.404"	1,6 .063	66	3003 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
63 25	3/8" P	1,3 .050	84	3003 000 5531	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,6 .063	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
		.404"	1,6 .063	77	3003 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77

					
3/8"	1122 640 2002	7	1122 007 1000	0000 642 1223	7
	1122 640 2000	8	1122 007 1001	0000 642 1216	8
.404"	1122 640 2001	7	1122 007 1002	0000 642 1207	7

MS 660

STIHL																	
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Super 3			STIHL RAPID Super								
RollomaticE																	
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8913		33 RS3 60 3624 000 0060			-								
RollomaticES																	
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS3 60 3624 000 0060			33 RS 60 3623 000 0060								
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS3 66 3624 000 0066			33 RS 66 3623 000 0066								
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS3 72 3624 000 0072			33 RS 72 3623 000 0072								
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS3 84 3624 000 0084			33 RS 84 3623 000 0084								
RollomaticES Light																	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238		33 RS3 91 3624 000 0091			33 RS 91 3623 000 0091								
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246		33 RS3 105 3624 000 0105			33 RS 105 3623 000 0105								
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253		33 RS3 114 3624 000 0114			33 RS 114 3623 000 0114								


															
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE															
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	–	–	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84		
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	–	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
			60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	–	–	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
			72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	.404"	66	3003 000 9721	–	–	–	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	–	
		1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	–	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
		.404"	77	3003 000 9731	–	–	–	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	–	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	–	–	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	–	–	36 RS 92	–	36 RSK 92	
			91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	–	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	–	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	–	–	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	–	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
		.404"	95	3003 000 7346	–	–	–	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	–	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	–	–	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	
		.404"	104	3003 000 7353	–	–	–	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	–	


														
 cm in.	 mm in.				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114
DuromaticE														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
	.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
				3003 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
		1,6 .063	60	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
	.404"	1,6 .063	60	3003 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
	.404"	1,6 .063	66	3003 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
				3003 001 5631	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	—	—	36 RS 85	—	36 RSK 85
	.404"	1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
		77	3003 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—	

					
$\frac{3}{8}$ "	1122 640 2002	7	1122 007 1000	0000 642 1223	7
	1122 640 2000	8	1122 007 1001	0000 642 1216	8
.404"	1122 640 2001	7	1122 007 1002	0000 642 1207	7

MS 661, MS 661 C



																	
cm in.	mm	in.	mm	in.		STIHL RAPID Super 3						STIHL RAPID Super					
RollomaticE																	
40 16	3/8"	1,3	.050	60	3003 000 8913	33 RS3 60	3624 000 0060					-					
RollomaticES																	
40 16	3/8"	1,3	.050	60	3003 000 8813	33 RS3 60	3624 000 0060					33 RS 60	3623 000 0060				
45 18	3/8"	1,3	.050	66	3003 000 8817	33 RS3 66	3624 000 0066					33 RS 66	3623 000 0066				
50 20	3/8"	1,3	.050	72	3003 000 8822	33 RS3 72	3624 000 0072					33 RS 72	3623 000 0072				
63 25	3/8"	1,3	.050	84	3003 000 8830	33 RS3 84	3624 000 0084					33 RS 84	3623 000 0084				
RollomaticES Light																	
71 28	3/8"	1,3	.050	91	3003 000 2238	33 RS3 91	3624 000 0091					33 RS 91	3623 000 0091				
80 32	3/8"	1,3	.050	105	3003 000 2246	33 RS3 105	3624 000 0105					33 RS 105	3623 000 0105				
90 36	3/8"	1,3	.050	114	3003 000 2253	33 RS3 114	3624 000 0114					33 RS 114	3623 000 0114				


																	
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K		
RollomaticE																	
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66		
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
63 25	3/8"		84	3003 000 7831		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84		
			85	3003 000 7831		33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	–	–	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85		
		1,6 .063	84	3003 000 5231		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84		
RollomaticES																	
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	–	–	33 RSF 60	33 RSK 60		
		1,6 .063	60	3003 001 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60		
			60	3003 000 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	–	–	–	33 RSF 66	33 RSK 66		
		1,6 .063	66	3003 000 9417		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	–	33 RSF 72	33 RSK 72		
		1,6 .063	72	3003 002 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
			72	3003 000 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
55 22	3/8"	.404"	66	3003 000 9721		–	–	–	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	–		
		1,6 .063	76	3003 000 9425		36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	–	–	36 RS 76	–	36 RSK 76		
		1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	–	33 RSF 84	33 RSK 84		
84	3003 000 4030			33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84				
63 25	3/8"	1,6 .063	84	3003 000 9431		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84		
		.404"	77	3003 000 9731		–	–	–	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	–		
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838		33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	–	–	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91		
		1,6 .063	91	3003 000 6038		36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	–	–	36 RS 91	–	36 RSK 91		
			92	3003 000 6038		36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	–	–	36 RS 92	–	36 RSK 92		
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041		36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	–	–	36 RS 98	–	36 RSK 98		
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846		33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	–	–	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105		
		1,6 .063	105	3003 000 6046		36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	–	–	36 RS 105	–	36 RSK 105		
		.404"	95	3003 000 7346		–	–	–	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	–		
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853		33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	–	–	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114		
		1,6 .063	114	3003 000 6053		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114		
		.404"	104	3003 000 7353		–	–	–	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	–		

														
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic ES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	—	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	—	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	—	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114
Duromatic E														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
45 18	.404"	1,6 .063	55	3003 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
				3003 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
		1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,6 .063	60	3003 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
63 25	3/8" P	1,3 .050	84	3003 000 5531	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
				3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	—	—	36 RS 85	—	36 RSK 85
63 25	.404"	1,6 .063	77	3003 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—


					
$\frac{3}{8}$ "	1122 640 2002	7	1122 007 1000	0000 642 1223	7
	1122 640 2000	8	1122 007 1001	0000 642 1216	8
.404"	1122 640 2001	7	1122 007 1002	0000 642 1207	7


MS 880

											
						STIHL RAPID Super 3					
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super					
Rollomatic ES											
53 21	3/8"	1,6 .063	75	3002 000 9123		36 RS3 75 3626 000 0075					
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731		46 RS 80 3946 000 0080					

															
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
cm in.		mm in.													
Rollomatic ES															
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731	–	–	–	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	–	46 RSF 80	–	
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 9741	–	–	–	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	–	
90 36	.404"	1,6 .063	108	3002 000 9753	–	–	–	46 RM 108	46 RMF 108	46 RMH 108	46 RMK 108	46 RS 108	46 RSF 108	–	
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 9757	–	–	–	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	–	
150 59	.404"	1,6 .063	173	3002 000 9576	–	–	–	46 RM 173	46 RMF 173	46 RMH 173	46 RMK 173	46 RS 173	46 RSF 173	–	
Duromatic E															
43 17	³ / ₈ "	1,6 .063	66	3002 000 9215	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
	.404"	1,6 .063	60	3002 000 9215	–	–	–	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	–	
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9231	–	–	–	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	–	
	³ / ₈ "	1,6 .063	100	3002 000 8041	36 RM3 100	36 RS3 100	36 RD3 100	36 RM 100	–	–	–	36 RS 100	–	36 RSK 100	
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 8041	–	–	–	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	–	
	³ / ₈ "	1,6 .063	114	3002 000 8052	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	
90 36	.404"	1,6 .063	104	3002 000 8052	–	–	–	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	–	
	³ / ₈ "	1,6 .063	135	3002 000 8058	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	36 RM 135	–	–	–	36 RS 135	–	36 RSK 135	
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 8058	–	–	–	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	–	
	³ / ₈ "	1,6 .063	152	3002 000 8064	36 RM3 152	36 RS3 152	36 RD3 152	36 RM 152	–	–	–	36 RS 152	–	36 RSK 152	
120 47	.404"	1,6 .063	138	3002 000 8064	–	–	–	46 RM 138	46 RMF 138	46 RMH 138	46 RMK 138	46 RS 138	46 RSF 138	–	

					
3/8"	1124 640 2004	8	1124 007 1025	0000 642 1216	8
.404"	1124 640 2005	7	1124 007 1024	0000 642 1207	7



 						
					STIHL PICCO Micro 3	
cm in.		mm in.				
RollomaticE Mini						
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	71 PM3 64 3670 000 0064	



 						
					STIHL PICCO Micro 3	
cm in.		mm in.				
RollomaticE Mini						
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	71 PM3 56	
35 14	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409	71 PM3 72	
Carving						
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 000 3105	71 PM3 64	

					
1/4" P	1254 642 1200	6	—	—	—


MSA 140 C


MSA 140 C | MSA 160 C

									
					STIHL PICCO Micro 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	71 PM3 64 3670 000 0064				

									
					STIHL PICCO Micro 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	71 PM3 64				

									
1/4" P	4857 642 1202	6	-	-	-	-	-	-	-


 									
					STIHL PICCO Micro 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	71 PM3 56 3670 000 0056				
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	71 PM3 64 3670 000 0064				

																			
																			
cm in.		mm in.				STIHL PICCO Micro Mini 3													
RollomaticE Mini																			
30 12		3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44					-								
		1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409	-					71 PM3 72								
35 14		3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50					-								
					3005 000 3909	61 PM3 50					-								
40 16		3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55					-								
RollomaticE Mini Light																			
30 12		3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44					-								
35 14		3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50					-								
Carving																			
30 12		1/4" P	1,1 .043	64	3005 000 3105	-					71 PM3 64								

 P = 2		 1/2			 1/2
1/4" P	1251 642 1200	6	-	-	-
	1250 642 1200	7	-	-	-
3/8" P	1250 642 1201	6	-	-	-

MSA 161 T

MSA 161 T | MSA 200 C

									
					STIHL PICCO Micro 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
30 12	1/4" P	1,1 .043	65	3005 008 3405	71 PM3 65				

					
1/4" P	1252 642 1202	10	-	-	-


 						
cm in.		mm in.			STIHL PICCO Micro 3	
RollomaticE Mini						
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	71 PM3 56	3670 000 0056
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	71 PM3 64	3670 000 0064
35 14	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3409	71 PM3 72	3670 000 0072


 										
cm in.		mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
RollomaticE										
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
				3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61
RollomaticE Light										
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
RollomaticE Mini										
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—
				3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—
				3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light										
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—
Carving										
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 000 3105	—	71 PM3 64	—	—	—	—

					
1/4" P	1251 642 1200 1250 642 1200	6 7	—	—	—


MSE 140 C, MSE 160 C, MSE 180 C, MSE 200 C

MSE 140 C, MSE 160 C,
MSE 180 C, MSE 200 C | MSE 141 C

 						 					
	cm in.					STIHL PICCO Micro Mini 3					
RollomaticE Mini											
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055					

 						 							
	cm in.					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE													
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	1/4"	1,3	.050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—
	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
					3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
				56	3005 000 4813	—	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	—	—
45 18	3/8" P	1,3	.050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
RollomaticE Light													
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
RollomaticE Mini													
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
					3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
				51	3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—
					3005 000 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light													
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving													
30 12	1/4"	1,3	.050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

					
1/4"	1208 642 1301	8	—	—	—
3/8" P	1206 642 1301	7	—	—	—

 						STIHL RAPID Micro 3	
							
cm in.		mm in.					
RollomaticE Mini						61 PM3 44 3610 000 0044	
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 008 3905			

 						       							
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE													
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—	—
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
				3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
			56	3005 000 4813	—	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—	—
RollomaticE Light													
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
RollomaticE Mini													
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—	—
				3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—	—
				3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—	—
				3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—	—
			51	3005 000 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light													
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—	—
Carving													
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64	—

					
1/4"	1208 642 1301	8	—	—	—
3/8" P	1206 642 1301	7	—	—	—

MSE 170 C, MSE 190 C, MSE 210 C, MSE 230 C

MSE 170 C, MSE 190 C, MSE 210 C,
MSE 230 C | MSE 220, MSE 220 C

									
cm in.		mm in.			STIHL PICCO Micro 3				
RollomaticE Mini									
30 12	3/8" P	1,1 .043	45	3005 000 4805	63 PM3 45 3636 000 0045				
35 14	3/8" P	1,1 .043	51	3005 000 4809	63 PM3 51 3636 000 0051				
40 16	3/8" P	1,1 .043	56	3005 000 4813	63 PM3 56 3636 000 0056				


												
cm in.		mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE												
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
				3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
			56	3005 000 4813	—	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	—	—
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
RollomaticE Light												
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
RollomaticE Mini												
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
				3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
			51	3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—
				3005 000 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light												
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving												
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

					
1/4"	1208 642 1301	8	—	—	—
3/8" P	1209 642 1200	6	—	—	—
	1206 642 1301	7	—	—	—

MSE 220, MSE 220 C

MSE 170 C, MSE 190 C, MSE 210 C,
MSE 230 C | MSE 220, MSE 220 C

									
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL RAPID Super 3				
Rollomatic E									
40 16	3/8"	1,3 .050	45	3003 008 8913	33 RS3 60	3624 000 0060			
45 18	3/8"	1,3 .050	51	3003 008 8917	33 RS3 66	3624 000 0066			
50 20	3/8"	1,3 .050	56	3003 008 8921	33 RS3 72	3624 000 0072			


												
												
RollomaticE												
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
	3/8"	1,6 .063	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85
RollomaticES												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
				3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	36 RS 76	—	36 RSK 76
				3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
RollomaticES Light												
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
	3/8"	1,6 .063	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
DuromaticE												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
45 18	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	36 RS 85	—	36 RSK 85

MSE 220, MSE 220 C


MSE 220, MSE 220 C | MSE 250 C

					
.325"	1207 640 2051	8	—	—	—
$\frac{3}{8}$ "	1207 640 2050	8	—	—	—

 						
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.		
Rollomatic E						
40 16	3/8"	1,3 .050	45	3003 008 8913	33 RS3 60	3624 000 0060
45 18	3/8"	1,3 .050	51	3003 008 8917	33 RS3 66	3624 000 0066
50 20	3/8"	1,3 .050	56	3003 008 8921	33 RS3 72	3624 000 0072


												
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	–	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	–	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	–	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85
		84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
Rollomatic ES												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
		72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
Rollomatic ES Light												
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	

MSE 250 C

													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Duromatic E													
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
50 20	$\frac{3}{8}$ "			3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	–	36 RS 85	–	36 RSK 85	
63 25	$\frac{3}{8}$ "		84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	

					
$\frac{3}{8}$ "	1210 642 1200 1210 642 1202	7 8	—	—	—


 											
						STIHL PICCO Micro 3					
cm in.		mm in.									
RollomaticE Mini											
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403		71 PM3 56 3670 000 0056					

												
												
cm in.		mm in.										
RollomaticE												
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	–	
35 14	$\frac{1}{4}$ "	1,3 .050	72	3005 000 6409	–	–	–	–	–	–	13 RM 72	
	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	–	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	–	
				3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	–	
45 18	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	–	
RollomaticE Light												
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	–	
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	–	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	–	
RollomaticE Mini												
30 12	$\frac{1}{4}$ "P	1,1 .043	64	3005 008 3405	–	71 PM3 64	–	–	–	–	–	
	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	
35 14	$\frac{1}{4}$ "P	1,1 .043	72	3005 008 3409	–	71 PM3 72	–	–	–	–	–	
				3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	
	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	50	3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–	–	
RollomaticE Mini Light												
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	


					
1/4"	4138 640 2000	8	–	–	–
1/4" P	0000 640 2001	8	–	–	–
3/8" P	0000 640 2002	6	–	–	–

HT 70, HT 70 K, HT 75

HT 70, HT 70 K, HT 75 | HT 73


											
cm in.			mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
RollomaticE											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
			56	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
			61	3005 000 4813	—	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	
RollomaticE Light											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
RollomaticE Mini											
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	—	71 PM3 56	—	—	—	—	—
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	—	71 PM3 64	—	—	—	—	—
	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—
35 14	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409	—	71 PM3 72	—	—	—	—	—
	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—
			50	3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—
			51	3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—
			51	3005 000 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—

					
1/4" P	0000 640 2001	8	—	—	—
	0000 640 2002	6	—	—	—
3/8" P	4138 642 1201	6	—	—	—
	0000 640 2003	7	—	—	—
	1206 642 1301	7	—	—	—



											
cm in.			mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
RollomaticE											
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3	.050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3	.050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3	.050	55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
					3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
				56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56
45 18	$\frac{3}{8}$ " P	1,3	.050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61
RollomaticE Light											
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3	.050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3	.050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3	.050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
RollomaticE Mini											
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	.043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	.043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–
					3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–
				51	3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–
					3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–
				55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–
RollomaticE Mini Light											
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	.043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	.043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–



					
$\frac{3}{8}$ " P	0000 640 2002 0000 640 2003	6 7	– –	– –	– –

HT 100, HT 101

 											
cm in.			mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
RollomaticE											
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
					3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
				56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56
45 18	3/8" P	1,3	.050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61
RollomaticE Light											
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
RollomaticE Mini											
25 10	1/4" P	1,1	.043	56	3005 008 3403	–	71 PM3 56	–	–	–	–
30 12	1/4" P	1,1	.043	64	3005 008 3405	–	71 PM3 64	–	–	–	–
	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	1/4" P	1,1	.043	72	3005 008 3409	–	71 PM3 72	–	–	–	–
	3/8" P	1,1	.043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–
					3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–
					3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–
				51	3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–
RollomaticE Mini Light											
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–

					
1/4" P	0000 640 2001	8	–	–	–
3/8" P	0000 640 2002	6	–	–	–
	0000 640 2003	7	–	–	–

 											
						STIHL PICCO Micro 3					
cm in.		mm in.									
RollomaticE Mini											
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405		71 PM3 64 3670 000 0064					

 											
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
cm in.		mm in.									
RollomaticE											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
				3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
			56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	
RollomaticE Light											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
RollomaticE Mini											
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	–	71 PM3 56	–	–	–	–	–
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–
35 14	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409	–	71 PM3 72	–	–	–	–	–
				3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–
	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–
				3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–
			51	3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–	–
RollomaticE Mini Light											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–

					
1/4" P	0000 640 2001	8	–	–	–
3/8" P	0000 640 2002	6	–	–	–
	0000 640 2003	7	–	–	–

HT 103

 											
						STIHL PICCO Micro 3					
cm in.		mm in.									
RollomaticE Mini											
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405		71 PM3 64 3670 000 0064					

 											
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
cm in.		mm in.									
RollomaticE											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805		–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809		–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
			55	3005 008 4813		–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
40 16	3/8" P	1,3 .050		3005 000 4813		–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
			56	3005 000 4813		–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61
RollomaticE Light											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405		–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409		–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413		–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
RollomaticE Mini											
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403		–	71 PM3 56	–	–	–	–
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905		61 PM3 44	–	–	–	–	–
	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409		–	71 PM3 72	–	–	–	–
			50	3005 008 3909		61 PM3 50	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043		3005 000 3909		61 PM3 50	–	–	–	–	–
			51	3005 008 3909		61 PM3 51	–	–	–	–	–
				3005 000 3909		61 PM3 51	–	–	–	–	–
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913		61 PM3 55	–	–	–	–	–
RollomaticE Mini Light											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605		61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609		61 PM3 50	–	–	–	–	–


					
1/4" P	0000 640 2001	8	–	–	–
3/8" P	0000 640 2002	6	–	–	–
	0000 640 2003	7	–	–	–

											
cm in.		mm in.				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
RollomaticE											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805		–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809		–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
			55	3005 008 4813		–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
40 16	3/8" P	1,3 .050	56	3005 000 4813		–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
			56	3005 000 4813		–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61
RollomaticE Light											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405		–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409		–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413		–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
RollomaticE Mini											
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403		–	71 PM3 56	–	–	–	–
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405		–	71 PM3 64	–	–	–	–
	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905		61 PM3 44	–	–	–	–	–
	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409		–	71 PM3 72	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909		61 PM3 50	–	–	–	–	–
			50	3005 000 3909		61 PM3 50	–	–	–	–	–
			51	3005 008 3909		61 PM3 51	–	–	–	–	–
			51	3005 000 3909		61 PM3 51	–	–	–	–	–
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913		61 PM3 55	–	–	–	–	–
RollomaticE Mini Light											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605		61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609		61 PM3 50	–	–	–	–	–

					
1/4" P	0000 640 2001	8	–	–	–
3/8" P	0000 640 2002	6	–	–	–
	0000 640 2003	7	–	–	–



HT 132, HT 133

 											
						STIHL PICCO Micro 3					
cm in.		mm in.									
RollomaticE Mini											
35 14	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409		71 PM3 72 3670 000 0072					

											
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	
cm in.											
mm in.											
Rollomatic E											
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
			56	3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
			56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	
45 18	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	
Rollomatic E Light											
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
Rollomatic E Mini											
25 10	$\frac{1}{4}$ "P	1,1 .043	56	3005 008 3403	–	71 PM3 56	–	–	–	–	
30 12	$\frac{1}{4}$ "P	1,1 .043	64	3005 008 3405	–	71 PM3 64	–	–	–	–	
	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–	
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	
			50	3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	
			51	3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	
			51	3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–	
Rollomatic E Mini Light											
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–	
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–	

					
1/4" P	0000 640 2001	8	–	–	–
3/8" P	0000 640 2002	6	–	–	–
	0000 640 2003	7	–	–	–


 									
					STIHL PICCO Micro Mini 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50 3636 000 0050				

										
										
cm in.		mm in.								
Rollomatic E										
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
			55	3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	56	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
			56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56
45 18	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61
Rollomatic E Light										
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
Rollomatic E Mini										
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–
			50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–
			51	3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–
Rollomatic E Mini Light										
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–

					
$\frac{3}{8}$ " P	0000 640 2002 0000 640 2003	6 7	– –	– –	– –

HTA 65, HTA 85

HTA 65, HTA 85 | HTE 60

									
									
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	STIHL PICCO Micro 3				
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	71 PM3 56 3670 000 0056				
					71 PM3 64 3670 000 0064				

									
									
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	STIHL PICCO Micro 3				
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	71 PM3 56				
					71 PM3 64				
35 14	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409	71 PM3 72				

									
1/4" P					4857 642 1202		6	-	-


 											
cm in.		mm in.									
RollomaticE Mini											
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403		STIHL PICCO Micro 3					
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405		71 PM3 56 3670 000 0056					
						71 PM3 64 3670 000 0064					


 											
cm in.		mm in.				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
RollomaticE											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805		–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809		–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
			55	3005 000 4813		–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
40 16	3/8" P	1,3 .050	56	3005 000 4813		–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
			61	3005 000 4817		–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61
RollomaticE Light											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405		–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409		–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413		–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
RollomaticE Mini											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905		61 PM3 44	–	–	–	–	–
			50	3005 008 3909		61 PM3 50	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	51	3005 008 3909		61 PM3 51	–	–	–	–	–
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913		61 PM3 55	–	–	–	–	–
RollomaticE Mini Light											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605		61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609		61 PM3 50	–	–	–	–	–

     					
3/8" P	0000 640 2002	6	–	–	–
	0000 640 2003	7	–	–	–

GS 461


GS 461 | 08 S

 						 	
						STIHL GBM	STIHL GBE
cm in.		mm in.					
Rollomatic G							
30 12	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	54	3005 008 3403		36 GBM 54 3210 050 0054	36 GBE 54 3211 050 0054
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	64	3005 008 3405		36 GBM 64 3210 050 0064	36 GBE 64 3211 050 0064



 															
  						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic ES															
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731		–	–	–	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	–
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 9741		–	–	–	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	–
90 36	.404"	1,6 .063	108	3002 000 9753		–	–	–	46 RM 108	46 RMF 108	46 RMH 108	46 RMK 108	46 RS 108	46 RSF 108	–
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 9757		–	–	–	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	–
150 59	.404"	1,6 .063	173	3002 000 9576		–	–	–	46 RM 173	46 RMF 173	46 RMH 173	46 RMK 173	46 RS 173	46 RSF 173	–
Duromatic E															
43 17	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3002 000 9215		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
	.404"	1,6 .063	60	3002 000 9215		–	–	–	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	–
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9231		–	–	–	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	–
75 30	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	100	3002 000 8041		36 RM3 100	36 RS3 100	36 RD3 100	36 RM 100	–	–	–	36 RS 100	–	36 RSK 100
	.404"	1,6 .063	91	3002 000 8041		–	–	–	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	–
90 36	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	114	3002 000 8052		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114
	.404"	1,6 .063	104	3002 000 8052		–	–	–	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	–
105 41	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	135	3002 000 8058		36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	36 RM 135	–	–	–	36 RS 135	–	36 RSK 135
	.404"	1,6 .063	123	3002 000 8058		–	–	–	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	–
120 47	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	152	3002 000 8064		36 RM3 152	36 RS3 152	36 RD3 152	36 RM 152	–	–	–	36 RS 152	–	36 RSK 152
	.404"	1,6 .063	138	3002 000 8064		–	–	–	46 RM 138	46 RMF 138	46 RMH 138	46 RMK 138	46 RS 138	46 RSF 138	–


					
$\frac{3}{8}$ "	1108 640 2010	8	1108 640 2026	0000 642 1216	8
.404"	1108 640 2000	7	1108 640 2025	0000 642 1207	7

 													
						STIHL PICCO Micro Mini 3							
cm in.		mm in.											
RollomaticE Mini													
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055							


													
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
cm in.		mm in.											
RollomaticE													
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—	
35 14	1⁄4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—
	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—	
40 16	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—	
			56	3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—	
			56	3005 000 4813	—	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	—	—	
45 18	3⁄8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—	
RollomaticE Light													
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—	
35 14	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—	
40 16	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—	
RollomaticE Mini													
30 12	3⁄8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—	
35 14	3⁄8" P	1,1 .043	50	3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—	
			50	3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—		
			51	3005 000 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—		
			51	3005 000 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—		
40 16	3⁄8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—	—		
RollomaticE Mini Light													
30 12	3⁄8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—	
35 14	3⁄8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—	
Carving													
30 12	1⁄4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64	


					
1/4"	1120 640 2010	8	—	—	—
3/8" P	1120 640 2000	6	—	—	—
	1120 640 2005	7	—	—	—

 						 					
											
cm in.		mm in.									
RollomaticE Mini						STIHL PICCO Micro Mini 3					
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913		61 PM3 55 3610 000 0055					


																
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	STIHL RAPID Super	
cm in.																
mm in.																


					
1/4"	1120 640 2010	8	—	—	—
.325"	1120 640 2006	7	—	—	—
3/8" P	1120 640 2000	6	—	—	—
	1120 640 2005	7	—	—	—

											
						STIHL PICCO Super 3					
Rollomatic E											
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813		63 PS3 55	3616 000 0055				
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 008 4817		63 PS3 61	3616 000 0061				


																
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	STIHL RAPID Super	
Rollomatic E																
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–	–	
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	–	–	–	–	–	–	–	–	13 RM 72	–	–	
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	–	
40 16	.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	26 RM 62	–	26 RS 62	
				3005 000 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	26 RM 62	–	26 RS 62	
	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–	
				3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–	
			56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	–	–	63 PM 56	63 PS 56	–	–	–	
						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45 18	.325"	1,3 .050	68	3005 008 7017	–	–	–	–	23 RM3 68	23 RD3 68	–	–	23 RM 68	–	23 RS 68	
		1,6 .063	68	3005 008 4717	–	–	–	–	–	–	–	26 RM 68	–	26 RS 68		
	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	–	–	63 PM 61	63 PS 61	–	–	–	
Rollomatic E Light																
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–	–	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	–	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–	
Rollomatic E Mini																
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
				3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
				3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
				3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
						–	–	–	–	–	–	–	–	–		
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Rollomatic E Mini Light																
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Carving																
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13 RMS 64	–	


					
1/4"	1120 640 2010	8	—	—	—
.325"	1120 640 2006	7	—	—	—
3/8" P	1120 640 2005	7	—	—	—

 											
						STIHL PICCO Micro Mini 3					
cm in.		mm in.									
RollomaticE Mini											
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913		61 PM3 55 3610 000 0055					


 											
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
cm in.		mm in.									
RollomaticE											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
				3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	
RollomaticE Light											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
RollomaticE Mini											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—
				3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—


					
3/8" P	1116 640 2001	6	—	—	—

											
 cm in.						 mm in.					
Rollomatic E Mini						STIHL PICCO Micro Mini 3					
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055					



													
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
Rollomatic E													
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	–	–	
35 14	1⁄4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	–	–	–	–	–	–	13 RM 72	–	
	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	–	–	
40 16	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	–	–	
				3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	–	–	
45 18	3⁄8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	–	–	
Rollomatic E Light													
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	–	–	
35 14	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	–	–	
40 16	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	–	–	
Rollomatic E Mini													
30 12	3⁄8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	–	
35 14	3⁄8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	
				3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	
40 16	3⁄8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–	–	–	
Rollomatic E Mini Light													
30 12	3⁄8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	–	
35 14	3⁄8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	
Carving													
30 12	1⁄4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	–	–	–	–	–	–	–	13 RMS 64	


 1/4"		 1123 640 2007		 8		 —		 —		 —	
 3/8" P		 1123 640 2003		 6		 —		 —		 —	

									
					STIHL PICCO Micro Mini 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055				

												
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
cm in.		mm in.										
RollomaticE												
30 12	³ / ₈ " P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	¹ / ₄ "	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—
	³ / ₈ " P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	³ / ₈ " P	1,3 .050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
				3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
45 18	³ / ₈ " P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
RollomaticE Light												
30 12	³ / ₈ " P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	³ / ₈ " P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	³ / ₈ " P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
RollomaticE Mini												
30 12	³ / ₈ " P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
				3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
				3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
40 16	³ / ₈ " P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—	—	
RollomaticE Mini Light												
30 12	³ / ₈ " P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	³ / ₈ " P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving												
30 12	¹ / ₄ "	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

					
1/4"	1123 640 2007	8	—	—	—
3/8" P	1123 640 2003	6	—	—	—

								
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3		STIHL PICCO Super 3	
Rollomatic E								
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—		63 PS3 44 3616 000 0044	
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—		63 PS3 50 3616 000 0050	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	55	3005 000 4813	—		63 PS3 55 3616 000 0055	
Rollomatic E Light								
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—		63 PS3 44 3616 000 0044	
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—		63 PS3 50 3616 000 0050	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—		63 PS3 55 3616 000 0055	
Rollomatic E Mini								
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44 3610 000 0044		—	
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	50	3005 000 3909	61 PM3 50 3610 000 0050		—	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055		—	

								
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3
Rollomatic E								
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44
	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50
				3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55
			56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56
			61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61
Rollomatic E Light								
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55
Rollomatic E Mini								
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–
				3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–
				3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–
				3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–
					61 PM3 55	–	–	–
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–
Rollomatic E Mini Light								
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–


					
1/4"	1123 640 2010	8	-	-	-
3/8" P	1123 640 2003	6	-	-	-
	1123 640 2000	7	-	-	-

								
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.		STIHL PICCO Micro Mini 3		STIHL PICCO Super 3	
RollomaticE								
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	-		63 PS3 44	3616 000 0044
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	-		63 PS3 50	3616 000 0050
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	-		63 PS3 55	3616 000 0055
RollomaticE Light								
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	-		63 PS3 44	3616 000 0044
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	-		63 PS3 50	3616 000 0050
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	-		63 PS3 55	3616 000 0055
RollomaticE Mini								
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	3610 000 0044	-	
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 3909	61 PM3 50	3610 000 0050	-	
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	3610 000 0055	-	

												
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.		STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE												
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	-	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	-	-
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	-	-	-	-	-	-	13 RM 72	-
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	-	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	-	-
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	-	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	-	-
				3005 000 4813	-	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	-	-
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	-	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	-	-
RollomaticE Light												
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	-	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	-	-
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	-	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	-	-
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	-	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	-	-
RollomaticE Mini												
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	-	-	-	-	-	-	-
				3005 008 3909	61 PM3 50	-	-	-	-	-	-	-
				3005 000 3909	61 PM3 50	-	-	-	-	-	-	-
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	-	-	-	-	-	-	-
RollomaticE Mini Light												
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	-	-	-	-	-	-	-
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	-	-	-	-	-	-	-
Carving												
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	-	-	-	-	-	-	-	13 RMS 64






					
1/4"	1114 640 2000	8	-	-	-
3/8" P	1114 640 2001	6	-	-	-

											
	cm in.					STIHL PICCO Micro 3					
RollomaticE											
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		63 PM3 61 3636 000 0061					

																
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	STIHL RAPID Super
Rollomatic E																
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–	–	
35 14	1⁄4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	–	–	–	–	–	–	–	–	13 RM 72	–	–	
	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	–	
40 16	.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	26 RM 62	–	26 RS 62	
				3005 000 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	26 RM 62	–	26 RS 62	
	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–	
				3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–	
				3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	–	–	63 PM 56	63 PS 56	–	–	–	
				3005 008 7017	–	–	–	–	23 RM3 68	23 RD3 68	–	–	23 RM 68	–	23 RS 68	
45 18	.325"	1,3 .050	68	3005 008 7017	–	–	–	–	26 RM3 68	26 RD3 68	–	–	26 RM 68	–	26 RS 68	
	1,6 .063	68	3005 008 4717	–	–	–	–	–	26 RM3 68	26 RD3 68	–	–	26 RM 68	–	26 RS 68	
	3⁄8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	–	–	63 PM 61	63 PS 61	–	–	–	
Rollomatic E Light																
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–	–	
35 14	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	–	
40 16	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–	
Rollomatic E Mini																
30 12	3⁄8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35 14	3⁄8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
				3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
				3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
				3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
				3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
40 16	3⁄8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Rollomatic E Mini Light																
30 12	3⁄8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35 14	3⁄8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Carving																
30 12	1⁄4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13 RMS 64	–	

					
1/4"	1123 640 2077	8	–	–	–
.325"	1123 640 2074	7	1123 007 1032	0000 642 1236	7
	1123 640 2076	8	1123 007 1031	0000 642 1234	8
	1123 640 2073	6	–	–	–
3/8" P	1123 640 2072	7	1123 007 1030	0000 642 1240	7

 					 				
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL RAPID Micro 3				
Rollomatic E									
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67 3689 000 0067				
45 18	.325"	.063	74	3003 008 6817	26 RM3 74 3689 000 0074				
50 20	.325"	.063	81	3003 008 6821	26 RM3 81 3689 000 0081				

												
												
cm in.		mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticE												
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	.325"	1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	.325"	1,6 .063	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
RollomaticES												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
	1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
			3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
	1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
			3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
	1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
			3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	36 RS 76	—	36 RSK 76	
RollomaticES Light												
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
DuromaticE												
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—
				3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
				3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—
	.325"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72



.325"

1121 640 2000

7

1121 007 1001

0000 642 1236

7

1121 640 2001

8

1121 007 1002

0000 642 1234

8

1121 640 2005

8

—

—

—

—

—

1121 007 1004

0000 642 1240

7

—

—

1121 007 1005

0000 642 1241

8

—



—


1121 007 1035

0000 642 1231

7


 $\frac{3}{8}$ "

											
						STIHL RAPID Micro 3					
cm in.		mm in.									
RollomaticE											
45 18	.325"	1,6 .063	68	3005 008 4717		26 RM3 68 3689 000 0068					

																					
 cm in.					 mm in.																
RollomaticE																					
30 12		3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—					
35 14	1/4"		1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—	—					
	3/8" P		1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—					
40 16	.325"		1,6 .063	62	3005 008 4713	—	—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62					
					3005 000 4713	—	—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62					
	3/8" P		1,3 .050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—					
					3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—					
					3005 000 4813	—	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	—	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—					
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
45 18	.325"		1,3 .050	68	3005 008 7017	—	—	—	—	23 RM3 68	23 RD3 68	—	—	23 RM 68	—	23 RS 68					
			1,6 .063	68	3005 008 4717	—	—	—	—	26 RM3 68	26 RD3 68	—	—	26 RM 68	—	26 RS 68					
	3/8" P		1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	—	—	63 PM 61	63 PS 61	—	—	—					
RollomaticE Light																					
30 12		3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—					
35 14		3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—					
40 16		3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—					
RollomaticE Mini																					
30 12		3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
				3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
				3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
				3005 000 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
				3005 000 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
40 16		3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
RollomaticE Mini Light																					
30 12		3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
35 14		3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Carving																					
30 12		1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64	—					


					
1/4"	1123 640 2077	8	—	—	—
.325"	1123 640 2074	7	1123 007 1032	0000 642 1236	7
	1123 640 2076	8	1123 007 1031	0000 642 1234	8
	1123 640 2073	6	—	—	—
3/8" P	1123 640 2072	7	1123 007 1030	0000 642 1240	7

									
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL RAPID Micro 3				
Rollomatic E									
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	3689 000 0067			
45 18	.325"	.063	74	3003 008 6817	26 RM3 74	3689 000 0074			
50 20	.325"	.063	81	3003 008 6821	26 RM3 81	3689 000 0081			


												
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticE												
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
				3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
RollomaticES												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	36 RS 76	—	36 RSK 76
RollomaticES Light												
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
DuromaticE												
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—
				3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—
				3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72


					
.325"	1121 640 2000	7	1121 007 1001	0000 642 1236	7
	1121 640 2004	7	1121 007 1037	0000 642 1236	7
	1121 640 2001	8	1121 007 1002	0000 642 1234	8
	1121 640 2005	8	1121 007 1038	0000 642 1234	8
$\frac{3}{8}$ "	—	—	1121 007 1035	0000 642 1231	7
	—	—	1121 007 1004	0000 642 1240	7
	—	—	1121 007 1005	0000 642 1241	8

									
cm in.		mm in.			STIHL RAPID Micro 3				
Rollomatic E									
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67 3689 000 0067				
45 18	.325"	.063	74	3003 008 6817	26 RM3 74 3689 000 0074				
50 20	.325"	.063	81	3003 008 6821	26 RM3 81 3689 000 0081				

												
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E												
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—
				3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
				3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
			72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
Rollomatic ES												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	36 RS 76	—	36 RSK 76
Rollomatic ES Light												
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
Duromatic E												
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—
				3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—
				3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72

					
.325"	1118 640 2001	7	1118 007 1004	0000 642 1236	7
			1118 007 1003	0000 642 1236	7
			1118 007 1005	0000 642 1234	8
$\frac{3}{8}$ "	—	—	1118 007 1007	0000 642 1231	7


									
					STIHL RAPID Micro 3				
cm in.									
mm in.									
Rollomatic E									
45 18	.325"	1,6 .063	74	3003 008 6817	26 RM3 74 3689 000 0074				
50 20	.325"	1,6 .063	81	3003 008 6821	26 RM3 81 3689 000 0081				


												
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
cm in.												
mm in.												
Rollomatic E												
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	–	26 RD3 67	26 RM 67	–	26 RS 67	–	–
				3003 000 6813	26 RM3 67	–	26 RD3 67	26 RM 67	–	26 RS 67	–	–
		3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60
	3003 000 8913				33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
	1,6 .063		60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
		3003 008 8917		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
				3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
				3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
				3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
63 25	3/8"	1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
Rollomatic ES												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
		45 18	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60
3003 000 8817	33 RM3 66					33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3/8"			1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66
		3003 000 8822	33 RM3 72			33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		55 22	3/8"	1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72
3003 000 9421	36 RM3 72					36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"			1,6 .063	76	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84
		3003 000 4030	33 RM3 84			33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84		
Rollomatic ES Light												
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,6 .063	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84

												
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.		STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—
	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—
	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
	1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	

					
.325"	1125 640 2005	7	1125 007 1001	0000 642 1236	7
	1125 640 2008	8	1125 007 1000	0000 642 1234	8
3/8"	1125 640 2004	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7


 						STIHL RAPID Super 3	
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.		
Rollomatic E							
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60	3624 000 0060
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66	3624 000 0066
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72	3624 000 0072
Rollomatic ES							
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84	3624 000 0084


													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
			72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"		84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	

												
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84

 3/8"	1113 640 2000	 7	1113 007 1040	 0000 642 1230	 7
--	---------------	---	---------------	---	---


 						STIHL RAPID Super 3	
cm in.		mm in.					
Rollomatic E							
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60	3624 000 0060
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66	3624 000 0066
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72	3624 000 0072
Rollomatic ES							
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84	3624 000 0084


													
 cm in.		 mm in.			 STIHL RAPID Micro 3	 STIHL RAPID Super 3	 STIHL RAPID Duro 3	 STIHL RAPID Micro	 STIHL RAPID Micro F	 STIHL RAPID Super	 STIHL RAPID Super F	 STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
		1,6 .063	84		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	

												
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84

					
3/8"	1113 640 2000	7	1113 007 1040	0000 642 1230	7

											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
													
cm in.		mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	


												
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84

					
$\frac{3}{8}$ "	1125 640 2004	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7
			1125 007 1040	0000 642 1249	7
			1125 007 1041	0000 642 1223	7
	1125 640 2006	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7

036, 036 QS


											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
				3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
		1,6 .063	84										
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
		1,6 .063	84										

												
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
3003 000 9221	36 RM3 72			36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84


					
$\frac{3}{8}$ "	1125 640 2004	7	1125 007 1041	0000 642 1223	7
			1125 007 1002	0000 642 1231	7
			1125 007 1040	0000 642 1249	7
	1125 640 2006	7	1125 007 1041	0000 642 1223	7
			1125 007 1002	0000 642 1231	7
			1125 007 1040	0000 642 1249	7


											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					

													
 cm in.		 mm in.				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 000 8913		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 6113		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
				3003 008 6117		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
		1,6 .063	66	3003 008 6117		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 008 6121		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 5221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 5231		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
				3003 000 9417		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
		1,6 .063	66	3003 000 9417		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 002 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425		36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				3003 000 4030		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 9431		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838		33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
				3003 000 6038		36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041		36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846		33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
				3003 000 6046		36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853		33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
				3003 000 6053		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114

													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
Duromatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
													
3/8"					1119 640 2000	7			1119 007 1003	0000 642 1223	7		
									1119 007 1021	0000 642 1216	8		


											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
Rollomatic ES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
													
cm in.		mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	

												
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
3003 000 9221	36 RM3 72			36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84

					
3/8"	1125 640 2004	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7

041 AV, 041 FB, 041 G


 									
cm in.		mm in.							
   									
STIHL RAPID Super 3									
Rollomatic E									
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913				33 RS3 60	3624 000 0060
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917				33 RS3 66	3624 000 0066
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921				33 RS3 72	3624 000 0072
Rollomatic ES									
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030				33 RS3 84	3624 000 0084


													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E													
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
			60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	

																
 cm in.		 mm in.		 mm in.		 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E																
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60				
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60				
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60				
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66				
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72				
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72				
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72				
					36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72				
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84				
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84				



 3/8"	 1113 640 2000	 7	 1110 007 1040	 0000 642 1220	 7
---	--	--	--	--	--


											
cm in.											
											
RollomaticE						STIHL RAPID Super 3					
40 16	3/8"	1,3	.050	60	3003 008 8913					33 RS3 60	3624 000 0060
45 18	3/8"	1,3	.050	66	3003 008 8917					33 RS3 66	3624 000 0066
50 20	3/8"	1,3	.050	72	3003 008 8921					33 RS3 72	3624 000 0072
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3	.050	84	3003 000 4030					33 RS3 84	3624 000 0084


											
cm in.											
											
RollomaticE						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super
50 20	3/8"	1,6	.063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72
63 25	3/8"	1,3	.050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84
		1,6	.063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84
RollomaticES											
40 16	3/8"	1,3	.050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60
					3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60
		1,6	.063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60
45 18	3/8"	1,3	.050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66
		1,6	.063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66
50 20	3/8"	1,3	.050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72
					3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72
		1,6	.063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72
55 22	3/8"	1,6	.063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	36 RS 76
63 25	3/8"	1,3	.050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84
					3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84
		1,6	.063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84
71 28	3/8"	1,3	.050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91
		1,6	.063	91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	36 RS 91
75 30	3/8"	1,6	.063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	—	36 RS 98
80 32	3/8"	1,3	.050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105
		1,6	.063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	36 RS 105
90 36	3/8"	1,3	.050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114
		1,6	.063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	36 RS 114
RollomaticES Light											
50 20	3/8"	1,3	.050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72
		1,6	.063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72
63 25	3/8"	1,3	.050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84
		1,6	.063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84
71 28	3/8"	1,3	.050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91
		1,6	.063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	36 RS 91
80 32	3/8"	1,3	.050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105
		1,6	.063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	36 RS 105
90 36	3/8"	1,3	.050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114
		1,6	.063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	36 RS 114

					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
												
Duromatic E												
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
					36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84


					
$\frac{3}{8}$ "	1117 640 2001	7	1117 007 1006	0000 642 1221	7
	1117 640 2000	7	1117 007 1006	0000 642 1221	7


											
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Super 3			STIHL RAPID Super		
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060			-		
Rollomatic ES											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS3 60 3624 000 0060			33 RS 60 3623 000 0060		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS3 66 3624 000 0066			33 RS 66 3623 000 0066		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS3 72 3624 000 0072			33 RS 72 3623 000 0072		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS3 84 3624 000 0084			33 RS 84 3623 000 0084		


															
															
cm in.		mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K			
Rollomatic E															
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72			
			84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85			
			84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84			
Rollomatic ES															
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60			
			1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60		
					3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60		
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66			
			1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66		
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72			
			1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
					3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
55 22	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76			
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
			1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84		
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91			
			1,6 .063	91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91		
				92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	36 RS 92	–	36 RSK 92		
75 30	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98			
80 32	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105			
			1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105		
90 36	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114			
			1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114		

													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic ES Light													
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
80 32	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
90 36	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
Duromatic E													
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
				85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	36 RS 85	—	36 RSK 85



					
$\frac{3}{8}$ "	1128 640 2000	7	1128 007 1000	1128 007 1000	7
	1128 640 2005	8	1128 007 1001	0000 642 1216	8



 									
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.
									
STIHL RAPID Super 3									
RollomaticE									
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913				33 RS3 60	3624 000 0060
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917				33 RS3 66	3624 000 0066
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921				33 RS3 72	3624 000 0072
RollomaticES									
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030				33 RS3 84	3624 000 0084


														
														
cm in.		mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticES														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
55 22	3/8"	.404"	66	3003 000 9721	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
		1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	—	—	36 RS 76	—	36 RSK 76
				3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	—	—	36 RS 76	—	36 RSK 76
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
71 28	3/8"	.404"	77	3003 000 9731	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—
		1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
				3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	—	—	—	36 RS 98	—	36 RSK 98
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105
				.404"	95	3003 000 7346	—	—	—	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114
				.404"	104	3003 000 7353	—	—	—	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104
RollomaticES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114

															
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E															
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
63 25	3/8"	1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
Duromatic E															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
		3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60			
	.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—	
					3003 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		.404"	1,6 .063	60	3003 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72			
		3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72			
	.404"	1,6 .063	66	3003 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—	
					3003 000 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
	.404"	1,6 .063	77	3003 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—	

					
$\frac{3}{8}$ "	1115 640 2001	7	1115 007 1040	0000 642 1221	7
.404"	1115 640 2005	7	1115 007 1041	0000 642 1206	7


											
 cm in.	 mm in.	 mm in.				STIHL RAPID Super 3			STIHL RAPID Super		
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060			—		
Rollomatic ES											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS3 60 3624 000 0060		33 RS 60 3623 000 0060			
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS3 66 3624 000 0066		33 RS 66 3623 000 0066			
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS3 72 3624 000 0072		33 RS 72 3623 000 0072			
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS3 84 3624 000 0084		33 RS 84 3623 000 0084			


														
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E														
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
			84	3003 000 7831		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
63 25	3/8"	1,3 .050	85	3003 000 7831		33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		1,6 .063	84	3003 000 5231		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
			60	3003 001 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
			66	3003 000 8817		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
50 20	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9417		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
			72	3003 000 8822		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
55 22	3/8"	1,3 .050	72	3003 002 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
			72	3003 000 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425		36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
			84	3003 000 8830		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 9431		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
75 30	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838		33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
			91	3003 000 6038		36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
80 32	3/8"	1,6 .063	92	3003 000 6038		36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	36 RS 92	–	36 RSK 92	
			98	3003 000 6041		36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
90 36	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846		33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
			105	3003 000 6046		36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853		33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
			114	3003 000 6053		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	

													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic ES Light													
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
80 32	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
90 36	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
Duromatic E													
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
		1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	36 RS 85	—	36 RSK 85	


					
$\frac{3}{8}$ "					
1128 640 2000	1128 640 2005	7	1128 007 1000	0000 642 1223	7
		8	1128 007 1001	0000 642 1216	8

 									
cm in.									
									
RollomaticE									
40 16	3/8"	1,3	.050	60	3003 000 8913			33 RS3 60	3624 000 0060
45 18	3/8"	1,3	.050	66	3003 000 8917			33 RS3 66	3624 000 0066
50 20	3/8"	1,3	.050	72	3003 000 8921			33 RS3 72	3624 000 0072
RollomaticES									
63 25	3/8"	1,3	.050	84	3003 000 4030			33 RS3 84	3624 000 0084



															
															
cm in.				mm in.											
Rollomatic E															
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72			
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84			
Rollomatic ES															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60			
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60			
				3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60			
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66			
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66			
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72			
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72			
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72			
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76			
63 25	3/8"		84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
		1,3 .050	84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84			
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91			
		1,6 .063	91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91			
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98			
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105			
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105			
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114			
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114			
Rollomatic ES Light															
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72			
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72			
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84			
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91			
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91			
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105			
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105			
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114			
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114			


												
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84


					
$\frac{3}{8}$ "	1117 640 2001	7	1117 007 1004	0000 642 1223	7
			1117 007 1006	0000 642 1223	7
	1117 640 2000	7	—	—	—

															
 cm in.		 mm in.													
Rollomatic E															
63 25		3/8"	1,3 .050	85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	—	—	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85
Rollomatic ES															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
			60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	—	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
			.404"	66	3003 000 9721	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	—	—	36 RS 76	—	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
			.404"	77	3003 000 9731	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	—	—	—	36 RS 92	—	36 RSK 92	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	—	—	—	36 RS 98	—	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
			.404"	95	3003 000 7346	—	—	—	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	—
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
			.404"	104	3003 000 7353	—	—	—	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—
Rollomatic ES Light															
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
Duromatic E															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
			60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
	.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—	
			55	3003 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		.404"	60	3003 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
			72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
	.404"	1,6 .063	66	3003 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—	
66			3003 000 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	—	—	36 RS 85	—	36 RSK 85	
			.404"	77	3003 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—

					
$\frac{3}{8}''$	1111 640 2007	8	1111 640 2026	0000 642 1215	8
.404''	1111 640 2002	7	1111 640 2025	0000 642 1206	—
$\frac{1}{2}''$	1111 640 2012	6	—	—	—


											
cm in.											
											
cm in.		mm in.									
Rollomatic E						STIHL RAPID Super 3					
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60	3624 000 0060				
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66	3624 000 0066				
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72	3624 000 0072				
Rollomatic ES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84	3624 000 0084				




															
															
cm in.		mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E															
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
Rollomatic ES															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		.404"	66	3003 000 9721	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	—	—	36 RS 76	—	36 RSK 76	
63 25	3/8"		84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
		.404"	77	3003 000 9731	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	—	—	—	36 RS 98	—	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
		.404"	95	3003 000 7346	—	—	—	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	—	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
		.404"	104	3003 000 7353	—	—	—	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—	

														
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	–	–	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	–	–	36 RS 91	–	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	–	–	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	–	–	36 RS 105	–	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	–	–	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114
DuromaticE														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	–	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
	.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	–	–	–	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	–
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 9213	–	–	–	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	–
				3003 000 9213	–	–	–	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	–
		1,6 .063	60	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
	.404"	1,6 .063	60	3003 000 9217	–	–	–	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	–
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
	.404"	1,6 .063	66	3003 001 9221	–	–	–	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	–
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
	.404"	1,6 .063	77	3003 001 5631	–	–	–	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	–

					
$\frac{3}{8}$ "	1115 640 2001	7	1115 007 1048	0000 642 1215	8
.404"	1115 640 2005	7	1115 007 1045	0000 642 1206	7


 								
cm in.			mm in.				STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Super
Rollomatic E								
40 16	3/8"	1,3	.050	60	3003 000 8913		33 RS3 60 3624 000 0060	-
Rollomatic ES								
40 16	3/8"	1,3	.050	60	3003 000 8813		33 RS3 60 3624 000 0060	33 RS 60 3623 000 0060
45 18	3/8"	1,3	.050	66	3003 000 8817		33 RS3 66 3624 000 0066	33 RS 66 3623 000 0066
50 20	3/8"	1,3	.050	72	3003 000 8822		33 RS3 72 3624 000 0072	33 RS 72 3623 000 0072
63 25	3/8"	1,3	.050	84	3003 000 8830		33 RS3 84 3624 000 0084	33 RS 84 3623 000 0084
Rollomatic ES Light								
71 28	3/8"	1,3	.050	91	3003 000 2238		33 RS3 91 3624 000 0091	33 RS 91 3623 000 0091
80 32	3/8"	1,3	.050	105	3003 000 2246		33 RS3 105 3624 000 0105	33 RS 105 3623 000 0105
90 36	3/8"	1,3	.050	114	3003 000 2253		33 RS3 114 3624 000 0114	33 RS 114 3623 000 0114



																
 cm in.						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E																
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			85	3003 000 7831		33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	–	–	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		1,6 .063	84	3003 000 5231		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES																
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	–	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
			60	3003 000 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	–	–	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 002 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
			72	3003 000 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		.404"	1,6 .063	66	3003 000 9721		–	–	–	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	–
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425		36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	–	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
			.404"	1,6 .063	77	3003 000 9731		–	–	–	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838		33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	–	–	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 6038		36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	–	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
			92	3003 000 6038		36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	–	–	36 RS 92	–	36 RSK 92	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041		36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	–	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846		33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	–	–	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 6046		36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	–	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
		.404"	1,6 .063	95	3003 000 7346		–	–	–	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	–
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853		33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	–	–	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 6053		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	
		.404"	1,6 .063	104	3003 000 7353		–	–	–	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	–

														
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	–	–	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	–	–	36 RS 91	–	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	–	–	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	–	–	36 RS 105	–	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	–	–	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114
DuromaticE														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	–	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
				3003 001 9213	–	–	–	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	–
45 18	.404"	1,6 .063	55	3003 000 9213	–	–	–	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	–
				3003 000 9213	–	–	–	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	–
		1,3 .050	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
		1,6 .063	60	3003 000 9217	–	–	–	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	–
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
				3003 001 9221	–	–	–	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	–
63 25	.404"	1,6 .063	66	3003 000 9221	–	–	–	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	–
				3003 000 9221	–	–	–	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	–
		1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
63 25	3/8"		85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	–	–	–	36 RS 85	–	36 RSK 85
		.404"	1,6 .063	77	3003 001 5631	–	–	–	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77


					
$\frac{3}{8}$ "	1122 640 2002	7	1122 007 1000	0000 642 1223	7
			1122 007 1001	0000 642 1216	8
	1122 640 2000	8	—	—	—
$\frac{3}{8}$ " P	1122 640 2006	7	—	—	—
.404"	1122 640 2001	7	1122 007 1002	0000 642 1207	7

											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3				STIHL RAPID Super	
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8913		33 RS 3 60 3624 000 0060				-	
Rollomatic ES											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS 3 60 3624 000 0060				33 RS 60 3623 000 0060	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS 3 66 3624 000 0066				33 RS 66 3623 000 0066	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS 3 72 3624 000 0072				33 RS 72 3623 000 0072	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS 3 84 3624 000 0084				33 RS 84 3623 000 0084	
Rollomatic ES Light											
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238		33 RS 3 91 3624 000 0091				33 RS 91 3623 000 0091	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246		33 RS 3 105 3624 000 0105				33 RS 105 3623 000 0105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253		33 RS 3 114 3624 000 0114				33 RS 114 3623 000 0114	



															
															
cm in.					mm in.										
Rollomatic E						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
63 25	3/8"	1,3 .050	85	3003 000 7831	33 RM 3 85	33 RS 3 85	33 RD 3 85	33 RM 85	33 RMF 85	—	—	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
			84	3003 000 7831	33 RM 3 84	33 RS 3 84	33 RD 3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM 3 84	36 RS 3 84	36 RD 3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
Rollomatic ES															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM 3 60	33 RS 3 60	33 RD 3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM 3 60	36 RS 3 60	36 RD 3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM 3 60	36 RS 3 60	36 RD 3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM 3 66	33 RS 3 66	33 RD 3 66	33 RM 66	33 RMF 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM 3 66	36 RS 3 66	36 RD 3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM 3 72	33 RS 3 72	33 RD 3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 000 9421	36 RM 3 72	36 RS 3 72	36 RD 3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM 3 72	36 RS 3 72	36 RD 3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		.404"	66	3003 000 9721	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM 3 76	36 RS 3 76	36 RD 3 76	36 RM 76	—	—	—	36 RS 76	—	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM 3 84	33 RS 3 84	33 RD 3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM 3 84	33 RS 3 84	33 RD 3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM 3 84	36 RS 3 84	36 RD 3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
		.404"	77	3003 000 9731	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM 3 91	33 RS 3 91	33 RD 3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
			92	3003 000 6038	36 RM 3 92	36 RS 3 92	36 RD 3 92	36 RM 92	—	—	—	36 RS 92	—	36 RSK 92	
		1,6 .063	91	3003 000 6038	36 RM 3 91	36 RS 3 91	36 RD 3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM 3 98	36 RS 3 98	36 RD 3 98	36 RM 98	—	—	—	36 RS 98	—	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM 3 105	33 RS 3 105	33 RD 3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
				3003 000 6046	36 RM 3 105	36 RS 3 105	36 RD 3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
		.404"	95	3003 000 7346	—	—	—	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	—	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM 3 114	33 RS 3 114	33 RD 3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
				3003 000 6053	36 RM 3 114	36 RS 3 114	36 RD 3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
		.404"	104	3003 000 7353	—	—	—	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—	

														
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM 3 72	33 RS 3 72	33 RD 3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM 3 72	36 RS 3 72	36 RD 3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM 3 84	33 RS 3 84	33 RD 3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM 3 84	36 RS 3 84	36 RD 3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM 3 91	33 RS 3 91	33 RD 3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM 3 91	36 RS 3 91	36 RD 3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM 3 105	33 RS 3 105	33 RD 3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM 3 105	36 RS 3 105	36 RD 3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM 3 114	33 RS 3 114	33 RD 3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM 3 114	36 RS 3 114	36 RD 3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114
DuromaticE														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM 3 60	33 RS 3 60	33 RD 3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM 3 60	36 RS 3 60	36 RD 3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM 3 60	36 RS 3 60	36 RD 3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
	.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM 3 66	36 RS 3 66	36 RD 3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		.404"	60	3003 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—
				3003 001 9221	33 RM 3 72	33 RS 3 72	33 RD 3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM 3 72	36 RS 3 72	36 RD 3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM 3 72	36 RS 3 72	36 RD 3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		.404"	66	3003 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
				3003 000 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM 3 84	33 RS 3 84	33 RD 3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
63 25	3/8"	1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM 3 85	36 RS 3 85	36 RD 3 85	36 RM 85	—	—	—	36 RS 85	—	36 RSK 85
		.404"	77	3003 001 5631	36 RM 3 84	36 RS 3 84	36 RD 3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
				3003 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—
	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM 3 84	33 RS 3 84	33 RD 3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84

					
3/8"	1122 640 2000	8	1122 007 1001	0000 642 1216	8
3/8" P	1122 640 2002	—	1122 007 1000	0000 642 1223	7
.404"	1122 640 2006	7	—	—	—
	1122 640 2001	7	—	—	—

											
cm in.			mm in.			STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F
Rollomatic ES											
50 20	.404"	1,6 .063	66	3002 000 9721		46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
63 25	.404"	1,6 .063	77	3002 000 9731		46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77
80 32	.404"	1,6 .063	95	3002 000 7346		46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95
90 36	.404"	1,6 .063	104	3002 000 7353		46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104
Duromatic E											
40 16	.404"	1,6 .063	55	3002 001 9213		46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55
				3002 000 9213		46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55
45 18	.404"	1,6 .063	60	3002 000 9217		46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60
50 20	.404"	1,6 .063	66	3002 001 9221		46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
				3002 000 9221		46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
63 25	.404"	1,6 .063	77	3002 001 5631		46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77

					
.404"	1106 640 2011	7	1106 640 2025	0000 642 1207	7
1/2"	1106 640 2031	6	—	—	—

															
 cm in.		 mm in.				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E															
63 25		3/8"	1,3 .050	85	3002 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	—	—	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85
Rollomatic ES															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3002 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3002 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
			60	3002 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3002 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	—	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3002 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3002 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3002 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		.404"	66	3002 000 9721	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3002 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	—	—	36 RS 76	—	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3002 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3002 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
		.404"	77	3002 000 9731	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3002 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	92	3002 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	—	—	—	36 RS 92	—	36 RSK 92	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3002 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	—	—	—	36 RS 98	—	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3002 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3002 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
		.404"	95	3002 000 7346	—	—	—	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	—	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3002 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3002 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
		.404"	104	3002 000 7353	—	—	—	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—	
Rollomatic ES Light															
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3002 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3002 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3002 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3002 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3002 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3002 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3002 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3002 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3002 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3002 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
Duromatic E															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3002 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3002 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3002 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
	.404"	1,6 .063	55	3002 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—	
			55	3002 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3002 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		.404"	60	3002 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3002 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3002 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
			72	3002 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
	.404"	1,6 .063	66	3002 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—	
66			3002 000 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3002 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	85	3002 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	—	—	36 RS 85	—	36 RSK 85	
		.404"	77	3002 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—	



$\frac{3}{8}$ "
.404"



—
1111 640 2002



—
7




1111 640 2026
1111 640 2025



0000 642 1215
0000 642 1206



8
7

															
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E															
63 25		3/8"	1,3 .050	85	3002 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	—	—	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85
Rollomatic ES															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3002 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3002 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
			60	3002 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3002 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	—	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3002 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3002 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3002 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		.404"	66	3002 000 9721	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3002 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	—	—	36 RS 76	—	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3002 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3002 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
		.404"	77	3002 000 9731	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3002 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	92	3002 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	—	—	—	36 RS 92	—	36 RSK 92	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3002 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	—	—	—	36 RS 98	—	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3002 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3002 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
		.404"	95	3002 000 7346	—	—	—	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	—	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3002 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3002 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
		.404"	104	3002 000 7353	—	—	—	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—	
Rollomatic ES Light															
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3002 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3002 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3002 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3002 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3002 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3002 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3002 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3002 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3002 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3002 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
Duromatic E															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3002 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3002 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3002 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
	.404"	1,6 .063	55	3002 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—	
			55	3002 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3002 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		.404"	60	3002 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3002 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3002 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
			72	3002 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
	.404"	1,6 .063	66	3002 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—	
66			3002 000 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3002 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	85	3002 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	—	—	36 RS 85	—	36 RSK 85	
		.404"	77	3002 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—	



3/8"
p=2
.404"



—
1111 640 2002



—
7




1111 640 2026
1111 640 2025




0000 642 1215
0000 642 1206






8
7

 											
						STIHL RAPID Super 3					
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super					
Rollomatic ES											
53 21	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	75	3002 000 9123		36 RS3 75 3626 000 0075					
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731		46 RS 80 3946 000 0080					


															
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
cm in.		mm in.													
RollomaticES															
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731	–	–	–	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	–	
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 9741	–	–	–	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	–	
90 36	.404"	1,6 .063	108	3002 000 9753	–	–	–	46 RM 108	46 RMF 108	46 RMH 108	46 RMK 108	46 RS 108	46 RSF 108	–	
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 9757	–	–	–	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	–	
150 59	.404"	1,6 .063	173	3002 000 9576	–	–	–	46 RM 173	46 RMF 173	46 RMH 173	46 RMK 173	46 RS 173	46 RSF 173	–	
DuromaticE															
43 17	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3002 000 9215	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
	.404"	1,6 .063	60	3002 000 9215	–	–	–	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	–	
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9231	–	–	–	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	–	
75 30	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	100	3002 000 8041	36 RM3 100	36 RS3 100	36 RD3 100	36 RM 100	–	–	–	36 RS 100	–	36 RSK 100	
	.404"	1,6 .063	91	3002 000 8041	–	–	–	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	–	
90 36	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	114	3002 000 8052	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	
	.404"	1,6 .063	104	3002 000 8052	–	–	–	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	–	
105 41	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	135	3002 000 8058	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	36 RM 135	–	–	–	36 RS 135	–	36 RSK 135	
	.404"	1,6 .063	123	3002 000 8058	–	–	–	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	–	
120 47	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	152	3002 000 8064	36 RM3 152	36 RS3 152	36 RD3 152	36 RM 152	–	–	–	36 RS 152	–	36 RSK 152	
	.404"	1,6 .063	138	3002 000 8064	–	–	–	46 RM 138	46 RMF 138	46 RMH 138	46 RMK 138	46 RS 138	46 RSF 138	–	

					
$\frac{3}{8}$ "	1124 640 2004	8	1124 007 1025	0000 642 1216	8
.404"	1124 640 2005	7	1124 007 1024	0000 642 1207	7


											
						STIHL RAPID Super 3					
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super					
Rollomatic ES											
53 21	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	75	3002 000 9123		36 RS3 75 3626 000 0075					
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731		46 RS 80 3946 000 0080					

															
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
cm in.		mm in.													
Rollomatic ES															
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731	–	–	–	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	–	
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 9741	–	–	–	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	–	
90 36	.404"	1,6 .063	108	3002 000 9753	–	–	–	46 RM 108	46 RMF 108	46 RMH 108	46 RMK 108	46 RS 108	46 RSF 108	–	
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 9757	–	–	–	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	–	
150 59	.404"	1,6 .063	173	3002 000 9576	–	–	–	46 RM 173	46 RMF 173	46 RMH 173	46 RMK 173	46 RS 173	46 RSF 173	–	
Duromatic E															
43 17	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3002 000 9215	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
	.404"	1,6 .063	60	3002 000 9215	–	–	–	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	–	
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9231	–	–	–	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	–	
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	100	3002 000 8041	36 RM3 100	36 RS3 100	36 RD3 100	36 RM 100	–	–	–	36 RS 100	–	36 RSK 100	
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 8041	–	–	–	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	–	
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	114	3002 000 8052	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	
90 36	.404"	1,6 .063	104	3002 000 8052	–	–	–	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	–	
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	135	3002 000 8058	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	36 RM 135	–	–	–	36 RS 135	–	36 RSK 135	
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 8058	–	–	–	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	–	
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	152	3002 000 8064	36 RM3 152	36 RS3 152	36 RD3 152	36 RM 152	–	–	–	36 RS 152	–	36 RSK 152	
120 47	.404"	1,6 .063	138	3002 000 8064	–	–	–	46 RM 138	46 RMF 138	46 RMH 138	46 RMK 138	46 RS 138	46 RSF 138	–	

					
$\frac{3}{8}$ "	1124 640 2004	8	1124 007 1025	0000 642 1216	8
.404"	1124 640 2005	7	1124 007 1024	0000 642 1207	7


											
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F
Rollomatic ES											
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731		46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 9741		46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91
90 36	.404"	1,6 .063	108	3002 000 9753		46 RM 108	46 RMF 108	46 RMH 108	46 RMK 108	46 RS 108	46 RSF 108
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 9757		46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123
150 59	.404"	1,6 .063	173	3002 000 9576		46 RM 173	46 RMF 173	46 RMH 173	46 RMK 173	46 RS 173	46 RSF 173
Duromatic E											
43 17	.404"	1,6 .063	60	3002 000 9215		46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9231		46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 8041		46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91
90 36	.404"	1,6 .063	104	3002 000 8052		46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 8058		46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123
120 47	.404"	1,6 .063	138	3002 000 8064		46 RM 138	46 RMF 138	46 RMH 138	46 RMK 138	46 RS 138	46 RSF 138

					
.404"	1106 640 2015	7	—	—	—
1/2"	1106 640 2035	6	—	—	—

									
					STIHL RAPID Micro			STIHL RAPID Micro S	
cm in.		mm in.							
RollomaticE									
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	13 RM 72			-	
Carving									
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	-			13 RMS 64	

					
1/4"	1204 642 1300	8	-	-	-


 					 				
					STIHL PICCO Micro Mini 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055				

															
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	
cm in.															
mm in.															
Rollomatic E															
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–	
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	62	3005 008 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	26 RM 62	26 RS 62	
			62	3005 000 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	26 RM 62	26 RS 62	
			55	3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	
				3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	
				56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	–	–	63 PM 56	63 PS 56	–	–
				61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	–	–	63 PM 61	63 PS 61	–	–
45 18	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	–	–	63 PM 61	63 PS 61	–	–	
Rollomatic E Light															
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–	
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	
Rollomatic E Mini															
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			50	3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–		
			51	3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–		
			51	3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–		
			51	3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–		
			55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–	–	–	–		
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Rollomatic E Mini Light															
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

					
.325"	1206 642 1304	8	–	–	–
3/8" P	1206 642 1301	7	–	–	–

E 20, E 220

											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
Rollomatic ES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					

													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Duromatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	–	36 RS 85	–	36 RSK 85	



$\frac{3}{8}$ ⁿ



1207 640 2050



8




—



—




—



											
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F
Rollomatic ES											
50 20	.404"	1,6 .063	66	3003 000 9721		46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
63 25	.404"	1,6 .063	77	3003 000 9731		46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77
80 32	.404"	1,6 .063	95	3003 000 7346		46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95
90 36	.404"	1,6 .063	104	3003 000 7353		46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104
Duromatic E											
40 16	.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213		46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55
				3003 000 9213		46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55
45 18	.404"	1,6 .063	60	3003 000 9217		46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60
				3003 001 9221		46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
50 20	.404"	1,6 .063	66	3003 000 9221		46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
				3003 000 9221		46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
63 25	.404"	1,6 .063	77	3003 001 5631		46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77

 p = 2 .404"	 1202 642 1300	 7	 -	 -	 -
---	--	--	--	--	--

E 140, E 160, E 180 C

E 30 | E 140, E 160, E 180 C

 													
	cm in.					STIHL PICCO Micro Mini 3							
RollomaticE Mini													
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055							

 													
	cm in.					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE													
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3	.050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	$\frac{1}{4}$ "	1,3	.050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—
	$\frac{3}{8}$ " P	1,3	.050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3	.050	55	3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
					3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
				56	3005 000 4813	—	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	—	—
45 18	$\frac{3}{8}$ " P	1,3	.050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
RollomaticE Light													
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3	.050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3	.050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3	.050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
RollomaticE Mini													
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	.043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	.043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
					3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
					3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—
					3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—
					3005 000 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light													
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	.043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	.043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving													
30 12	$\frac{1}{4}$ "	1,3	.050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64


					
$\frac{1}{4}$ "	1208 642 1301	8	—	—	—
$\frac{3}{8}$ " P	1206 642 1301	7	—	—	—









Cub Cadet	168	JONSERED	180	POWER PRUNER	192
DOLMAR	169	MAKITA	183	REDMAX	193
ECHO	171	MARUYAMA POLE SAWS	185	REMINGTON	194
FAIRMONT HYDRAULIC	172	McCULLOCH	186	SEARS	195
FRONTIER	173	OLYMPYK	187	SHINDAIWA	196
HOMELITE	174	PARTNER	188	SOLO	198
HUSQVARNA	176	PIONEER	189	TANAKA	199
JOHN DEERE	178	POULAN	190	TROY	200

Cub Cadet


															
 cm in.	 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
CS-3916															
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM 3 52	63 PS 3 52	63 PD 3 52	—	—	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	57	63 PM 3 57	63 PS 3 57	63 PD 3 57	—	—	—	63 PM 57	63 PS 57	—	—	—	—
			58	63 PM 3 58	63 PS 3 58	63 PD 3 58	—	—	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—
45 18	3/8" P	1.3 .050	62	63 PM 3 62	63 PS 3 62	63 PD 3 62	—	—	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—
CS-5018, CS-5220															
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	—	23 RM 3 66	—	23 RD 3 66	—	—	23 RM 66	—	23 RS 66	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	—	23 RM 3 72	—	23 RD 3 72	—	—	23 RM 72	—	23 RS 72	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	—	23 RM 3 78	—	23 RD 3 78	—	—	23 RM 78	—	23 RS 78	—
CS-5720															
40 16	3/8" P	1.3 .050	60	—	—	—	33 RM 3 60	33 RS 3 60	33 RD 3 60	—	—	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60
45 18	3/8" P	1.3 .050	68	—	—	—	33 RM 3 68	33 RS 3 68	33 RD 3 68	—	—	33 RM 68	33 RMF 68	33 RS 68	33 RSF 68
50 20	3/8" P	1.3 .050	72	—	—	—	33 RM 3 72	33 RS 3 72	33 RD 3 72	—	—	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72
60 24	3/8" P	1.3 .050	84	—	—	—	33 RM 3 84	33 RS 3 84	33 RD 3 84	—	—	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84


														
				STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, ES-161, ES-171, PS 34, PS 340, PS 341, PS 400, PS 401, PS 300 th														
30 12	3/8" P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—
			47	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
			56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	58	63 PM3 58	63 PD3 58	—	63 PS3 58	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—
			62	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—
109, 110, 111, 115, PS 540														
28 11	.325	1.5 .058	52	—	—	25 RM3 52	—	25 RD3 52	—	—	25 RM 52	25 RS 52	—	—
		1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	23 RS 56	—	—
33 13	.325	1.5 .058	56	—	—	25 RM3 56	—	25 RD3 56	—	—	25 RM 56	25 RS 56	—	—
		1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	23 RS 64	—	—
38 15	.325	1.5 .058	64	—	—	25 RM3 64	—	25 RD3 64	—	—	25 RM 64	25 RS 64	—	—
		1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—
40 16	.325	1.5 .058	66	—	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	25 RM 66	25 RS 66	—	—
		1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—
45 18	.325	1.5 .058	72	—	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	25 RM 72	25 RS 72	—	—
		1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—
50 20	.325	1.5 .058	78	—	—	25 RM3 78	—	25 RD3 78	—	—	25 RM 78	25 RS 78	—	—
		1.3 .050	78	—	—	25 RM3 78	—	25 RD3 78	—	—	25 RM 78	25 RS 78	—	—
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 116 si, 117, 118, 119, PS 540, PS 6000 i														
40 16	3/8"	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	33 RM 59	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59
		60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1.5 .058	59	—	—	—	—	—	—	35 RM 59	35 RS 59	—	—	
		60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—	
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.5 .058	64	—	—	—	—	—	—	35 RM 64	35 RS 64	—	—	
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
		72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—	
		1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
60 24	3/8"	1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—	
		1.3 .050	84	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—	
120, 120 Super, 120 si, PS 6800 i														
40 16	3/8"	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	33 RM 59	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59
		60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1.5 .058	59	—	—	—	—	—	—	35 RM 59	35 RS 59	—	—	
		60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—	
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.5 .058	64	—	—	—	—	—	—	35 RM 64	35 RS 64	—	—	
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
		72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—	
		1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
60 24	3/8"	1.5 .058	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.3 .050	84	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—	
122, 123, 133, 143, 144, 152, 153, 166, CA														
43 17	3/8"	1.5 .058	64	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 64	35 RS 64	—	—
		1.6 .063	64	—	—	36 RM3 64	36 RS3 64	36 RD3 64	—	—	36 RM 64	36 RS 64	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—	
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
66 26	3/8"	1.5 .058	89	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 89	35 RS 89	—	—
71 28	3/8"	1.5 .058	92	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 92	35 RS 92	—	—
81 32	3/8"	1.6 .063	110	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	36 RS 110	—	—
91 36	3/8"	1.6 .063	119	—	—	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	—	—	36 RM 119	36 RS 119	—	—



														
				STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
PS 6400, PS 7300, PS 7900, PS 9000, PS 9010 FL														
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
		1.6 .063	72	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	36 RS 72	—	—
56 22	3/8"	1.3 .050	76	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76
		1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
60 24	3/8"	1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—
		1.6 .063	84	—	—	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	—	—	36 RM 84	36 RS 84	—	—
		1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
71 28	3/8"	1.5 .058	92	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 92	35 RS 92	—	—
		1.6 .063	93	—	—	36 RM3 93	36 RS3 93	36 RD3 93	—	—	36 RM 93	36 RS 93	—	—
		1.3 .050	98	—	—	33 RM3 98	33 RS3 98	33 RD3 98	—	—	33 RM 98	33 RS 98	33 RSF 98	33 RSK 98
76 30	3/8"	1.6 .063	98	—	—	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	—	—	36 RM 98	36 RS 98	—	—
		1.3 .050	105	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
81 32	3/8"	1.6 .063	105	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	36 RS 105	—	—
		1.5 .058	110	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 110	35 RS 110	—	—
86 34	3/8"	1.6 .063	110	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	36 RS 110	—	—
91 36	3/8"	1.6 .063	115	—	—	36 RM3 115	36 RS3 115	36 RD3 115	—	—	36 RM 115	36 RS 115	—	—
94 37	3/8"	1.5 .058	119	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 119	35 RS 119	—	—
PS 9000, PS 9010 FL														
50 20	.404	1.6 .063	65	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 65	46 RS 65	46 RSF 65	—


															
	cm in.		mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
CS-280, CS-290, CS-300, CS-300 EVL, CS-301, CS-302, CS-302 S, CS-305, CS-310, CS-315, CS-330, CS-330 T, CS-340, CS-341, CS-345, CS-346, CS-351, CS-360 T, CS-3000, CS-3400, CS-3450, ECS-2000, ECS-3000															
30 12	3/8" P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—
			47	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—	
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—
			56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	
40 16	3/8" P	1.3 .050	57	63 PM3 57	63 PD3 57	—	63 PS3 57	—	63 PM 57	63 PS 57	—	—	—	—	—
			58	63 PM3 58	63 PD3 58	—	63 PS3 58	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—	
45 18	3/8" P	1.3 .050	62	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—	—
CS-400, CS-440, CS-490 CS-510, CS-520, CS-3600, CS-3900, CS-4000, CS-4100, CS-4400, CS-4500, CS-4600, CS-5000															
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	23 RS 56	—	—	—
35 14	.325	1.3 .050	59	—	—	23 RM3 59	—	23 RD3 59	—	—	23 RM 59	23 RS 59	—	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	23 RS 64	—	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—	—
43 17	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—	—
CS-501, CS-5500															
40 16	.325	1.3 .050	68	—	—	23 RM3 68	—	23 RD3 68	—	—	23 RM 68	23 RS 68	—	—	—
50 20	.325	1.3 .050	79	—	—	23 RM3 79	—	23 RD3 79	—	—	23 RM 79	23 RS 79	—	—	—
60 24	.325	1.3 .050	91	—	—	23 RM3 91	—	23 RD3 91	—	—	23 RM 91	23 RS 91	—	—	—
CS-60, CS-60 S, CS-451, CS-452, CS-500, CS-501 EVL, CS-510 EVL, CS-550, CS-601, CS-602, CST-610															
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	—
			64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64	—
45 18	3/8"	1.3 .050	66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	—
			70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70	—
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81	—
69 27	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93	—
CS-650, CS-660, CS-670, CS-701, CS-702, CS-750, CS-6700, CS-8000, CS-900, CS-1001															
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	—
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64	—
			66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	—
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70	—
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81	—
69 27	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93	—
CS-900, CS-1001															
53 21	3/8"	1.6 .063	79	—	—	36 RM3 79	36 RS3 79	36 RD3 79	—	—	36 RM 79	36 RS 79	—	—	—
PPF-210, PPF-211, PPT-230, PPT-231, PPT-260, PPT-261															
30 12	3/8" P	1.3 .050	44	63 PM3 44	63 PD3 44	—	63 PS3 44	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—	—	—

FAIRMONT HYDRAULIC


										
				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
38568, 43177, 43178, HCS 513, HCS 516, HCS 520, HPS 513, Limbopper										
28 11	.325	1.5 .058	52	25 RM3 52	—	25 RD3 52	25 RM 52	25 RS 52	—	—
		1.3 .050	56	23 RM3 56	—	23 RD3 56	23 RM 56	23 RS 56	—	—
33 13	.325	1.5 .058	56	25 RM3 56	—	25 RD3 56	25 RM 56	25 RS 56	—	—
		1.3 .050	64	23 RM3 64	—	23 RD3 64	23 RM 64	23 RS 64	—	—
38 15	.325	1.5 .058	64	25 RM3 64	—	25 RD3 64	25 RM 64	25 RS 64	—	—
		1.3 .050	66	23 RM3 66	—	23 RD3 66	23 RM 66	23 RS 66	—	—
40 16	.325	1.5 .058	66	25 RM3 66	—	25 RD3 66	25 RM 66	25 RS 66	—	—
		1.3 .050	72	23 RM3 72	—	23 RD3 72	23 RM 72	23 RS 72	—	—
45 18	.325	1.5 .058	72	25 RM3 72	—	25 RD3 72	25 RM 72	25 RS 72	—	—
		1.3 .050	78	23 RM3 78	—	23 RD3 78	23 RM 78	23 RS 78	—	—
50 20	.325	1.5 .058	78	25 RM3 78	—	25 RD3 78	25 RM 78	25 RS 78	—	—
H 6200 B										
40 16	3/8"	1.3 .050	60	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
H 6220 B, H 6310 C 1, H 6311 C 1										
30 12	3/8"	1.3 .050	49	33 RM3 49	33 RS3 49	33 RD3 49	33 RM 49	33 RS 49	33 RSF 49	33 RSK 49
H 6220 B 1, H 6310 C, H 6311 C										
23 9	3/8"	1.3 .050	41	33 RM3 41	33 RS3 41	33 RD3 41	33 RM 41	33 RS 41	33 RSF 41	33 RSK 41
HCS 816, HCS 820, HCS 824										
40 16	3/8"	1.3 .050	60	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	33 RM 68	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
56 22	3/8"	1.5 .058	77	—	—	—	35 RM 77	35 RS 77	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	84	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—












									
 cm in. mm in.					STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
F-35, FB-35, Mark I									
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1.3	.050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	63 PS3 45	63 PM 45	63 PS 45
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1.3	.050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	63 PS3 52	63 PM 52	63 PS 52
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1.3	.050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	63 PS3 56	63 PM 56	63 PS 56


																
 cm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
180 Series, 190, 192, Bandit, Classic 192, Electric 200, 240, 40 SL, 245, Little Red, LX-30, Super 2, Super 2 CC, VI Super 2, XEL-14, XEL Electric, XL, XL 2, XL-2 CC, XL-10, XL-14, XL-16																
30 12	3/8" P	1.3 .050	47	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—	—	—
			48	63 PM3 48	63 PD3 48	—	63 PS3 48	—	63 PM 48	63 PS 48	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—
			53	63 PM3 53	63 PD3 53	—	63 PS3 53	—	63 PM 53	63 PS 53	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	59	63 PM3 59	63 PD3 59	—	63 PS3 59	—	63 PM 59	63 PS 59	—	—	—	—	—	—
			64	63 PM3 64	63 PD3 64	—	63 PS3 64	—	63 PM 64	63 PS 64	—	—	—	—	—	—
45 18	3/8" P	1.3 .050	62	70 PM3 62	70 PD3 62	—	70 PS3 62	—	70 PM 62	70 PS 62	—	—	—	—	—	—
20, 20 AV, 23 AV, 27, 3300, 3350, 3550, 3800, 3850, 4500, 4550, CS-40, d 3300, d 3350 b, i 3350 b, d 3850, d 3850 b, z 3850, PS 33, Ranger, T 10901, UT 10901 A, UT 10926, UT 10947 A, UT 10974 A																
30 12	3/8" P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—
45 18	3/8" P	1.3 .050	62	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—	—	—
25, 27, 4100, 4150, 4500, 4550, d 4550 b, i 3850 b, i 4150 b, i 4550 b, UPER 240, Timberman, UT 10896, UT 10910, UT 10927 A, UT 10942 A, T 10946 A																
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	—	—	23 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	—	—	23 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	—	—	23 RS 78	—	—
25 SL, 240, 240 SL, 245																
30 12	.325	1.3 .050	53	—	—	23 RM3 53	—	23 RD3 53	—	—	23 RM 53	—	—	23 RS 53	—	—
35 14	.325	1.3 .050	59	—	—	23 RM3 59	—	23 RD3 59	—	—	23 RM 59	—	—	23 RS 59	—	—
40 16	.325	1.3 .050	67	—	—	23 RM3 67	—	23 RD3 67	—	—	23 RM 67	—	—	23 RS 67	—	—
30, 130, 150, 150 AO, 250, 252, 290, 340, Big Red, CS-50, EZ 250, Mini SL, Super EZ AO, XL-76, XL 100 Series																
40 16	3/8"	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	33 RM 59	—	—	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
35 SL, 330, 350, 360, Super XL, Super XL-AO, XL-12, XL-15																
40 16	3/8"	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	33 RM 59	—	—	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59
			60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
			66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
69 27	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
400, 410, 450, 460, 540, 550, 650, 700, 750, 800, 825, 850, 900, 922, 923, Super XL 925, V-955, XL 400, XL 700 Series, XL 800 Series, XL 900 Series																
40 16	3/8"	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	33 RM 59	—	—	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59
			60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
			66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
53 21	3/8"	1.6 .063	79	—	—	36 RM3 79	36 RS3 79	36 RD3 79	—	—	36 RM 79	—	—	36 RS 79	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
69 27	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
81 32	3/8"	1.6 .063	105	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	—	—	36 RS 105	—	—
			.404 1.6 .063	106	—	—	—	—	—	—	46 RM 106	46 RMH 106	46 RMK 106	46 RS 106	46 RSF 106	—
91 36	3/8"	1.6 .063	117	—	—	36 RM3 117	36 RS3 117	36 RD3 117	—	—	36 RM 117	—	—	36 RS 117	—	—
C Series, SP 1000, Super 1050, Wiz, Wiz 66, XP 1000, XP 1020, XP 2000, XP 2100, Zip																
53 21	.404	1.6 .063	71	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 71	46 RMH 71	46 RMK 71	46 RS 71	46 RSF 71	—


																
 cm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
CS-50																
40 16	.325	1.3 .050	67	—	—	23 RM3 67	—	23 RD3 67	—	—	23 RM 67	—	—	23 RS 67	—	—
45 18	.325	1.3 .050	73	—	—	23 RM3 73	—	23 RD3 73	—	—	23 RM 73	—	—	23 RS 73	—	—
50 20	.325	1.3 .050	79	—	—	23 RM3 79	—	23 RD3 79	—	—	23 RM 79	—	—	23 RS 79	—	—
EL-12, EL-14, EL-16																
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	50	63 PM3 50	63 PD3 50	—	63 PS3 50	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—	—	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—


																	
				STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
262, 262 XP, 362, 362 XP																	
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	—	—	—	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	—	—	—	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	—	35 RS 72	—	—
56 22	3/8"	1.5 .058	77	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 77	—	—	—	35 RS 77	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	—	—	—	35 RS 84	—	—
71 28	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
		1.5 .058	93	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 93	—	—	—	35 RS 93	—	—
325 P 4 (12"only), 325 P 5 X, 326 P 4, 326 P 5 X, 334 T, 335, 335 XPT, 338 XPT, 1400, 1600																	
30 12	3/8" P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—	—
33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 133, 136, 137, 140, 140 S, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 242 XP, 243, 246, 254, 254 XP, 257, 261, 340, 3 5, 346, 346 XP, 350, 351, 357 XP, 357 XPG, 359, 360, 444, 455 Rancher																	
28 11	.325	1.5 .058	52	—	—	25 RM3 52	—	25 RD3 52	—	—	25 RM 52	—	—	—	25 RS 52	—	—
33 13	.325	1.5 .058	56	—	—	25 RM3 56	—	25 RD3 56	—	—	25 RM 56	—	—	—	25 RS 56	—	—
38 15	.325	1.5 .058	64	—	—	25 RM3 64	—	25 RD3 64	—	—	25 RM 64	—	—	—	25 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	—	—	—	23 RS 66	—	—
		1.5 .058	66	—	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	25 RM 66	—	—	—	25 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	—	—	—	23 RS 72	—	—
		1.5 .058	72	—	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	25 RM 72	—	—	—	25 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	—	—	—	23 RS 78	—	—
		1.5 .058	78	—	—	25 RM3 78	—	25 RD3 78	—	—	25 RM 78	—	—	—	25 RS 78	—	—
34, 35, 37, 335, 338 XPT																	
30 12	3/8" P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—	—
36, 40, 41, 42, 45, 49, 51, 55, 55 Rancher, 136, 140, 141, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 262 XP, 336, 339 XP, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 357 XP, 359																	
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	—	—	—	23 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	—	—	—	23 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	—	—	—	23 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	—	—	—	23 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	—	—	—	23 RS 78	—	—
36, 41, 136, 141, 243																	
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	—	—	—	23 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	—	—	—	23 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	—	—	—	23 RS 66	—	—
		1.5 .058	66	—	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	25 RM 66	—	—	—	25 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	—	—	—	23 RS 72	—	—
		1.5 .058	72	—	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	25 RM 72	—	—	—	25 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	—	—	—	23 RS 78	—	—
55 Rancher, 257, 261, 357 XP, 357 XPG, 359, 455																	
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	—	—	—	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84


																					
 cm in.		 mm in.						STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
61, 160, 162, 260																					
33 13	3/8"	1.5 .058	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	—	—	—	35 RS 52	—	—
38 15	3/8"	1.5 .058	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	—	—	—	35 RS 56	—	—
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	—	—	—	—	33 RM 60	—	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	—	—	—	—	33 RM 68	—	—	—	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	—	—	—	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	—	—	—	—	33 RM 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	—	35 RS 72	—	—
		1.6 .063	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	—
56 22	3/8"	1.3 .050	76	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	—	—	—	—	33 RM 76	—	—	—	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	—	—	—	—	33 RM 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	—	—	—	35 RS 84	—	—
		1.6 .063	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	—
71 28	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	—	—	—	—	33 RM 93	—	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
		1.5 .058	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 92	—	—	—	35 RS 92	—	—
L Series, 65, 66, 70, 77, 181, 185, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 288 XP Lite, 298, 365, 371, 372, 372 XP, 372 XPG, 372 XPW, 380, 385, 385 XP, 385 XPG, 385 XPW, 394, 394 XP, 395, 395 XP, 395 XPG, 395 XPW, 480, 570, 575 XP, 1100, 2100, 2101, 3120, 3120 XP, Jungle 3120																					
33 13	3/8"	1.3 .050	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	—	—	—	35 RS 52	—	—
38 15	3/8"	1.3 .050	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	—	—	—	35 RS 56	—	—
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	—	—	—	—	33 RM 60	—	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	—	—	—	—	33 RM 68	—	—	—	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	—	—	—	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	.404	1.6 .063	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 65	46 RMF 65	46 RMH 65	46 RMK 65	46 RS 65	46 RSF 65	—
		1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	—	—	—	—	33 RM 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	—	35 RS 72	—	—
		1.6 .063	72	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	—	—	—	—	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	—
56 22	3/8"	1.3 .050	76	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	—	—	—	—	33 RM 76	—	—	—	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	—	—	—	—	33 RM 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	—	—	—	35 RS 84	—	—
		1.6 .063	84	—	—	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	—	—	—	—	—	—	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	—
71 28	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	—	—	—	—	33 RM 93	—	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
		1.5 .058	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 93	—	—	—	35 RS 93	—	—
		1.6 .063	93	—	—	36 RM3 93	36 RS3 93	36 RD3 93	—	—	—	—	—	—	36 RM 93	—	—	—	36 RS 93	—	—
76 30	3/8"	.404	1.6 .063	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 92	46 RMF 92	46 RMH 92	46 RMK 92	46 RS 92	46 RSF 92	—
		1.3 .050	98	—	—	33 RM3 98	33 RS3 98	33 RD3 98	—	—	—	—	—	—	33 RM 98	—	—	—	33 RS 98	33 RSF 98	33 RSK 98
		1.6 .063	98	—	—	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	—	—	—	—	—	—	36 RM 98	—	—	—	36 RS 98	—	—
		.404	1.6 .063	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95
81 32	3/8"	1.3 .050	105	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	—	—	—	—	33 RM 105	—	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1.6 .063	105	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	—	—	—	—	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	—
84 33	3/8"	1.5 .058	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 110	—	—	—	35 RS 110	—	—
86 34	3/8"	1.6 .063	110	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	—	—	—	—	36 RM 110	—	—	—	36 RS 110	—	—
91 36	3/8"	.404	1.6 .063	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—
		1.3 .050	115	—	—	36 RM3 115	36 RS3 115	36 RD3 115	—	—	—	—	—	—	36 RM 115	—	—	—	36 RS 115	—	—
94 37	3/8"	1.5 .058	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 119	—	—	—	35 RS 119	—	—
		1.6 .063	119	—	—	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	—	—	—	—	—	—	36 RM 119	—	—	—	36 RS 119	—	—
107 42	3/8"	1.6 .063	135	—	—	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	—	—	—	—	—	—	36 RM 135	—	—	—	36 RS 135	—	—


																																															
																																															
cm in.		mm in.		mm in.		mm in.		mm in.		mm in.		mm in.		mm in.		mm in.		mm in.		mm in.																											
STIHL PICCO Micro Mini 3				STIHL PICCO Micro 3				STIHL PICCO Duro 3				STIHL RAPID Micro 3				STIHL RAPID Super 3				STIHL RAPID Duro 3				STIHL PICCO Micro				STIHL PICCO Super				STIHL RAPID Micro				STIHL RAPID Super				STIHL RAPID Super F				STIHL RAPID Super K			
25 EV, 28, 28 V, 30, 30 V, 35 EV, 40 V, 200 CS, 230 CS, CS 36, CS 40, CS 40 V																																															
25 10		3/8" P		1.1 .043		40		61 PM3 40		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
30 12		3/8" P		1.1 .043		45		61 PM3 45		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
				45		-		63 PM3 45		63 PD3 45		-		63 PS3 45		-		63 PM 45		63 PS 45		-		-		-		-		-		-		-													
				47		-		63 PM3 47		63 PD3 47		-		63 PS3 47		-		63 PM 47		63 PS 47		-		-		-		-		-		-		-		-											
				48		-		63 PM3 48		63 PD3 48		-		63 PS3 48		-		63 PM 48		63 PS 48		-		-		-		-		-		-		-		-											
35 14		3/8" P		1.1 .043		52		61 PM3 52		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
				52		-		63 PM3 52		63 PD3 52		-		63 PS3 52		-		63 PM 52		63 PS 52		-		-		-		-		-		-		-													
40 16		3/8" P		1.1 .043		56		61 PM3 56		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-											
				56		-		63 PM3 56		63 PD3 56		-		63 PS3 56		-		63 PM 56		63 PS 56		-		-		-		-		-		-		-													
				58		-		63 PM3 58		63 PD3 58		-		63 PS3 58		-		63 PM 58		63 PS 58		-		-		-		-		-		-		-		-											
				62		-		63 PM3 62		63 PD3 62		-		63 PS3 62		-		63 PM 62		63 PS 62		-		-		-		-		-		-		-		-											
45 18		3/8" P		1.3 .050		64		-		63 PM3 64		63 PD3 64		-		63 PS3 64		-		63 PM 64		63 PS 64		-		-		-		-		-		-													
				64		-		63 PM3 64		63 PD3 64		-		63 PS3 64		-		63 PM 64		63 PS 64		-		-		-		-		-		-		-													
45 EV, 46 EV, 300 CS, 450 V																																															
35 14		.325		1.3 .050		59		-		-		-		23 RM3 59		-		23 RD3 59		-		-		23 RM 59		23 RS 59		-		-		-		-													
40 16		.325		1.3 .050		66		-		-		-		23 RM3 66		-		23 RD3 66		-		-		23 RM 66		23 RS 66		-		-		-		-													
45 18		.325		1.3 .050		72		-		-		-		23 RM3 72		-		23 RD3 72		-		-		23 RM 72		23 RS 72		-		-		-		-													
50 20		.325		1.3 .050		78		-		-		-		23 RM3 78		-		23 RD3 78		-		-		23 RM 78		23 RS 78		-		-		-		-													
50 AV, 50 V, 51 SV, 55 SV, 55 V, 60 V																																															
40 16		3/8"		1.3 .050		60		-		-		-		33 RM3 60		33 RS3 60		33 RD3 60		-		-		33 RM 60		33 RS 60		33 RSF 60		33 RSK 60		-		-													
				64		-		-		-		33 RM3 64		33 RS3 64		33 RD3 64		-		-		33 RM 64		33 RS 64		33 RSF 64		33 RSK 64		-		-															
				66		-		-		-		33 RM3 66		33 RS3 66		33 RD3 66		-		-		33 RM 66		33 RS 66		33 RSF 66		33 RSK 66		-		-		-													
50 20		3/8"		1.3 .050		70		-		-		-		33 RM3 70		33 RS3 70		33 RD3 70		-		-		33 RM 70		33 RS 70		33 RSF 70		33 RSK 70		-		-													
60 24		3/8"		1.3 .050		81		-		-		-		33 RM3 81		33 RS3 81		33 RD3 81		-		-		33 RM 81		33 RS 81		33 RSF 81		33 RSK 81		-		-													
69 27		3/8"		1.3 .050		93		-		-		-		33 RM3 93		33 RS3 93		33 RD3 93		-		-		33 RM 93		33 RS 93		33 RSF 93		33 RSK 93		-		-													
65, 65 SV, 66 SV, 70 V, 80 EV, 800 V																																															
40 16		3/8"		1.3 .050		60		-		-		-		33 RM3 60		33 RS3 60		33 RD3 60		-		-		33 RM 60		33 RS 60		33 RSF 60		33 RSK 60		-		-													
				64		-		-		-		33 RM3 64		33 RS3 64		33 RD3 64		-		-		33 RM 64		33 RS 64		33 RSF 64		33 RSK 64		-		-															
				66		-		-		-		33 RM3 66		33 RS3 66		33 RD3 66		-		-		33 RM 66		33 RS 66		33 RSF 66		33 RSK 66		-		-		-													
50 20		3/8"		1.3 .050		70		-		-		-		33 RM3 70		33 RS3 70		33 RD3 70		-		-		33 RM 70		33 RS 70		33 RSF 70		33 RSK 70		-		-													
60 24		3/8"		1.3 .050		81		-		-		-		33 RM3 81		33 RS3 81		33 RD3 81		-		-		33 RM 81		33 RS 81		33 RSF 81		33 RSK 81		-		-													
69 27		3/8"		1.3 .050		93		-		-		-		33 RM3 93		33 RS3 93		33 RD3 93		-		-		33 RM 93		33 RS 93		33 RSF 93		33 RSK 93		-		-													
CS 46, CS 52																																															
40 16		.325		1.3 .050		66		-		-		-		23 RM3 66		-		23 RD3 66		-		-		23 RM 66		23 RS 66		-		-		-		-													
				67		-		-		-		23 RM3 67		-		23 RD3 67		-		-		23 RM 67		23 RS 67		-		-		-		-		-													
45 18		.325		1.3 .050		72		-		-		-		23 RM3 72		-		23 RD3 72		-		-		23 RM 72		23 RS 72		-		-		-		-													
CS 56, CS 62																																															
40 16		.325		1.3 .050		66		-		-		-		23 RM3 66		-		23 RD3 66		-		-		23 RM 66		23 RS 66		-		-		-		-													
				67		-		-		-		23 RM3 67		-		23 RD3 67		-		-		23 RM 67		23 RS 67		-		-		-		-		-													
45 18		.325		1.3 .050		72		-		-		-		23 RM3 72		-		23 RD3 72		-		-		23 RM 72		23 RS 72		-		-		-		-													
50 20		.325		1.3 .050		78		-		-		-		23 RM3 78		-		23 RD3 78		-		-		23 RM 78		23 RS 78		-		-		-		-													
CS 62																																															
40 16		3/8"		1.3 .050		60		-		-		-		33 RM3 60		33 RS3 60		33 RD3 60		-		-		33 RM 60		33 RS 60		33 RSF 60		33 RSK 60		-		-													
45 18		3/8"		1.3 .050		64		-		-		-		33 RM3 64		33 RS3 64		33 RD3 64		-		-		33 RM 64		33 RS 64		33 RSF 64		33 RSK 64		-		-													
				70		-		-		-		33 RM3 70		33 RS3 70		33 RD3 70		-		-		33 RM 70		33 RS 70		33 RSF 70		33 RSK 70		-		-															
50 20		3/8"		1.3 .050		72		-		-		-		33 RM3 72		33 RS3 72		33 RD3 72		-		-		33 RM 72		33 RS 72		33 RSF 72		33 RSK 72		-		-													
				80		-		-		-		33 RM3 80		33 RS3 80		33 RD3 80		-		-		33 RM 80		33 RS 80		33 RSF 80		33 RSK 80		-		-															
60 24		3/8"		1.3 .050		84		-		-		-		33 RM3 84		33 RS3 84		33 RD3 84		-		-		33 RM 84		33 RS 84		33 RSF 84		33 RSK 84		-		-													



															
 cm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
CS 71, CS 81															
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	60	—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
			64	—	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	66	—	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
			67	—	—	—	33 RM3 67	33 RS3 67	33 RD3 67	—	—	33 RM 67	33 RS 67	33 RSF 67	33 RSK 67
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	70	—	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
			72	—	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
53 21	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	72	—	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	36 RS 72	—	—
			81	—	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
60 24	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	83	—	—	—	33 RM3 83	33 RS3 83	33 RD3 83	—	—	33 RM 83	33 RS 83	33 RSF 83	33 RSK 83
			93	—	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	94	—	—	—	33 RM3 94	33 RS3 94	33 RD3 94	—	—	33 RM 94	33 RS 94	33 RSF 94	33 RSK 94
PS 2383, PS 2683, PSA 10															
25 10	$\frac{3}{8}$ " P	1.1 .043	40	61 PM3 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

																		
					STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
2014, 2016, 2035, 2036, 2036 Turbo, 2040, 2040 Turbo, 2041, 2045, 2050, 2050 Turbo, 2054, 2137, 2138, 2150, CS 2135, CS 2137, CS 2138																		
30 12	3/8" P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—	—	
			47	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—	—	—	—	
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—	—	
40 16	3/8" P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—	—	
2036, 2036 Turbo, 2040, 2040 Turbo, 2041, 2045, 2050, 2050 Turbo																		
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	—	23 RM 56	—	—	23 RS 56	—	—	
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	—	23 RM 64	—	—	23 RS 64	—	—	
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	—	23 RM 66	—	—	23 RS 66	—	—	
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	—	23 RM 72	—	—	23 RS 72	—	—	
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	—	23 RM 78	—	—	23 RS 78	—	—	
2116 E																		
40 16	3/8" P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—	—	
36, 361, 365																		
30 12	3/8" P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—	—	
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—	—	
40 16	3/8" P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—	—	
45, 49, 50, 51, 52, 370, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 455, 510, 521, 535, 2054, 2149, 2149 Turbo																		
28 11	.325	1.5 .058	52	—	—	25 RM3 52	—	25 RD3 52	—	—	—	25 RM 52	—	—	25 RS 52	—	—	
33 13	.325	1.5 .058	56	—	—	25 RM3 56	—	25 RD3 56	—	—	—	25 RM 56	—	—	25 RS 56	—	—	
38 15	.325	1.5 .058	64	—	—	25 RM3 64	—	25 RD3 64	—	—	—	25 RM 64	—	—	25 RS 64	—	—	
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	—	23 RM 66	—	—	23 RS 66	—	—	
		1.5 .058	66	—	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	—	25 RM 66	—	—	25 RS 66	—	—	
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	—	23 RM 72	—	—	23 RS 72	—	—	
		1.5 .058	72	—	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	—	25 RM 72	—	—	25 RS 72	—	—	
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	—	23 RM 78	—	—	23 RS 78	—	—	
45, 49, 50, 51, 52, 370, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 455, 510, 521, 535, 2141, 2145, 2149, 2149 Turbo, 2150, 2152																		
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	—	23 RM 56	—	—	23 RS 56	—	—	
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	—	23 RM 64	—	—	23 RS 64	—	—	
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	—	23 RM 66	—	—	23 RS 66	—	—	
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	—	23 RM 72	—	—	23 RS 72	—	—	
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	—	23 RM 78	—	—	23 RS 78	—	—	
490, 520 SP, 525, 535, 590, 2050, 2051, 2055, 2063, CS 2159, CS 2159 C, CS 2159 CWG, CS 2159 WH																		
40 16	3/8"	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	—	33 RM 59	—	—	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59	
			60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1.5 .058	59	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 59	—	—	35 RS 59	—	—	
			60	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—	
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64	
			64	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 64	—	—	35 RS 64	—	—		
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	—	—	35 RS 68	—	—	
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70	
			72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	—	33 RM 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—	
58 23	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81	
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	—	33 RM 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	—	—	35 RS 84	—	—	

																
				STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
60, 61, 62, 621, 2350																
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.5 .058	66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	—	—	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
53 21	3/8"	1.6 .063	79	—	—	36 RM3 79	36 RS3 79	36 RD3 79	—	—	36 RM 79	—	—	36 RS 79	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
69 27	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
625, 630, 630 Super, 630 West Coast, 2065, 2071, 2077, 2163, 2165, 2171, CS 2163, CS 2163 WH, CS 2165, CS 2171, CS 2171 WH, CS 2186 WH																
33 13	3/8"	1.5 .058	52	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	—	—	35 RS 52	—	—
38 15	3/8"	1.5 .058	56	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	—	—	35 RS 56	—	—
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	—	—	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	—	—	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
56 22	3/8"	1.3 .050	76	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	—	—	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	—	—	35 RS 84	—	—
71 28	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
		1.5 .058	93	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 93	—	—	35 RS 93	—	—
66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 490, 601, 751, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 939, 1020																
91 36	.404	1.6 .063	106	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 106	46 RMH 106	46 RMK 106	46 RS 106	46 RSF 106	—
66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 751, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 939, 941, 1020																
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.5 .058	66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	—	—	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
53 21	3/8"	1.6 .063	79	—	—	36 RM3 79	36 RS3 79	36 RD3 79	—	—	36 RM 79	—	—	36 RS 79	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
69 27	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
81 32	3/8"	1.6 .063	105	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	—	—	36 RS 105	—	—
91 36	3/8"	1.6 .063	117	—	—	36 RM3 117	36 RS3 117	36 RD3 117	—	—	36 RM 117	—	—	36 RS 117	—	—
670, 670 West Coast, 2065, 2071, 2077, 2083, 2083 II, 2094, 2095																
33 13	3/8"	1.3 .050	52	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	—	—	35 RS 52	—	—
38 15	3/8"	1.3 .050	56	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	—	—	35 RS 56	—	—
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	—	—	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	—	—	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
56 22	3/8"	1.6 .063	72	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	—	—	36 RS 72	—	—
		1.3 .050	76	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	—	—	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76


																
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	—	—	35 RS 84	—	—
		1.6 .063	84	—	—	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	—	—	36 RM 84	—	—	36 RS 84	—	—
71 28	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
		1.5 .058	93	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 93	—	—	35 RS 93	—	—
		1.6 .063	93	—	—	36 RM3 93	36 RS3 93	36 RD3 93	—	—	36 RM 93	—	—	36 RS 93	—	—
76 30	3/8"	1.3 .050	98	—	—	33 RM3 98	33 RS3 98	33 RD3 98	—	—	33 RM 98	—	—	33 RS 98	33 RSF 98	33 RSK 98
		1.6 .063	98	—	—	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	—	—	36 RM 98	—	—	36 RS 98	—	—
81 32	3/8"	1.3 .050	105	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1.6 .063	105	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	—	—	36 RS 105	—	—
84 33	3/8"	1.5 .058	110	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 110	—	—	35 RS 110	—	—
86 34	3/8"	1.6 .063	110	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	—	—	36 RS 110	—	—
91 36	3/8"	1.6 .063	115	—	—	36 RM3 115	36 RS3 115	36 RD3 115	—	—	36 RM 115	—	—	36 RS 115	—	—
94 37	3/8"	1.5 .058	119	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 119	—	—	35 RS 119	—	—
		1.6 .063	119	—	—	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	—	—	36 RM 119	—	—	36 RS 119	—	—
107 42	3/8"	1.6 .063	135	—	—	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	—	—	36 RM 135	—	—	36 RS 135	—	—
CS 62																
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	—	—	23 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	—	—	23 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	—	—	23 RS 66	—	—
		1.5 .058	66	—	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	25 RM 66	—	—	25 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	—	—	23 RS 72	—	—
		1.5 .058	72	—	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	25 RM 72	—	—	25 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	—	—	23 RS 78	—	—


																	
				STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K			
DCS 34, DCS 330 S, DCS 330 TH, DCS 340, DCS 341, DCS 390, DCS 390 S, DCS 400, DCS 401, 5012 B, 5014 NB, 5016 NB, UC 3500, UC 4000																	
30 12	3⁄8" P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—	
			47	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—	—	—	
35 14	3⁄8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—	
			56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—	
40 16	3⁄8" P	1.3 .050	58	63 PM3 58	63 PD3 58	—	63 PS3 58	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—	—	—	
			62	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—	—	—	
DCS 430, DCS 431, DCS 520 i, DCS 540, DCS 5200 i																	
28 11	.325	1.5 .058	52	—	—	25 RM3 52	—	25 RD3 52	—	—	—	25 RM 52	25 RS 52	—	—	—	
		1.3 .050	45	—	—	23 RM3 45	—	23 RD3 45	—	—	—	23 RM 45	23 RS 45	—	—	—	
33 13	.325	1.5 .058	56	—	—	25 RM3 56	—	25 RD3 56	—	—	—	25 RM 56	25 RS 56	—	—	—	
		1.3 .050	47	—	—	23 RM3 47	—	23 RD3 47	—	—	—	23 RM 47	23 RS 47	—	—	—	
38 15	.325	1.5 .058	64	—	—	25 RM3 64	—	25 RD3 64	—	—	—	25 RM 64	25 RS 64	—	—	—	
		1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—	—	
40 16	.325	1.5 .058	66	—	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	—	25 RM 66	25 RS 66	—	—	—	
		1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—	—	
45 18	.325	1.5 .058	72	—	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	—	25 RM 72	25 RS 72	—	—	—	
		1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—	—	
50 20	.325	1.5 .058	78	—	—	25 RM3 78	—	25 RD3 78	—	—	—	25 RM 78	25 RS 78	—	—	—	
		1.3 .050	81	—	—	23 RM3 81	—	23 RD3 81	—	—	—	23 RM 81	23 RS 81	—	—	—	
DCS 520 i, DCS 540, DCS 5200 i, DCS 6000 i																	
40 16	3⁄8"	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	—	33 RM 59	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59	—	—
			60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	—	—
		1.5 .058	59	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 59	35 RS 59	—	—	—	—
			60	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—	—	—
45 18	3⁄8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64	—	—
		1.5 .058	64	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 64	35 RS 64	—	—	—	—	
50 20	3⁄8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70	—	—
		72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	—	—	
58 23	3⁄8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81	—	—
DCS 6401, DCS 7301, DCS 7901, DCS 9000, DCS 9010 FL																	
33 13	3⁄8"	3⁄8"	52	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	35 RS 52	—	—	—	—
38 15	3⁄8"	3⁄8"	56	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	35 RS 56	—	—	—	—
40 16	3⁄8"	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	—	33 RM 59	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59	—	—
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—	—	—
45 18	3⁄8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	—	33 RM 68	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68	—	—
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—	—	—
50 20	3⁄8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	—	—
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—	—	—
		1.6 .063	72	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	—	36 RM 72	36 RS 72	—	—	—	—
		1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	—	—
60 24	3⁄8"	1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—	—	—
		1.6 .063	84	—	—	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	—	—	—	36 RM 84	36 RS 84	—	—	—	—
71 28	3⁄8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93	—	—
		1.5 .058	93	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 93	35 RS 93	—	—	—	—
		1.6 .063	93	—	—	36 RM3 93	36 RS3 93	36 RD3 93	—	—	—	36 RM 93	36 RS 93	—	—	—	—
76 30	3⁄8"	1.3 .050	98	—	—	33 RM3 98	33 RS3 98	33 RD3 98	—	—	—	33 RM 98	33 RS 98	33 RSF 98	33 RSK 98	—	—
		1.6 .063	98	—	—	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	—	—	—	36 RM 98	36 RS 98	—	—	—	—

														
 cm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
81 32	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	105	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1.6 .063	105	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	36 RS 105	—	—
84 33	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	110	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 110	35 RS 110	—	—
86 34	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	110	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	36 RS 110	—	—
91 36	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	115	—	—	36 RM3 115	36 RS3 115	36 RD3 115	—	—	36 RM 115	36 RS 115	—	—
94 37	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	119	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 119	35 RS 119	—	—
		1.6 .063	119	—	—	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	—	—	36 RM 119	36 RS 119	—	—
107 42	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	135	—	—	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	—	—	36 RM 135	36 RS 135	—	—
DCS 6800 i														
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	33 RM 59	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59
			60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	59	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 59	35 RS 59	—	—
			60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.5 .058	64	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 64	35 RS 64	—	—
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
			72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
58 23	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
DCS 9000, DCS 9010 FL														
50 20	.404	1.6 .063	65	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 65	46 RS 65	46 RSF 65	—


MARUYAMA POLE SAWS


													
 cm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super
MC-PL10, MC-S10													
25 10	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	40	63 PM3 40	—	63 PD3 40	—	63 PS3 40	—	63 PM 40	63 PS 40	—	—
28 11	.325	1.5 .058	52	—	—	—	25 RM3 52	—	25 RD3 52	—	—	25 RM 52	25 RS 52


														
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
10 E, 12 E, 14 E, 16 E, MS 1425, MS 1630, MS 1640														
25 10	3/8" P	1.3 .050	39	63 PM3 39	63 PD3 39	—	63 PS3 39	—	63 PM 39	63 PS 39	—	—	—	—
30 12	3/8" P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.3 .050	50	63 PM3 50	63 PD3 50	—	63 PS3 50	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	55	63 PM3 55	63 PD3 55	—	63 PS3 55	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—	—
45 18	3/8" P	1.3 .050	60	63 PM3 60	63 PD3 60	—	63 PS3 60	—	63 PM 60	63 PS 60	—	—	—	—
1-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 6-10, 10-10, 10-10 A, 55, Pro Mac 55, 60, 555, 570, 605, CP-55, Double Eagle 50, Eager Beaver 3.7, PM 605, Pro Mac 5700, Silver Eagle 3420, Silver Eagle 3720, SP-60, Timber Bear, Timber Bear 20, Titan 50, Titan 57														
40 16	3/8" P	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3/8" P	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
			66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3/8" P	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
60 24	3/8" P	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
71 28	3/8" P	1.3 .050	92	—	—	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	—	—	33 RM 92	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92
14 A/S, EM 16														
35 14	3/8" P	1.3 .050	49	63 PM3 49	63 PD3 49	—	63 PS3 49	—	63 PM 49	63 PS 49	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	54	63 PM3 54	63 PD3 54	—	63 PS3 54	—	63 PM 54	63 PS 54	—	—	—	—
45 18	3/8" P	1.3 .050	60	63 PM3 60	63 PD3 60	—	63 PS3 60	—	63 PM 60	63 PS 60	—	—	—	—
1849 AV, 2046 AV, 2049 AV, 4600, 4700, 4900, 5000, 5500, MS 1846 AV, MS 1849 AV, MS 1850, MS 2046 AV, MS 2046 AVCC, MS 2049, MS 2049 AV, MS 2049 AVCC, MS 2050, PM 1845 AV; Pro Mac: 40, 46; Silver Eagle: 2818, 3020														
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—
		1.5 .058	66	—	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	25 RM 66	25 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—
		1.5 .058	72	—	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	25 RM 72	25 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—
		1.5 .058	78	—	—	25 RM3 78	—	25 RD3 78	—	—	25 RM 78	25 RS 78	—	—

															
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.	STIHL PICCO Micro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
999															
53 21	.404	1.6 .063	68	—	—	—	—	—	—	46 RM 68	46 RMH 68	46 RMK 68	46 RS 68	46 RSF 68	—
25	.404	1.6 .063	80	—	—	—	—	—	—	46 RM 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	—
240, 241, 244, 935, OLE 140 F, OLE 300															
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	50	63 PM3 50	—	63 PS3 50	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—	—	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	55	63 PM3 55	—	63 PS3 55	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—	—	—	—
250, 250 A, 251, 252, 254, 260, 261, 264, 355, 460 A Super															
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	60	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	64	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.5 .058	66	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	70	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
		1.5 .058	72	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	72	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
53 21	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	79	—	36 RM3 79	36 RS3 79	36 RD3 79	—	—	36 RM 79	—	—	36 RS 79	—	—
58 23	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	81	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	93	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
481, 970, 980, Super 482															
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	60	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	64	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.5 .058	66	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	70	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
		1.5 .058	72	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	72	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
53 21	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	72	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	—	—	36 RS 72	—	—
58 23	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	81	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	93	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
938, 940 C, 941, 945, 950, 951, 956, 962															
40 16	.325	1.5 .058	66	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	25 RM 66	—	—	25 RS 66	—	—
45 18	.325	1.5 .058	72	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	25 RM 72	—	—	25 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	—	—	23 RS 78	—	—
		1.5 .058	78	—	25 RM3 78	—	25 RD3 78	—	—	25 RM 78	—	—	25 RS 78	—	—


														
 cm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
365														
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
330, 350, 1601, 1602, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1616, Mini-P Series, Spartan														
30 12	3/8" P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—
410, 510, 540														
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	23 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	23 RS 64	—	—
550, 1655, 2055, P-55, R-11, R-12, R-14, R-16, R-17, R-18, R-19, S-50, S-55, S-65														
33 13	3/8"	1.5 .058	52	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	35 RS 52	—	—
38 15	3/8"	1.5 .058	56	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	35 RS 56	—	—
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
		1.6 .063	72	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	36 RS 72	—	—
650, 7000, P-65, P-70, P-85, P-100, R-20, R-21, R-22, R-23, R-30, R-35, R-40, R-416, R-420, R-421, R-435, R-440														
33 13	3/8"	1.5 .058	52	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	35 RS 52	—	—
38 15	3/8"	1.5 .058	56	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	35 RS 56	—	—
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
		1.6 .063	72	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	36 RS 72	—	—
P-360, P-400, P-450, P-500, P-5000														
28 11	.325	1.5 .058	52	—	—	25 RM3 52	—	25 RD3 52	—	—	25 RM 52	25 RS 52	—	—
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	23 RS 56	—	—
		1.5 .058	56	—	—	25 RM3 56	—	25 RD3 56	—	—	25 RM 56	25 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	23 RS 64	—	—
		1.5 .058	64	—	—	25 RM3 64	—	25 RD3 64	—	—	25 RM 64	25 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—
		1.5 .058	66	—	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	25 RM 66	25 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—
		1.5 .058	72	—	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	25 RM 72	25 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—
		1.5 .058	78	—	—	25 RM3 78	—	25 RD3 78	—	—	25 RM 78	25 RS 78	—	—


											
cm in.		mm in.		STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
1074, P-21, P-26, P-28											
28 11	.325	1.5 .058	52	25 RM3 52	—	25 RD3 52	25 RM 52	25 RS 52	—	—	
33 13	.325	1.3 .050	56	23 RM3 56	—	23 RD3 56	23 RM 56	23 RS 56	—	—	
		1.5 .058	56	25 RM3 56	—	25 RD3 56	25 RM 56	25 RS 56	—	—	
38 15	.325	1.3 .050	64	23 RM3 64	—	23 RD3 64	23 RM 64	23 RS 64	—	—	
		1.5 .058	64	25 RM3 64	—	25 RD3 64	25 RM 64	25 RS 64	—	—	
40 16	.325	1.3 .050	66	23 RM3 66	—	23 RD3 66	23 RM 66	23 RS 66	—	—	
		1.5 .058	66	25 RM3 66	—	25 RD3 66	25 RM 66	25 RS 66	—	—	
45 18	.325	1.3 .050	72	23 RM3 72	—	23 RD3 72	23 RM 72	23 RS 72	—	—	
		1.5 .058	72	25 RM3 72	—	25 RD3 72	25 RM 72	25 RS 72	—	—	
50 20	.325	1.3 .050	78	23 RM3 78	—	23 RD3 78	23 RM 78	23 RS 78	—	—	
		1.5 .058	78	25 RM3 78	—	25 RD3 78	25 RM 78	25 RS 78	—	—	
515, 970, 1072, 1073, Farmlite, P-11, P-20, P-25											
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	60	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1.5 .058	60	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—	
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	68	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—	
		1.3 .050	72	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	72	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—	
		1.6 .063	72	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	36 RS 72	—	—	
Farmsaw, Farmsaw II, P-38, P-39, P-41, P-42, P-45, P-50, P-51, P-52, P-60, P-61, P-62, P-285											
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	60	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1.5 .058	60	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—	
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	68	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—	
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	72	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	72	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—	
		1.6 .063	72	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	36 RS 72	—	—	
81 32	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	110	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	36 RM 110	36 RS 110	—	—	
91 36	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	119	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	36 RM 119	36 RS 119	—	—	
P-10, P-12											
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	45	—	63 PS3 45	—	—	—	—	—	
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	52	—	63 PS3 52	—	—	—	—	—	
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	56	—	63 PS3 56	—	—	—	—	—	

																
 cm in.		 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
325																
28 11	.325	1.5 .058	52	—	—	25 RM3 52	—	25 RD3 52	—	—	25 RM 52	—	—	25 RS 52	—	—
		1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	—	—	23 RS 56	—	—
33 13	.325	1.5 .058	56	—	—	25 RM3 56	—	25 RD3 56	—	—	25 RM 56	—	—	25 RS 56	—	—
		1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	—	—	23 RS 64	—	—
38 15	.325	1.5 .058	64	—	—	25 RM3 64	—	25 RD3 64	—	—	25 RM 64	—	—	25 RS 64	—	—
		1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	—	—	23 RS 66	—	—
40 16	.325	1.5 .058	66	—	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	25 RM 66	—	—	25 RS 66	—	—
		1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	—	—	23 RS 72	—	—
45 18	.325	1.5 .058	72	—	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	25 RM 72	—	—	25 RS 72	—	—
		1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	—	—	23 RS 78	—	—
50 20	.325	1.5 .058	78	—	—	25 RM3 78	—	25 RD3 78	—	—	25 RM 78	—	—	25 RS 78	—	—
203, 245, 306, 306 A, 360, 361, 375, 400, 445, 450, 3400, 3700, 3800																
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
60 24	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	92	—	—	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	—	—	33 RM 92	—	—	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92
255, 285, 295, 305, 306 SA, 310, 315, 335 Predator, 336, 2700, 2750, 2775, 2800, 2900, 3000, 3050, 3100, 3300																
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	—	—	23 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	—	—	23 RS 64	—	—
		66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	—	—	23 RS 66	—	—	
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	—	—	23 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	—	—	23 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	—	—	23 RS 78	—	—
25 A, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 221, 225, 230, 235, 236, 240, 255, 260, 1220, 1800, 1900, 1900 LE, 1950, 1950 LE, 1975 LE, 2000, 2050, 2055, 2055 LE, 2075, 2075 C, 2150, 2155, 2175, 2250, 2250 LE, 2300, 2350, 2375, 2375 LE, 2450, 2550, 3314, 3416, 3516, 3816, 3816 AV, 3818, 4018, 4218, 4218 AV, E 14 E, E 16 E, ES 350, Micro 25 (XX Series and XXV Series), S 23, S 25, S 25 AV, S 25 CVA, S 25 D, S 25 DA, S 35 (after conversion to 3/8" pitch); Electric Models: 1420, 1425, 1625, 2100, 2400, 2500, 2600, Electric Pro 400 E, Patriot 1900, Wildthing, Woodshark																
25 10	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	40	63 PM3 40	63 PD3 40	—	63 PS3 40	—	63 PM 40	63 PS 40	—	—	—	—	—	—
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—
		47	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—	—	—	—
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—
		58	63 PM3 58	63 PD3 58	—	63 PS3 58	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—	—	—	—
45 18	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	62	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—	—	—
330, 365, 380, 3350, 3450, 3500, 3600, 3650, 3750																
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
56 22	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	76	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	—	—	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76
60 24	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
395, 3900, 4000, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400, 5500, 6700																
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
60 24	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
69 27	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	92	—	—	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	—	—	33 RM 92	—	—	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
81 32	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	105	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
405, 455, 525, 655																


																
				STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3/8"	1.3 .050	66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	70	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 70	—	—	35 RS 70	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
81 32	3/8"	1.6 .063	110	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	—	—	36 RS 110	—	—
91 36	3/8"	1.6 .063	119	—	—	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	—	—	36 RM 119	—	—	36 RS 119	—	—
414, 425, 475, 505																
81 32	.404	1.6 .063	95	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	—
91 36	.404	1.6 .063	104	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—
415, 425, 445, 475, 505																
33 13	3/8"	1.5 .058	52	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	—	—	35 RS 52	—	—
38 15	3/8"	1.5 .058	56	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	—	—	35 RS 56	—	—
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	—	—	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	—	—	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
56 22	3/8"	1.6 .063	72	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	—	—	36 RS 72	—	—
		1.3 .050	76	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	—	—	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	—	—	35 RS 84	—	—
71 28	3/8"	1.6 .063	84	—	—	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	—	—	36 RM 84	—	—	36 RS 84	—	—
		1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
76 30	3/8"	1.5 .058	92	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 92	—	—	35 RS 92	—	—
		1.6 .063	93	—	—	36 RM3 93	36 RS3 93	36 RD3 93	—	—	36 RM 93	—	—	36 RS 93	—	—
81 32	3/8"	1.3 .050	98	—	—	33 RM3 98	33 RS3 98	33 RD3 98	—	—	33 RM 98	—	—	33 RS 98	33 RSF 98	33 RSK 98
		1.6 .063	98	—	—	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	—	—	36 RM 98	—	—	36 RS 98	—	—
86 34	3/8"	1.3 .050	105	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1.6 .063	105	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	—	—	36 RS 105	—	—
91 36	3/8"	1.5 .058	110	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 110	—	—	35 RS 110	—	—
94 37	3/8"	1.6 .063	110	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	—	—	36 RS 110	—	—
99 36	3/8"	1.6 .063	115	—	—	36 RM3 115	36 RS3 115	36 RD3 115	—	—	36 RM 115	—	—	36 RS 115	—	—
104 36	3/8"	1.5 .058	119	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 119	—	—	35 RS 119	—	—
109 37	3/8"	1.6 .063	119	—	—	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	—	—	36 RM 119	—	—	36 RS 119	—	—
114 42	3/8"	1.6 .063	135	—	—	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	—	—	36 RM 135	—	—	36 RS 135	—	—
6900, 7700, 8500																
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.3 .050	66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
		1.5 .058	70	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 70	—	—	35 RS 70	—	—
53 21	3/8"	1.6 .063	79	—	—	36 RM3 79	36 RS3 79	36 RD3 79	—	—	36 RM 79	—	—	36 RS 79	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
69 27	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
81 32	3/8"	1.6 .063	105	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	—	—	36 RS 105	—	—
91 36	3/8"	.404	106	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 106	46 RMH 106	46 RMK 106	46 RS 106	46 RSF 106	—
		1.6 .063	117	—	—	36 RM3 117	36 RS3 117	36 RD3 117	—	—	36 RM 117	—	—	36 RS 117	—	—
Micro 25 PS																
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—

POWER PRUNER



									
 cm in. mm in.				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
PP 300, PP 400, PP 600, PP 800, PP 1200, PP 1250, PP 1260, PP 1400, P 1400-D, PPF-2100, PPT-2100, PPF-2400, PPT-2400, PPSR-2122, PPSR-2433									
20 8	3/8" P	1.3 .050	33	—	63 PM3 33	63 PD3 33	63 PS3 33	63 PM 33	63 PS 33
		1.1 .043	39	61 PM3 39	—	—	—	—	—
25 10	3/8" P	1.3 .050	39	—	63 PM3 39	63 PD3 39	63 PS3 39	63 PM 39	63 PS 39
		1.1 .043	44	61 PM3 44	—	—	—	—	—
30 12	3/8" P	1.3 .050	44	—	63 PM3 44	63 PD3 44	63 PS3 44	63 PM 44	63 PS 44

																	
 cm in.		 mm in.		 mm in.		STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
G 250, G 300 AVS, G 300TS, G 310TS, G 2500, G 2500TS, G 3100, G 4100, GZ 4000																	
30 12	3/8" P	1.1 .043	45	61 PM3 45 – – – – – – – – – – – –													
		1.3 .050	45	–	63 PM3 45	63 PD3 45	–	63 PS3 45	–	63 PM 45	63 PS 45	–	–	–	–	–	
		47	–	63 PM3 47	63 PD3 47	–	63 PS3 47	–	63 PM 47	63 PS 47	–	–	–	–	–		
35 14	3/8" P	1.1 .043	52	61 PM3 52 – – – – – – – – – – – –													
		1.3 .050	52	–	63 PM3 52	63 PD3 52	–	63 PS3 52	–	63 PM 52	63 PS 52	–	–	–	–	–	
		56	61 PM3 56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
40 16	3/8" P	1.1 .043	56	–	63 PM3 56	63 PD3 56	–	63 PS3 56	–	63 PM 56	63 PS 56	–	–	–	–	–	
		1.3 .050	58	–	63 PM3 58	63 PD3 58	–	63 PS3 58	–	63 PM 58	63 PS 58	–	–	–	–	–	
		62	–	63 PM3 62	63 PD3 62	–	63 PS3 62	–	63 PM 62	63 PS 62	–	–	–	–	–		
45 18	3/8" P	1.3 .050	62	–	63 PM3 62	63 PD3 62	–	63 PS3 62	–	63 PM 62	63 PS 62	–	–	–	–	–	
G 390, G 450 AVS, G 455 AVS, G 3800, G 3800 AVS, G 5000, G 5000 AVS																	
28 11	.325	1.5 .058	52	–	–	–	25 RM3 52	–	25 RD3 52	–	–	–	25 RM 52	25 RS 52	–	–	–
33 13	.325	1.3 .050	56	–	–	–	23 RM3 56	–	23 RD3 56	–	–	–	23 RM 56	23 RS 56	–	–	–
		1.5 .058	56	–	–	–	25 RM3 56	–	25 RD3 56	–	–	–	25 RM 56	25 RS 56	–	–	–
38 15	.325	1.3 .050	64	–	–	–	23 RM3 64	–	23 RD3 64	–	–	–	23 RM 64	23 RS 64	–	–	–
		1.5 .058	64	–	–	–	25 RM3 64	–	25 RD3 64	–	–	–	25 RM 64	25 RS 64	–	–	–
40 16	.325	1.3 .050	66	–	–	–	23 RM3 66	–	23 RD3 66	–	–	–	23 RM 66	23 RS 66	–	–	–
		1.5 .058	66	–	–	–	25 RM3 66	–	25 RD3 66	–	–	–	25 RM 66	25 RS 66	–	–	–
45 18	.325	1.3 .050	72	–	–	–	23 RM3 72	–	23 RD3 72	–	–	–	23 RM 72	23 RS 72	–	–	–
		1.5 .058	72	–	–	–	25 RM3 72	–	25 RD3 72	–	–	–	25 RM 72	25 RS 72	–	–	–
50 20	.325	1.3 .050	78	–	–	–	23 RM3 78	–	23 RD3 78	–	–	–	23 RM 78	23 RS 78	–	–	–
		1.5 .058	78	–	–	–	25 RM3 78	–	25 RD3 78	–	–	–	25 RM 78	25 RS 78	–	–	–
G 561 AVS																	
40 16	.325	1.3 .050	68	–	–	–	23 RM3 68	–	23 RD3 68	–	–	–	23 RM 68	23 RS 68	–	–	–
45 18	.325	1.3 .050	74	–	–	–	23 RM3 74	–	23 RD3 74	–	–	–	23 RM 74	23 RS 74	–	–	–
50 20	.325	1.3 .050	79	–	–	–	23 RM3 79	–	23 RD3 79	–	–	–	23 RM 79	23 RS 79	–	–	–
		91	–	–	–	23 RM3 91	–	23 RD3 91	–	–	–	23 RM 91	23 RS 91	–	–	–	
G 621 AVS																	
40 16	3/8" P	1.3 .050	60	–	–	–	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	–	–	–	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	–
45 18	3/8" P	1.3 .050	64	–	–	–	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	–	–	–	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64	–
		66	–	–	–	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	–	–	–	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	–	
50 20	3/8" P	1.3 .050	70	–	–	–	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	–	–	–	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70	–
60 24	3/8" P	1.3 .050	81	–	–	–	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	–	–	–	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81	–
69 27	3/8" P	1.3 .050	92	–	–	–	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	–	–	–	33 RM 92	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92	–
PRO GZ 25 N, PSZ 2500 S																	
30 12	3/8" P	1.1 .043	44	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–



													
cm in.	mm in.	STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
075703 L, 075705 J, 075762 J, 075890 L, 076728 K, 098031 J, 099039 J, 099178 H, 100089-05, 100089-06, 100089-07, 100089-08, 107624-01, 107625-01, 107709-01, 107714-02, EL-6, EL-7, LNT-2; 106821 Pole Saw													
20 8	3/8" P 1.3 .050 34	-	63 PM3 34	63 PD3 34	-	63 PS3 34	-	63 PM 34	63 PS 34	-	-	-	-
25 10	3/8" P 1.3 .050 40	-	63 PM3 40	63 PD3 40	-	63 PS3 40	-	63 PM 40	63 PS 40	-	-	-	-
30 12	3/8" P 1.3 .050 45	-	63 PM3 45	63 PD3 45	-	63 PS3 45	-	63 PM 45	63 PS 45	-	-	-	-
35 14	3/8" P 1.3 .050 50	-	63 PM3 50	63 PD3 50	-	63 PS3 50	-	63 PM 50	63 PS 50	-	-	-	-
38 15	3/8" P 1.3 .050 53	-	63 PM3 53	63 PD3 53	-	63 PS3 53	-	63 PM 53	63 PS 53	-	-	-	-
40 16	3/8" P 1.3 .050 56	-	63 PM3 56	63 PD3 56	-	63 PS3 56	-	63 PM 56	63 PS 56	-	-	-	-
10" Electric Pole Saw Wizard													
25 10	3/8" P 1.3 .050 40	-	63 PM3 40	63 PD3 40	-	63 PS3 40	-	63 PM 40	63 PS 40	-	-	-	-
100, 500, 812, 814, 816, 840 AV, 850 AV, 860 AV, Job Master, Mighty Mite, Outdoorsman II, Rancher, Weekender, Yardmaster													
30 12	3/8" P 1.3 .050 44	-	63 PM3 44	63 PD3 44	-	63 PS3 44	-	63 PM 44	63 PS 44	-	-	-	-
35 14	3/8" P 1.3 .050 49	-	63 PM3 49	63 PD3 49	-	63 PS3 49	-	63 PM 49	63 PS 49	-	-	-	-
40 16	3/8" P 1.3 .050 54	-	63 PM3 54	63 PD3 54	-	63 PS3 54	-	63 PM 54	63 PS 54	-	-	-	-
107624-01, 107624-02, 107625-01, 107625-02, EL-8													
40 16	3/8" P 1.3 .050 56	-	63 PM3 56	63 PD3 56	-	63 PS3 56	-	63 PM 56	63 PS 56	-	-	-	-
11409-01 Branch Wizard, 6" Branch Wizard													
6	3/8" P 1.1 .043 26	61 PM3 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15012, 15014, 30016, 35016													
30 12	3/8" P 1.3 .050 48	-	63 PM3 48	63 PD3 48	-	63 PS3 48	-	63 PM 48	63 PS 48	-	-	-	-
35 14	3/8" P 1.3 .050 52	-	63 PM3 52	63 PD3 52	-	63 PS3 52	-	63 PM 52	63 PS 52	-	-	-	-
40 16	3/8" P 1.3 .050 58	-	63 PM3 58	63 PD3 58	-	63 PS3 58	-	63 PM 58	63 PS 58	-	-	-	-
EL-1, 104317 Pole Saw													
20 8	3/8" P 1.1 .043 34	61 PM3 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EL-1, EL-1 FS, LNT-2 FS													
20 8	3/8" P 1.3 .050 34	-	63 PM3 34	63 PD3 34	-	63 PS3 34	-	63 PM 34	63 PS 34	-	-	-	-
25 10	3/8" P 1.3 .050 40	-	63 PM3 40	63 PD3 40	-	63 PS3 40	-	63 PM 40	63 PS 40	-	-	-	-
30 12	3/8" P 1.3 .050 45	-	63 PM3 45	63 PD3 45	-	63 PS3 45	-	63 PM 45	63 PS 45	-	-	-	-
35 14	3/8" P 1.3 .050 50	-	63 PM3 50	63 PD3 50	-	63 PS3 50	-	63 PM 50	63 PS 50	-	-	-	-
40 16	3/8" P 1.3 .050 56	-	63 PM3 56	63 PD3 56	-	63 PS3 56	-	63 PM 56	63 PS 56	-	-	-	-
Logger, PL-4, PL-5, SL-4, SL-9, SL-10, SL-14, SL-16, Woodsman													
40 16	3/8" 1.3 .050 60	-	-	-	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	-	-	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
	64	-	-	-	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	-	-	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
45 18	3/8" 1.3 .050 66	-	-	-	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	-	-	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3/8" 1.3 .050 70	-	-	-	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	-	-	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
60 24	3/8" 1.3 .050 81	-	-	-	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	-	-	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
M 15012 US, M 15014 AS, M 15014 US, M 30016 AS, M 30016 US, M 35016 AW, M 35016 UW													
30 12	3/8" P 1.3 .050 48	-	63 PM3 48	63 PD3 48	-	63 PS3 48	-	63 PM 48	63 PS 48	-	-	-	-
35 14	3/8" P 1.3 .050 52	-	63 PM3 52	63 PD3 52	-	63 PS3 52	-	63 PM 52	63 PS 52	-	-	-	-
40 16	3/8" P 1.3 .050 58	-	63 PM3 58	63 PD3 58	-	63 PS3 58	-	63 PM 58	63 PS 58	-	-	-	-
PL-55, SL-11													
40 16	3/8" 1.3 .050 60	-	-	-	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	-	-	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
	64	-	-	-	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	-	-	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
45 18	3/8" 1.3 .050 66	-	-	-	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	-	-	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3/8" 1.3 .050 70	-	-	-	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	-	-	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
60 24	3/8" 1.3 .050 81	-	-	-	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	-	-	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81


															
				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
35201															
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—
35256															
40 16	3/8" P	1.3 .050	59	—	63 PM3 59	63 PD3 59	—	63 PS3 59	—	63 PM 59	63 PS 59	—	—	—	—
79245															
20 8	3/8" P	1.1 .043	34	61 PM3 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 10	3/8" P	1.1 .043	40	61 PM3 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3400, 3401, 3402, 3407, 3411, 3412, 3414, 3415, 3425, 3445, 3455, 3460, 3461, 3476, 34071, 34115, 34116, 35023, 35025, 35027, 35028, 35037, 35038, 35044, 35046, 35048, 35056, 35058, 35060, 35080, 35081, 35082, 35091, 35093, 35095, 35096, 35202, 35203, 35205, 35206, 35207, 35209, 35211, 35212, 35216, 35219, 35224, 35231, 35232, 35235, 35238, 35255, 35256, 35270, 35273, 35280, 35283, 35363, 35366, 5367, 35504, 35505, 35506, 35508, 35512, 35514, 35515, 35516, 35713, 35714, 35717, 35718, 35736, 35824, 358341040, 358350810, 358350670, 358360360, 358360380, 35841, 35886, 351040, 351140, 352680, 36010, 36012, 36015, 36017, 36080, 36082, 36085, 36087															
30 12	3/8" P	1.1 .043	45	61 PM3 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	45	—	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—
			47	—	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.1 .043	52	61 PM3 52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	52	—	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.1 .043	56	61 PM3 56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	56	—	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—
		58	—	63 PM3 58	63 PD3 58	—	63 PS3 58	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—	
45 18	3/8" P	1.3 .050	62	—	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—
3403, 3416, 3417, 3470, 3471, 3481															
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	—	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
34107 – Electric EZ Tool-less chain tensioning, 35081 – Gas EZ Adjust Bar, 41 AZ 63 NQ 799															
40 16	3/8" P	1.3 .050	55	—	63 PM3 55	63 PD3 55	—	63 PS3 55	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—	—
45 18	3/8" P	1.3 .050	62	—	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—
35020, 35119, 35120, 35121, 35492, 35607, 35624, 35624.2, 35628, 5633															
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—
35084, 41 AY 85 AR 799															
45 18	3/8" P	1.3 .050	66	—	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
35145, 35212, 35483, 35608, 35609, 35690, 35721, 35727, 35728, 35826, 35829, 35851, 35881, 35885 Electrics (1983 Models Forward), 35887, 35889															
38 15	3/8" P	1.3 .050	57	—	—	—	33 RM3 57	33 RS3 57	33 RD3 57	—	—	33 RM 57	33 RS 57	33 RSF 57	33 RSK 57
40 16	3/8" P	1.3 .050	60	—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3/8" P	1.3 .050	64	—	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
			66	—	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3/8" P	1.3 .050	70	—	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
60 24	3/8" P	1.3 .050	81	—	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
69 27	3/8" P	1.3 .050	92	—	—	—	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	—	—	33 RM 92	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92
35507 PS															
40 16	3/8" P	1.3 .050	56	—	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—

															
				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
cm in.		mm in.													
104 P, 180, 285 s, 300, 345, 350, 352, 352 s, 357, 360, E 305 AV															
35 14	3⁄8" P	1.3 .050	52	—	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
			53	—	63 PM3 53	63 PD3 53	—	63 PS3 53	—	63 PM 53	63 PS 53	—	—	—	—
40 16	3⁄8" P	1.3 .050	57	—	63 PM3 57	63 PD3 57	—	63 PS3 57	—	63 PM 57	63 PS 57	—	—	—	—
			59	—	63 PM3 59	63 PD3 59	—	63 PS3 59	—	63 PM 59	63 PS 59	—	—	—	—
45 18	3⁄8" P	1.3 .050	62	—	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—
			63	—	63 PM3 63	63 PD3 63	—	63 PS3 63	—	63 PM 63	63 PS 63	—	—	—	—
360, 366, 377, 400, 415, 416, 446 s, 450, 451, 488, 488 S, 500															
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	23 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	23 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—
550, 575, 577															
33 13	3⁄8"	1.5 .058	52	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	35 RS 52	—	—
38 15	3⁄8"	1.5 .058	56	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	35 RS 56	—	—
40 16	3⁄8"	1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	3⁄8"	1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—
50 20	3⁄8"	1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
60 24	3⁄8"	1.3 .050	84	—	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—	
71 28	3⁄8"	1.5 .058	92	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 92	35 RS 92	—	—
680, 695, 757, 757 C, 757 W															
33 13	3⁄8"	1.5 .058	52	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	35 RS 52	—	—
38 15	3⁄8"	1.5 .058	56	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	35 RS 56	—	—
40 16	3⁄8"	1.3 .050	60	—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—	
45 18	3⁄8"	1.3 .050	68	—	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—	
50 20	3⁄8"	1.3 .050	72	—	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—	
56 22	3⁄8"	1.6 .063	72	—	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	36 RS 72	—	—
		1.3 .050	76	—	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76
60 24	3⁄8"	1.3 .050	84	—	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—	
71 28	3⁄8"	1.6 .063	84	—	—	—	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	—	—	36 RM 84	36 RS 84	—	—
		1.3 .050	93	—	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
76 30	3⁄8"	1.5 .058	93	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 93	35 RS 93	—	—
		1.6 .063	93	—	—	—	36 RM3 93	36 RS3 93	36 RD3 93	—	—	36 RM 93	36 RS 93	—	—
81 32	3⁄8"	1.3 .050	98	—	—	—	33 RM3 98	33 RS3 98	33 RD3 98	—	—	33 RM 98	33 RS 98	33 RSF 98	33 RSK 98
		1.6 .063	98	—	—	—	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	—	—	36 RM 98	36 RS 98	—	—
86 34	3⁄8"	1.3 .050	105	—	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1.6 .063	105	—	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	36 RS 105	—	—
91 36	3⁄8"	1.5 .058	110	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 110	35 RS 110	—	—
94 37	3⁄8"	1.6 .063	110	—	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	36 RS 110	—	—
		1.3 .050	115	—	—	—	36 RM3 115	36 RS3 115	36 RD3 115	—	—	36 RM 115	36 RS 115	—	—
99 39	3⁄8"	1.6 .063	115	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 119	35 RS 119	—	—
		1.5 .058	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 42	3⁄8"	1.6 .063	119	—	—	—	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	—	—	36 RM 119	36 RS 119	—	—
107 42	3⁄8"	1.6 .063	135	—	—	—	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	—	—	36 RM 135	36 RS 135	—	—

															
 cm in.		 mm in.		STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
90, 100, 110, 120, 140, 150, Electric, 160 Electric, 300, 300 S															
30 12	3/8" P	1.1 .043	45	61 PM3 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	47	—	63 PM3 45 63 PM3 47	63 PD3 45 63 PD3 47	—	63 PS3 45 63 PS3 47	—	63 PM 45 63 PM 47	63 PS 45 63 PS 47	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.1 .043	52	61 PM3 52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	52	—	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.1 .043	56	61 PM3 56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	56	—	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—
		1.3 .050	57	—	63 PM3 57	63 PD3 57	—	63 PS3 57	—	63 PM 57	63 PS 57	—	—	—	—
45 18	3/8" P	1.3 .050	62	—	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—
P 230, P 231, Pruner Attachment #78701, Pruner Tool #65002															
20 8	3/8" P	1.1 .043	33	61 PM3 33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 10	3/8" P	1.1 .043	39	61 PM3 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 12	3/8" P	1.1 .043	44	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

															
				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
cm in.	mm in.	mm in.													
603, 662, 667, 670, 680, 690, 694															
33 13	3/8"	1.5 .058	52	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	35 RS 52	—	—
38 15	3/8"	1.5 .058	56	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	35 RS 56	—	—
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
		1.6 .063	72	—	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	36 RS 72	—	—
56 22	3/8"	1.3 .050	76	—	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76
		1.3 .050	84	—	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
60 24	3/8"	1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—
		1.6 .063	84	—	—	—	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	—	—	36 RM 84	36 RS 84	—	—
71 28	3/8"	1.3 .050	93	—	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
		1.5 .058	93	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 93	35 RS 93	—	—
		1.6 .063	93	—	—	—	36 RM3 93	36 RS3 93	36 RD3 93	—	—	36 RM 93	36 RS 93	—	—
76 30	3/8"	1.3 .050	98	—	—	—	33 RM3 98	33 RS3 98	33 RD3 98	—	—	33 RM 98	33 RS 98	33 RSF 98	33 RSK 98
		1.6 .063	98	—	—	—	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	—	—	36 RM 98	36 RS 98	—	—
81 32	3/8"	1.3 .050	105	—	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1.6 .063	105	—	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	36 RS 105	—	—
84 33	3/8"	1.5 .058	110	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 110	35 RS 110	—	—
86 34	3/8"	1.6 .063	110	—	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	36 RS 110	—	—
91 36	3/8"	1.6 .063	115	—	—	—	36 RM3 115	36 RS3 115	36 RD3 115	—	—	36 RM 115	36 RS 115	—	—
94 37	3/8"	1.5 .058	119	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 119	35 RS 119	—	—
		1.6 .063	119	—	—	—	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	—	—	36 RM 119	36 RS 119	—	—
107 42	3/8"	1.6 .063	135	—	—	—	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	—	—	36 RM 135	36 RS 135	—	—
614, 631, 632, 634, 638, 639, 641, 644, 645, 647, 650, 651, 651 SP, 654															
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	23 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	23 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—
		1.5 .058	67	—	—	—	23 RM3 67	—	23 RD3 67	—	—	23 RM 67	23 RS 67	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—
		1.3 .050	73	—	—	—	23 RM3 73	—	23 RD3 73	—	—	23 RM 73	23 RS 73	—	—
		1.5 .058	73	—	—	—	25 RM3 73	—	25 RD3 73	—	—	25 RM 73	25 RS 73	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—
		1.3 .050	79	—	—	—	23 RM3 79	—	23 RD3 79	—	—	23 RM 79	23 RS 79	—	—
		1.5 .058	79	—	—	—	25 RM3 79	—	25 RD3 79	—	—	25 RM 79	25 RS 79	—	—
630, 633, 635, 636, 637, 640															
30 12	3/8" P	1.3 .050	45	—	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.1 .043	52	61 PM3 52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	52	—	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	56	—	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—
45 18	3/8" P	1.3 .050	62	—	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—

															
				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
CS-415, ECS-4000, ECV-4501															
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	23 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	23 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—
ECS-35, ECS-290, ECS-300, ECS-320, ECS-330, ECS-350, ECS- 51, ECS-355, ECS-356, ECS-370, ECS-405, ECS-3301, ECS-3351, ECS-3401, ECS-3500															
30 12	3/8" P	1.1 .043	45	61 PM3 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	45	—	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—
		1.3 .050	47	—	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.1 .043	52	61 PM3 52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	52	—	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
		1.1 .043	56	61 PM3 56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	57	—	63 PM3 57	63 PD3 57	—	63 PS3 57	—	63 PM 57	63 PS 57	—	—	—	—
		1.3 .050	58	—	63 PM3 58	63 PD3 58	—	63 PS3 58	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—
		1.3 .050	62	—	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—
ECS-505, ECS-506															
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.3 .050	66	—	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
69 27	3/8"	1.3 .050	92	—	—	—	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	—	—	33 RM 92	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92
71 28	3/8"	1.3 .050	93	—	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
ECS-650, ECS-655															
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.3 .050	66	—	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
71 28	3/8"	1.3 .050	92	—	—	—	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	—	—	33 RM 92	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92
81 32	3/8"	1.3 .050	105	—	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
TPS 200 (attachment), TPS 210, TPS 250, TPS 250 PF, TPS 270, TPS 270 PF, TPS 2510															
25 10	3/8" P	1.1 .043	40	61 PM3 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 12	3/8" P	1.1 .043	45	61 PM3 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

									
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
TB 3516, TB 4516									
40 16	3/8" P	1.3 .050	55		63 PM3 55	63 PD3 55	63 PS3 55	63 PM 55	63 PS 55
TB 4016, TB 4218									
40 16	3/8" P	1.3 .050	54		63 PM3 54	63 PD3 54	63 PS3 54	63 PM 54	63 PS 54
45 18	3/8" P	1.3 .050	60		63 PM3 60	63 PD3 60	63 PS3 60	63 PM 60	63 PS 60
TB 4620, TB 4920, TB 5020									
50 20	.325	1.3 .050	78		—	—	—	—	—
TB 5018									
45 18	.325	1.3 .050	72		—	—	—	—	—




Ersatzteile
Spare parts
Pièces de rechange
Piezas de recambio

204

Kettenrollen
Saw chain reels
Rouleaux de chaîne
Rollos de cadena

207





Picco Micro

$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	30.4 100	63 PMX	3614 000 1640
			63 PMY	3615 000 1640
			63 PM	3613 000 1640

Picco Micro 3

$\frac{1}{4}$ " P	1.1 .043	30.4 100	71 PM3	3670 000 2400
$\frac{3}{8}$ " P	1.1 .043	30.4 100	61 PM3	3610 000 1640
	1.3 .050	30.4 100	63 PM3	3636 000 1640

Rapid Micro

$\frac{1}{4}$ "	1.3 .050	30.4 100	13 RM	3660 000 2400
			13 RMS	3661 000 2400
$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	30.4 100	33 RM	3650 000 1640
		30.4 100	33 RMF	3654 000 1640
	1.5 .058	30.4 100	35 RM	3651 000 1640
	1.6 .063	30.4 100	36 RM	3652 000 1640
		30.4 100	36 RMX	3653 000 1640
	1.3 .050	30.4 100	23 RM	3684 000 1840
.325	1.5 .058	30.4 100	25 RM	3685 000 1840
	1.6 .063	30.4 100	26 RM	3686 000 1840
.404	1.6 .063	30.4 100	46 RM	3668 000 1480
			46 RMF	3671 000 1480
			46 RMK	3860 000 1480
			46 RMX	3838 000 1480

Rapid Micro 3

$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	30.4 100	33 RM3	3662 000 1640
	1.6 .063	30.4 100	36 RM3	3664 000 1640
.325	1.3 .050	30.4 100	23 RM3	3687 000 1840
	1.5 .058	30.4 100	25 RM3	3688 000 1840
	1.6 .063	30.4 100	26 RM3	3689 000 1840

Picco Super

$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	30.4 100	63 PS	3617 000 1640
-------------------	------------	------------	-------	---------------

Picco Super 3

$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	30.4 100	63 PS3	3616 000 1640
-------------------	------------	------------	--------	---------------



Rapid Super

$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	30.4 100	33 RS	3623 000 1640
			33 RSF	3676 000 1640
			33 RSK	3874 000 1640
			33 RSL	3679 000 1640
			33 RSLF	3672 000 1640
			33 RSLH	3674 000 1640
	1.5 .058	30.4 100	35 RS	3622 000 1640
			35 RSF	3677 000 1640
			36 RS	3621 000 1640
			36 RSF	3678 000 1640
			36 RSK	3898 000 1640
			36 RSL	3680 000 1640
.325	1.6 .063	30.4 100	36 RSLF	3673 000 1640
			36 RSLH	3675 000 1640
			23 RS	3637 000 1840
			25 RS	3638 000 1840
			26 RS	3639 000 1840
			45 RSF	3924 000 1480
.404	1.6 .063	30.4 100	46 RS	3946 000 1480
			46 RSF	3911 000 1480
			46 RSK	3846 000 1480
			46 RSLF	3851 000 1480
			46 RSLH	3851 000 1480

Rapid Super 3

$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	30.4 100	33 RS3	3624 000 1640
	1.6 .063	30.4 100	36 RS3	3626 000 1640

Picco Duro 3

$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	30.4 100	63 PD3	3612 000 1640
		7.6 25	63 PD3	3612 000 0410

Rapid Duro 3

$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	30.4 100	33 RD3	3681 000 1640
	1.5 .058	30.4 100	35 RD3	3682 000 1640
	1.6 .063	30.4 100	36 RD3	3683 000 1640
.325	1.3 .050	30.4 100	23 RD3	3665 000 1840
	1.5 .058	30.4 100	25 RD3	3666 000 1840
	1.6 .063	30.4 100	26 RD3	3667 000 1840
$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	7.6 25	33 RD3	3681 000 0410
	1.5 .058	7.6 25	35 RD3	3682 000 0410
	1.6 .063	7.6 25	36 RD3	3683 000 0410
.325	1.3 .050	7.6 25	23 RD3	3665 000 0460
	1.5 .058	7.6 25	25 RD3	3666 000 0460
	1.6 .063	7.6 25	26 RD3	3667 000 0460


Rapid Chipper



.404	1.6 .063	30.4 100	46 RCK	3812 000 1480
			46 RCX	3958 000 1480
			46 RCXK	3895 000 1480

											
											
mm in.											
Picco Micro											
$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	63 PM	3636 007 1000	3636 007 1001	—	3997 660 6020	—	—	3997 662 1050	—	
		63 PMX	3614 007 1000	3614 007 1001	—	3997 660 6020	—	—	3997 662 1050	—	
		63 PMY	3636 007 1000	3636 007 1001	—	3997 660 6020	—	—	3997 662 1050	—	
Picco Micro 3											
$\frac{1}{4}$ " P	1.1 .043	71 PM3	3669 007 1000	3669 007 1001	—	—	3669 660 6000	—	3669 662 1050	3669 662 1150	
$\frac{3}{8}$ " P	1.1 .043	61 PM3	3610 007 1000	3610 007 1001	—	3610 660 6000	—	—	3610 662 1050	3610 662 1150	
	1.3 .050	63 PM3	3636 007 1000	3636 007 1001	—	3997 660 6020	—	—	3997 662 1050	3636 662 1150	
Rapid Micro											
$\frac{1}{4}$ "	1.3 .050	13 RM	3660 007 1000	3660 007 1001	—	—	3660 660 6000	—	3660 662 1050	—	
		13 RMS	3661 007 1000	3661 007 1001	—	—	3660 660 6000	—	3660 662 1050	—	
$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	33 RM	3652 007 1000	3652 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—	
		33 RMF	3652 007 1000	3652 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—	
	1.5 .058	35 RM	3652 007 1000	3652 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3844 662 1050	—	
		36 RM	3652 007 1000	3652 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—	
	1.6 .063	36 RMX	3653 007 1000	3653 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—	
.325	1.3 .050	23 RM	3686 007 1000	3686 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3862 662 1050	—	
	1.5 .058	25 RM	3686 007 1000	3686 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3863 662 1050	—	
	1.6 .063	26 RM	3686 007 1000	3686 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3603 662 1050	—	
.404	1.6 .063	46 RM	3668 007 1000	3668 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3712 662 1050	—	
		46 RMF	3668 007 1000	3668 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3712 662 1050	—	
		46 RMK	3860 007 1000	3860 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3712 662 1050	—	
		46 RMX	3838 007 1000	3838 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3712 662 1050	—	
Rapid Micro 3											
$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	33 RM3	3652 007 1000	3652 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	3624 662 1150	
	1.6 .063	36 RM3	3652 007 1000	3652 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	3626 662 1150	
.325	1.3 .050	23 RM3	3686 007 1000	3686 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3862 662 1050	3632 662 1150	
	1.5 .058	25 RM3	3686 007 1000	3686 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3863 662 1050	3633 662 1150	
	1.6 .063	26 RM3	3686 007 1000	3686 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3603 662 1050	3634 662 1150	
Picco Super											
$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	63 PS	3616 007 1000	3616 007 1001	—	3997 660 6020	—	—	3997 662 1050	—	
Picco Super 3											
$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	63 PS3	3616 007 1000	3616 007 1001	—	3997 660 6020	—	—	3997 662 1050	3636 662 1150	
Rapid Super											
$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	33 RS	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—	
		33 RSF	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—	
		33 RSK	3898 007 1000	3898 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—	
		33 RSL	3673 007 1000	3673 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—	
		33 RSLF	3673 007 1000	3673 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—	
		33 RSLH	3673 007 1000	3673 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—	
	1.5 .058	35 RS	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3844 662 1050	—	
		35 RSF	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3844 662 1050	—	
		36 RS	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—	
		36 RSF	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—	
		36 RSK	3898 007 1000	3898 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—	
		36 RSL	3673 007 1000	3673 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—	
	1.6 .063	36 RSLF	3673 007 1000	3673 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—	
		36 RSLH	3673 007 1000	3673 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—	
		.325	1.3 .050	23 RS	3639 007 1000	3639 007 1001	3686 660 6000	—	—	3862 662 1050	—
			1.5 .058	25 RS	3639 007 1000	3639 007 1001	3686 660 6000	—	—	3863 662 1050	—
			1.6 .063	26 RS	3639 007 1000	3639 007 1001	3686 660 6000	—	—	3603 662 1050	—

STIHL Oilomatic

											
											
	mm in.										
Rapid Super											
.404	1.5 .058	45 RSF	3946 007 1000	3946 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3836 662 1050	—	—
		46 RS	3946 007 1000	3946 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3712 662 1050	—	—
	1.6 .063	46 RSF	3946 007 1000	3946 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3712 662 1050	—	—
		46 RSK	3846 007 1000	3846 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3712 662 1050	—	—
		46 RSLF	3877 007 1000	3877 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3712 662 1050	—	—
Rapid Super 3											
$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	33 RS3	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	3624 662 1150	—
	1.6 .063	36 RS3	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	3626 662 1150	—
Picco Duro 3											
$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	63 PD3	3612 007 1000	3612 007 1001	—	3997 660 6020	—	—	3997 662 1050	3636 662 1150	—
Rapid Duro											
$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	36 RDR	3944 007 1000	3944 007 1001	—	3824 660 6020	—	3944 662 5300	3725 662 1050	—	—
Rapid Duro 3											
$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	33 RD3	3683 007 1000	3683 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	3624 662 1150	—
	1.5 .058	35 RD3	3683 007 1000	3683 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3844 662 1050	3625 662 1150	—
	1.6 .063	36 RD3	3683 007 1000	3683 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	3626 662 1150	—
.325	1.3 .050	23 RD3	3667 007 1000	3667 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3862 662 1050	3632 662 1150	—
	1.5 .058	25 RD3	3667 007 1000	3667 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3863 662 1050	3633 662 1150	—
	1.6 .063	26 RD3	3667 007 1000	3667 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3603 662 1050	3634 662 1150	—
Rapid Chipper											
.404		46 RC	3812 007 1000	3812 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3712 662 1050	—	—
	1.6 .063	46 RCX	3958 007 1000	3958 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3712 662 1050	—	—
		46 RCXK	3895 007 1000	3895 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3712 662 1050	—	—

STIHL										
										
Rollomatic E										
30 12	1/4"	1.3	.050	3005 000 6405	13	—	3005 650 9904	0000 974 0421		
	3/8" P	1.3	.050	3005 000 4805	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		
32 13	.325	1.5	.058	3003 000 5006	11	—	3003 650 9927	0000 974 0420		
		1.6	.063	3003 000 5306	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420		
	3/8"	1.6	.063	3003 000 6106	10	—	3003 650 9922	0000 974 0420		
	3/8" P	1.3	.050	3003 000 6306	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		
35 14	.325	1.5	.058	3005 000 5009	11	—	3003 650 9927	0000 974 0420		
		1.6	.063	3005 000 4709	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420		
	1/4"	1.3	.050	3005 000 6409	13	—	3005 650 9904	0000 974 0421		
	3/8" P	1.3	.050	3005 000 4809	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		
37 15	.325	1.5	.058	3003 000 5011	11	—	3003 650 9927	0000 974 0420		
		1.6	.063	3003 000 6811	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420		
	3/8"	1.6	.063	3003 000 5211	11	—	3003 650 9935	0000 974 0420		
		1.6	.063	3003 000 6111	10	—	3003 650 9922	0000 974 0420		
40 16	.325	1.3	.050	3003 000 6613	11	—	3003 650 9940	0000 974 0420		
				3005 000 7013	11	—	3003 650 9940	0000 974 0420		
		1.6	.063	3003 000 6813	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420		
				3005 008 4713	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420		
	1/4"	1.3	.050	3005 000 6413	13	—	3005 650 9904	0000 974 0421		
				3003 000 7813	11	—	3003 650 9938	0000 974 0420		
	3/8"	1.3	.050	3003 000 8913	10	—	3003 650 9928	0000 974 0420		
				3003 000 5213	11	—	3003 650 9935	0000 974 0420		
	1.6	.063	3003 000 6113	10	—	3003 650 9922	0000 974 0420			
			3003 000 6313	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421			
	3/8" P	1.3	.050	3005 008 4813	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		
				3003 000 6617	11	—	3003 650 9940	0000 974 0420		
45 18	.325	1.3	.050	3005 008 7017	11	—	3003 650 9940	0000 974 0420		
				3003 008 6817	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420		
		1.6	.063	3005 008 4717	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420		
				3003 000 7817	11	—	3003 650 9938	0000 974 0420		
	3/8"	1.3	.050	3003 000 8917	10	—	3003 650 9928	0000 974 0420		
				3003 000 5217	11	—	3003 650 9935	0000 974 0420		
	1.6	.063	3003 008 6117	10	—	3003 650 9922	0000 974 0420			
			3003 000 6317	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421			
	3/8" P	1.3	.050	3005 000 4817	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		
				3003 008 6621	11	—	3003 650 9940	0000 974 0420		
	50 20	.325	1.3	.050	3003 008 6821	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420	
					3003 000 7821	11	—	3003 650 9938	0000 974 0420	
3/8"		1.3	.050	3003 000 8921	10	—	3003 650 9928	0000 974 0420		
				3003 000 5221	11	—	3003 650 9935	0000 974 0420		
1.6	.063	3003 008 6121	10	—	3003 650 9922	0000 974 0420				
		3003 000 7831	11	—	3003 650 9938	0000 974 0420				
63 25	3/8"	1.3	.050	3003 000 5231	11	—	3003 650 9935	0000 974 0420		
				3003 000 5231	11	—	3003 650 9935	0000 974 0420		

STIHL®									
 cm in.	 mm in.				 cm in.	 mm in.	 cm in.	 mm in.	
Rollomatic ES									
40 16	3/8"	1.3 .050	3003 000 8813	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 9413	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
43 17	.404	1.6 .063	3002 000 9715	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
45 18	3/8"	1.3 .050	3003 000 8817	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 9417	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
50 20	.404	1.6 .063	3003 000 9721	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
		1.3 .050	3003 000 2221	11	—	3003 650 2551	0000 974 0503		
		1.3 .050	3003 000 8822	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 2021	11	—	3003 650 2551	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 9421	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 9821	13	3003 650 2539	—	0000 974 0503		
53 21	.404	1.6 .063	3002 000 9723	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
	3/8"	1.6 .063	3002 000 9123	10	—	3003 650 9922	0000 974 0420		
55 22	3/8"	1.6 .063	3003 000 9425	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		.404	1.6 .063	3002 000 9731	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503	
			1.6 .063	3003 000 9731	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503	
63 25	3/8"	1.3 .050	3003 000 2231	11	—	3003 650 2551	0000 974 0503		
		1.3 .050	3003 000 8830	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 2031	11	—	3003 650 2551	0000 974 0503		
71 28	3/8"	1.3 .050	3003 000 2238	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
			3003 000 8838	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 2038	11	—	3003 650 2551	0000 974 0503		
			3003 000 6038	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
75 30	.404	1.6 .063	3002 000 9741	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
		3/8"	1.6 .063	3003 000 6041	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503	
			3003 000 9842	13	3003 650 2539	—	0000 974 0503		
80 32	.404	1.6 .063	3003 000 7346	10	3003 650 2555	—	0000 974 0503		
		3/8"	1.3 .050	3003 000 2246	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503	
			3003 000 8846	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
			1.6 .063	3003 000 2046	11	—	3003 650 2551	0000 974 0503	
90 36	.404	1.6 .063	3003 000 6046	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
			3002 000 9753	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
			3003 000 7353	10	3003 650 2555	—	0000 974 0503		
			3003 000 2253	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.3 .050	3003 000 8853	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
			3003 000 2053	11	—	3003 650 2551	0000 974 0503		
			3003 000 6053	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
			3003 000 9852	13	3003 650 2539	—	0000 974 0503		
105 41	.404	1.6 .063	3002 000 9757	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
			3002 000 9576	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
Rollomatic ES Light									
30 12	3/8" P	1.3 .050	3005 000 7405	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		
35 14	3/8" P	1.3 .050	3005 000 7409	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		
40 16	3/8" P	1.3 .050	3005 000 7413	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		





0456 689 0000, VA4, D19, MEZ. Printed in Germany. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2019.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier | Printed on chlorine-free paper
Imprimé sur papier blanchi sans chlore | Impreso en papel blanqueado sin cloro

Qualität
erleben!

deterding⁷

Deterding GmbH

31621 **Pennigsehl**
Hauptstraße 28
Tel. 05028 9009-0

31582 **Nienburg**
Kräher Weg 2
Tel. 05021 9639-0

30827 **Garbsen**
Erlenweg 20
Tel. 05131 4421-0

www.deterding.de