

A full-page photograph of two men in orange and black STIHL safety gear standing next to a black truck in a forest. The man on the left is handing a small black STIHL device to the man on the right. Both are wearing helmets with visors and gloves. The truck has a license plate that reads '5353'. The background is a dense forest with green trees.

STIHL

**STIHL PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG**

—
VIELSEITIG. FUNKTIONAL. SCHÜTZEND.

deterding 

INHALT

Meistern Sie Ihren Arbeitstag am besten mit STIHL. Denn wir haben nicht nur die optimalen Geräte und Betriebsstoffe für Ihre Aufgaben, sondern auch die passende persönliche Schutzausrüstung für Ihren individuellen Bedarf: Rundumschutz für Augen, Ohren und Kopf, Schnittschutz, atmungsaktive Anzüge, bequeme Handschuhe sowie robustes Schuhwerk.

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit der Säge	6
Arbeitsbekleidung für Einsätze mit Geräten	18
Warnschutzbekleidung	21
Wetterschutz- und Funktionsbekleidung	24
Maße und Größen	26
Arbeitsschuhe ohne Schnittschutz	28
Motorsägen-Stiefel mit Schnittschutz	29
Gesichts-/Gehör- und Kopfschutz, Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe	32



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG IM DETAIL



TECHNIK

- 01 HOCHWERTIGE HIGHTECH-FASERN**
Eigens entwickelte Materialien für einen hohen Schutz vor Dornen, Wasser, Wind und Kälte – ohne Kompromisse in Sachen Atmungsaktivität und Tragekomfort.
- 02 DURCHDACHTES KONZEPT**
Funktionsbekleidung mit cleveren Antworten auf die Anforderungen von Anwenderinnen und Anwendern – z. B. individuell verstellbare Belüftungsöffnungen oder robustes Spezialgewebe an beanspruchten Stellen wie Knie und Ellenbogen.

KOMFORT

- 03 PFLEGE UND TRAGEKOMFORT**
STIHL Schnittschutzkleidung ist sogar bei 60 Grad waschbar und kann bei 400 Umdrehungen pro Minute (max.) geschleudert werden. Öl und Harz können so besser entfernt werden. Die verwendeten Materialien trocknen schnell und sorgen durch elastische Fasern für einen optimalen Tragekomfort. Die Zertifizierung nach Oeko-Tex® Standard 100 belegt zudem die Hautfreundlichkeit der Materialien.
- 04 UMFANGREICHE GRÖßENPALETTE BEI STIHL**
Hosen sind auch in Kurz- und Langgrößen sowie als Maßanfertigung erhältlich. Zur Auswahl stehen bequeme und körperbetonte Passformen. Anzüge der Modellreihe ADVANCE passen auch Frauen sehr gut.

SICHERHEIT

- 05 SCHNITTSCHUTZ UND WARNFARBEN**
Exklusiv entwickelte Schnittschutzeinlagen bieten auch in besonders leichten Anzügen guten Schutz. Sie werden nach umfangreichen internen Vorschriften sowie durch regelmäßige Prüfungen der am strengsten zertifizierten europäischen Institute kontrolliert. Hinzu kommen die enge Abstimmung mit unseren langjährigen Lieferanten und die regelmäßigen Audits vor Ort. Ein hoher Warnorange-Anteil und reflektierende Elemente sorgen dafür, dass Sie auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wahrgenommen werden. Die Oberstoffe bieten einen sehr hohen UV-Schutz.



	Schnittschutzhosen und Beinlinge (je nach Modell)	Leder-Schnittschutztiefel (je nach Modell)	Schnittschutzgummistiefel (je nach Modell)	Schnittschutzjacken (je nach Modell)	Schnittschutzhandschuhe (je nach Modell)
SCHNITTSCHUTZKLASSEN NACH EN ISO 11393					
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 0 (± 16 m/s ^①)	-	-	-	-	•
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 1 (± 20 m/s ^①)	•	•	•	•	•
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 2 (± 24 m/s ^①)	•	•	-	-	-
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 3 (± 28 m/s ^①)	-	-	•	-	-

HINWEIS

Keine persönliche Schutzausrüstung kann einen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb bitte unbedingt die Gebrauchsanleitungen für die Schutzausrüstung und Motorgeräte sowie die anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Das KWF empfiehlt die Schnittschutzklasse 1 für Waldarbeiten, die durch geschulte Personen durchgeführt werden. Hierzu zählen auch Brennholz-Selbstwerber mit einem ordnungsgemäß absolvierten Kurs für Motorsägenführer.②

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 48 und im Internet auf stihl.de.

① Die Kettengeschwindigkeiten unter Testbedingungen können nicht 1:1 in die Praxis übertragen werden. (Die maximale Kettengeschwindigkeit einer Motorsäge kann hier nicht herangezogen werden.)
② Weitere Erklärungen zu Schnittschutzbereichen bei Schnittschutzkleidung finden Sie auf Seite 49

ARBEITS- BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT DER SÄGE

- Für den professionellen Einsatz im Forst und in der Baumpflege
- Für Arbeiten im Wald und auf Grundstücken sowie zur Selbstwerbung von Brennholz
- Geprüfter Schutz
- Angenehmer Tragekomfort durch innovative Materialien und sorgfältige Verarbeitung



Die Preise in dieser Broschüre entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

MODELLREIHE FUNCTION

Die Waldarbeitsanzüge der Modellreihe FUNCTION sind speziell für den Einstieg in die Arbeit mit der Motorsäge sowie für gelegentliche Einsätze entwickelt. Sie bieten geprüften Schnittschutz und diverse praktische Lösungen wie vielseitige Taschen und komfortable Entlüftungsöffnungen.



JACKE FUNCTION UNIVERSAL



Mit hohem Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, atmungsaktives Material mit optimalem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Zwei Seitentaschen und eine Reißverschlusstasche auf Brusthöhe für die sichere Aufbewahrung von Smartphone oder Erste-Hilfe-Set. Bewegungsfreiheit an Schultern und Rücken, robustes Material an Schultern und Ellenbogen. Belüftungseinsätze zur Ventilation, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe **S - XXL**
Bestellnummer **0088 335 07..** **JE 72,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 26



BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION UNIVERSAL



Atmungsaktives Material mit hohem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Bewegungsfreiheit im Gesäßteil und Schritt, Nierenschutz, Dornenschutz sowohl am vorderen als auch hinteren Teil des Beinbereiches. Belüftungsmaterial am hinteren Oberschenkel.



Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **XS-3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
Bestellnummer **0088 342 15..** **JE 104,00 €**



Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **XS-3XL, S-6 - XXL-6**
Bestellnummer **0088 388 06..** **JE 118,00 €**

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99

② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 48



JACKE FUNCTION ERGO



Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reißverschlusstaschen, Verstärkungen an den Ellenbogen, Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe **XS - XXL**
Bestellnummer **0088 335 06..** **JE 118,00 €**



BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION ERGO



Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreißverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss.



Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **XS-3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
Bestellnummer **0088 342 10..** **JE 138,00 €**



Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **S-3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
Bestellnummer **0088 388 04..** **JE 148,00 €**

MODELLREIHE DYNAMIC

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe DYNAMIC bieten professionellen Anwenderinnen und Anwendern sowohl lange Lebensdauer als auch volle Bewegungsfreiheit. Die Kombination aus reißfesten Materialien, geprüftem Schnittschutz und elastischen Einsätzen macht es möglich.



GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER



JACKE DYNAMIC VENT

 Besonders leichte, atmungsaktive Jacke für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Lüftungsöffnungen, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Ellenbogen, reflektierende Details, vier Reißverschlusstaschen, eine Smartphone-Tasche innen, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe	XS - XXL	
Bestellnummer	0088 335 05..	JE 174,00 €

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER



BUNDHOSE DYNAMIC VENT

 Besonders leichte, atmungsaktive Bundhose für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Reißverschlusslüftungen am Oberschenkel hinten, Hinterhose elastisch, reflektierende Details, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Knien, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss, eine Schenkel-/Handytasche mit Reißverschluss, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich.

	Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)	
Größe	XS - XXL, M-6 - XL-6	
Bestellnummer	0088 342 22.. ^①	JE 205,00 €



JACKE DYNAMIC

 Mit hohem Anteil an Warnfarbe. Farbe Anthrazit und Warnorange, Softshell-Innenkragen, komfortabler Stretcheinsatz im Rücken, Ellenbogen verstärkt und vorgeformt, elastischer Armabschluss, gute Belüftung durch Lüftungsreißverschlüsse im Achselbereich, vier praktische Taschen.

Größe	XS - 3XL	
Bestellnummer	0088 335 09.. ^①	JE 194,00 €



BUNDHOSE / LATZHOSE DYNAMIC

 Vorderseite äußerst robust und widerstandsfähig durch Beaver Extrem. Farbe Anthrazit und Warnorange, Knie vorgeformt und doppelt verstärkt, Material atmungsaktiv und dornenabweisend.

	Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)	
Größe	S - XXL	
Bestellnummer	0088 342 24..	JE 219,00 €

	Bundhose, Schnittschutzklasse 2, Design A (EN ISO 11393)	
Größe	XS - 3XL	
Bestellnummer	0088 342 17..	JE 249,00 €

	Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)	
Größe	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6	
Bestellnummer	0088 388 11..	JE 229,00 €

	Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)	
Größe	S - 3XL	
Bestellnummer	0088 388 10.. ^①	JE 274,00 €



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 26

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 48

MODELLREIHE ADVANCE

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe ADVANCE mit geprüftem Schnittschutz sind aus besonders leichten Hightech-Fasern gearbeitet, die für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz sorgen. Praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen bieten zusätzlichen Komfort. Hosen und Jacken der Reihe ADVANCE können flexibel miteinander kombiniert werden.



MODELLREIHE ADVANCE – IDEAL AUCH FÜR FRAUEN

Die Modellreihe ADVANCE überzeugt nicht nur mit durchdachten Details, Designs und Funktionen, sie ist zudem für Frauen gleichermaßen gut geeignet wie für Männer. Durch den hohen Anteil an elastischen Materialien, insbesondere bei den Hosen ADVANCE X-Flex und ADVANCE X-TREEm, passen sich diese optimal an unterschiedliche Körperformen an – und das bei gleichzeitiger maximaler Bewegungsfreiheit. Das speziell für STIHL entwickelte Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite ist nicht nur besonders atmungsaktiv, sondern auch ultraleicht und sorgt dadurch für ein komfortables Tragegefühl. Viele Jacken und Hosen der Modellreihe ADVANCE sind in einer umfangreichen Größenpalette verfügbar, sodass jede Frau den für sie optimal passenden Waldarbeitsanzug findet. Und sollte die ideale Passform doch mal nicht dabei sein, so ist bei vielen Bund- und Latzhosen auch eine Maßanfertigung möglich.

Slim Fit Passform, hochelastische Materialien und ultraleichter Schnittschutz machen insbesondere den ADVANCE X-TREEm zum geeigneten Waldarbeitsanzug für Frauen.

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER



JACKE ADVANCE X-VENT

Leichte und hochatmungsaktive Waldarbeitsjacke, besonders geeignet für sommerliche Temperaturen oder hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange und Schwarz, Silber-Netzfutter am Rücken, unter den Armen und in den Taschen für optimale Belüftung, wasser- und schmutzabweisend, hoher Warnorangeanteil, reflektierende Details, zwei Brust- und jeweils eine Rücken-, Ärmel- und Innentasche, Abriebschutz an den Schultern, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe	S - XXL	
Bestellnummer	0088 335 10..	JE 229,00 €

BESONDERS LEICHT
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER



BUNDHOSE / LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz, besonderes Ventilationsgewebe im hinteren Beinbereich, daher optimal für heiße Tage, vollelastischer Schritt mit ProElast, verschleißbare Taschen, Latzhose mit langem Reißverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit.

	Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)	
Größe	S - 3XL, S-6 - XL-6	
Bestellnummer	0088 342 14.. ^①	JE 249,00 €

	Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)	
Größe	S - 3XL	
Bestellnummer	0088 388 05.. ^①	JE 284,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 26

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM HERBST/WINTER



JACKEN ADVANCE X-SHELL

Hochelastisch, schnell trocknend und wärmend. Schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, farbige Zonen sind wasserdicht und atmungsaktiv. Brust- und Innentasche sowie Abriebschutz an den Schultern. Farbe Torf: mit zwei Seitentaschen. Kann sehr gut mit den Schutzhosen MultiProtect HS und Protect FS kombiniert werden. Farbe Warnorange: mit Ärmeltasche, reflektierenden Paspeln und großem STIHL Logo auf der Rückseite.

	Farbe Warnorange/Schwarz	
Größe	XS - XXL	
Bestellnummer	0088 335 12..	JE 274,00 €

	Farbe Torf/Schwarz	
Größe	S - XXL	
Bestellnummer	0088 335 11..	JE 274,00 €

BESONDERS ROBUST
UND FLEXIBEL



BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz und Warnorange, spezielle Konstruktion im Schritt für Bewegungsfreiheit, Oberstoff besonders robust, elastisch und atmungsaktiv, Knieschutz elastisch und wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, lange Belüftungsreißverschlüsse im hinteren Beinbereich.

	Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)	
Größe	XS - 3XL, S-6 - XL-6	
Bestellnummer	0088 342 12.. ^①	JE 324,00 €

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 48



FÜR JEDE ANWENDUNGSSITUATION DIE PERFEKTE KOMBINATION

Die Modellreihe ADVANCE bietet ein in sich stimmiges System aus Jacken und Hosen. Designs und Funktionen sind so konzipiert, dass sie flexibel miteinander kombinierbar sind. Ausschlaggebend für die Auswahl sind die Witterungsbedingungen und die Art des Einsatzes. Der Anzug ADVANCE X-TREEm spielt seine Stärken am besten als Einheit aus, da er auf die speziellen Anforderungen in der Baumpflege ausgerichtet ist.

ADVANCE X-SHELL



Schnell trocknende und wärmende Stoffe für Einsätze an kalten Tagen



ADVANCE X-VENT



Hochatmungsaktive Stoffe für ein gutes Körperklima bei warmen Temperaturen



ADVANCE X-TREEm

Ultimativer Tragekomfort und funktionelle Details, speziell entwickelt für die Baumpflege



JACKE ADVANCE X-TREEm



Mit vielen nützlichen Details: hochelastische ProElast-Materialeinsätze für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Abnehmbare Ärmel, Abstandsmaterial an der Schulter und regulierbare Belüftungsöffnungen für ein angenehmes Körperklima. Abriebschutz durch Keramikdots am Ellenbogen. Schulterzone außen mit DotGrip-Abriebschutz. Hohe Sichtbarkeit durch großen Warnorangeanteil. Zwei Brusttaschen und jeweils eine Innen- und Ärmeltasche.

Größe XS-XXL
Bestellnummer 0088 335 08.. **JE 414,00 €**



BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm



Mit extrem hohem Komfort an einer Schnittschutzhose: hochelastisches ProElast für weniger Ermüdung. Optimal zum Klettern und den professionellen Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Weiches und schnell trocknendes Futter innen. Durch robuste, schmutz- und wasserabweisende Materialien im vorderen Beinbereich und Gesäß perfekt geeignet für die Waldarbeit. Zeckenschutz durch eine hochatmungsaktive Gamasche zur Verbindung mit dem Schuh. Abriebschutz durch keramikbeschichtete Besätze. Leichtes und besonders atmungsaktives Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Flache Taschen mit Reißverschluss an Hüfte, Gesäß und Oberschenkel. Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss zur Regulierung des Körperklimas. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.



Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Größe XS-3XL
Bestellnummer 0088 342 16.. **JE 454,00 €**

ADVANCE X-FLEX



Elastische Schutzelemente für mehr Bewegungsfreiheit und robuster Dornenschutz



ADVANCE X-LIGHT



Ultraleichte Schnittschutzhosen für besonders hohen Tragekomfort



IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



VORDERBEINSCHUTZ CHAPS 270°

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Futter: 100 % Polyester



Für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen – einfach über die Arbeitshose ziehen, verschließen und los geht's. Farbe Anthrazit und Warnorange in Jeans-Optik. Mehr Komfort durch elastische Gurte, leicht und atmungsaktiv, reflektierendes STIHL Logo rechts, erweiterter Schnittschutzbereich.



Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)

Länge	85 cm^①	Länge	100 cm^①
Bestellnummer	0088 521 0301	Bestellnummer	0088 521 0304
Länge	90 cm^①	Länge	105 cm^①
Bestellnummer	0088 521 0302	Bestellnummer	0088 521 0305
Länge	95 cm^①		
Bestellnummer	0088 521 0303		

JE 118,00 €

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
RINGSUMBEINSCHUTZ CHAPS 360°

Verstärkungen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester



Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schließen. Farbe Anthrazit.



Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)

Größe, Länge	XS – M, 90 cm^①	Größe, Länge	L – XXL, 100 cm^①
Bestellnummer	0088 508 0100	Bestellnummer	0088 508 0101

JE 169,00 €

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester



Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schließen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.



Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)

Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe, Länge	XS – M, 90 cm^①	Größe, Länge	L – XXL, 100 cm^①
Bestellnummer	0088 508 0000	Bestellnummer	0088 508 0001

JE 179,00 €

IDEAL GEEIGNET
AUCH FÜR DIE
GARTENARBEIT



KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elastan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschleißbare Taschen, reflektierende Details.

Größe	XS-XXL
Bestellnummer	0088 494 00..

JE 189,00 €

NEU^④ – FUNCTION MS KIT



**SCHUTZBRILLE
FUNCTION SLIM**
(Glasfarbe: klar)

**HANDSCHUHE
FUNCTION SENSOTOUGH**
(Größe: L = 10)



**GEHÖRSCHUTZBÜGEL
TIMBERSPORTS® EDITION**
SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)



CHAPS 270°
(Taille: 78 - 112 cm
Gesamtlänge^②: 95 cm
Schnittschutzklasse 1,
Design B, EN ISO 11393)



Bestellnummer **0000 885 9000** **159,00 €**

Grundausrüstung^③ für einfache Arbeiten rund ums Haus mit der Motorsäge, wie zum Beispiel Brennholz sägen. Einfaches Anziehen über jede beliebige Hose, ohne dass man die Schuhe ausziehen muss. Größe passend für die meisten, daher optimal für mehrere Nutzer in einem Haushalt. Empfehlung für Stiefel siehe Beilageblatt.



**ARMSCHUTZ
PROTECT MS**

100 % Polyester



Ringsumarmschutz für die Arbeit mit der Motorsäge. Farbe Warnorange. Hoher Tragekomfort, atmungsaktiv durch Einsätze aus speziellem Ventilationsmaterial. Komfortabler Bund, integriertes Daumenloch zur besseren Fixierung. Liefereinheit: 1 Paar.

**Schnittschutzklasse 1
(in Anlehnung an EN ISO 11393)^②**
Bestellnummer **0088 544 0010** **76,00 €**



FS-HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet. Farbe Orange.

Länge **110 cm**
Breite **5 cm**
Bestellnummer **0000 884 1593** **33,30 €**



FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschieben in die innenliegende Beintasche.

Länge **50 cm**
Bestellnummer **0000 885 1801** **31,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 26

① Gemessen vom Bund bis zum Hosenbein
② Erfüllung der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäß Verordnung (EU) 2016 / 425
③ Je nach Einsatzzweck kann weitere persönliche Schutzausrüstung erforderlich sein
④ Info zur Verfügbarkeit auf stihl.de

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Größen (99 = Maßanfertigung)	Farbe	Schnittschutzdesign/ Schnittschutzklasse	Anzahl Lagen	Gewicht ca. (kg) bei Größe M	Schnittschutz exklusiv für STIHL entwickelt	Elastischer Hosenbund	Belüftungsöffnungen / Belüftungsreißverschlüsse / spezielles Ventilationsmaterial	Knöpfe für Hosenträger® / Schlaufen für Hosenträger	Slim Fit / Regular Fit	Elastischer Oberstoff / elastische Einsätze / Einsätze aus ProElast	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	UV-Schutzfaktor EN 13758-2 / UV-Standard 801	Prüfzeichen®	Material
MODELLREIHE FUNCTION																					
	JACKE FUNCTION UNIVERSAL	0088 335 07..	72,00	S – XXL		-	-	0,6	-	-	- / - / ●	- / -									 Anthrazit, Warnorange: 100 % Polyester Schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	BUNDHOSE FUNCTION UNIVERSAL	0088 342 15..	104,00	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6		A / 1	9	1,25	-	●	- / - / ●	● / -	- / ●	● / - / -	++	-	++	+	- / 60		
	LATZHOSE FUNCTION UNIVERSAL	0088 388 06..	118,00	XS – 3XL, S-6 – XXL-6		A / 1	9	1,3	-	●	- / - / ●	- / -									
	JACKE FUNCTION ERGO	0088 335 06..	118,00	XS – XXL		-	-	0,7	-	-	- / - / ●	- / -									 Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	BUNDHOSE FUNCTION ERGO	0088 342 10..	138,00	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99		A / 1	8	1,4	●	●	- / ● / -	● / -	- / ●	- / ● / -	++	-	++	+	- / 60		
	LATZHOSE FUNCTION ERGO	0088 388 04..	148,00	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6, 99		A / 1	8	1,5	●	●	- / ● / -	- / -									
MODELLREIHE DYNAMIC																					
	JACKE DYNAMIC VENT	0088 335 05..	174,00	XS – XXL		-	-	0,6	-	-	● / - / -	- / -									 Oberstoff 1: 100 % Polyester Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Oberstoff 2: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	BUNDHOSE DYNAMIC VENT	0088 342 22..	205,00	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99		A / 1	7	1,1	●	●	- / ● / -	● / -	- / ●	- / ● / -	++	+	+++	-	- / 40		
	JACKE DYNAMIC	0088 335 09..	194,00	XS – 3XL, 99		-	-	0,7	-	-	- / ● / -	- / -									 Oberstoff 1: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Oberstoff 2: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	BUNDHOSEN DYNAMIC	0088 342 24..	219,00	S – XXL		A / 1	7	1,4	-	●	- / ● / -	● / -									
		0088 342 17..	249,00	XS – 3XL		A / 2	8	1,5	-	●	- / - / -	● / -	- / ●	- / ● / -	+++	++	++	++	- / 80		
	LATZHOSEN DYNAMIC	0088 388 11..	229,00	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6		A / 1	7	1,5	-	-	- / - / -	● / -									
		0088 388 10..	274,00	S – 3XL, 99		C / 1	9	1,9	-	-	- / - / -	● / -									
MODELLREIHE ADVANCE																					
	JACKE ADVANCE X-VENT	0088 335 10..	229,00	S – XXL		-	-	0,45	-	-	- / - / ●	- / -	● / -	● / - / -	++	+	+++	-	40+ / -	 ADVANCE X-VENT Oberstoff: 100 % Polyester	
	JACKEN ADVANCE X-SHELL	0088 335 12..	274,00	XS – XXL		-	-	0,7	-	-	- / - / -	- / -	● / -	● / - / -	+++	+++	++	+++	40+ / -	 ADVANCE X-SHELL Oberstoff: 100 % Polyester Membrane: Polyurethan	
		0088 335 11..	274,00	S – XXL																	
	BUNDHOSE ADVANCE X-LIGHT	0088 342 14..	249,00	S – 3XL, S-6 – XL-6, 99		A / 1	6	0,99	●	●	- / - / ●	● / -	● / -	● / - / ● ^③	+	++	+++	-	40+ / -	 ADVANCE X-LIGHT Oberstoff: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester	
	LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT	0088 388 05..	284,00	S – 3XL, 99		A / 1	6	1,2	●	●	- / - / ●	- / -	● / -	● / - / ● ^③	+	++	+++	-	40+ / -	 ADVANCE X-FLEX Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan Futter: 100 % Polyester	
	BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX	0088 342 12..	324,00	XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99		A / 1	6	1,3	●	●	- / ● / -	● / -	● / -	● / - / ● ^③	+++	+++	+++	-	40+ / -		
	JACKE ADVANCE X-TREEm	0088 335 08..	414,00	XS – XXL		-	-	0,65	-	-	- / ● / -	- / -									 ADVANCE X-TREEm Oberstoff: 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elasthan, 1 % Keramik Futter: 66 % Polypropylen, 34 % Polyester
	BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm	0088 342 16..	454,00	XS – 3XL, 99		A / 1	6	1,2	●	●	- / ● / -	- / ●	● / -	● / - / ●	++	+++	+++	+	40+ / -		

● Vorhanden
- Nicht vorhanden

+ Gut
++ Sehr gut
+++ Hervorragend

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 26

① Bei Modellen ohne Knöpfe bitte Hosenträger mit Klipsen verwenden
② Nur im Schritt
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 48

ARBEITS- BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT GERÄTEN

- Zum optimalen Schutz bei der Grünpflege
- Hoher Tragekomfort
- Hochwertig verarbeitet mit vielen Extras



FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit atmungsaktivem Aufprallschutz. Farbe Grün, lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für FS-Hosenträger, viele praktische Taschen. Ebenso in Warnorange erhältlich. Siehe Protect FS, Warnorange auf Seite 21.

Größe	XS - 3XL	
Bestellnummer	0088 458 00..	JE 104,00 €

GUT KOMBINIERT
MIT JACKE
ADVANCE X-SHELL
TORF



KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elastan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Näscheschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschließbare Taschen, reflektierende Details.

Größe	XS - XXL	
Bestellnummer	0088 494 00..	JE 189,00 €

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger FS-Beinschutz

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 26

GUT KOMBINIERT
MIT JACKE
ADVANCE X-SHELL
TORF



FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE TRIPROTECT FS

Oberstoff: 65 % Recycelter Polyester, 35 % Biobaumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit dreifacher Funktion: Aufprall-, Dornen- und Näscheschutz. Farbe Torf, hohe Atmungsaktivität, Belüftungsreißverschlüsse am hinteren Oberschenkel, zwei Hüfttaschen mit Reißverschluss, Gesäß- und Meterstabtasche rechts, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche links.

Größe	XS - 3XL	
Bestellnummer	0088 458 01..	JE 164,00 €

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger FS-Beinschutz



FS-HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Farbe Orange, elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet.

Länge	Breite	Bestellnummer
110 cm	5 cm	0000 884 1593

33,30 €

GUT KOMBINIERT
MIT JACKE
ADVANCE X-SHELL
TORF



HECKENSCHERENSCHUTZHOSE MULTIPROTECT HS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Ideal für Arbeiten mit Heckenscheren. Farbe Torf, Stretchmaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Knie und Saumbereich wasserdicht, Oberstoff im Wash-out-Effekt, lange Belüftungs-Reißverschlüsse hinten, Bein abzipfbar auf 3/4-Hose, Nierenschutz. Zusammen mit dem HS-Beinschutz 2-in-1 (wird eingeschoben) bietet die Hose zusätzlich einen hochwirksamen Schutz vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren.

Größe	XS - 3XL	
Bestellnummer	0088 459 01..	JE 148,00 €

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger HS Beinschutz 2-in-1 FS-Beinschutz




FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschieben in die innenliegende Beintasche.

Länge	Bestellnummer
50 cm	0000 885 1801

31,00 €



HS-BEINSCHUTZ 2-IN-1

100 % Polyester

Farbe Schwarz. Hochwirksamer Schutz vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren. Nur in Verbindung mit Heckenschere Schutz Hose MultiProtect HS verwenden.

Länge	Bestellnummer
65 cm	0000 885 2200

84,00 €



HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk),
Laschen und Rückenteil: Leder

Farbe Orange. Zum Knöpfen.

Länge 120 cm
Bestellnummer 0000 884 1511



22,10 €

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Orange. Mit Metallklips mit
Kunststoffinlay.

Länge 110 cm
Bestellnummer 0000 884 1510



JE 19,50 €

Länge 130 cm
Bestellnummer 0000 884 1512

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen: Leder

Farbe Schwarz. Zum Knöpfen.

Länge 110 cm
Bestellnummer 0000 884 1579



28,70 €

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Schwarz. Mit Metallklips
ohne Kunststoffinlay für besonders
guten Halt.

Länge 130 cm
Bestellnummer 0000 884 1576



24,00 €



Die Preise in dieser Broschüre entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 26

**WARNSCHUTZ-
BEKLEIDUNG**

- Schnitt- und Warnschutzjacken für Motorsägenarbeiten über Gürtelhöhe
- Warnschutzbekleidung für gute Sichtbarkeit bei der Arbeit an Straße und Bahn oder bei schlechten Witterungsbedingungen
- Warnschutzbekleidung zum optimalen Schutz bei jedem Wetter
- Warnschutzbekleidung für die Arbeit mit Freischneidern oder der Motorsäge



GUT GEEIGNET FÜR
DEN EINSATZ IM SOMMER



WARNSCHUTZJACKE VENT

Oberstoff: 100 % Polyester



Leichte, elastische und hochatmungsaktive Warnschutz-
jacke für sommerliche Temperaturen und hohe körperliche
Aktivität. Farbe Warnorange aus Funktionsstoff Mag Cool,
Farbe Schwarz mit leichtem Dornen- und Abriebschutz, zwei
Brusttaschen, Taillengummi für gute Passform, Reflexstreifen
für gute Sichtbarkeit.

Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe XS - 3XL
Bestellnummer 0088 326 01..

JE 118,00 €



**FREISCHNEIDER- UND
WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS**

Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester



Für die Arbeit an Bahnstrecke und Straße. Farbe Warnorange,
robuster Oberstoff, atmungsaktiver Aufprallschutz,
Reflexstreifen und lange Belüftungsöffnungen an der Hinter-
hose, Schlaufen für den FS-Hosenträger. Der FS-Beinschutz
für extreme Einsätze kann in die Innentasche eingeschoben
werden.

Bundhose, Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe XS - XXL
Bestellnummer 0088 534 00..

JE 118,00 €

Passendes Zubehör: FS-Hosenträger FS-Beinschutz

(Seite 19)



SCHNITT- UND
WARNSCHUTZJACKE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester



Leichte und atmungsaktive Schutzjacke mit guter Bewegungsfreiheit. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Dornenschutz an Ellbogen und Schulter. Ventilationsmaterial an den Armen. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, Auslassöffnung für Gurtzeug am Rücken mit atmungsaktivem ADVANCE Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich.



Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe XS-3XL

Bestellnummer 0088 326 04..^①

JE 299,00 €

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schließen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.



Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe, Länge XS - M, 90 cm^②

Bestellnummer 0088 508 0000

Größe, Länge L - XXL, 100 cm^②

Bestellnummer 0088 508 0001

JE 179,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 26



SCHNITT- UND
WARNSCHUTZHOSE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester,
robustes Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle



Robuste Schutz Hose aus funktionellem Materialmix. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Ventilationsmaterial an hinterem Oberschenkel, robustes Material an Knie und unterem Bein. Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche, eine Meterstabtasche, Nierenschutz, aufknöpfbare Latz mit Latztasche und hochgezogenem Rückenteil zum Schutz vor Unterkühlung.



Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe S-3XL, S-6-XL-6, S+6-XL+6

Bestellnummer 0088 399 01..^①

JE 164,00 €

PASSENDEN ZUBEHÖR: LATZ

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Aufknöpfbare Latz mit Brusttasche und hochgezogenem Nierenschutz für Bundhose Protect MS. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz.



Einheitsgröße
Bestellnummer 0088 522 0010

32,90 €

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 48



PROFI-TIPP

DIE **WARNSCHUTZKLASSE 3** WIRD ERREICHT
DURCH DIE KOMBINATION VON:

JACKE
PROTECT MS JACKE
VENT



ZUORDNUNG DER KOMBINATIONEN
ZUM ARBEITEN MIT GERÄTEN



SCHNITT- UND
WARNSCHUTZHOSE
PROTECT MS

•

•



RINGSUM-
BEINSCHUTZ
PROTECT MS 360°

•


•



FREISCHNEIDER-
UND WARNSCHUTZ-
HOSE PROTECT FS

-

•



WETTERSCHUTZ- UND FUNKTIONS-BEKLIEDUNG

- Atmungsaktive Funktionsbekleidung, ideal bei körperlich anstrengenden Arbeiten
- Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- Feuchtigkeitstransport von innen nach außen

WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG RAINTEC

 Mit verschweißten Nähten und wasserabweisenden Reißverschlüssen. Farbe Schwarz und Warnorange, reflektierende Paspel, EN 343 Klasse 3 in Atmungsaktivität: RET ≤ 25 m² PA/W, Wassersäule: ≥ 1.325 mm.



WETTERSCHUTZ-JACKE DUROFLEX

 Aus wasserdichtem, elastischem und strapazierfähigem Material. Farbe Warnorange. Hoher Warnorange-Anteil. Wassersäule: ≥ 2.000 mm.



GUT KOMBINIERBAR MIT WETTERSCHUTZ-HOSE RAINTEC



Jacke
Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester

Lange Entlüftungsschlitze unter den Armen, hoher Warnorange-Anteil, großes, reflektierendes STIHL Logo am Rücken, weitenverstellbarer Softshell-Kragen, verstaubare Kapuze mit Schild.

Größe S - XXL
Bestellnummer 0088 554 01..

JE 148,00 €

Hose
Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid, Membrane: 100 % Polyurethan

Entlüftungsreißverschlüsse am Oberschenkel, Seitenreißverschluss zum besseren Einstieg, Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe als Zugang zur Arbeitshose, bewährter Dornenschutz aus ACTION ARCTIC an gefährdeten Bereichen, praktische Oberschenkeltasche.

Größe S - XXL
Bestellnummer 0088 352 00..

JE 104,00 €

Oberstoff: 100 % Polyester, Beschichtung: 100 % Polyurethan

Atmungsaktiv durch Belüftungsöffnungen am Ärmel, sowie am Vorder- und Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze.

Größe S - XXL
Bestellnummer 0088 554 02..

JE 104,00 €



FLEECEJACKE DYNAMIC

Oberstoff: 97 % Polyester, 3 % Polyamid



Weiche, hochelastische Micro-fleecejacke. Farbe Warnorange mit Schwarz, atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reißverschluss und Daumenschlaufe, reflektierendes Motorsägenmotiv.

Größe S - XXL
Bestellnummer 0088 353 00..

JE 92,00 €



FUNKTIONS-T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL

Oberstoff: 100 % Polyester



Mit Motorsägen-Grafik-Druck. Hochfunktional, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsneutral.

Farbe Schwarz, Druck in Silber
Größe S - XXL
Bestellnummer 0088 302 00..



Farbe Warnorange, Druck in Schwarz
Größe S - XXL
Bestellnummer 0088 302 01..

JE 45,90 €

FUNKTIONSBEKLEIDUNG ADVANCE

Oberstoff: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elasthan

Optimales Körperklima und schnelltrocknend durch Abtransport der Körperfeuchte nach außen, nahtlos eingestrickten Funktionszonen und einer geruchshemmenden antibakteriellen Ausrüstung durch Silberionen^①. Die enganliegende Passform verhindert das Eindringen von Zecken. Mit eingestricktem Motorsägenmotiv. UV-Schutz EN 13758-1: 50+.



Funktionsshirt, kurzarm



Mit Rundhals.

Größe S - XXL
Bestellnummer 0088 585 00..

JE 59,00 €



Funktionsshirt, langarm



Mit Reißverschluss und Daumenschlaufe.

Größe S - XXL
Bestellnummer 0000 888 60..

JE 79,00 €



Funktionshose, lang



Hinterer Beinbereich und Gesäß mit wärmender Funktionszone.

Größe S - XXL
Bestellnummer 0000 888 59..

JE 64,00 €



INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES						
CHAPS 270° 	Größe (Bestellnummer) / size (order number)	..01	..02	..03	..04	..05
	Länge von Taille bis Fußende / length from waist to sole in cm 1	85	90	95	100	105
	Taillenumfang / waist circumference in cm 3	65 – 92	70 – 102	75 – 112	81 – 124	87 – 135
	Jeansmaß in inch Taille / ca. Länge jeans size in inch waist / approx. length	25 – 36 / 33	27 – 40 / 35	29 – 44 / 37	31 – 49 / 39	34 – 53 / 41

INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES		
CHAPS 360° / PROTECT MS 360° 	Größe (Bestellnummer) / size (order number)	L – XXL (..01)
	Länge von Taille bis Fußende / length from waist to sole in cm 1	100
	Taillenumfang / waist circumference in cm 3	80 – 130
	Jeansmaß in inch Taille / ca. Länge jeans size in inch waist / approx. length	31 – 51 / 39

- 
- SO BESTELLEN SIE RICHTIG**
1. Wählen Sie Ihren Waldarbeitsanzug aus.

2. Ermitteln Sie anhand der Tabellen die für Sie passende Größe. Für Jacken: Auswahl nach Brustumfang oder internationaler Größe Für Hosen: Auswahl nach Jeansmaß[Ⓢ] oder internationaler Größe

3. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit der Zahlenangabe, die Ihrer internationalen Größe entspricht:

Normale Größen

XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08

Kurze Größen (6 cm kürzere Beine)
S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17

Lange Größen (6 cm längere Beine)
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26

4. Wichtig: Angegebene Maße sind Körpermaße.
Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermaß ab.

Damen ermitteln ihre Größe aus Gesäßumfang und Schritt- bzw. Jeanslänge. Die internationalen Größen beziehen sich auf Herrengrößen, in der Regel wählen Damen eine Nummer kleiner.

MAßBEKLEIDUNG

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Maße zu ermitteln. **Für die Bestellung von Maßbekleidung** benötigen Sie alle unten aufgeführten Maße. Hilfreich ist, wenn Sie die Größe angeben, die Sie normalerweise tragen. Geben Sie zur genaueren Spezifikation darüber hinaus z.B. an: "Wie Größe M, aber mit 8 cm kürzeren Beinen oder einem um 5 cm engeren Taillenumfang".

Die Preis- und Lieferkonditionen für Sondergrößen erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel.

- 1 **Körpergröße**
vom Scheitel bis zur Fußsohle

2 **Brustumfang**
über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper

3 **Taillenumfang**
ohne zu schnüren rings um die Taille
A Für Latzhosen und Jacken: Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)
B Für Bundhosen und Chaps: Bundumfang (Position Hosenbund)


4 **Gesäßumfang**
stärkste Stelle des Gesäßes

5 **Schrittlänge**
vom Schritt bis zum Boden gemessen

6 **Oberschenkelumfang**
stärkste Stelle am Oberschenkel

7 **Armlänge**
vom Schulteransatz über den Ellenbogen bis zum Handknöchel gemessen bei angewinkeltem Arm

Jackenlänge
ab Kragennaht gemessen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)



INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES							
Schutzbekleidung							
Größe (Bestellnummer) / size (order number)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Funktionsbekleidung							
Größe (Bestellnummer) / size (order number)	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	XXL (..64)	3XL (..68)
Körpergröße / body height in cm 1	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Brustumfang / chest circumference in cm 2	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Taillenumfang / waist circumference in cm 3	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Gesäßumfang / seat circumference in cm 4	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Schrittlänge / inseam in cm 5	79	80	81	82	83	84	85
Jeansmaß in inch Taille / Länge jeans size in inch waist / length	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

INTERNATIONALE KURZE GRÖßEN / INTERNATIONAL SHORT SIZES					
Schutzbekleidung					
Größe (Bestellnummer) / size (order number)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Körpergröße / body height in cm 1	166 – 170	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Brustumfang / chest circumference in cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Taillenumfang / waist circumference in cm 3	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Gesäßumfang / seat circumference in cm 4	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
Schrittlänge / inseam in cm 5	74	75	76	77	78
Jeansmaß in inch Taille / Länge jeans size in inch waist / length	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31

INTERNATIONALE LANGE GRÖßEN / INTERNATIONAL LONG SIZES				
Schutzbekleidung				
Größe (Bestellnummer) / Size (Order Number)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Körpergröße / body height in cm 1	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190
Brustumfang / chest circumference in cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116
Taillenumfang / waist circumference in cm 3	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104
Gesäßumfang / seat circumference in cm 4	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114
Schrittlänge / inseam in cm 5	86	87	88	89
Jeansmaß in inch Taille / Länge jeans size in inch waist / length	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5

Ⓢ Das Jeansmaß ist in Inch angegeben. Das Inchmaß multipliziert mit 2,54 ergibt den Taillenumfang **3** und die Schrittlänge **5** in cm.

ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITT- SCHUTZ

- Für festen Stand und guten Schutz mit rutschfester Profilsohle und Stahlkappe
- Für Arbeiten im Freien oder in der Werkstatt
- Hoher Tragekomfort und Schutz vor Verletzungen



SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schafttrand, dämpfende PU-Zwischensohle, ergonomische und austauschbare Innensohle, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange. Griffige, grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S2. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe	39-48	
Bestellnummer	0088 530 02..	JE 109,00 €



SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schafttrand, dämpfende PU-Zwischensohle, komfortable und austauschbare Innensohle, Durchtrittschutz, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange und grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S3. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe	39-48	
Bestellnummer	0088 489 01..	JE 119,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Endnummern (...) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

MOTORSÄGEN- STIEFEL MIT SCHNITT- SCHUTZ

- Für den richtigen Schutz bei Arbeiten mit der Motorsäge
- Mit Stahlkappe und Schnittschutzeinlage
- Für einen sicheren Stand und stabilen Halt für den Fuß



SOCKEN »WORKER« UNISEX

32 % Viskose, 18 % Wolle (Merino), 18 % Polyacryl, 18 % Polyamid, 12 % Baumwolle, 2 % Elasthan

Für noch mehr Tragekomfort in STIHL Motorsägen-Stiefeln und Arbeitsschuhen: glattgestrickte Stiefelsocken aus Merino-Wollmix. Mit sehr guter Thermoregulation, optimaler Dämpfung und Druckentlastung sowie Zeckenschutz.

Dunkelgrau / Schwarz / Orange	
Größe	Bestellnummer
35-38	0421 500 1538
39-42	0421 500 1542
43-46	0421 500 1546
	JE 17,90 €

➔ Weitere Informationen finden Sie auf stihl.de

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 48



MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL FUNCTION



Obermaterial aus wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schafttrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe	39-47	
Bestellnummer	0088 532 04..	JE 189,00 €



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC RANGER



Obermaterial aus hochwertigem, wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Abrollkomfort, atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schafttrand, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, robuste Schnürelemente, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe	36-50	
Bestellnummer	0088 532 05..	JE 234,00 €



MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL
DYNAMIC S3

 Obermaterial aus hochwertigem, besonders wasserabweisendem und nachhaltig gegerbtem Nubukleder. Universell einsetzbar, aufgrund des S3-Durchtrittschutzes auch auf Baustellen. Besonders atmungsaktives Innenmaterial für guten Feuchtigkeitstransport, gepolsterter Schafttrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, herausnehmbare und ergonomische Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe **38-48**
Bestellnummer **0088 532 01..** **JE 279,00 €**



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL
DYNAMIC GTX

 Obermaterial aus wasserabweisendem Leder, kombiniert mit der wasserdichten und atmungsaktiven Membran GORE-TEX® Extended Comfort. Hoher Tragekomfort durch ergonomische Softinnensohle, Leichtlaufschnürösen, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, Reflexeinsätze für erhöhte Sicherheit. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe **36-50**
Bestellnummer **0088 532 02..** **JE 338,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50



MOTORSÄGEN-TREKKINGSTIEFEL
ADVANCE GTX

 Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem Bergrind-Veloursleder, für professionelle Motorsägen-Einsätze in Hanglagen und bei der Baumpflege. Robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, wasserdichte und besonders atmungsaktive GORE-TEX®-Membran. Hochwertige, herausnehmbare und besonders saugfähige ergonomische Einlegesohle, zusätzlicher Nässe- und Verschleißschutz durch hochgezogenen Gummirand, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Spezial-Profilsohle. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe **39-48**
Bestellnummer **0088 532 03..** **JE 348,00 €**



DGUV REGEL 112-191

STIHL bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Arbeitsschuhen mit und ohne Schnittschutz. Alle unsere Schuhe zeichnen sich durch optimalen Schutz und hohen Tragekomfort aus. Darüber hinaus sind ausgewählte Modelle für die Anfertigung einer individuell angepassten orthopädischen Einlage, gemäß DGUV Regel 112-191, zugelassen. So können Sie sich nach Ihren Bedürfnissen eine Einlegesohle anfertigen lassen, ohne dass der Schuh seine Zertifizierung verliert.

① Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 48



MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL
FUNCTION

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Variabel einstellbarer Textil-Schaftkragen zum Schnüren, geeignet auch für sehr starke Waden, geringes Gewicht durch niedrigeren Schaft, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe **39-47**
Bestellnummer **0088 493 01..** **JE 104,00 €**



MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL
SPECIAL

 Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Gummischäft mit Schnürung, Reflexstreifen, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe **36-50**
Bestellnummer **0088 493 00..** **JE 122,00 €**

Bestellnummer		Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schafthöhe in cm (ca.)	DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / Schutzklasse	Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)	Schnittschutzklasse	Hochwertiges Rindvollleder	Wasserdicht	Grobstollige und selbstreinigende Profilsohle	Orthopädisches Fußbett	Stahlkappe	Stahlzwischensohle	Hoher Abrollkomfort	 Prüfzeichen	Für Spikes geeignet	Für Steigeisen geeignet	Umknickschutz	
ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ																		
SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2	0088 530 02.. ^①	109,00	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	
SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3	0088 489 01.. ^①	119,00	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ																		
MS-LEDERSTIEFEL FUNCTION	0088 532 04..	189,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●	
 MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC RANGER	0088 532 05.. ^①	234,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●	
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3	0088 532 01.. ^①	279,00	20	●/●/S3	2,0	1	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	
 MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX	0088 532 02.. ^①	338,00	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	
MS-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX	0088 532 03.. ^①	348,00	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	
MS-GUMMISTIEFEL FUNCTION	0088 493 01..	104,00	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	-	
MS-GUMMISTIEFEL SPECIAL	0088 493 00..	122,00	35	●/●/S2	3,1	3	-	●	●	-	●	-	●	●	●	-	-	

● Serienmäßig
- Nicht vorhanden
 Nur solange der Vorrat reicht!

GESICHTS-,
GEHÖR-,
KOPFSCHUTZ,
SCHUTZBRILLEN,
ARBEITS-
HANDSCHUHE

- Schutz von Kopf, Gehör und Gesicht vor Motorgeräuschen, Spänen und kleinen Steinen
- Individuell einstellbare Gesichts- und Gehörschutzkombinationen
- Passender Schutz von Ohren, Augen und Händen für den individuellen Bedarf

GEHÖRSCHUTZ



	GSS
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)
Merkmale und Ausstattung	• Aus konisch geformtem PU-Schaum mit sehr guter Lärmdämmung • Weiches Material für angenehmen Tragekomfort • Zwei Paar in der Multibox
Bluetooth®	-
Bestellnummer	0000 886 0411
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	4,70



CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION		DYNAMIC SOUND
SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
• Besonders leicht • Einfach verstellbar • Softkissen für angenehmen Tragekomfort	• Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort	• Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Faltbar für platzsparenden Transport	• Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung	• TIMBERSPORTS® Design • Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung • Für Erwachsene und Kinder		• Vielseitig einsetzbar • Nutzung von Smartphone-Funktionen mittels Bluetooth® • Separater AUX-Eingang • Akku-Laufzeit bis zu 38 Stunden
-	-	-	-	-	-	
0000 884 0539	0000 884 0541	0000 884 0542	0000 884 0543	Für Erwachsene 0000 884 0546	Für Kinder 0000 884 0547	0000 884 0519
16,30	23,50	31,70	34,80	37,70	35,30	132,00

ALLE STIHL GEHÖRSCHUTZBÜGEL ERFÜLLEN DIE SICHERHEITSANFORDERUNG NACH EN 352.

ADVANCE PROCOM
SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL
KOMMUNIZIEREN

Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Forstwirtschaft und Baumpflege. Seine Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwenderinnen und Anwender über eine Entfernung von bis zu 600 m in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zudem als Verstärker, sodass in größeren Teams auch höhere Reichweiten abgedeckt werden können. Die effiziente Geräuschkämmung, bei der Maschinengeräusche durch Filterung aktiv gedämpft werden sowie die sehr gute Sprachqualität erlauben ein konzentriertes Arbeiten und eine klare, angenehme Kommunikation, auch in lauten Umgebungen. Per Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen genutzt sowie klassische Funkgeräte in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM eingebunden werden.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)Ⓢ



TELEFONANRUF ANNEHMEN

MIKROFON STUMMSCHALTEN / UMGEBUNGS-HÖRFUNKTION AKTIVIEREN

MIKROFON

GEHÖRSCHUTZBÜGEL
ADVANCE PROCOM

Bestellnummer
0000 884 0544

489,00 €

Weitere Versionen:

➔

Helmsets mit ADVANCE ProCOM finden Sie auf Seite 39

➔

Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM zum Anbau an Helmsets finden Sie auf Seite 40

LEISER / RADIO

EIN- BZW. AUSSCHALTEN / MULTIFUNKTIONS-TASTE

LAUTER

STATUS LED

PUSH-TO-TALK

• Serienmäßig
- Nicht vorhanden

Ⓢ Bei Verwendung der Ausführungsvariante Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM



Die Preise in dieser Broschüre entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

GESICHTS- UND
GEHÖRSCHUTZ



MODELLREIHE	FUNCTION			DYNAMIC				ADVANCE	
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)⓪	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)⓪	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)⓪	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)⓪	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)⓪	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)⓪	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)⓪	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)⓪	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)⓪
Zertifizierung / Norm	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Merkmale und Ausstattung	• Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Doppeltes Kopfband⓪ • Inkl. vier Gehörschutzstöpseln	• Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Doppeltes Kopfband⓪ • Inkl. vier Gehörschutzstöpseln	• Besonders leichter Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Verstellbarer Kopfbügel • Gehörschutzkapseln mit guter Lärmdämmung	• Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Vergrößertes Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung • Zusätzlicher Stirnschutz • Gehörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung	• Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Weich gepolsterter Kopfbügel • Vergrößertes Visier • Zusätzlicher Stirnschutz • Geschörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung	• Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • Gehörschutzkapseln mit Bluetooth® zur Nutzung von Smartphone-Funktionen	• Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Gehörschutzkapseln mit Bluetooth® zur Nutzung von Smartphone-Funktionen	• Für professionelle Anwendungen • Gesichtsschutz mit Kunststoff-scheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung • Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung • Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen • Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung	• Für professionelle Anwendungen • Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung • Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen • Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung
Prüfzeichen⓪	-	-	-	-	-	-	-		
Bluetooth®	-	-	-	-	-			-	-
Bestellnummer	0000 884 0255	0000 884 0252	0000 884 0251	0000 884 0253	0000 884 0254	0000 884 0538	0000 884 0537	0000 884 0256	0000 884 0231
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	32,90	32,90	36,50	59,00	59,00	154,00	154,00	79,00	76,00

- Nicht vorhanden
 ⓪ Bei allen Arbeiten mit Motorsensen, Kantenschneidern, Freischneidern, Blas-/Sprühgeräten und Trennschleifgeräten muss zusätzlich ein Augenschutz (Schutzbrille nach EN 166) getragen werden!
 ⓪ Stützt Hinterkopf, verhindert Verrutschen, Passform individuell einstellbar
 ⓪ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 48



MODELLREIHE			FUNCTION			DYNAMIC		
			FUNCTION BASIC	FUNCTION UNIVERSAL		NEU ^① DYNAMIC LIGHT	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung			53 – 66, 6-Punkt	54 – 62, 4-Punkt		53 – 62, 4-Punkt	52 – 61, 6-Punkt	52 – 61, 6-Punkt
Gewicht (g)			695	580		671	762	840
Gehörschutz (Schalldämmwerte)			SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 26 (H: 33; M: 24; L: 14)		SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
Gesichtsschutz / Lichttransmission			Nylongitter, 55 %	Nylongitter, 55 %		Nylongitter, 55 %	Nylongitter, 45 %	Metallgitter, 60 %
Zertifizierung / Norm			EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731		EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Balance			+	+		++	++	++
Funktionalität			+	++		++	++	+++
Prüfzeichen ^①			–					
Bluetooth®			–	○		○	–	–
Merkmale und Ausstattung			• Für gelegentliche Einsätze und den privaten Gebrauch • Vergrößertes Visier mit zusätzlichem Stirnschutz und Regenrinne • Schweißband aus Funktionsmaterial	• Für gelegentliche Einsätze und den privaten Gebrauch • Verstellbares Kopfband • Schweißband aus Kunstleder		• Für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Schweißband aus Kunstleder	• Für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Verstellbare Gauben • Schweißband aus Kunstleder	• Für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Verstellbare Gauben • Schweißband aus Funktionsmaterial • Gehörschutz mit hoher Lärmdämmung
Bestellnummer			0000 888 0810	0000 888 0809		0000 888 0825	0000 888 0808	0000 888 0807
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro			47,00	72,00		74,00	78,00	96,00
ZUBEHÖR ^②								
Regenschutz-Innenbefestigung			○	○		○	○	○
Integrierte Schutzbrille			–	–		–	–	○ ^③
Visierverlängerung			–	–		–	–	–
Kinnriemen			–	○		○	○	○
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound			 –	–		–	–	–
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM			 –	○		○	–	–

○ Optional
– Nicht vorhanden
 Nur solange der Vorrat reicht!

+ Normal
++ Gut
+++ Sehr gut

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 48
② Weitere Informationen zum Zubehör für Helmsets ab Seite 40
③ Mit Clip-Vorrichtung für Schutzbrille DYNAMIC Light Plus (s. Seite 43) am Helm
④ Info zur Verfügbarkeit auf [stihl.de](https://www.stihl.de)





MODELLREIHE
Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung
Gewicht (g)
Gehörschutz (Schalldämmwerte)
Gesichtsschutz / Lichttransmission
Zertifizierung / Norm
Balance
Funktionalität
Prüfzeichen ^①
Bluetooth®
Merkmale und Ausstattung
Bestellnummer
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro
ZUBEHÖR ^②
Regenschutz- Innenbefestigung
Integrierte Schutzbrille
Visierverlängerung
Kinnriemen
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound 
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM 

ADVANCE					
ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-CLIMB ME	ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM
53 – 64, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt	50 – 63, 6-Punkt	50 – 63, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt
861	845	849	844	935	879
SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)
Metallgitter, 70 %	Federstahlgitter, 85 %	Nylongitter, 55 %	Federstahlgitter, 82 %	Federstahlgitter, 85 %	Federstahlgitter, 85 %
EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
+++	+++	+++	+++	+++	+++
+++	+++	+++	+++	+++	+++
					
o	o	o	o		
• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschen- verstellung und Lüftungsöffnungen • Optimale Gewichts- verteilung • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit	• Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit	• Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschen- verstellung und Lüftungsöffnungen • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschen- verstellung und Lüftungsöffnungen • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit
0000 888 0801	0000 888 0802	0000 888 0812	0000 888 0814	0000 888 0806	0000 888 0813
119,00	139,00	184,00	214,00	229,00	529,00
o	o	o	o	o	o
o	o	-	-	o	o
o	o	-	-	o	o
o	o	•	•	o	o
o	o	-	-	•	o
o ^③	o ^④	o	o	o	•

ADVANCE	
ADVANCE X-CLIMB	
50 – 63, 6-Punkt	
500	
-	
-	
EN 12492, EN 397	
+++	
+++	
	
○	
• Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit	
0000 889 9045	
134,00	
○	
-	
-	
●	
○ ^②	
○	

STIRNLAMPE STIHL INKLUSIVE HELMHALTERUNG

Praktischer Begleiter beim Joggen,
Radfahren oder Arbeiten im Forst in der
dunklen Jahreszeit. Mit umlaufendem,
verstellbarem Gummiband für perfekten
Halt auf dem Kopf. Inklusive praktischer
Halterung zur Befestigung an allen
STIHL Schutzhelmen.

Bestellnummer
0421 600 0069 **59,90 €**

➔ Weitere Informationen finden Sie
auf stihl.de



MÜTZE »FUNCTION«

Mütze mit winddichter Stirnpartie. Ideal
geeignet als Unterziehmütze für STIHL
Schutzhelme.

Größe Bestellnummer
S / M 0421 500 0709
L / XL 0421 500 0711 **JE 12,90 €**

➔ Weitere Informationen finden Sie
auf stihl.de

• Serienmäßig + Normal
o Optional ++ Gut
- Nicht vorhanden +++ Sehr gut
① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 48
② Weitere Informationen zum Zubehör für Helmsets ab Seite 40

③ Set Gehörschutzkapseln ProCOM wird ohne den mitgelieferten Adapter an die bestehende Helmbefestigung montiert.
④ Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound (0000 889 8013) erforderlich, siehe Seite 41.



ZUBEHÖR FÜR HELMSETS

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN DYNAMIC SOUND

Mittels Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen wie Telefonieren und Musik hören genutzt werden. Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound erforderlich.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent ProCOM
sowie Helm X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz)
Bestellnummer 0000 889 9043

139,00 €



SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM



Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Forstwirtschaft und Baumpflege. Seine Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwenderinnen und Anwender über eine Entfernung von bis zu 600 m in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zudem als Verstärker, sodass in größeren Teams auch höhere Reichweiten abgedeckt werden können. Die effiziente Geräuschdämmung, bei der Maschinengeräusche durch Filterung aktiv gedämpft werden sowie die sehr gute Sprachqualität, erlauben ein konzentriertes Arbeiten sowie eine klare, angenehme Kommunikation auch in lauten Umgebungen. Per Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen genutzt sowie klassische Funkgeräte in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM eingebunden werden. Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)Ⓢ

Für Helmset FUNCTION Universal
sowie alle Helme der Modellreihe ADVANCE

Bestellnummer 0000 889 8011

489,00 €

Weitere Versionen:

➔ Helmsets mit ADVANCE ProCOM finden Sie auf Seite 39



REGENSCHUTZ
INNENBEFESTIGUNG

Verhindert zuverlässig das Eindringen von Regen, Schnee oder kleinen Schmutzpartikeln von oben.

Für Helmset FUNCTION Basic
Bestellnummer

0000 889 8004

7,30 €

Für Helmsets FUNCTION Universal,
DYNAMIC Light und ADVANCE X-Climb

Bestellnummer

0000 884 0435

8,30 €

Für Helmsets der Modellreihe DYNAMIC
Bestellnummer

0000 889 8009

13,30 €

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent
Sound und X-Vent ProCOM

Bestellnummer

0000 889 8006

13,30 €



VISIERVERLÄNGERUNG

Zum Schutz des Halsbereichs gegen aufgeschleuderte Schmutzpartikel, z. B. Holzspäne.

Für Helmsets der Modellreihe ADVANCE

Bestellnummer

0000 889 8008

9,10 €



INTEGRIERTE
SCHUTZBRILLE

Schutzbrille ohne Brillenbügel, zur Integration durch Halterung direkt am Helm. Kann bei Bedarf nach oben unter die Helmschale geschoben werden.

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent,
X-Vent Sound und X-Vent ProCOM

Bestellnummer

0000 894 9402

14,80 €



ADAPTER FÜR SET
GEHÖRSCHUTZKAPSELN
DYNAMIC SOUND

Zur Befestigung der Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound am Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz).

Bestellnummer 0000 889 8013

19,90 €



KINNRIEMEN

Zur sicheren Befestigung des Helmsets auf dem Kopf. Verhindert das Verrutschen des Helmsets beim Bücken oder bei der Arbeit in dicht bewachsenen Beständen.

Für Helmsets FUNCTION Universal
und DYNAMIC Light

Bestellnummer

0000 884 0133

6,90 €

Für Helmsets ADVANCE Vent und X-Vent

Bestellnummer

0000 889 8007

14,30 €



SCHUTZBRILLEN



MODELLREIHE	FUNCTION					DYNAMIC						
	FUNCTION LIGHT			FUNCTION SLIM		DYNAMIC CONTRAST				DYNAMIC LIGHT PLUS		
Glasfarbe	●	●	○	●	○	●	●	●	○	●	●	○
Einsatzbereich	Hohe Kontrast- verstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Sehr hohe Kontrast- verstärkung	Hohe Kontrast- verstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Sehr hohe Kontrast- verstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht
Zertifizierung/ Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Beschussklasse	F (45 m/s)			F (45 m/s)		F (45 m/s)				F (45 m/s)		
Seitenschutz	●			●		●				●		
Kratzfest	●			●		●				●		
Beschlagfrei	-			-		●				●		
100 % UV-Schutz	●			●		●				●		
Bestellnummer	0000 884 0360	0000 884 0362	0000 884 0361	0000 884 0378	0000 884 0377	0000 884 0363	0000 884 0364	0000 884 0365	0000 884 0366	0000 884 0372	0000 884 0371	0000 884 0370
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	11,50			15,90		17,40				24,90		

● Serienmäßig
- Nicht vorhanden



									
MODELLREIHE	ADVANCE				TIMBERSPORTS®			SCHUTZBRILLEN FÜR BRILLENTRÄGER UND BRILLENTRÄGERINNEN	
	ADVANCE SUPER FIT				NEU TIMBERSPORTS® EDITION			SUPER OTG	ULTRASONIC
Glasfarbe									
Einsatzbereich	Hohe Kontrastverstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Optimal beim Einsatz mit dem Laser 2-in-1	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei starkem Sonnenlicht, moderne Verspiegelung	Optimal bei wenig Licht	Universeller Einsatz, optimal bei wenig Licht	Rettungssäge, Trennschleifer, optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen
Zertifizierung/ Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Beschussklasse	F (45 m/s)				F (45 m/s)			F (45 m/s)	B (120 m/s)
Gestell/Bügel verstellbar	-				-			-	•
Seitenschutz	•				•			•	•
Kratzfest	•				•			•	•
Beschlagfrei	•				•			•	•
100 % UV-Schutz	•				•			•	•
Bestellnummer	0000 884 0373	0000 884 0374	0000 884 0375	0000 884 0345	0000 884 0380	0000 884 0381	0000 884 0379	0000 884 0358	0000 884 0359
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	29,40				24,90	27,90	24,90	30,60	34,80

SCHUTZBRILLE TIMBERSPORTS® EDITION

Die moderne Schutzbrille mit dezenten TIMBERSPORTS® Details auf den Bügeln ist ideal für alle Arbeiten mit STIHL Geräten geeignet und kann auch in der Freizeit, beispielsweise beim Sport, getragen werden. Sie überzeugt durch einen angenehmen Sitz, auch auf feuchter Haut, beschlagfreie Gläser und eine zusätzliche Staub- und Schweißlippe im Stirnbereich. Zudem verfügt sie über eine Anti-Kratz-Beschichtung und UV-Schutz. Die schlanken, flexiblen Bügel sorgen für ein angenehmes Tragegefühl unter dem Gehörschutz. Erhältlich ist die Schutzbrille TIMBERSPORTS® Edition in den Ausführungsarten transparent, getönt und silber verspiegelt. Es liegt ein exklusiver Mikrofaser Staubbeutel bei, der zur Aufbewahrung, zum Transport und gleichzeitig als Brillenputztuch dient.

- Serienmäßig
- Nicht vorhanden



ARBEITSHANDSCHUHE



MODELLREIHE	FUNCTION					DYNAMIC					ADVANCE		
	FUNCTION SENS TOUCH	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Material	Gestrick mit Nitril-Tauchung	Rindvollleder / Canvasrücken	Gestrick mit Latex-Tauchung	Gestrick mit Latex-Tauchung	Rindvollleder / Textilrücken	Rindvollleder	Schaffleder / Textilrücken	Synthetikleder / Textilrücken	Ziegenleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken	Ziegenleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken
Zertifizierung / Norm	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Leistungsstufen nach EN 388: Abrieb/Schnitt/ Weiterreiß/ Durchstich/ Schnitt ISO	4/1/2/1/X	2/1/3/3/X	1/2/2/2/X	2/2/4/1/X	2/1/3/2/X	2/1/3/2/X	1/1/1/2/X	2/1/2/1/X	2/1/2/2/X	3/1/2/2/X	3/1/3/3/X	2/0/2/2/X	2/1/3/1/X
Leistungsstufen nach EN 511: Konvektiv/ Kontakt/ Wasserdicht	-	-	-	1/2/X	-	-	-	-	1/1/X	-	-	-	-
Passform/ Schnitt	+++	+	++	++	+	++	++	++	+++	++	++	+++	+++
Feingefühl	+++	+	+	+	+	+	+++	++	+++	++	++	+++	+++
Strapazierfähigkeit	+	++	+++	+++	+++	+++	++	-	++	+++	+++	++	++
Kälteschutz	-	-	++	+++	++	-	-	-	++	++	+	-	-
Bund	Elastisch	Stulpe offen	Elastisch	Elastisch	Elastisch	Stulpe offen	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch	Elastisch	Elastisch	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch, Klettverschluss
Besonderheiten	Zur Bedienung von Touchscreens geeignet	Lange Stulpe	Guter (Nass-)Griff, guter Nässeschutz	Guter (Nass-)Griff, guter Nässeschutz	Schnittschutz-klasse 0; Schnittschutz-Design A	Rundum Leder	Leicht, Reflexstreifen	Zur Bedienung von Touchscreens geeignet, leicht, atmungsaktiv	Atmungsaktiv, wasserabweisend	Schnittschutz-klasse 1; Schnittschutz-Design A	Pulsschutz	Atmungsaktiv, elastisch	Atmungsaktiv, Reflexstreifen
Bestellnummer	M = 9 0088 611 1509 L = 10 0088 611 1510 XL = 11 0088 611 1511	Einheitsgröße 0088 611 1410	S = 8 0088 611 1008 M = 9 0088 611 1009 L = 10 0088 611 1010 XL = 11 0088 611 1011	S = 8 0088 611 1208 M = 9 0088 611 1209 L = 10 0088 611 1210 XL = 11 0088 611 1211	S = 8 0088 610 0408 M = 9 0088 610 0409 L = 10 0088 610 0410 XL = 11 0088 610 0411	S = 8 0088 611 1308 M = 9 0088 611 1309 L = 10 0088 611 1310 XL = 11 0088 611 1311	S = 8 0088 611 0808 M = 9 0088 611 0809 L = 10 0088 611 0810 XL = 11 0088 611 0811	S = 8 0088 611 1708 M = 9 0088 611 1709 L = 10 0088 611 1710 XL = 11 0088 611 1711	S = 8 0088 611 0508 M = 9 0088 611 0509 L = 10 0088 611 0510 XL = 11 0088 611 0511	S = 8 0088 610 0308 M = 9 0088 610 0309 L = 10 0088 610 0310 XL = 11 0088 610 0311 XXL = 12 0088 610 0312	M = 9 0088 611 0609 L = 10 0088 611 0610 XL = 11 0088 611 0611	M = 9 0088 611 0409 L = 10 0088 611 0410 XL = 11 0088 611 0411	S = 8 0088 611 1608 M = 9 0088 611 1609 L = 10 0088 611 1610 XL = 11 0088 611 1611 XXL = 12 0088 611 1612
	4,70	5,40	9,40	10,70	42,70	16,30	17,40	18,90	25,90	65,90	21,30	25,90	26,70

STIHL ERZEUGNISSE WERDEN REGELMÄßIG VON INLÄNDISCHEN UND AUSLÄNDISCHEN INSTITUTIONEN GEPRÜFT

Diesen Prüfungen unterziehen wir uns, weil wir sie als Fortsetzung unserer eigenen Testprogramme sehen. Wir legen viel Wert auf das Urteil dieser neutralen Stellen – nicht zuletzt im Interesse unserer Kundinnen und Kunden. Die Institutionen bestätigen mit der Vergabe ihrer Prüfzeichen den hohen Qualitätsstandard und die beispielhafte Technik von STIHL Produkten. Weiterführende Angaben zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie 2002/44/EG Vibration finden Sie unter www.stihl.com/vib.

PRÜFZEICHENERLÄUTERUNG

Die Testbedingungen zu den Prüfzeichen finden Sie auf den angegebenen Webseiten:



Freiwillig „geprüfte Sicherheit“ - bestätigt durch eine anerkannte Prüfstelle. Anhand des GS-Zeichens lässt sich feststellen, welche Stelle die Prüfung durchgeführt hat, beispielsweise der TÜV. Weitere Informationen auf www.tuv.com/gs-zeichen.



Die DLG-Anerkennung ist eine umfassende Gebrauchswertprüfung der DLG nach unabhängigen und anerkannten Bewertungskriterien für landtechnische Produkte. Eine in ihrer Gesamtheit DLG-anerkannte Maschine oder Anlage wurde neutral in ihren wesentlichen Merkmalen bewertet. Weitere Informationen auf www.dlg.org.



Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. vergibt das Prüfzeichen „KWF-Profi“ an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit entsprechen. Das Prüfzeichen „KWF-Standard“ wird für Produkte vergeben, die für den nicht forstlichen Einsatz, z. B. in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder für Brennholzelbstwerber geeignet sind. Mit dem blauen „KWF-Test“-Zeichen werden Produkte ausgezeichnet, bei denen einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden. Weitere Informationen auf www.kwf-online.de.



PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Trägt ein Produkt aus Holz das PEFC-Siegel, dann bedeutet dies, dass die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – zertifiziert ist und durch unabhängige Gutachter kontrolliert wird. Weitere Informationen auf www.pefc.de.



Das 1992 eingeführte Europäische Umweltzeichen wird von der Europäischen Kommission, allen Mitgliedsstaaten der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum getragen. Der europäische Verbraucher erkennt an der „Blume“, dass es sich um ein umweltfreundliches Produkt von hoher Qualität handelt – geprüft von unabhängigen nationalen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Weitere Informationen auf www.eu-ecolabel.de.



ECOCERT Greenlife zertifiziert ökologische Wasch- und Reinigungsmittel nach dem ECOCERT „Natural detergents“ Standard. Weitere Informationen auf www.ecocert.com.



Alle GORE-TEX® Schuhe und Kleidungsstücke tragen die Guarantee to Keep You Dry™ Garantie für lebenslange Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität. Weitere Informationen auf www.gore-tex.de.



Bei Produkten mit Oeko-Tex® Label wurden ausschließlich textile Materialien eingesetzt, die erfolgreich nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft und zertifiziert wurden. Oeko-Tex® Standard 100 ist ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte. Die Schadstoffprüfungen umfassen u. a. gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen sowie gesundheitsbedenkliche Chemikalien. Weitere Informationen auf www.oeko-tex.com.



Dieses Zeichen steht für geprüfte Schnittschutzbekleidung sowie -handschuhe und -schuhe von Benutzern handgeführter Motorsägen nach EN ISO 11393 und EN ISO 17249.



Dieses Zeichen steht für hochsichtbare Warnkleidung geprüft nach EN ISO 20471.

PERSÖNLICHE SCHUTZ-AUSRÜSTUNG (PSA)

Verordnung (EU) 2016/425 – sichere persönliche Schutzausrüstung

STIHL PSA-Produkte erfüllen die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425. PSA-Produkte werden in 3 Risikokategorien eingeteilt:

Kategorie 1: PSA zum Schutz vor geringfügigen Risiken

Kategorie 2: PSA zum Schutz vor Risiken, die nicht durch Kategorie 1 oder 3 abgedeckt sind

Kategorie 3: PSA zum Schutz vor Risiken, die schwerwiegende Folgen wie Tod oder irreversible Schäden hervorrufen können

PSA-Produkte der Kategorie 3 unterliegen einer jährlichen Überwachung durch die notifizierte Stelle (Kennnummer folgt auf die CE-Kennzeichnung).

EN ISO 11393 Schnittschutz



Der STIHL Schnittschutz besteht aus meist exklusiv für STIHL entwickelten Schnittschutzmaterialien. Die STIHL Schnittschutzbekleidung wird bei den renommiertesten europäischen Testinstituten SMP oder KWF getestet. Der Schnittschutz hat mehrere Lagen und ist leicht und atmungsaktiv. Kommt die Sägekette in Kontakt mit diesem Schnittschutzpaket, reißt sie viele einzelne Fasern heraus, die der Kette Widerstand bieten und zusätzlich das Kettenrad blockieren. Dadurch wird die Kette zum Stillstand gebracht und das Verletzungsrisiko erheblich reduziert. Zu Ihrer Information sind die STIHL Schnittschutzprodukte in diesem Katalog mit folgenden Piktogrammen gekennzeichnet:



getestet nach EN ISO 11393



getestet in Anlehnung an EN ISO 11393


Wichtiger Hinweis:

Persönliche Schutzausrüstung kann keinen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb sind unbedingt die Gebrauchsanleitungen der Schutzausrüstung und des Motorgeräts sowie die einschlägigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzbekleidung

Die Schnittschutzbereiche der Schnittschutzbekleidung sind durch die nachfolgenden Icons gemäß EN ISO 11393 dargestellt. Es gibt unterschiedliche Schnittschutzzklassen (die angegebene Kettengeschwindigkeit ist nur ein Parameter bei der Prüfung nach EN ISO 11393 und korreliert nicht notwendigerweise mit einer bei gleicher Kettengeschwindigkeit betriebenen handgeführten Motorsäge):
Schnittschutzzklasse 0 (16 m/s)
Schnittschutzzklasse 1 (20 m/s)
Schnittschutzzklasse 2 (24 m/s)
Schnittschutzzklasse 3 (28 m/s).

Das KWF empfiehlt Schnittschutzzklasse 1. Eine Gesamtübersicht der wichtigsten Produktmerkmale finden Sie auf Seite 16.



EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung

Die Norm legt die Mindestfläche für Warnfarbe (Sichtbarkeit bei Tag) und retroreflektierende Streifen (Sichtbarkeit bei Nacht) fest und teilt diese in drei Klassen ein, wobei Klasse 3 die höchste Warnwirkung hat. Jacke und Hose kombiniert, erhöhen die Klasse, da die Fläche von Warnfarbe und Reflexstreifen größer wird. Beispiel:



2 = Warnfarbe und retroreflektierendes Material: hier EN ISO 20471 Klasse 2

EN 343 Regenschutz

STIHL Wetterschutzbekleidung schützt bei der Arbeit im Freien gegen Niederschlag und Wind von außen und sorgt für guten Tragekomfort von innen, indem sie den verdampfenden Schweiß nach außen durchlässt. Die EN 343 gibt die beiden Parameter Wasser-Durchgangswiderstand (obere Zahl) und Wasserdampf-Durchgangswiderstand (untere Zahl) an. Beides wird in 4 Stufen gemessen, wobei die Klasse 4 den höchsten Durchgangswiderstand bietet. Die Nähte sind wasserdicht verschweißt. Beispiel:



X = Wasser-Durchgangswiderstand

X = Wasserdampf-Durchgangswiderstand

UV-Schutz




Der UV-Schutzfaktor (UPF)

gibt an, wie viel länger sich eine mit Sonnenschutztextilien oder UV-Schutzbekleidung angezogene Person in der Sonne aufhalten kann, ohne Hautschäden davonzutragen. Der UPF ist vergleichbar mit dem Sonnen- bzw. Lichtschutzfaktor von Sonnencremes (SPF). Geschützt von einem textilen Material mit UPF 20, kann eine Person mit Hauttyp 1 bei höchstmöglicher Sonnenintensität ihre Verweildauer in der Sonne um das Zwanzigfache verlängern, ohne Hautschädigungen zu provozieren. Die Skala der Norm EN 13758-2 gibt Schutzwerte bis UPF 40 an. Die Skala der Norm UV-Standard 801 gibt auch darüber hinaus gehende Werte an.


SNR-Wert

Single Number Rating („einfacher Dämmwert“) beschreibt die Schutzwirkung von Gehörschutzprodukten. Es handelt sich dabei um einen gemittelten Dämmwert über alle relevanten Frequenzen. Je höher der SNR-Wert, desto höher die Schalldämmung. Für STIHL Motorgeräte ist der M-Dämmwert ausschlaggebend.

Schnittschutzbereiche bei Motorsägen-Stiefeln



Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzhandschuhen



Form A: Festgelegter Schutzbereich bei Fünf-Finger-Handschuhen ist der Mittelhandbereich, aber ohne Schutzmaterial im Finger- und Daumenbereich.

STIHL VOR ORT

Ob beim Sägen, Mähen und Schneiden, Reinigen oder Trennen – STIHL begeistert alle Anwenderinnen und Anwender durch hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit. Und damit Ihre Begeisterung für die STIHL Produkte lange anhält, erhalten Sie diese ausschließlich in unserem Online-Shop auf **stihl.de** sowie beim qualifizierten STIHL Fachhandel direkt in Ihrer Nähe.

Ihr STIHL Fachhandel

Ob Beratung, Einweisung oder Service - beim STIHL Fachhandel sind Sie immer in guten Händen. Die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne bei der Auswahl des für Ihren Bedarf optimal geeigneten Geräts, geben Ihnen wertvolle Tipps für einen fachgerechten Einsatz und bieten Ihnen einen professionellen Service. So haben Sie lange Freude an Ihrem STIHL Gerät.

Originalteile von STIHL

Höchste Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung ist für STIHL Motorgeräte selbstverständlich. Sollte doch einmal etwas an Ihrem Gerät ausfallen, hält der STIHL Kundendienst original STIHL Ersatzteile bereit, die entscheidend zur Leistung, Sicherheit und Lebensdauer Ihres STIHL Motorgeräts beitragen. **Bei STIHL erhalten Sie Original-Ersatzteile nach Produktionsende einer Motorsäge oder eines Motorgeräts mindestens 10 Jahre lang.** Wer STIHL kauft, investiert somit langfristig. Zu erkennen sind sie am STIHL Schriftzug oder am Ersatzteilzeichen, einem stilisierten S.

Kontrollierte STIHL Qualität

Der hohe Standard von STIHL Motorgeräten wird durch strenge Qualitätsanforderungen in allen unseren Unternehmensbereichen gesichert. Damit erfüllt STIHL die weltweit gültigen Normen ISO 9001 und ISO 14001 für lückenloses Qualitäts- und Umweltmanagement. STIHL arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Geräte. Daher sind Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Zu Ihrer Sicherheit

Sämtliche Produkte können bei nicht vorschriftsmäßiger Benutzung zur Gefährdung des Benutzers, beistehender Personen bzw. von Tieren oder Gegenständen führen. Lesen Sie deshalb die komplette Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme und / oder Benutzung eines Produkts aufmerksam durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Markenschutz

Qualität und Sicherheit für unsere Kundinnen und Kunden sind für uns als Unternehmen von höchster Bedeutung. Unsere Produkte sind daher durch die folgenden eingetragenen Marken der ANDREAS STIHL AG & Co. KG geschützt:

STIHL Logo



STIHL Ersatzteillogo



Farbkombination Orange / Grau



ALLGEMEINER HINWEIS

Die Preise in dieser Broschüre entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.





WIR BERATEN SIE GERNE:

Qualität
erleben!

deterding 

Deterding GmbH

31621 **Pennigsehl**
Hauptstraße 28
Tel. 05028 9009-0

31582 **Nienburg**
Kräher Weg 2
Tel. 05021 9639-0

30827 **Garbsen**
Erlenweg 20
Tel. 05131 4421-0

www.deterding.de