

Qualität  
erleben!

# deterding

## Darum ein iMOW:

- stets gepflegter Rasen
- tolle Rasenqualität
- keine Schnittgut-Entsorgung
- sehr leise durch Akkuantrieb
- hochwertige Markenqualität
- ausgereifte Technik
- geprüfte Sicherheit
- komfortable Bedienung
- Rundum-Service vom Fachhändler
- nie mehr selber Rasenmähen

Jetzt anmelden  
zum Gartencheck!  
[www.deterding.de/gartencheck](http://www.deterding.de/gartencheck)



**STIHL**

## Bringt Ihren Rasen in Bestform

Der mühelose Weg zu einem perfekten Rasen führt über den Einsatz eines Mähroboters. Deterding ist Ihr erfahrener und zuverlässiger Fachhandelspartner. Bei uns erhalten Sie das komplette Servicepaket von der Beratung bis zu Installation.



**Mähroboter iMOW RMI 422**  
Meistert mittlere, auch komplexe Flächen.

- für Flächen bis 800 m<sup>2</sup>
- Steigfähigkeit bis zu 35%
- Schnittbreite 20 cm
- Schnitthöhe 20-60 mm

**1.099,-**



**Mähroboter iMOW RMI 422 P**  
Größerer Akku, höhere Flächenleistung.

- für Flächen bis 1.500 m<sup>2</sup>
- Steigfähigkeit bis zu 40%
- Schnittbreite 20 cm
- Schnitthöhe 20-60 mm

**1.429,-**



**Mähroboter iMOW RMI 522 C**  
App-Zugriff, digitale Heimfahrt.

- für Flächen bis 2.100 m<sup>2</sup>
- Steigfähigkeit bis zu 40%
- Schnittbreite 20 cm
- Schnitthöhe 20-60 mm

**2.119,-**



# Mühe los zum perfekten Rasen

Ob kleine, mittlere oder größere Rasenflächen – die Mähroboter von STIHL arbeiten schnell, leise und kontinuierlich. Ihre doppelt geschliffenen Mulchmesser sorgen für ein präzises Schnittbild.

Als STIHL Fachhändler und Mähroboter-Experte bietet Deterding kompetenten Service und umfassende Beratung. Beim Gartencheck ermitteln wir das optimale Gerät für ihren Rasen, auch für verwinkelte Gärten mit engen Passagen, Hindernissen oder Steigungen.



## Mähprinzip

Roboter mähen nach einem zufälligen Muster, so dass die ganze Rasenfläche gleichmäßig gepflegt wird.



## Arbeitsbereich

Das im Rasen versenkte Begrenzungskabel hält den Mähroboter über das Signal der Induktionsschleife auf der vorgesehenen Fläche.



## Hindernisse

Bäume, Büsche und Gartenteich werden bei der Kabelverlegung ausgegrenzt und vom Roboter umfahren.



## Programmierung

Die Mäh-Zeiten und -Zonen werden an die Gartennutzung angepasst und individuell eingestellt.



## Gelände

Der iMow bewältigt Unebenheiten und Steigungen bis zu 45%.



## Engstellen

Der Mähroboter erkennt enge Stellen und Verbindungen zwischen Teilflächen und findet seinen Weg hindurch.



## Akku-Ladung

Bei nachlassender Akkuleistung fährt das Gerät in die Ladestation und setzt nach dem Laden die Arbeit fort.



## Mähergebnis

Das ausgeklügelte Mähsystem und das permanente Mulchen sorgt für einen dichten und satten Rasen.



## Wetter

Je nach Einstellung bleibt der Mähroboter auch bei Regen einsatzbereit oder fährt automatisch in seine Station.



## Sicherheit

Wenn der Roboter angehoben wird oder umkippt, stoppen die Messer automatisch.



## Diebstahlschutz

Je nach Modell ist das Gerät durch Alarmfunktion, PIN-Code, SMS-Modul oder GPS-Ortung geschützt.



## Smartphone-App

Die in den C-Modellen integrierte Schnittstelle ermöglicht die komfortable Steuerung per Smartphone oder Tablet.



# Innovative Technik, einfach zu bedienen

Die iMOW C-Modelle lassen sich per Tablet oder Smartphone bequem und ortsunabhängig programmieren. Über die leicht zu bedienende App lassen sich alle wichtigen Funktionen und Leistungsdaten in Echtzeit einsehen und anpassen.



## Stihl iMOW: robuste Qualität, verlässliche Leistung

### Die Serie 4:

Flink unterwegs in kleinen und mittleren Gärten.

### Die Serie 5:

Kompakt und effizient auf mittelgroßen Flächen.

### Die Serie 6:

Effizient und leistungsstark für größere Flächen.

|                      | <b>RMI 422</b>         | <b>RMI 422 P</b>         | <b>RMI 422 PC</b>        | <b>RMI 522 C</b>         | <b>RMI 632</b>           | <b>RMI 632 C</b>         | <b>RMI 632 P</b>         | <b>RMI 632 PC</b>        |
|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| max. Flächenleistung | bis 800 m <sup>2</sup> | bis 1.500 m <sup>2</sup> | bis 1.700 m <sup>2</sup> | bis 2.100 m <sup>2</sup> | bis 3.000 m <sup>2</sup> | bis 3.200 m <sup>2</sup> | bis 4.000 m <sup>2</sup> | bis 5.000 m <sup>2</sup> |
| max. Steigung        | 35%                    | 40%                      | 40%                      | 40%                      | 45%                      | 45%                      | 45%                      | 45%                      |
| Schnittbreite        | 20 cm                  | 20 cm                    | 20 cm                    | 20 cm                    | 28 cm                    | 28 cm                    | 28 cm                    | 28 cm                    |
| Schnitthöhe          | 20-60 mm               | 20-60 mm                 | 20-60 mm                 | 20-60 mm                 | 20-60 mm                 | 20-60 mm                 | 20-60 mm                 | 20-60 mm                 |
| Startpunkte          | 5                      | 5                        | 5                        | 5                        | 5                        | 5                        | 5                        | 5                        |
| max. Kabellänge      | 800 m                  | 800 m                    | 800 m                    | 800 m                    | 800 m                    | 800 m                    | 800 m                    | 800 m                    |
| Schnittstellen       | –                      | –                        | GSM + App                | GSM + App                | –                        | GSM+App                  | –                        | GSM + App                |
| <b>Preis</b>         | <b>1.099,-</b>         | <b>1.429,-</b>           | <b>1.649,-</b>           | <b>2.119,-</b>           | <b>2.629,-</b>           | <b>2.979,-</b>           | <b>3.119,-</b>           | <b>3.449,-</b>           |

## Zubehör für iMOW Mähroboter



### Das Pflegeset für iMOW und Dockingstation.

Mit Bürste für die Reinigung von Mähwerk und Unterseite, Multiclean-Spray für die schonende Behandlung des Gehäuses und Mikrofaser Tuch für saubere Oberflächen.



### Care & Clean Kit iMOW

- Multiclean 500 ml
- Reinigungsbürste mit Schaber
- Mikrofaser Tuch grau **19,<sup>80</sup>**



### Care & Clean Kit iMOW Plus

- Multiclean 500 ml
- Reinigungsbürste mit Schaber
- 2 Mikrofaser Tücher grau und orange
- Transporttasche **39,<sup>80</sup>**



### Dockingstation

Zusätzliche Station zum Laden der Akkus, innerhalb oder außerhalb der Rasenfläche platzierbar.

ab **424,-**



### Sonnendach AIP 602 Protect

Optionaler Sonnenschutz für Dockingstation und Mähroboter. Mit integriertem Klappmechanismus.

**209,-**



### Schwere Vorderäder AVS 100

Für RMI 4 / 6 bei Einsatz auf besonders hügeligem Terrain. **114,-**



### Traktionsräder

2 Antriebsräder zur Verbesserung der Geländegängigkeit.

ab **46,-**



### Radgewichte AVS 101

Zusatzgewichte für die Vorderräder, für RMI 4/5.

**31,<sup>80</sup>**

## Gute Beratung ist bares Geld wert!

- ✓ Beim Gartencheck ermitteln wir den idealen Roboter für Ihren Rasen. Wir führen ein umfangreiches Sortiment und auch das passende Zubehör.
- ✓ Wir installieren das Begrenzungskabel und die Ladestation, programmieren den Mäher und weisen Sie ausführlich in die Handhabung und Pflege ein. So funktioniert alles perfekt – von Anfang an.
- ✓ Ob Winterwartung, Ersatzteile oder Reparatur: auch nach dem Kauf sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner.

Genau  
richtig für  
Ihren  
Garten!

### Unsere Mähroboter-Experten beraten Sie gerne

#### Die Mähroboter-Experten in Garbsen



Bernd Krabbenhöft Sebastian Rabe

#### Ihr Ansprechpartner im Fachmarkt Nienburg



Stefan Gummelt

#### Das Roboteam am Standort Pennigsehl



Jürgen Hoffmeyer Markus Föge Oliver Windhorst

Qualität  
erleben!

- ✓ TOP Marken
- ✓ TOP Auswahl
- ✓ TOP Beratung
- ✓ TOP Service



Öffnungszeiten: Mo–Fr 7.30–18 Uhr; Sa 8–13 Uhr

# deterding

Deterding GmbH

30827 **Garbsen**  
Erlenweg 20  
Telefon 051 31 44 21-0

31582 **Nienburg**  
Kräher Weg 2  
Telefon 05021 9639-0

31621 **Pennigsehl**  
Hauptstraße 28  
Telefon 05028 9009-0

[www.deterding.de](http://www.deterding.de)